

DOCUMENT ANUNCI	Òrgan URBANISME	REFERÈNCIA 1217-00001-2022
Codi Segur de Verificació: eaaad4a8-85cc-4f6a-a632-947341aa85ef Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2022_13632083 Data Impressió: 02/11/2022 10:05:35 Pàgina 1 de 9		
SIGNATURES 1.- JORDI FERRER DURICH (SIG) (Alcalde), 28/10/2022 11:35		



**Ajuntament de
Sant Llorenç d'Hortons**

ANUNCI
Aprovació definitiva de l'Ordenança núm. 53
Reguladora de les instal·lacions d'autoconsum amb energia fotovoltaica

EXP X2022000411

El Ple de l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons, en sessió ordinària de data 27 de maig de 2022, va aprovar inicialment l'Ordenança núm. 50 Reguladora de les instal·lacions d'autoconsum amb energia fotovoltaica per a l'any 2022 i següents.

L'esmentat expedient s'ha sotmès a informació pública durant un període de 30 dies hàbils, mitjançant anunci publicat en l'e-tauler i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de data 30 de maig de 2022, el termini va finalitzar el 13 de juliol de 2022. Durant aquest període no es van presentar al·legacions, quedant aprovat definitivament el 14 de juliol de 2022.

Per Decret d'Alcaldia núm. 643 de data 24 d'octubre de 2022, s'esmena l'error material contingut a la numeració de l'ordenança quedant de la següent manera:

Ordenança Fiscal núm. 53

**PROPOSTA D'ACORD QUE PRESENTA LA REGIDORIA D'URBANISME PER A
L'APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA NUM. 53 REGULADORA DE LES INSTAL·LACIONS
D'AUTOCONSUM AMB ENERGIA FOTOVOLTAICA (X2022000411)...**

En conseqüència, es procedeix a la publicació del text complet de la corresponent ordenança.

La qual cosa es publica per al vostre coneixement i efectes.

L'alcalde
Jordi Ferrer Durich

Sant Llorenç d'Hortons, signat i datat electrònicament.

"Ordenança Fiscal núm. 53

Major, 36 · 08791 · Sant Llorenç d'Hortons www.ajhortons.cat
 T 937 716 000 F 937 716 308 M st.llorensh@ajhortons.cat NIF P0822000F

SLH

DOCUMENT ANUNCI	Òrgan URBANISME	REFERÈNCIA 1217-00001-2022
Codi Segur de Verificació: eaaad4a8-85cc-4f6a-a632-947341aa85ef Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2022_13632083 Data Impressió: 02/11/2022 10:05:35 Pàgina 2 de 9		
SIGNATURES 1.- JORDI FERRER DURICH (SIG) (Alcalde), 28/10/2022 11:35		



Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons

PROPOSTA D'ACORD QUE PRESENTA LA REGIDORIA D'URBANISME PER A L'APROVACIO DE L'ORDENANÇA NUM. 53 REGULADORA DE LES INSTAL·LACIONS D'AUTOCONSUM AMB ENERGIA FOTOVOLTAICA (X2022000411)

El procediment d'aprovació de les ordenances locals es troba regulat, bàsicament, en els articles 49 i 70.2 de la LBRL, i desplegat per l'article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 23 d'abril, i 49 i 70 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i 60 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals

El Grup Intergovernamental d'Experts en Canvi Climàtic (IPCC) ha publicat cinc informes que confirmen l'evidència dels canvis en el clima i la seva correlació directa amb l'activitat humana. Es conclou que l'origen de l'escalfament global i del conseqüent canvi climàtic, avui ja inqüestionable, és fonamentalment antròpic, amb un rang de probabilitats superior al 95%. La seva causa principal és, essencialment, les emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH) provocats per l'ús de combustibles fòssils i el canvi en els usos del sòl i l'agricultura.

El municipi de Sant Llorenç d'Hortons està totalment compromès amb la lluita contra el canvi climàtic i en l'endegament definitiu per poder afrontar la transició energètica, suposant un dels reptes actuals més importants que qualsevol societat ha d'afrontar i que exigirà una transformació profunda dels actuals models energètics i un compromís ferm i sòlid per part de la ciutadania.


La Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic determina que les mesures que s'adoptin en matèria d'energia han d'anar encaminades a la transició energètica cap a un model cent per cent renovable, desnuclearitzat i descarbonitzat, neutre en emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, que redueixi la vulnerabilitat del sistema energètic català i garanteixi el dret a l'accés a l'energia com a bé comú, i concretament han d'anar encaminades, entre d'altres objectius a impulsar un model energètic en què el consum de combustibles fòssils tendeixi a ésser nul, per tal que el 2030 es pugui assolir el 50% de participació de les energies renovables en el sistema elèctric català per a poder arribar al 100% de renovables el 2050.

L'energia solar fotovoltaica és, sens dubte, una de les principals tecnologies que contribuirà significativament al desenvolupament d'aquest nou model, en termes d'incrementar l'eficiència energètica i facilitar la integració d'energies renovables en el sistema elèctric, de reduir les emissions contaminants, de reduir l'alta dependència energètica de Catalunya i, en darrer lloc però no menys important, democratitzar el model energètic.

La Llei 16/2017, d'11 d'agost, de canvi climàtic reconeix a l'article 3.2 que els ens locals són corresponsables en l'assoliment de les finalitats identificades i, paral·lelament, afirma l'article 19 la necessitat d'adoptar mesures de caràcter normatiu que afavoreixin l'autoconsum a partir d'energies renovables.

Per la seva banda, el Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables, ha modificat el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, afegint un nou article 9 bis, relatiu a normes d'aplicació directa sobre instal·lacions per a l'aprofitament de l'energia solar i la rehabilitació d'edificacions, així com els articles 187 i 187bis relatius als actes subjectes a llicència urbanística i a comunicació.

DOCUMENT ANUNCI	Òrgan URBANISME	REFERÈNCIA 1217-00001-2022
Codi Segur de Verificació: eaaad4a8-85cc-4f6a-a632-947341aa85ef Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2022_13632083 Data Impressió: 02/11/2022 10:05:35 Pàgina 3 de 9		
SIGNATURES 1.- JORDI FERRER DURICH (SIG) (Alcalde), 28/10/2022 11:35		



Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons

Aquesta Ordenança estableix una regulació municipal que incentiva la implantació de les instal·lacions d'autoconsum amb energia solar fotovoltaica en l'àmbit municipal i permet el desenvolupament de la generació elèctrica distribuïda en tot el territori, tot transformant a la vegada el model econòmic relacionant amb la generació elèctrica cap a un de més sostenible i ecològic. I això oferint claredat en els requisits necessaris per la tramitació de llicències urbanístiques a tal efecte.

Aquesta Ordenança parteix, doncs, tant de les previsions de la Llei del Canvi Climàtic com de les contingudes als articles 25.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 14 i 71 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, i 74 i 103 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals.

Vista la Memòria de l'Alcaldia i l'informe de Secretaria, es proposa al Ple l'adopció del següents:

ACORDS

Primer. Aprovar inicialment l'ordenança núm. 53 reguladora de les instal·lacions d'autoconsum amb energia fotovoltaica, que haurà de regir per a l'exercici 2022 i següents, amb el següent redactat:

ORDENANÇA NUM. 53 REGULADORA DE LES INSTAL·LACIONS D'AUTOCONSUM AMB ENERGIA FOTOVOLTAICA

TÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació


1. L'objecte de la present Ordenança és la regulació del règim d'intervenció municipal sobre les instal·lacions d'autoconsum amb energia solar fotovoltaica que s'executen en béns immobles.
2. El contingut de la present Ordenança serà d'aplicació a les instal·lacions d'autoconsum amb energia solar fotovoltaica que s'ubiquin en qualsevol bé immoble situat al terme municipal de Sant Llorenç d'Hortons.

Article 2. Definicions

Als efectes d'aquesta ordenança s'entendrà per:

1. Agents de contaminació potencial del paisatge urbà:
 - a. Es consideren agent potencialment contaminants del paisatge urbà les instal·lacions tècniques de les construccions o aquells altres elements del paisatge urbà que l'evolució socioeconòmica o tecnològica imposi. Aquests s'hauran d'ajustar a les normes d'aquesta Ordenança, i les ordenances específiques que, si és el cas, les regulen.
2. Instal·lació d'autoconsum:
 - a. Qualsevol instal·lació elèctrica d'autoconsum que estigui contemplada en la Llei del Sector Elèctric.

DOCUMENT ANUNCI	Òrgan URBANISME	REFERÈNCIA 1217-00001-2022
Codi Segur de Verificació: eaaad4a8-85cc-4f6a-a632-947341aa85ef Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2022_13632083 Data Impressió: 02/11/2022 10:05:35 Pàgina 4 de 9		
SIGNATURES 1.- JORDI FERRER DURICH (SIG) (Alcalde), 28/10/2022 11:35		



Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons

- b. Qualsevol instal·lació elèctrica aïllada de la xarxa, entesa com aquella instal·lació en la qual no existeix en cap moment capacitat física de connexió elèctrica amb la xarxa de transport o distribució, ni directament ni indirecta o a través d'una instal·lació pròpia o aliena.
3. Potència elèctrica instal·lada a les instal·lacions fotovoltaïques:
La potència màxima de l'inversor, o la suma de les potències màximes dels inversors, al seu cas.

TÍTOL II: INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA

Article 3. Règim d'intervenció administrativa

1. De forma general estan subjectes al règim de **comunicació prèvia** les intervencions necessàries per executar una instal·lació d'autoconsum amb energia solar fotovoltaica.
2. No obstant, estaran subjectes a **licència urbanística les intervencions** que, de conformitat amb la Llei d'Ordenació de l'Edificació, requereixin un projecte i en tot cas les que s'executin en béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial o urbanística.
3. En relació a les **instal·lacions d'autoconsum amb energia fotovoltaica** en béns immobles **ubicats en sòl no urbanitzable o en sòl urbanitzable no delimitat**, estaran sotmesos a **licència urbanística**, i seguiran el tràmit preceptiu que recull la normativa urbanística al respecte.
4. En els casos definits en els apartats 2) i 3) del present article, la licència urbanística s'atorgarà de conformitat amb les disposicions contingudes a la normativa urbanística vigent, així com al planejament urbanístic i a les ordenances municipals.

Article 4. Presentació de la comunicació prèvia

1. Amb caràcter previ a la realització o modificació de la instal·lació, s'haurà de presentar davant l'Ajuntament la comunicació prèvia, que inclourà la següent documentació:
 - a. Model normalitzat de comunicació prèvia de l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons.
 - b. Assumpte tècnic de la instal·lació (enginyer, enginyer tècnic)
 - c. Memòria tècnica de la instal·lació, amb els continguts mínims que s'especifiquen a l'annex 1.
 - d. Pressupost detallat de la instal·lació. El valor final d'aquest pressupost (sense IVA) serà la base imposable per al càlcul de l'impost sobre construccions i obres (ICIO).
 - e. Model d'autoliquidació de comunicació prèvia.
 - f. Justificant de pagament de l'impost sobre construccions i obres (ICIO) i la taxa per comunicacions prèvies.
 - g. Alta de l'empresa instal·ladora o justificant de pagament de la darrera quota d'autònom a la seguretat social de l'instal·lador o similar.
2. En cap cas es requerirà la presentació del justificant del dipòsit de garanties en gestor de residus autoritzat.
3. Si la comunicació no reuneix els requisits exigits per la normativa d'aplicació i per aquesta ordenança, l'Ajuntament ho ha de manifestar, al moment de la presentació, a la persona interessada i l'ha d'advertir que, mentre no presenti la comunicació i els documents preceptius, no pot dur a terme la instal·lació d'autoconsum fotovoltaic.



DOCUMENT ANUNCI	Òrgan URBANISME	REFERÈNCIA 1217-00001-2022
Codi Segur de Verificació: eaaad4a8-85cc-4f6a-a632-947341aa85ef Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2022_13632083 Data Impressió: 02/11/2022 10:05:35 Pàgina 5 de 9		
SIGNATURES 1.- JORDI FERRER DURICH (SIG) (Alcalde), 28/10/2022 11:35		



Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons

Amb caràcter general, la persona interessada resta habilitada per executar la instal·lació des del moment de la presentació de la comunicació prèvia i dels documents requerits.

Article 5. Requisits de la instal·lació

En els projectes de construcció d'edificis de nova planta i de rehabilitació integral es preveurà la preinstal·lació d'aire condicionat i de captadors d'energia solar, individuals o col·lectius, conforme les condicions establertes en aquesta mateixa Ordenança.

S'admetrà la implantació de les instal·lacions per a l'aprofitament de l'energia solar mitjançant captadors solars tèrmics o panells fotovoltaics sobre la coberta o els terrats de les edificacions i altres construccions auxiliars d'aquestes, incloses les pèrgoles dels aparcaments de vehicles, quan les instal·lacions no superin el metre d'alçada des de la coberta plana, quedin per sota del nivell del passamà en terrasses o balcons de barana opaca o, en cas de coberta inclinada, els captadors o els panells s'hi ubiquin adossats en paral·lel al pla de coberta. No podent superar en cap cas, l'envoltant màxima establerta per a l'edificació.

Excepcionalment també es podran implantar als espais de les parcel·les en sòl urbà, no ocupats per les edificacions i altres construccions d'aquestes, quan les instal·lacions es destinin a reduir la demanda energètica de l'edificació i quedin integrades a la solució paisatgística i no superin en cap cas el metre d'alçada des de la rasant del sòl ni comportin una ocupació de la parcel·la superior al 25% de la seva superfície no edificable.

Els sistemes de captació d'energia solar fotovoltaica dels edificis hauran d'instal·lar-se de manera que quedin integrats arquitectònicament amb l'objectiu de disminuir l'impacte visual que aquest tipus de instal·lacions poguessin produir, i en tot cas, aquestes instal·lacions no hauran de ser perceptibles des de la via pública.

Els Serveis Tècnics Municipals comprovaran que en la proposta presentada es compleixi aquest requisit i n'instaran la seva modificació quan això no succeeixi.

La manca d'integració arquitectònica del sistema de captació projectat serà causa suficient per denegar la comunicació d'obres quan, a criteri dels Serveis Tècnics Municipals, la instal·lació hagi de provocar un impacte visual sever i no sigui d'aplicació cap de les causes d'exempció previstes en l'ordenament vigent.

Per tal de valorar la integració de la instal·lació d'energia solar fotovoltaica en l'edifici es diferenciarien tres situacions, sense menystenir les solucions singulars que l'Ajuntament considerin com a tals i per a les quals es determinaran uns requisits d'instal·lació específics en atenció a les seves particularitats arquitectòniques:

1. Integració paisatgística total amb les edificacions i altres construccions auxiliars:

Es distingeixen dos casos: Coberta inclinada (fins al 30% de pendent) i coberta plana o terrats (fins al 5% de pendent).

• Cobertes inclinades:

Els captadors solars estan integrats i recolzats a la coberta, coincidint l'angle d'inclinació del captador amb el pla de la coberta on es posi. Igualment, els captadors tenen la mateixa orientació. Aquestes es poden separar del pla inclinat de coberta un màxim de 0,20 metres. En cap cas podran sobrepassar la superfície de la coberta ni el gàlib superior format per la línia horitzontal del carener.

DOCUMENT ANUNCI	Òrgan URBANISME	REFERÈNCIA 1217-00001-2022
Codi Segur de Verificació: eaaad4a8-85cc-4f6a-a632-947341aa85ef Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2022_13632083 Data Impressió: 02/11/2022 10:05:35 Pàgina 6 de 9		
SIGNATURES 1.- JORDI FERRER DURICH (SIG) (Alcalde), 28/10/2022 11:35		



Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons

- Cobertes planes:

- Opció 1: els captadors solars estan integrats i recolzats a la coberta coincidint l'angle d'inclinació del captador amb el del pla de la coberta on es recolzi. Els captadors tindran la mateixa orientació que la coberta. Aquests es poden separar del pla de coberta un màxim de 0,20 metres. En cap cas podran sobrepassar la superfície de la coberta.

- Opció 2: Els captadors no segueixen l'angle d'inclinació de la coberta. Hauran de complir les següents condicions:

- o No podran sobrepassar el gàlib superior format per una línia horitzontal situada a 1.00 metre respecte la cara superior del forjat de la coberta, o quedar per sota del passamà o barana opaca, si existís.
- o Hauran d'estar separats 2 metres respecte el pla de façana, i en tot cas, no ser perceptibles des de la via pública.
- o No podran sobrepassar el gàlib superior definit pel pla ideal amb inclinació del 30% des del punt d'unió de la cara superior del forjat de coberta amb la façana.

2. Integració total en l'espai lliure de parcel·la (en sòl urbà) no ocupats per les edificacions i altres construccions auxiliars d'aquestes:

S'admetrà excepcionalment la implantació de les instal·lacions per l'aprofitament de l'energia solar mitjançant captadors solars tèrmics o panells fotovoltaics en els espais de les parcel·les en sòl urbà, no ocupats per les edificacions i altres construccions auxiliars d'aquestes, quan les instal·lacions es destinin a reduir la demanda energètica de l'edificació i no superin el metre d'alçada des de la rasant del sòl ni comportin una ocupació de la parcel·la superior al 25% de la seva superfície no edificable. En tot cas, caldrà una justificació i proposta gràfica d'emplaçament i integració, així com de l'impacte visual a la via pública.

3. No integració paisatgística:

Aquells panells de captació situats a façana, així com la resta de casos. S'entén que seran aquells on la instal·lació queda molt visible i poc harmoniosa amb les línies principals de l'edifici i el seu entorn.

No es permet la no integració total de la instal·lació d'energia solar fotovoltaica.

Article 6. Terminis

1. Les obres s'han d'iniciar en un termini màxim de 4 mesos a comptar des de la data de la presentació de la comunicació prèvia davant de l'Ajuntament o de la data de la notificació a l'interessat de l'atorgament de la llicència urbanística, segons el règim d'intervenció a que li sigui d'aplicació.
2. Els termini màxim d'execució és de 6 mesos a comptar des de la data d'inici de les obres.

Article 7. Inspecció, requeriments, ordres d'execució i multa coercitiva.

L'ajuntament adoptarà les mesures tendents a comprovar el compliment de les previsions d'aquesta ordenança.



DOCUMENT ANUNCI	Òrgan URBANISME	REFERÈNCIA 1217-00001-2022
Codi Segur de Verificació: eaaad4a8-85cc-4f6a-a632-947341aa85ef Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2022_13632083 Data Impressió: 02/11/2022 10:05:35 Pàgina 7 de 9		
SIGNATURES 1.- JORDI FERRER DURICH (SIG) (Alcalde), 28/10/2022 11:35		



Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons

Un cop comprovada l'existència d'anomalies, es practicaran els requeriments corresponents i en el seu cas, les ordres d'execució que s'escaigui per tal d'assegurar el compliment de l'ordenança.

Per tal d'assegurar el compliment dels requeriments i de les ordres d'execució es podran imposar multes coercitives d'acord amb el previst a la legislació urbanística i sectorial si s'escau.

Article 8. Mesures cautelars

L'Ajuntament podrà requerir la suspensió de les instal·lacions de captadors solars fotovoltaics que es realitzin incomplint aquesta ordenança, així com la retirada dels materials o de la maquinària utilitzada, a carrer del/de la promotor/a o el/la propietari/ària, d'acord amb la normativa urbanística i sectorial vigents.

L'ordre de suspensió anirà precedida en tot cas d'un requeriment a la persona responsable de les obres, en qual es concedirà un termini per tal que es doni compliment a les obligacions derivades de l'ordenança.

Article 9. Advertiments

1. La inexactitud, falsedat o ommissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori a una comunicació, o la no presentació davant de l'Ajuntament de la pròpia comunicació prèvia ni de la documentació que, si s'escau, sigui requerida per acreditar el compliment del que s'ha declarat, determina la impossibilitat de continuar amb l'exercici del dret afectat des del moment en què es tingui constància d'aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertocuin.
2. Així mateix, la resolució de l'Ajuntament que declari aquestes circumstàncies pot determinar l'obligació de l'interessat de restituir la situació jurídica al moment previ al reconeixement o a l'exercici del dret, així com la impossibilitat d'instar un nou procediment amb el mateix objecte durant un període de temps determinat per la llei, tot això de conformitat amb els termes establerts a les normes sectorials aplicables, segons el que regula la Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Disposició Transitòria Única

Les instal·lacions d'autoconsum amb energia solar fotovoltaica que disposin de l'acreditació de la seva legalització davant la Generalitat de Catalunya en data posterior a 2019 podran sol·licitar les bonificacions previstes a les Ordenances Fiscals Municipals.

Disposició Derogatòria Única


Queden derogades totes les disposicions municipals que s'oposin, contradiguin o resultin incompatibles amb aquesta Ordenança.

Diligència

Major, 36 · 08791 · Sant Llorenç d'Hortons www.ajhortons.cat
 T 937 716 000 F 937 716 308 M st.llorensh@ajhortons.cat NIF P0822000F

SLH

DOCUMENT ANUNCI	Òrgan URBANISME	REFERÈNCIA 1217-00001-2022
Codi Segur de Verificació: eaaad4a8-85cc-4f6a-a632-947341aa85ef Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2022_13632083 Data Impressió: 02/11/2022 10:05:35 Pàgina 8 de 9		
SIGNATURES 1.- JORDI FERRER DURICH (SIG) (Alcalde), 28/10/2022 11:35		



Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons

Aquesta ordenança ha estat aprovada pel Ple de l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons en data **27 de maig de 2022**.

Annex 1. Contingut de la memòria tècnica de la instal·lació

MEMÒRIA TÈCNICA DE LA INSTAL·LACIÓ

Objecte i dades generals

Emplaçament de la instal·lació i dades generals:

- Fitxa cadastral de l'immoble
- Superfície ocupada
- Potència pic a instal·lar
- Producció d'energia i energia auto consumida

Emplaçament de la instal·lació

Especificar pels panells fotovoltaics (adjuntar plànols d'emplaçament, planta i secció)

- Ubicació
- Inclinació
- Orientació

Especificar les característiques del sistema de suport o d'ancoratge a l'estructura de l'edifici.

Especificar la ubicació de la resta d'elements (inversor, bateries, proteccions,...)

Adjuntar plànols

Abast de la intervenció en l'edifici

Descriure l'abast de la intervenció en l'edifici, els elements afectats i les solucions tècniques constructives que s'adopten.

Realitzar l'anàlisi de càrregues de l'edifici amb la instal·lació fotovoltaica, el qual haurà de tenir en compte el pes de les plaques i el sistema de suport, la tècnica d'instal·lació i ancoratge a la teulada i la càrrega sobre la teulada, factoritzant també el vent.

Dimensionat de la instal·lació

Justificació de la potència pic a instal·lar en funció de les dades de consum elèctric i l'espai disponible. Cal justificar que la nova instal·lació cobreix com a mínim el 30% de la despesa anual de l'habitatge.

Consideracions de seguretat i salut

Especificar les condicions de seguretat i salut que s'han de tenir en compte per portar a terme la instal·lació.

Consideració sobre les runes

Indicar si es generaran runes i, en cas afirmatiu, especificar quina serà la gestió d'aquestes runes d'acord a la normativa de residus.

Integració paisatgística i arquitectònica


Justificació del compliment dels criteris d'integració paisatgística continguts al planejament urbanístic, a les ordenances de l'edificació i en aquesta ordenança.

Característiques tècniques de la instal·lació elèctrica

- Panells fotovoltaics
- Inversors
- Bateries
- Cablejat



DOCUMENT ANUNCI	Òrgan URBANISME	REFERÈNCIA 1217-00001-2022
Codi Segur de Verificació: eaaad4a8-85cc-4f6a-a632-947341aa85ef Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2022_13632083 Data Impressió: 02/11/2022 10:05:35 Pàgina 9 de 9		
SIGNATURES 1.- JORDI FERRER DURICH (SIG) (Alcalde), 28/10/2022 11:35		



Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons

- Quadres elèctrics i proteccions
 - Sistema de control i monitoratge
- Adjuntar esquema unifilar i pressupost.

Segon. Exposar al públic el present acord als llocs assenyalats a l'article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, per un termini de trenta dies hàbils, comptats des de l'endemà al de la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per tal que els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, puguin examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.

Tercer. En el supòsit que en el període d'exposició pública no es presentin reclamacions, aquest acord inicial s'entendrà elevat automàticament a definitiu, procedint-se tot seguit a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, junt amb el text complet de la modificació aprovada.

L'alcalde,
Jordi Ferrer Durich

Sant Llorenç d'Hortons, signat i datat electrònicament