



Ajuntament de Cardedeu

Plaça de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu

T 938 444 004
F 938 711 477

www.cardedeu.cat
NIF P-0804500-G

cardedeu@cardedeu.cat

ANUNCIAT/Cc/Obres i Serveis/Ordenances/2024/418

ANUNCI

El Ple Municipal, en sessió celebrada el dia 25 de juliol de 2024, va prendre, entre d'altres, l'acord d'aprovació definitiva de l'ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera, el qual es transcriu a continuació:

**" PRP2024/368 EXP. 2024/418 -RESOLUCIÓ DE LES
AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ORDENANÇA
MUNICIPAL REGULADORA DE LES MESURES APLICABLES A
L'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE I ALS USOS DE L'AIGUA EN
SITUACIÓ DE SEQUERA**

ANTECEDENTS

En la sessió celebrada el dia 25 d'abril de 2024, el Ple de l'Ajuntament de Cardedeu va aprovar inicialment el Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera.

L'anunci d'aprovació inicial es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 2 de maig de 2024, al Diari el Punt Avui de data 2 de maig de 2024 i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 8 de maig de 2024.

Durant el període de presentació d'exposició pública s'han presentat al·legacions, amb registre d'entrada número 2024/7.757, per part d'Aguas Potables y Mejoras de Cardedeu, SA .

En data 18 de juny de 2024 s'emet el certificat relatiu a l'exposició pública d'aprovació inicial de l'ordenança.

Posteriorment, en data 5 de juliol de 2024, s'emet informe de Secretaria, les consideracions jurídiques del qual es reproduïxen a continuació:

"III.- Consideracions jurídiques

En nom d'Aigües Potables i Millores de Cardedeu, S.A. es plantegen per part del Sr. Carlos Oller les següents consideracions:

2024/418 -ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES MESURES APLICABLES A L'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE I ALS USOS DE L'AIGUA EN SITUACIO DE SEQUERA A CARDEDEU Pàgina 1 de 15

Signatura 1 de 1

Xavier Feria
Rubio

02/08/2024

Regidor/a de Medi Ambient



3640737367a04e9390f881fbcbef5749001

<https://seu.cardeu.cat/absis/fidi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Origen: Origen administració **Estat d'elaboració: Original**

Signatura 1 de 1

Xavier Feria
Rubio

02/08/2024

Regidor/a de Medi Ambient

- *Aquesta societat no disposa de mitjans tècnics ni personal per controlar consums amb periodicitat mensual. Tampoc podem donar dades mensuals de rendiment subcomptatges, etc.*
- *No tenim estadístiques de consums per sectors.*
- *Per la detecció de furtells necessitem la col·laboració de la Policia Municipal.*
- *Pel subministrament a usuaris crítics a determinar, s'haurà d'estudiar el sistema a emprar en cada cas.*

Aquestes consideracions cal tractar-les com a al·legacions a l'ordenança aprovada inicialment pel Ple municipal, en sessió ordinària de 25 d'abril de 2024.

Pel que fa a la periodicitat mensual dels consums, es preveu en l'annex de l'ordenança aprovada inicialment pel Ple municipal el següent:

"3. Intensificar la periodicitat de la lectura de comptadors dins a nivell mensual"

4. *Seguir els consums mensuals dels usuaris identificant els excessius així com els incompliments dels líndars de consum establerts (de dotacions o de reducció).*

9. *Facilitar a l'Ajuntament les dades relatives a l'eficiència hidràulica de la xarxa, amb la determinació del rendiment de xarxa, detallant les pèrdues, subcomptatges, usos no domiciliaris, usos municipals i altres usos. Aquestes dades es facilitaran amb cadència màxima mensual."*

Cal tenir present que el caràcter mensual es desprèn del Decret Llei 4/2004, de 16 d'abril, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els efectes de la sequera quan per exemple, quan s'exposa que *"es considera justificat que els llandars operin com a limitacions obligatòries en aquells municipis que superin les dotacions màximes durant tres mesos consecutius"*. Així mateix, en l'article primer s'assenyala que *"en els municipis on es superin les dotacions màximes establertes en el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera durant tres mesos consecutius, les limitacions de consum segons els llandars esmentats tindran caràcter obligatori per als establiments d'allotjament turístic que hi estiguin situats"*. La menció als *"mesos consecutius"* evidencia que en període de sequera caldrà controlar els consums mensualment, havent el concessionari de complir amb aquesta obligació per poder determinar les limitacions, que en el seu cas, corresponguin.

Tot i que no tinguin caràcter normatiu, resulta procedent tenir present les "Recomanacions per a la redacció dels Plans d'Emergència en situacions de sequera per als ens gestors de l'abastament d'aigua en alta", emeses el juliol 2020 per l'Agència Catalana de l'Aigua i pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Concretament, el document en l'apartat "*Quantificació de les demandes en normalitat i en sequera*" proposa recopilar els volums servits mensualment els darrers 3 anys per poder caracteritzar els volums servits a cada usuari en situació de normalitat i al seu torn poder determinar els objectius d'estalvi per





Ajuntament de Cardedeu

Plaça de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu

T 938 444 004
F 938 711 477

www.cardedeu.cat
NIF P-0804500-G

cardedeu@cardedeu.cat

estat de sequera. D'igual manera el caràcter mensual es desprèn de les "*Recomanacions per als municipis per a la redacció dels Plans d'emergència en situacions de sequera*", document de l'abril de 2020 de l'Agència Catalana de l'Aigua i del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Anteriorment, l'Acord de Govern 1/2020, de 8 de gener, pel qual es va aprovar el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera, ja preveia la mensualitat com a unitat temporal de referència. Resulta evident per tant la necessària gestió, a nivell mensual, dels consums en període de sequera.

En atenció a la sectorització dels consums, les recomanacions de l'any 2020 anteriorment esmentades ja estableixen com a mesura i actuació sobre les infraestructures la millora de la sectorització de la xarxa i proposaven la quantificació dels consums d'aigua per tipologia d'ús sectorial.

Les consideracions que s'efectuen en relació a la col·laboració de la Policia municipal en la detecció dels furts o la relativa al subministrament a usuaris crítics no són rellevants a l'efecte de la seva inclusió a l'ordenança. Així doncs, ja correspon a la concessionària la detecció de furts i de fuites, així com la reparació de les mateixes. D'igual manera, l'ordenança ja proposa diversos sistemes a emprar pel subministrament a usuaris crítics, com poden ser la utilització de camions cisterna o l'establiment de passadissos de servei en la xarxa.

IV.- Conclusió:

Pel que s'acaba d'exposar es proposa a la Comissió d'estudi desestimar les al·legacions presentades per Aigües Potables i Millors de Cardedeu, S.A."

En data 10 de juliol de 2024 es reuneix la Comissió d'estudi, la qual acorda desestimar les al·legacions efectuades per Aguas Potables y Mejoras de Cardedeu, SA. Finalment, s'emet informe proposta en data 14 de juliol de 2024.

FONAMENTS DE DRET

La competència per aprovar definitivament l'ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera correspon al Ple de la corporació, d'acord amb els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i 63.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals

2024/418 -ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES MESURES APLICABLES A L'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE I ALS USOS DE L'AIGUA EN SITUACIO DE SEQUERA A CARDEDEU Pàgina 3 de 15



Codi Segur de Validació	3640737367a04e9390f881fbcbe5749001
-------------------------	------------------------------------

Url de validació
https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades	Origen: Origen administració	Estat d'elaboració: Original
-----------	------------------------------	------------------------------

PRIMER.- DESESTIMAR l'al·legació presentada per part d'Aguas Potables y Mejoras de Cardedeu, SA, de conformitat amb el que es disposa als antecedents del present dictamen.



Signatura 1 de 1

Xavier Feria
Rubio

02/08/2024

Regidor/a de Medi Ambient



Plaça de Sant Joan, 1	T 938 444 004	www.cardedeu.cat	cardedeu@cardedeu.cat
08440 Cardedeu	F 938 711 477	NIF P-0804500-G	

Signatura 1 de 1		
Xavier Fera Rubio	02/08/2024	Regidor/a de Medi Ambient



Codi Segur de Validació	3640737367a04e9390f881fbcbe5749001
-------------------------	------------------------------------

Url de validació
<https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades	Origen: Origen administració	Estat d'elaboració: Original
-----------	------------------------------	------------------------------

2027, aprovat per Decret 91/2023, de 16 de maig, en situació de sequera s'apliquen les determinacions contingudes al corresponent pla especial d'actuació en situacions de sequera, que inclou les normes d'explotació dels sistemes per a fer front als episodis de sequera i les mesures a aplicar en relació amb la utilització dels recursos hídrics en els diferents escenaris de sequera. Aquesta regulació s'emmarca en la competència exclusiva en matèria d'aigües que pertanyin a les conques hidrogràfiques intracomunitàries que l'article 117.1 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya reconeix a la Generalitat de Catalunya i que inclou, també, les mesures extraordinàries en cas de necessitat per garantir el subministrament d'aigua. En el mateix sentit, l'article 4 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, reconeix a la Generalitat les competències en matèria de planificació hidrològica del districte de conca fluvial de Catalunya, d'ordenar els recursos i aprofitaments hídrics, la determinació de la política d'abastament, la coordinació de les administracions actuant i la promoció i l'execució de les actuacions de política hidrològica que són necessàries per pal·liar els dèficits i desequilibris que hi ha a Catalunya.

D'acord amb aquest marc normatiu, en l'actualitat les mesures aplicables en situació de sequera s'estableixen en l'Acord GOV 1/2020, de 8 de gener, pel qual s'aprova el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera, modificat per l'ACORD GOV/191/2023, de 19 de setembre, pel qual es modifica puntualment el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera, aprovat per Acord GOV/1/2020, de 8 de gener; sens perjudici de la resta de normativa que pugui ser objecte d'aprovació, com ara el Decret Llei 1/2023, de 28 de febrer, pel qual s'estableixen mesures extraordinàries i urgents per fer front a la situació de sequera excepcional en l'àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya i la Llei 9/2023, del 19 de maig, de mesures extraordinàries i urgents per a afrontar la situació de sequera excepcional de Catalunya. L'esmentat Pla de sequera estableix una sèrie de limitacions i restriccions al consum d'aigua per determinats usos en les fases de sequera hidrològica (estat d'alerta, excepcionalitat o emergència) que es declarin per la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua, fixa dotacions màximes per al subministrament d'aigua a poblacions, estableix que les administracions competents en la gestió del servei d'abastament domiciliari tenen el deure de vetllar pel compliment de les limitacions que s'estableixin en l'ús de l'aigua per a abastament de població així com l'habilitació als ens locals, com a titulars de drets d'aprofitament d'aigua per a ús d'abastament urbà, per dictar limitacions de consum a les seves persones abonades, a fi d'assolir les reduccions necessàries en els consums globals del servei.

És evident que en un context d'escassetat de recursos hídrics és necessària la col·laboració de totes les administracions implicades i altres entitats que prestin el servei, alhora que l'esforç i la participació de la ciutadania, per tal de promoure conductes associades a l'estalvi de l'aigua i minimitzar el risc de desabastament de la població. Així, atesa la incidència directa de la regulació dels usos de l'aigua en situació de sequera en l'àmbit de la prestació del servei de subministrament d'aigua de competència municipal, és necessari regular les mesures aplicables al servei i als seus usuaris en situació de sequera, amb la



Signatura 1 de 1

**Xavier Feria
Rubio**

02/08/2024

Regidor/a de Medi Ambient



Plaça de Sant Joan, 1	T 938 444 004	www.cardedeu.cat	cardedeu@cardedeu.cat
08440 Cardedeu	F 938 711 477	NIF P-0804500-G	

Correspon a l'Alcaldia, o a l'òrgan en qui delegui, la potestat d'adoptar les mesures excepcionals previstes en aquesta ordenança com les que siguin necessàries en els termes establerts en el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera, el Pla d'emergència en situacions de sequera del municipi, el Reglament del servei d'abastament d'aigua potable municipal i l'Ordenança d'estalvi d'aigua, així com en la resta de normativa vigent en matèria d'aigües, per tal de gestionar de forma eficient i racional el subministrament d'aigua a la xarxa municipal i els usos de l'aigua al municipi en situació declarada de sequera.

Xavier Feria Rubio	02/08/2024	Regidor/a de Medi Ambient
-----------------------	------------	------------------------------



Codi Segur de Validació	3640737367a04e9390f881fbcbe5749001
-------------------------	------------------------------------

Url de validació
https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades	Origen: Origen administració	Estat d'elaboració: Original
-----------	------------------------------	------------------------------

Les entitats subministradores resten obligades a prestar la col·laboració necessària a les autoritats i al personal municipal en l'aplicació de les mesures indicades en l'Annex, i a actuar d'acord amb les instruccions que estableixi l'Alcaldia, o l'òrgan en qui delegui, amb l'objecte de permetre el compliment de les disposicions d'aquesta norma, amb subjecció, en el seu cas, als termes establerts en l'instrument jurídic que reguli la prestació indirecta del servei.

1. En aplicació de les mesures extraordinàries en situació de sequera establertes al Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera i la resta de mesures d'obligat compliment que pugui dictar l'Administració competent en matèria d'aigües, l'Alcaldia, o l'òrgan en qui delegui, pot adoptar, en els períodes declarats en situació de sequera, les mesures adreçades a assegurar l'estalvi d'aigua i l'ús racional de recurs que es considerin oportunes, a fi de donar compliment al que es preveu en l'esmentat Pla especial per a cadascun dels escenaris de sequera (alerta, excepcionalitat i emergència). Les limitacions per a l'ús de l'aigua per a abastament de població s'apliquen a tots els orígens de l'aigua.

a) Limitacions particulars en l'ús de l'aigua per a abastament de la població: Regular, delimitar, fixar un límit o prohibir l'ús de l'aigua per a abastament de la població pels següents usos:

- b) Reduir percentualment el consum d'aigua i/o limitar les dotacions d'aigua per a ús domèstic. Els consums que superin les limitacions establertes tindran la consideració de consums excessius.



Signatura 1 de 1

Xavier Feria
Rubio

02/08/2024

Regidor/a de Medi Ambient



Ajuntament de Cardedeu

Plaça de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu

T 938 444 004
F 938 711 477

www.cardedeu.cat
NIF P-0804500-G

cardedeu@cardedeu.cat

c) Reduir percentualment el consum d'aigua d'usuaris/es no domèstics. Els consums que superin els objectius d'estalvi fixats tindran la consideració de consums excessius.

d) Reduir la pressió a la xarxa d'abastament d'aigua en situacions temporals, sigui establint franges horàries o, de manera continuada, sigui en tota la xarxa o en alguns sectors d'aquesta xarxa.

e) Talls temporals durant l'estat d'emergència en el subministrament d'aigua a la xarxa d'abastament, sigui establint franges horàries, com de manera continuada, sigui en tota la xarxa o en alguns sectors d'aquesta xarxa.

f) Requerir la confecció i aplicació de plans de reducció de consum als grans consumidors/es d'aigua; entès com a tal, el/la titular del contracte de subministrament que totalitza anualment un volum superior al 10% del consum total del municipi o un consum anual superior a 10.000 m³.

g) Accions per garantir el subministrament a les persones usuàries sensibles connectats a la xarxa d'abastament d'aigua.

h) Redactar bans municipals de comunicació a la ciutadania i aplicar campanyes de conscienciació per a l'estalvi d'aigua, així com divulgar en el municipi la substitució per aigua no potable dels usos que no requereixen aquest nivell de qualitat de l'aigua.

i) Requerir la col·laboració, comunicació fluida i accés a les dades de consum a les empreses subministradores del servei d'aigua potable amb les administracions competents.

j) Intensificar les tasques de control de consums i detecció d'infraccions.

k) Instal·lar, a costa de la persona usuària, comptadors en aquelles escomeses o usos que no en disposin, en els termes establerts en el reglament del servei corresponent, si s'escau.

I) Adoptar les mesures de prohibició o limitació de l'ús de l'aigua contemplades al Pla d'emergència en situació de sequera del municipi i/o al Reglament del servei d'abastament d'aigua potable municipal.

m) Qualsevol altre mesura necessària per donar compliment a les mesures extraordinàries en situació de sequera establertes a Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera i la resta de mesures d'obligat compliment que pugui dictar l'Administració competent en matèria d'aigües.

3. En cas de declaració de l'estat d'emergència per sequera es podran aplicar, a més de les mesures indicades a l'apartat 4.2 anterior, les següents:


2024/418 -ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES MESURES APLICABLES A L'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE I ALS USOS DE L'AIGUA EN SITUACIO DE SEQUERA A CARDEDEU Pàgina 9 de 15

Signatura 1 de 1

Xavier Feria
Rubio

02/08/2024

Regidor/a de Medi Ambient



Codi Segur de Validació	3640737367a04e9390f881fbcbe5749001
-------------------------	------------------------------------

Url de validació

Metadades	Origen: Origen administració	Estat d'elaboració: Original
-----------	------------------------------	------------------------------

4. Les mesures anteriors, amb caràcter general, respectaran la prioritats de l'ús corresponent a l'abastament d'aigua a la població, incloent a la seva dotació la necessària per a indústries de poc consum d'aigua situades als nuclis de població i connectades a la xarxa municipal. Respecte a la resta d'usos seran preferits les que satisfacin millor l'interès general, els que hagin estat considerats d'utilitat pública o d'interès social, els que permetin assolir millor els objectius de la planificació hidrològica i els objectius de la planificació en matèria de transició energètica i canvi climàtic, aquells que introdueixin millores tècniques que redundin en un consum d'aigua menor o en el manteniment o millora de l'estat de les masses d'aigua.

1. Són infraccions administratives qualsevol de les accions o omissions que vulnerin les mesures i limitacions adoptades en aplicació d'aquesta ordenança.

- a) Són infraccions lleus, les següents accions o omissions que vulnerin les mesures descrites en l'article anterior, quan s'hagi acordat la limitació o la prohibició en l'ús d'aigua potable:

- i. Omplir o reomplir piscines d'una superfície menor de 10 metres quadrats.
- ii. Regar jardins, zones verdes i horts, d'una superfície menor de 200 metres quadrats.
- iii. Rentar vehicles o barques fora d'establiments comercials, amb les excepcions establertes en el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera.
- iv. Neteja de carrers, vials, sendes, voreres, aparadors, clavegueram, paviments, façanes i similars.
- v. Utilitzar l'aigua per a l'eliminació de pols i partícules en suspensió.
- vi. Omplir estanys, basses, llacs i rius artificials, fonts ornamentals i altres elements d'ús estètic o lúdic de l'aigua d'una superfície menor de 10 metres quadrats.
- vii. Incomplir les limitacions de fonts sense tancament automàtic.
- viii. Incomplir les limitacions que s'apliquen a granges.
- ix. El consum excessiu d'aigua en cas d'estar limitat per a ús domèstic.
- x. El consum excessiu d'aigua potable de xarxa en cas d'estar limitat per a altres usos, sempre que no excedeixi un 10% del límit fixat.



Signatura 1 de 1

**Xavier Feria
Rubio**

02/08/2024

Regidor/a de Medi Ambient

	
 Ajuntament de Cardedeu Plaça de Sant Joan, 1 08440 Cardedeu T 938 444 004 F 938 711 477 www.cardedeu.cat NIF P-0804500-G cardedeu@cardedeu.cat	
xi. Accions que interfereixin amb el servei d'abastament municipal, com ara, vandalisme, furts, alteració de comptadors, ús de l'aigua per a usos no inclosos en el contracte, sempre que l'afectació sobre el servei d'abastament i el seu control afecti únicament l'escomesa. xii. Qualsevol altre acció que suposi l'incompliment de les limitacions fixades en aquesta ordenança que no estigui explícitament considerada com a infracció greu o molt greu. xiii. Destinar aigua apta per al consum humà per a altres usos. b) Són infraccions greus, les següents accions o omissions que vulnerin les mesures i limitacions descrites en l'article anterior, quan s'hagi acordat la limitació o la prohibició en l'ús d'aigua potable: i. Omplir o reomplir piscines d'una superfície igual o superior a 10 metres quadrats i inferior a 30 metres quadrats. ii. Regar jardins, zones verdes i horts, d'una superfície igual o superior a 200 metres quadrats i inferior a 500 metres quadrats. iii. Mantenir en funcionament fonts ornamentals i altres elements d'ús estètic o lúdic de l'aigua. iv. Omplir estanys, basses, llacs i cursos d'aigua artificials d'una superfície igual o superior a 10 metres quadrats i inferior a 30 metres quadrats. v. El consum excessiu d'aigua en cas d'estar limitat per a ús domèstic sempre que excedeixi entre un 10% i un 25% del llindar establert. vi. El consum excessiu d'aigua potable de xarxa en cas d'estar limitat per a altres usos diferent al domèstic, sempre que excedeixi entre un 10% i un 25% del límit fixat vii. Accions que interfereixin amb el servei d'abastament municipal, com ara vandalisme, furts, alteració de comptadors, ús de l'aigua per a usos no inclosos en el contracte, sempre que l'afectació sobre el servei d'abastament i el seu control afecti la xarxa de distribució d'aigua potable. viii. No presentar els plans de reducció de consum requerits per l'Ajuntament o incomplir-ne les previsions. ix. Destinar aigua apta per al consum humà per a altres usos quan s'activi l'escenari d'emergència. c) Són infraccions molt greus, les següents accions o omissions que suposin una infracció descrita en l'article anterior, quan s'hagin acordat les següents limitacions o prohibicions en l'ús d'aigua potable: i. Omplir o reomplir piscines d'una superfície igual o superior a 30 metres quadrats.	
2024/418 -ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES MESURES APLICABLES A L'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE I ALS USOS DE L'AIGUA EN SITUACIO DE SEQUERA A CARDEDEU Pàgina 11 de 15	
Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web Codi Segur de Validació 3640737367a04e9390f881fbcbe5749001 Uri de validació https://seu.cardedeu.cat/absis/tdl/arx/diariabsweb/catala.asp?verificadorfirma.asp Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	Signatura 1 de 1 Xavier Feria Rubio 02/08/2024 Regidor/a de Medi Ambient

Diputació Barcelona

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

BOPB

https://bop.diba.cat

Pàg. 11-15

CVE 202410140379

Data 8-8-2024



3640737367a04e9390f881fbcbef5749001

Codi Segur de Validació

<https://seu.cadedeu.cat/absis/idi/arxidiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Origen: Origen administració **Estat d'elaboració: Original**

- ## Article 6. Sancions i graduació

Les infraccions previstes en aquesta normativa seran sancionades, conforme als límits establerts en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local, amb les multes següents:

- a) Infraccions lleus: fins a 750 euros
- b) Infraccions greus: de 751 fins a 1.500 euros
- c) Infraccions molt greus: de 1.501 fins a 3.000 euros.

Per a la graduació de les sancions s'han de tenir en compte els criteris següents:

- a) L'estat de sequera hidrològica concret declarat en el municipi (alerta, excepcionalitat o emergència).
- b) La naturalesa dels perjudicis causats, atenent a la gravetat dels danys o de les pèrdues de recurs derivades de la infracció.
- c) L'alteració causada i el grau d'afectació que aquesta infracció hagi tingut sobre el sistema d'abastament.
- d) L'existència d'intencionalitat, així com el grau de participació en els fets de l'infractor i les seves circumstàncies particulars, la situació de greuge respecte d'altres usuaris i el benefici obtingut.



Signatura 1 de 1

**Xavier Feria
Rubio**

02/08/2024

Regidor/a de Medi Ambient



Plaça de Sant Joan, 1	T 938 444 004	www.cardedeu.cat	cardedeu@cardedeu.cat
08440 Cardedeu	F 938 711 477	NIF P-0804500-G	

f) La continuïtat o persistència en la conducta infractora.

La imposició de sancions és independent de l'obligació exigible, en qualsevol moment, al responsable de la infracció de la reposició de la situació alterada a l'estat originari així com la indemnització pels danys i perjudicis causats al servei públic municipal.

Se sancionarà per les infraccions establertes en aquesta ordenança a les persones físiques o jurídiques que en resultin responsables, inclòs a títol de simple inobservança. En concret, es consideren responsables el titular del contracte de subministrament o, en el seu cas, el receptor o l'usuari del servei de l'abastament i la persona que executi o incompleixi les mesures establertes o que manipuli els elements d'abastament amb la finalitat d'eludir el compliment de les mesures establertes.

El procediment administratiu sancionador per la comissió de les infraccions tipificades en aquesta ordenança s'ha de tramitar d'acord amb el que disposa la normativa vigent en matèria de règim jurídic de les administracions públiques i del sector públic i del procediment administratiu comú i la normativa vigent de règim local.

Les infraccions i les sancions tipificades en aquesta ordenança prescriuen en els terminis i les condicions que estableix la legislació vigent en matèria de règim jurídic de les administracions públiques i del sector públic i del procediment administratiu comú i la normativa vigent de règim local.

L'Ajuntament d'acord amb la seva potestat de policia administrativa d'activitats procedirà a la inspecció i tramitació de l'expedient administratiu sancionador.

L'òrgan competent per a la resolució dels expedients sancionadors, la imposició de multes i per adoptar les mesures cautelars en l'expedient sancionador és l'Alcaldia/òrgan competent.

El control i la vigilància del compliment de les previsions d'aquesta norma es realitzarà per personal de l'Ajuntament, la Policia Local i també per part del personal tècnic dels ens gestors del subministrament d'aigua, en coordinació amb els cossos i forces de seguretat en els seus respectius àmbits competencials.

2024/418 -ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES MESURES APLICABLES A L'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE I ALS USOS DE L'AIGUA EN SITUACIO DE SEQUERA A CARDEDEU



3640737367a04e9390f881fbcbe5749001

<https://seu.cadedeu.cat/absis/di/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

Per garantir l'eficàcia de la resolució sancionadora que pugui recaure, i una vegada iniciat el procediment, poden adoptar-se, amb caràcter provisional i de forma motivada, les mesures provisionals que resultin necessàries. En concret, es poden adoptar les mesures següents:

- En tot cas, les mesures provisionals podran ser aixecades o modificades durant la tramitació del procediment, d'ofici o a instància de part, en virtut de les circumstàncies sobrevingudes o que no van poder ser tingudes en compte en el moment de la seva adopció i s'extingiran quan tinguí efecte la resolució administrativa que posi fi al procediment corresponent.

Única

Aquesta Ordenança entrarà en vigor un cop publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i hagi transcorregut el termini previst en l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. Romandrà en vigor fins que s'aprovi la seva modificació o derogació.

Annex. Mesures de col·laboració entre l'ens gestor del subministrament i les Autoritats locals.

Per tal de donar compliment a les mesures previstes en aquesta ordenança, a requeriment de l'Alcaldia, els ens gestors del servei de subministrament d'aigua han de:

1. Editar els documents de difusió i comunicar als usuaris les mesures d'estalvi domiciliàries.
2. Comunicar als usuaris, pels mitjans amb els quals usualment s'hi relaciona, les restriccions i la resta de mesures que cal implantar.
3. Intensificar la periodicitat de la lectura de comptadors fins a nivell mensual.
4. Seguir els consums mensuals dels usuaris i identificar-ne els excessius, així com els incompliments dels llindars de consum establerts (de dotacions o de reducció).



Signatura 1 de 1

Xavier Feria Rubio

02/08/2024

Regidor/a de Medi Ambient



Ajuntament de Cardedeu

Plaça de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu

T 938 444 004
F 938 711 477

www.cardedeu.cat
NIF P-0804500-G

cardedeu@cardedeu.cat

5. Comunicar als usuaris la superació dels límits de consum establerts.
6. Gestionar, si s'escau, les dades subministrades per l'Ajuntament amb relació al nombre de persones residents en cada habitatge.
7. Comunicar a l'Ajuntament la relació dels titulars dels comptadors amb consum excessiu o amb altres irregularitats, amb les dades necessàries per tal d'iniciar l'expedient sancionador que en el seu cas correspongui. Les incidències detectades es comunicaran en la forma que s'estableixi.
8. Presentar a l'Ajuntament les estadístiques de consums per sectors, per barris, i altres dades que permetin identificar les zones de majors consums i ajustar les zones d'actuació.
9. Facilitar a l'Ajuntament les dades relatives a l'eficiència hidràulica de la xarxa, amb la determinació del rendiment de xarxa, el detall de les pèrdues, subcomptatges, usos no domiciliaris, usos municipals i altres usos. Aquestes dades es facilitaran amb cadència màxima mensual.
10. Instal·lar a costa de l'usuari, comptadors, quan no n'hi hagi d'instal·lats.
11. Instal·lar a costa de l'usuari, equipaments de limitació del cabal i/o de la pressió o, també interrompre el subministrament durant determinades franges horàries, d'acord amb el que estableix aquesta normativa.
12. Instal·lar, a costa de l'usuari, comptadors amb telemetria per identificar els patrons de consum en usuaris amb consum excessiu i en grans consumidors.
13. Identificar les causes dels consums excessius, incloent-hi, si l'abonat ho autoritza, la inspecció domiciliaria de l'ús de l'aigua.
14. Intensificar la detecció de furts.
15. Intensificar la detecció de fuites i la seva reparació.
16. Instal·lar reductors de pressió per evitar una excessiva pressió a les canonades i reduir les pèrdues.
17. Preveure el subministrament a usuaris crítics determinats per l'Ajuntament, amb camions cisterna o establint passadissos de servei a la xarxa, en cas de reduccions de pressions o talls del servei per sectors.
18. Aplicar les reduccions de pressions a la xarxa d'abastament d'aigua, sigui en franges horàries establertes o de forma continuada, aplicant les mesures que es requereixin per evitar el seu deteriorament.
19. Verificar el compliment de les condicions que s'apliquen als grans consumidors en el seu Pla de reducció de consums.
20. Verificar el compliment de les condicions dels Plans d'Estalvi.
21. Aplicar les mesures establertes per a l'Emergència, incloent-hi la suspensió temporal en la prestació del servei d'abastament."

El regidor de Medi Ambient
Xavier Fera Rubio
(Signat electrònicament a peu de pàgina)