



CODI DE VERIFICACIÓ	5R284R5V3D6O0B5F0B2F		
PROCEDIMENT	T740 Disposicions de funcionament d'òrgans, serveis, procediments		
EXPEDIENT NÚM.	AJT/136118/2024	DOCUMENT NÚM.	749015/2025
ÀREA	Qualitat Urbana		
UNITAT	Mobilitat		

ANUNCI

RELATIU A L'APROVACIÓ PER A LA INTERPRETACIÓ DE L'ARTICLE 38 DE L'ORDENANÇA SOBRE MOBILITAT (BOPB 21/09/2015) EN RELACIÓ AMB EL DECRET 209/2023, DE 28 DE NOVEMBRE PEL QUAL S'APROVA EL CODI D'ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA (DOGC NÚM. 9058 DE 12/12/2023) PER A L'AUTORITZACIÓ DE VETLLADORS, TENDALS I PARA-SOL A LA VIA PÚBLICA.

Mitjançant resolució núm. 9219/2025, de data 18 de juny, del Tinent d'Alcaldia de l'Àrea de Qualitat Urbana, en virtut de la delegació efectuada per Decret d'alcaldia número 204/2025, de data 10 de gener (BOPB 20/01/2025), s'ha aprovat la instrucció per a la interpretació de l'article 38 de l'ordenança sobre mobilitat (BOPB 21/09/2015) en relació amb el decret 209/2023, de 28 de novembre pel qual s'aprova el codi d'accessibilitat de Catalunya (DOGC núm. 9058 de 12/12/2023) per a l'autorització de vetlladors, tendals i para-sol a la via pública, amb el text literal reproduït a continuació:

INSTRUCCIÓ DE L'ARTICLE 38 DE L'ORDENANÇA SOBRE MOBILITAT (BOPB 21/09/2015) EN RELACIÓ AMB EL DECRET 209/2023, DE 28 DE NOVEMBRE PEL QUAL S'APROVA EL CODI D'ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA (DOGC NÚM. 9058 DE 12/12/2023) PER A L'AUTORITZACIÓ DE VETLLADORS, TENDALS I PARA-SOL A LA VIA PÚBLICA.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'Ajuntament de l'Hospitalet en l'exercici de les seves competències és l'administració encarregada d'atorgar les llicències d'ocupació de via pública destinades a vetlladors repartides als 12 barris de la ciutat (Centre, Sant Josep, Sanfeliu, Collblanc - La Torrassa, Santa Eulàlia, Granvia Sud, Pubilla Cases, Les Planes, Can Serra, La Florida, Bellvitge i el Gornal).

Per regular el seu ús, la vigent ordenança de mobilitat del Municipi de l'Hospitalet de Llobregat (BOPB 21/09/2015) recull en el seu Títol II capítol II als articles la regulació corresponent a la instal·lació de vetlladors, tendals i para-sols, en els següents termes:

Article 37. Vetlladors, tendals i para-sols

Podran sol·licitar la instal·lació de vetlladors a la vorera els titulars dels establiments de restauració que disposin de la llicència reglamentària per exercir l'activitat i s'adeqüin als requeriments establerts.



Article 38. Condicions generals per instal·lar vetlladors, tendals i para-sols

1. L'ocupació de la vorera per instal·lar vetlladors, tendals i para-sols a la via pública està subjecta a:
 - a) La concessió de la corresponent autorització d'ocupació atorgada per l'òrgan competent, prèvia sol·licitud feta per la persona interessada, mitjançant instància adreçada al departament de via pública.
 - b) El pagament de la taxa que s'estableix a la corresponent ordenança fiscal vigent.
2. L'autorització d'instal·lació de vetlladors, tendals i para-sols està subjecta a les limitacions següents:
 - a) L'amplada mínima de la vorera ha de ser de 3,5 metres, excepte per als tendals, que serà de 4,5metres.
 - b) S'ha de respectar el mobiliari urbà existent.
 - c) S'ha de garantir la lliure circulació dels vianants, evitant, en tot cas, la sobre- ocupació del carrer o zona del carrer.
 - d) En qualsevol cas, s'ha de deixar un espai mínim lliure, destinat al pas de vianants, d'1,5 metres.
 - e) Als carrers veïnals, amb plataforma única i prioritat o ús exclusiu per a vianants, es tindrà en compte l'amplada total del carrer.
3. Excepcionalment, i respectant la resta de limitacions, a les voreres amb amplada mínima de 3 metres es podrà autoritzar la instal·lació de vetlladors, ajustant la dimensió i el nombre de les taules i cadires a l'espai que s'hagi autoritzat.
4. Excepcionalment, i respectant la resta de limitacions, a les voreres amb amplada mínima de 4 metres es podrà autoritzar la instal·lació de tendals, ajustant la dimensió i el nombre de les taules i cadires a l'espai que s'hagi autoritzat.
5. En les voreres que no facin 3 metres d'amplada, i hi hagi un estacionament per a vehicles a motor de 4 rodes al seu costat, en carrers d'intensitat mitjana inferior a 2.000 vehicles diaris, i amb informe favorable del Servei de Mobilitat, es podrà autoritzar la col·locació d'una tarima a l'espai que ocupa l'estacionament. Aquesta tarima tindrà la consideració de vorera als efectes d'aquesta ordenança i, per tant, permetrà la instal·lació de vetlladors. En tot cas, l'autorització estarà subjecta a qualsevol altra limitació o prescripció legal d'ordre urbanístic o que afecti el desplaçament de persones amb mobilitat reduïda.
6. La persona titular de l'autorització està obligada a:
 - a) Tenir en un lloc visible, des de l'exterior, la targeta o distintiu anual que acredita la circumstància d'ocupació a la via pública.
 - b) Senyalitzar, de conformitat amb el que disposi l'acord d'autorització i les indicacions del Departament de Via Pública, el perímetre de la zona ocupable, el qual determinen amb la deguda antelació els serveis tècnics municipals.




Figura 1 Esquema vigent d'itinerari de vianants amb vetllador o terrassa

El dia 1 de març de 2024 ha entrat en vigor el DECRET 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya (DOGC núm. 9052, 30/11/2023) que desplega la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat, i té per objecte, entre d'altres, l'establiment de les condicions d'accessibilitat universal (física, sensorial i cognitiva) necessàries per garantir l'autonomia, la igualtat d'oportunitats i la no-discriminació de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats d'interacció amb l'espai públic, i per tant fa èmfasi en la necessitat de convertir la via pública de les ciutats en un espai també d'estada i no només un espai de circulació, amb la convivència d'usos que això implica dins els paràmetres de seguretat viària corresponents.



En aquest sentit l'article 3 preveu que aquest Codi és d'aplicació als ens locals, sempre amb respecte a l'autonomia local, de forma que les ordenances municipals, i, en general, qualsevol disposició que aprovin els ens locals ha de respectar les determinacions d'aquest Codi i les exigències que s'hi estableixen.

Així l'annex 2a relatiu a les normes d'accessibilitat al territori preveu al seu punt 1.1.1 lletra b) corresponen a l'itinerari de vianants accessible la condició que els espais urbans viaris, en tot el seu recorregut, cal que tinguin una amplada de pas lliure d'obstacles d'1,80 m com a mínim.

Per tot l'anterior es fa necessària, l'aprovació d'una Instrucció per a la interpretació de l'article 38 de l'ORDENANÇA sobre mobilitat (BOPB 21/09/2015) en relació amb el DECRET 209/2023, de 28 de novembre pel qual s'aprova el codi d'accessibilitat de Catalunya (DOGC núm. 9058 de 12/12/2023) per a l'autorització de vetlladors, tendals i para-sol a la via pública i a tal efecte:

PRIMER.- OBJECTE

Aquesta Instrucció té per objecte la interpretació de l'article 38 de l'ORDENANÇA sobre mobilitat (BOPB 21/09/2015) en relació amb el DECRET 209/2023, de 28 de novembre pel qual s'aprova el codi d'accessibilitat de Catalunya (DOGC núm. 9058 de 12/12/2023) per a l'autorització de vetlladors, tendals i para-sol a la via pública adreçada als serveis tècnics de la Secció de Llicències d'Ocupació de la Via Pública o qui tingui la competència tècnica per avaluar el compliment de les condicions tècniques per a l'autorització seva autorització.

SEGON.- ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquesta Instrucció és d'aplicació per a les autoritzacions d'ocupació de via pública per a la instal·lació de vetlladors, tendals i para-sols

TERCER.- CRITERI INTERPRETATIU

Es considera que l'amplada mínima de vorera per a poder atorgar una llicència de vetlladors ha de ser de **4,10 m**. Pel cas d'autorització d'instal·lació de tendals, cal mantenir les mateixes condicions d'accessibilitat i seguretat descrites per al cas anterior, sent l'amplada mínima de la vorera la vorera 2,4m + amplada total del tendal, no sent la vorera mai inferior a 4,10 m. Això sense perjudici de les condicions de mobilitat de la vorera que puguin requerir, pel gran flux de vianants, d'una amplada de pas superior al mínim establert pel codi d'accessibilitat.




Figura 3 Esquema vigent d'itinerari de vianants amb terrassa o vetllador conforme al Codi d'accessibilitat





Figura 4 Esquema vigent d'itinerari de vianants amb tendal conforme al Codi d'accessibilitat

En el mateix sentit, en atenció a les persones amb discapacitat visual, en els itineraris que la façana sigui l'element de referència no s'admet l'ocupació amb mobiliari i o instal·lacions que posin dificultat o posin suposin un risc per a la seva integritat física i en el mateix sentit, a una alçària inferior a 2,20 m del terra no es pot ubicar cap element que sobresurti horitzontalment respecte a les façanes o límits de l'itinerari si no és imprescindible per complir algun requisit de la normativa vigent.



Així mateix caldrà fer constar que en atenció al principi de legalitat i seguretat jurídica no es podran sancionar aquelles conductes tipificades a l'article 55 punt 3 apartats g) h) i i) de la relacionada ordenança.

DISPOSICIÓ FINAL – ENTRADA EN VIGOR

La present instrucció serà d'aplicació a partir de la publicació al butlletí oficial de la Província de Barcelona de la resolució que l'aprova sens perjudici de la seva difusió d'acord amb allò previst a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Signat digitalment per:
El tinent d'alcaldia de l'Àrea
de Qualitat Urbana
David Gómez Luque
19-06-2025 11:18