



Ajuntament de
La Torre de Claramunt

Expd. 2024_1678

ANUNCI

Aprovació definitiva del Pla de gestió de les colònies felines del municipi de La Torre de Claramunt.

El Ple de Corporació, en data 13 de novembre de 2024, va acordar l'aprovació inicial del Pla de gestió ètica de les colònies felines del municipi de La Torre de Claramunt.

Durant el termini d'exposició pública no s'han presentat al·legacions, per la qual cosa s'aprova definitivament.

La Torre de Claramunt, 8 d'agost del 2025

David Alburquerque Sanchez, Secretari interventor.

PLA DE GESTIÓ DE COLÒNIES FELINES I MÈTODE CER

DEFINICIÓ DE COLÒNIA FELINA

Anomenem **colònia felina** al conjunt de gats de l'espècie Feliscatus, que viuen en llibertat o semilibertat, en un entorn urbà o rural. Normalment aquests gats no s'apropen a les persones, encara que en una bona part de casos depenen de la gent per a la seva alimentació (o bé mitjançant un cuidador de gats o de les galledes de brossa que troben pels carrers) En una **colònia felina** podem trobar individus que per llurs diferents característiques no poden ésser tractats d'igual manera, ens estem referint als diferents tipus de gats que conviuen en una colònia i que són els següents:

Gat errant. Aquells gats que malgrat tenir propietari volten lliures i estan en gran mesura socialitzats. La Font del nombrós nombre de gats és la reproducció incontrolada dels gats domèstics i llurs cries per la irresponsabilitat dels propietaris de no esterilitzar-los.

Gat rondador. És aquell gat que no té la consideració de gat comunitari, que es té com a animal

de companyia, i que surt sense supervisió a l'exterior de la llar del seu titular.



Ajuntament de
La Torre de Claramunt

Gat comunitari. Es considera gat comunitari aquell individu de l'espècie Feliscatus que viu en llibertat però vinculat a un territori i que no pot ésser mantingut amb facilitat pels éssers humans, però que desenvolupa la seva vida a l'entorn d'aquests per a la seva subsistència.

Gat abandonat, perdut o extraviat. Gats dels quals es desconeix el propietari atès que han estat abandonats o bé gats que no han sabut tornar a casa. Molts d'aquests animals són incapaços de sobreviure per ells mateixos al carrer. Els que sobreviuen perden la socialització amb el pas del temps i també contribueixen a augmentar la població de gats assalvatgits. Haurien d'ésser recollits per una protectora i iniciar un procés d'adopció.

Gats Urbans o Comunitaris. Són gats sense socialitzar, que no es poden agafar o manipular, per la qual cosa difícilment poden ser adoptats. Provenen d'animals errants, abandonats o perduts que han perdut la socialització i de gats que mai no han tingut propietari, encara que això no significa que no siguin cuidats per algú. És important assenyalar que si un gat és urbà, la millor opció és que continuï vivint a l'aire lliure en llibertat.

CER. Mètode de gestió que inclou la captura, esterilització i retorn dels gats comunitaris mitjançant mètodes no lesius per als animals.

Cuidador/a de colònia felina: persona degudament autoritzada, que té cura dels gats que pertanyen a una colònia, seguint un mètode de gestió de colònies felines.

INTRODUCCIÓ

Els objectius generals que es planteja l'ajuntament de la Torre de Claramunt amb el Pla municipal de Colònies Felines i mètode CER, són el benestar dels animals en el municipi, facilitant la convivència amb la ciutadania i la prevenció de problemes de salut pública i animal, basant-se en el control de la població de gats (mitjançant el mètode CER), llurs punts d'alimentació, les condicions sanitàries i les persones col·laboradores responsables de les colònies felines.

En l'esmentat pla, s'estableixen mecanismes de mediació per a solucionar els possibles problemes que les colònies puguin generar, els quals aniran disminuint progressivament en evitar el creixement exponencial de la població de gats no controlats, al promoure i fomentar la salubritat de les àrees públiques, mercès a la difusió dels principis de tinença responsable dels animals.

Als carrers del municipi trobem colònies de gats urbans molt desequilibrades, amb gats sense esterilitzar que es reproduïxen de manera molt ràpida, molts d'ells moren malalts, atropellats o per causes diverses. Els hàbits dels gats poden constituir queixes veïnals, especialment pel marcatge dels mascles quan estan en zel, per les persecucions, baralles o acoblaments, però també cal tenir present l'estat de salut



dels animals.

Problemes de les colònies felines no controlades

- *Crits i baralles nocturnes.*
- *Marcatge amb orina i femtes al voltant de la zona.*
- *Reproducció incontrolada.*
- *Proliferaió de malalties.*
- *Problemes de salubritat pública associats a les colònies.*
- *Risc de transmissió de zoonosis.*
- *Brutícia de l'àrea urbana, menjar en descomposició, bosses d'escombreries estripades, fauna salvatge cercant menjar,...*
- *Molèsties en propietats privades.*
- *Saturació de gats per a un control efectiu per part de l'ajuntament.*

Què és una colònia controlada. Avantatges.

Una colònia controlada és un grup de gats de carrer que, viuen en el

Mateix lloc sempre, han estat censats, esterilitzats i desparasitats i són alimentats de forma regular i escaient per persones responsables autoritzades per l'ajuntament amb un carnet de gestor - alimentador de colònia felina i una assegurança, persones que a més a més vetllen per la salut dels gats i mantenen la zona el més neta possible.

Una colònia de gats controlada genera en la zona on es troba ubicada molts beneficis, atès que:

- *Disminueix la depredació sobre fauna salvatge.*
- *Disminueixen les baralles entre gats i els sorolls del zel.*
- *S'inhibeix el marcatge amb orina i femtes.*
- *No es reproduïxen . Tampoc és freqüent que apareguin gats nous perquè es tornen molt territorials*
- *Gats sans controlats que eviten el contagi de malalties.*
- *Zones d'alimentació ge gats més netes .*

La millor alternativa, és doncs, la creació de colònies estables i controlades, essent a més un exemple responsable i compromès quan a educació, respecte i cura dels felins.

Estratègies de control de les colònies felines Actuacions

Mètodes de captura per a l'esterilització, respectuosos amb la naturalesa dels gats



comunitaris i conforme a les directrius de benestar animal.

La primera actuació a realitzar per a aplicar el “Mètode CER” és la captura del

Gat comunitari que pertany a la colònia felina, i que ha d'ésser supervisada i orientada per personal qualificat determinat per l'ajuntament. La recollida de gats comunitaris es realitzarà de forma correcta, i seguint les directrius en matèria de benestar animal segons les directrius de la normativa. Per a la captura es faran servir gàbies trampa que són un mètode eficaç. Es tracta de gàbies metàl·liques que disposen d'un sistema automàtic de tancament que s'acciona quan l'animal accedeix per a menjar-se l'aliment que prèviament s'hi ha introduït. Les gàbies estaran permanentment sota supervisió del cuidador – gestor de la colònia des del mateix instant en que ha estat col·locada.

Resumint:

-  Capturar, desparasitar i esterilitzar.
-  Comptabilitzar les colònies existents.
-  Disposar de cuidadors amb acreditació.

D'altra banda també cal considerar altres factors com ara:

Efecte Buit. Respon a un fenomen conegut com “efecte buit” propi de gran part de les espècies: Quan una població animal és retirada d'un lloc determinat, el buit (nínxol ecològic) aquest és ocupat per poblacions veïnes per tal d'aprofitar els recursos disponibles, fins que es torna a arribar al nivell de densitat que el territori pot sostenir. Les colònies no són illes, sinó que estan envoltades i/o influenciades per altres grups de gats veïns, per la qual cosa els gats de territoris en connexió es desplaçaran cap el territori buit i s'iniciarà un nou cicle de reproducció. Aquest efecte pot ocasionar conflictes seriosos entre exemplars de la colònia, la qual cosa obligaria a la seva reubicació o la dels exemplars foranis.

Per motius d'imatge i conscienciació:

Cada vegada més gent exigeix mesures que respectin les vides dels animals. La imatge que dona un municipi on no es prenen mesures de protecció i els gats es veuen desatesos perjudica la seva imatge, així com també perjudica la conscienciació de la ciutadania. En casos molt concrets les colònies poden ésser reubicades a zones habilitades per l'ajuntament.

Rest a prohibit:

- *Sacrificar gats, exceptuant-ne aquells casos en que la salut de l'animal estigui molt*



deteriorada o comprometi la salut general de la colònia.

- *Confinar gats no socialitzats pels humans.*
- *Abandonar gats a les colònies.*
- *-Deixar gats en colònies diferents a la de la seva procedència, exceptuant-ne casos molt justificats.*
- *Aprofitament cinegètic.*
- *El sacrifici o reubicació estan doncs totalment descartats exceptuant-ne casos concrets de:*
- *Gats molt malalts*
- *Gats socialitzats amb els humans que es posin en adopció*
- *Joves en edat de socialització que s'hagin de posar en adopció.*

Cal destacar que les reubicacions prioritàries són aquelles en que:

- *Sigui incompatible per la preservació de la integritat i qualitat de vida de l'animal.*
- *Suposi un impacte negatiu per a les condicions òptimes de Biodiversitat en Espais Naturals Protegits i en els Espais de la Xarxa Natura 2000*
- *Suposi en impacte negatiu per a la fauna protegida.*
- *Suposi un risc per a la salut i la seguretat de les persones o altres animals.*

Mètode C.E.R.

El procediment CER (Capturar-Esterilitzar-Retornar) és un model d'intervenció efectiu, pràctic, humanitari, educatiu i de conscienciació que implica agafar a tots o a la majoria dels gats d'una colònia, esterilitzar-los i retornar-los al seu territori, controlant d'aquesta manera els nivells de població en haver intervingut sobre la fertilitat del grup.

Una vegada esterilitzats, identificats, marcats amb un tall a l'orella per a identificar-los com a estèrils i tractats sanitàriament, es retornen al seu territori, Se'ls facilita menjar, abrís i supervisió dels voluntaris -cuidadors, que a més a més tindran la tasca fonamental de controlar la colònia. Paral·lelament a aquest programa se'n crea un altre de socialització i adopció, per als gats joves i els adults sociables que hi hagi en cada moment, aquests seran retirats de la colònia i lliurats en adopció.

Els cuidadors han d'adoptar aquests criteris que els seran donats mitjançant un curset que realitzaran a càrrec de l'ajuntament i el centre veterinari de referència.

Pla de Gestió de Colònies Felines i mètode CER

La regidoria de benestar animal ha realitzat un mapa de les colònies per tal de classificar-les i registrar-les. Actualment disposem de **31 colònies de gats** comunitaris gestionades per 38 voluntaris. Les colònies estan distribuïdes segons el nucli en el qual estan instal·lades, de la següent manera: 19 colònies a la urbanització de Pinedes de l'Armengol (una d'elles corresponent al municipi veí de Carme amb qui



compartim urbanització i amb acord mutu d'ambdós municipis), 6 colònies al nucli de la Torre, 3 colònies al Pla de la Torre, 1 a Vilanova d'Espoia, 1 a Ca l'Anton i 1 darrera a Can Paixano (dins del nucli de la Torre de Claramunt).

La primera actuació a realitzar per a aplicar el "**Mètode CER**" és la captura del gat comunitari de la colònia felina, que realitza el propi gestor de la colònia, amb l'ajut i/o assessorament de l'entitat Mongats, entitat proteccionista amb conveni amb l'ajuntament.

Per a la captura es podrà utilitzar gàbies trampa metàl·liques que disposen d'un sistema automàtic de tancament que s'acciona quan l'animal hi accedeix per a menjar l'aliment que s'hi ha posat. Aquestes gàbies cal que estiguin supervisades de manera permanent pel cuidador des del mateix moment en que hi són col·locades.

Les actuacions que cal dur a terme són les següents:

- Coneixement de l'estat sanitari de la colònia.
- Control de natalitat.
- Millora, si fos necessari de l'estat sanitari de la colònia.
- Identificació senzilla de tots els animals de la colònia.
- Alimentació adequada dels animals de la colònia.

Per tal d'assolir tots i cadascun d'aquests objectius seguim un pla d'actuació/gestió, que s'inicia amb la captura dels animals i la seva incorporació en instal·lacions habilitades de voluntaris per a una estada temporal, si l'animal necessita una certa recuperació o tractament veterinari, o bé l'assistència veterinària i la solta de nou a la colònia.

A cadascuna de les colònies es registraran les dades i l'elaboració del cens, la presa d'imatges fotogràfiques i la millora de les condicions higiènic-sanitàries que garanteixin el seu manteniment. Alhora es procedirà a l'esterilització i identificació senzilla mitjançant una incisió a l'orella, prioritzant tothora els exemplars femella

Actualment tenim controlats **498 gats**, dels quals 41 femelles i 67 mascles estan encara pendents d'esterilitzar. L'alimentació dels gats suposa una despesa aproximada de 2124 quilos de pinso trimestral licitat amb una empresa distribuïdora de pinso per a animals.

Els gats que potencialment puguin ésser socialitzats passaran a formar part d'un programa específic d'adopció

Prèviament a l'inici de les actuacions, es duran a terme les següents passes:

- Acords amb veterinaris col·laboradors.
- Petició de pressupostos i compromís de col·laboració amb el programa.
- Campanyes informatives i divulgatives sobre el projecte CER.
- Creació d'un mapa específic sobre les colònies, amb l'objectiu d'organitzar els recursos



humans i materials.

Formació dels gestors-cuidadors de les colònies felines per tal d'establir els protocols de captura i trasllat veterinari, acordar els horaris d'alimentació i les normes bàsiques d'higienització.

En general els punts bàsics d'alimentació i higiene seran:

- *Sempre amb pinso sec, evitant deixar restes de brutícia i de menjar que dificultin la higiene de la zona.*
- *Horaris regulars d'alimentació amb menjadores fixes.*
- *Aigua neta i tractada.*

Una vegada identificades les colònies, caldrà censar el nombre de gats i assenyalar tot allò que resulti rellevant per a una bona gestió de les colònies. Així doncs els punts bàsics referits a la informació han de ser els següents:

- *Cens de la colònia (gats, gates i cadells)*
- *Informació al veïnat sobre el projecte, beneficis i control de natalitat i sanitari.*
- *Neteja i retirada de residus.*
- *Cartell indicador de que la colònia forma part d'un programa CER.*
- *Carnet de persona autoritzada per a l'ajuntament com a gestor-cuidador de la colònia i assegurança individual de cadascun d'ells.*
- *Fulls informatius o cartell indicant que està prohibit alimentar els gats sense ésser cuidador acreditat, així com la obligació de respectar als animals.*
- *Arranjament de punts que puguin suposar un perill per a la colònia (velocitat de vehicles que hi circulen per la zona,...) mitjançant senyalització i/o elements de reducció de velocitat.*
-

Cens i calendari

Per a l'elaboració del cens de cada colònia es disposarà d'una plantilla d'actuacions de la colònia. Aquest document serà essencial per a elaborar informes que deixin constància de la viabilitat i evolució de les colònies i llur evolució:

- *Dades de la zona, la persona de contacte i la data d'inici.*
- *Cens de població felina de la colònia. S'indicaran totes les dades possibles sobre els felins, fins i tot quan sigui possible d'una fotografia.*

Són dades rellevants:

- *L'aspecte físic.*
- *El sexe*
- *La distinció entre cadell i adult (o en edat d'esterilitzar)*
- *La salut.*
- *Data d'intervenció de les actuacions.*



Ajuntament de
La Torre de Claramunt

- *Qualsevol altra dada que es consideri important.*

Una vegada conegudes les necessitat d'intervenció de les colònies es consultarà la disponibilitat dels veterinaris col·laboradors per tal d'establir un calendari de captura i trasllat coordinats.

Captura i trasllat

Generalment, la captura i el trasllat al veterinari es realitza amb l'objectiu d'esterilitzar el gat o de

visita veterinària amb motiu de malaltia o ferides .

Per a la captura de l'animal s'utilitzaran gàbies de captura i transportins adequats.

La gàbia trampa s'ha de col·locar en un lloc segur i una vegada capturat l'animal, la gàbia o el transportí es cobriran per evitar o minimitzar l'estrès de l'animal.

En el cas d'intervenció veterinària (inclosa la esterilització) és important no donar de menjar a l'animal des de la nit anterior a la intervenció per tal d'evitar problemes en l'operació i facilitar-ne la captura.

Cal marcar als animals que han estat esterilitzats

En general, els punts Claus referits a la captura i esterilització són:

- *Durant diversos dies previs a la captura s'alimentarà en horari fixa.*
- *No s'alimentarà el dia previ a la captura per a facilitar-ne aquesta.*
- *Si no es desitja atrapar més exemplars aquell dia cal continuar alimentant-ne la resta.*
- *Els cadells no es separaran de la mare fins que tinguin aproximadament dos mesos per a que puguin alimentar-se per ells mateixos. A partir dels quatre mesos se'ls esterilitzarà, prioritant la seva adopció.*

A la clínica veterinària:

- *Descripció de les característiques de l'animal.*
- *Exploració clínica.*
- *-Desparasitació interna i externa.*
- *-Esterilització*
- *Identificació: es realitzarà un tall a l'orella per a evitar futures captures d'un animal ja castrat.*
- *Microxip, en la mesura de les disponibilitats pressupostàries de cada any..*

La prova de FIV/FelV es realitzarà tan sols en el cas de gats que passen el programa d'adopció. No serà un procediment estàndard ja que no són malalties que afectin l'ésser humà, augmenten significativament el cost per gat i la incidència d'aquestes



malalties en la població de carrer no és més gran que en la població domèstica (de 1 a 2% para FIV y de 2 a 4% para FeLV).

Retorn i Registre d'actuació

Quan l'animal hagi passat el post-operatori i s'hagi recuperat totalment tornarem a incorporar-lo de nou a la seva colònia. Cal arxivar la fitxa corresponent a la intervenció.

Avaluació

En cas de complicacions en la intervenció o per problemes de qualsevol mena, es coordinaran

els voluntaris amb els responsables tècnics del servei veterinari, així com amb l'entitat Mongats.

Pla d'adopció de gats sociables

- Es procurarà l'adopció de gats abandonats i de cadells a partir dels dos mesos.
- Es farà difusió al programa d'adopció.
- S'establirà un programa d'adopció en col·laboració amb entitats sense ànim de lucre.
- Temporalment aquests gats s'acolliran en cases d'acollida disponibles prèviament a l'adopció.
- La captura, control sanitari i manteniment de la colònia serà gestió del voluntariat format.

Avantatges de capturar-esterilitzar i retornar al lloc d'origen

És l'únic mètode que ha demostrat ser eficaç, essent recomanat per la Organització Mundial de la Salut. Es tracta d'una pràctica ètica envers els animals, defensant tothora el seu dret a la vida. Mobilitza a un gran nombre de persones que aporten voluntàriament temps i esforç en aquesta tasca. La ciutadania es sent útil i participips del projecte.

Disminueix l'entrada d'animals a les protectores aconseguint alhora una disminució dels costos i la saturació d'aquets centres.

Projecta la idea d'un municipi modern i curós amb el medi i els animals abandonats.

S'eliminen molèsties com ara miols, marcatge, baralles i residus associats a una inadequada alimentació. Els gats esterilitzats i la informació proporcionada sobre les colònies gestionades afavoreix la convivència entre veïns.

Les colònies controlades eviten la incorporació de nous individus. El esterilitzar-los



Ajuntament de
La Torre de Claramunt

s'estabilitza la
població de la colònia.

Les zones es mantenen en bones condicions higiènic -sanitàries mercès a la tasca del voluntariat.

Es millora considerablement la salut i la qualitat de vida dels gats en estar esterilitzats i controlats.

Esterilització dels gats

L'esterilització és un procediment quirúrgic per a inhabilitar la capacitat reproductiva dels individus. És un mètode eficaç i definitiu en el control de les colònies felines, ja que evita l'augment exponencial d'individus , així com la transmissió i propagació de determinades malalties infeccioses i comportaments molestos com ara baralles i els marcatges del territori.

La orquidectomia (esterilització dels mascles) i la ovariectomia

(esterilització de les femelles), ha de practicar-se sota condicions d'anestèsia i analgèsia que garanteixi l'èxit del procés i el mínim grau de dolor i estrès dels animals. Així com les condicions d'esterilitat quirúrgica que minimitzin les infeccions intraoperatòries i complicacions derivades.

Les passes a seguir des de la captura dels gats fins el postoperatori són:

- *Captura de l'animal mitjançant la gàbia – trampa i trasllat al centre veterinari tot intentant reduir al màxim les condicions d'estrès per a l'animal.*
- *Aplicació d'analgèsic i sedant mitjançant injecció intramuscular.*
- *Injecció d'antibiòtic pre-quirúrgic*
- *inducció analgèsica intravenosa i col·locació del tub endotraqueal.*
- *Manteniment de l'anestèsia mitjançant analgèsic inhalatori.*
- *Finalitzada la cirurgia, aplicació d'analgèsic postquirúrgic i monitorització de l'animal fins a recobrar la consciència.*
- *Atesa la dificultat per a realitzar el seguiment postquirúrgic dels gats, tot el procés es realitza amb material reabsorbible, de manera que no és necessari retirar-lo. S'administrarà antibiòtic i antiinflamatori injectable de llarga durada.*



Ajuntament de
La Torre de Claramunt

Localització i anàlisi de la situació actual de les colònies de gats comunitaris a la Torre de Claramunt

- *S'ha elaborat un mapa ubicant les colònies localitzades en cadascun dels nou nuclis del municipi.*
- *El mapa es revisarà periòdicament i es determinarà en quines colònies es més urgent actuar, aquesta actuació es farà atenent a la quantitat de gats /gates, les queixes que pugui haver per part del veïnat o altres circumstàncies que considerem oportunes.*

Sol·licitud de voluntariat

Es publicarà i gestionarà mitjançant la participació ciutadana tot donant informació de l'existència de les colònies mitjançant les xarxes socials i d'altres mitjans que es considerin oportuns per a què els veïns que vulguin formar part del projecte ho puguin fer.

Els actuals 38 voluntaris disposen d'una assegurança municipal, d'un carnet que els qualifica – autoritza a gestionar una colònia felina i d'un cartell indicador de l'existència de la colònia.

Acords amb veterinaris i entitats de protecció animal

L'ajuntament i l'entitat proteccionista Mongats contactaran amb clíniques veterinàries per a crear acords que permetin dur a terme el major nombre de castracions al menor cost possible, sempre però amb unes garanties de qualitat i bona praxi que assegurin un tractament adequat dels gats.

Formació de voluntaris

Amb totes les persones interessades en participar en tenir cura d'una colònia felina es crearà una Xarxa de Voluntariat que serà coordinat per l'entitat protectora Mongats i la regidoria de Benestar Animal. I s'impartirà formació sobre el mètode CER i com aplicar-lo, la forma correcta d'alimentar els gats, com realitzar-ne el control, com realitzar captures i postoperatoris i totes les activitats adreçades a la correcta implantació del sistema.

Carnet del voluntari

Els cuidadors disposaran d'un carnet de cuidador amb vigència d'un any, facilitat per la regidoria de benestar animal de l'ajuntament de la Torre de Claramunt. Aquest carnet atorgat posteriorment a l'acreditació de la jornada de formació, permetrà la seva identificació, atès que realitzen una tasca d'utilitat pública i els identificarà enfront de tercers (per exemple veïns contraris al projecte) i davant les autoritats en el cas de possibles eventualitats.



Voluntaris. Drets i Deures

Tindran aquesta consideració la persona, col·lectiu o associació que, d'acord als termes que es descriuen, es compromet a ocupar-se de la cura i atenció dels animals. A cada voluntari, o grup de voluntaris, se li assignarà una colònia i llurs funcions seran les següents:

Estaran acreditats mitjançant un carnet de col·laborador amb vigència d'un any. S'acordaran punts d'alimentació.

Se'ls instruirà sobre els procediments i llurs funcions seran:

- *Dur al dia la fitxa de seguiment de la colònia.*
- *Alimentar amb pinso sec. Es podrà utilitzar pinso humit per a la captura o per a tractaments sanitaris.*
- *Neteja de la zona.*
- *Higienització periòdica de menjadores i abeuradors. És important no deixar menjar pel terra i les restes es netejaran diàriament per a evitar situacions insalubres.*
- *Supervisar el possible mobiliari i la seva higiene.*
- *Controlar la colònia de gats per a detectar-ne els gats malalts, desapareguts o nous.*
- *Col·laborar en captures per a esterilitzar-los*
- *Participar en l'avaluació del projecte.*
- *Cessar lliurament de la seva condició de voluntaris.*
- *Complir amb els compromisos adquirits.*
- *Mantenir una actitud amable amb el veïnat.*
- *Assistir a les jornades de formació.*
- *Fer ús de la seva acreditació en el desenvolupament de la seva tasca.*

L'Ajuntament tindrà en tot moment la potestat per a supervisar l'estat de les colònies felines, així

com la modificació del seu criteri de gestió.

Comunicació als veïns i senyalització.

L'Ajuntament i les entitats col·laboradores s'encarregaran de fer difusió entre la població del mètode CER i els avantatges que té per al veïnat, tot indicant la regidoria a la que cal adreçar-se en el cas de tenir algun dubte o la intenció de formar part de la xarxa de voluntaris que tenen cura de les colònies.

Senyalització de les colònies

Aquest és un aspecte que cal mesurar amb prudència. Pràcticament totes les colònies del municipi estan ubicades en parcel·les privades i alguns cuidadors prefereixen que no se n'indiqui la seva condició de colònia felina per certa por a alguns veïns poc receptius. S'haurà de parlar, tal i com s'ha indicat anteriorment, amb el veïnat i aconseguir un consens. Atès els avantatges que suposen les colònies caldrà assenyalar que mantenen el control i la gestió i que serà objecte de sanció qualsevol vulneració de la normativa vigent. Una vegada establert el cartell s'indicarà



Ajuntament de
La Torre de Claramunt

que està prohibit alimentar els gats sense ser-ne cuidador acreditat, que està igualment prohibit abocar-hi escombraries i l'obligació de respectar els animals. L'ajuntament realitzarà una bustiada informativa per a tot el veïnat del municipi.

Cens de les colònies, nucli a nucli

Els cuidadors s'encarregaran del control de tots els gats que formen part de la seva colònia, duent

a terme un registre on inclouran:

- *Nom*
- *Fotos*
- *Sexe*
- *Edat aproximada*
- *Estat físic*
- *Caràcter de l'animal*
- *Data d'aparició a la colònia*
- *Dates de desparasitacions*
- *Malalties*
- *Data de castració*
- *Possible test de leucèmia i immunodeficiència*
- *Dades clíniques*
- *Clínica on se l'ha esterilitzat*
- *Data de vacunació*
- *Altres dades d'interès*
- *Data de baixa.*

Construcció de refugis i estacions d'alimentació

Les Associacions de protecció Animal i l'Ajuntament organitzaran la gestió puntual de construcció d'estacions d'alimentació (llocs coberts i protegits on situar les menjadores per a protegir-les de les inclemències meteorològiques) i refugis . En el cas del nostre municipi en són molt poques atès que pràcticament totes les colònies estan situades en parcel·les privades. En tot cas és l'Ajuntament el que estudiarà i aprovarà elements en les colònies, sota supervisió pròpia o d'algun alimentador proper a l'element esmentat. L'Ajuntament també n'informarà al personal de neteja urbana que aquestes instal·lacions no han de ser retirades i es revisarà periòdicament el seu estat.

Campanya de captures

Es realitzaran de manera consensuada entre l'ajuntament i les entitats col·laboradores. Als gats

capturats se'ls realitzaran les següents pautes:

- *Comprovació de microxip (en cas de tenir-ne es contactarà amb el propietari i es prendran les mesures oportunes).*
- *Castració i reconeixement sanitari.*

Ajuntament de La Torre de Claramunt, Plaça de l'Ajuntament, 1 CP 08789

Telèfon 93 801 03 29 Fax 93 801 08 17 a/e torre@diba.cat



Ajuntament de
La Torre de Claramunt

- *Administració d'antibiòtic de llarga durada quan sigui necessari.*
- *Marcatge a l'orella*
- *Desparasitació interna i externa.*
- *Vacunació RCP (quan sigui possible i en funció de les disponibilitats pressupostàries)*
- *Microxip (quan sigui possible i en funció de les disponibilitats pressupostàries)*

Si l'animal es troba malalt de caràcter irreversible, tingui una malaltia contagiosa o sigui una femella prenyada, es valorarà cada cas de manera individual i es prendrà la decisió oportuna per a cada individu i per a la resta de la colònia.

Retorn i seguiment posterior

Posteriorment al retorn del gat a la colònia es seguiran realitzant tasques de neteja, registre i alimentació per part dels cuidadors. Si s'incorporen nous individus a les colònies immediatament els responsables del programa notificaran a la regidoria i a l'entitat proteccionista per a que siguin inclosos en el llistat d'animals i siguin tinguts en compte per a procedir a la seva captura i castració. Les dades demogràfiques estaran sempre a disposició de la ciutadania si es sol·licita i serviran per a corregir aspectes com ara la gestió de les colònies

Difusió de gats en adopció

Als gats que, pel seu caràcter, edat o condició siguin susceptibles de ser adoptats, se'ls buscarà famílies adoptants que es comprometin a regularitzar la situació sanitària dels gats i a atendre llurs necessitats al llarg de tota la vida de l'animal.

Si no es trobés cap adoptant o per qualsevol altre motiu es considerés necessari, els gats sociables es retiraran de les colònies i es portaran a protectores properes o a cases d'acollida. L'Ajuntament de la Torre en col·laboració amb les entitats protectores difondran aquests casos mitjançant el seu WEB i les xarxes socials

Actuacions paral·leles al sistema C.E.R.

Existeixen una sèrie d'actuacions per a contribuir a l'èxit de la implementació del mètode CER que cal realitzar paral·lelament a les colònies.

Campanyes d'educació i informació

LA informació i sensibilització a la ciutadania és fonamental per a què el mètode CER s'implementi amb èxit. L'Ajuntament i les associacions protectores vetllaran per a fomentar la tinença responsable d'animals de companyia, tot evitant l'abandonament i afavorint l'adopció en comptes de la compra d'animals de companyia. Les escoles i les associacions veïnals són focus especialment favorables a rebre aquesta informació, però també el personal de neteja de l'Ajuntament, el personal de la brigada municipal i el públic en general.



Es promourà en la propera modificació de l'ordenança municipal de benestar animal, sempre que

siguin compatible amb la llei de Benestar animal en els següents aspecte:

- **Prohibicions i sancions**

– *Resta absolutament prohibit:*

- *Subministrar aliment en ubicacions no permeses.*
- *Deixar recipients bruts en les colònies exteriors*
- *Posar l'aliment al terra*
- *Alimentar en ubicacions privades no autoritzades o públiques de gestió privada (col·legis, instituts, centres de salut, residències de gent gran,...) sense autorització expressa.*

– *Agafar gats de la colònia sense prèvia autorització de l'Ajuntament.*

– *Donar en adopció gats comunitaris o domèstics sense la prèvia autorització.*

- **Sancions:**

– *Multa per alimentar en llocs no autoritzats exceptuant-ne autoritzacions per a casos molt concrets i urgents.*

– *Multa per sostreure gats, abandonar-ne o maltractar-los.*

– *Retirada del carnet de voluntari.*

– *No renovació del carnet de voluntari.*

– *Multa per no xipar gats amb propietari i/o no esterilitzar-los.*

Aquestes sancions s'aplicaran conforme a l'ordenança municipal de benestar animal vigent.

Conclusions

Un gat comunitari no pot sobreviure en qualsevol entorn i li és menester un lloc segur i controlat. Per això és imprescindible la implantació del mètode CER per a una correcta gestió de les colònies.

La solució no sol ser immediata i calen de tres a quatre anys per a estabilitzar les colònies i el nombre de gats particulars o comunitaris, tot conscienciant la ciutadania de la necessitat d'esterilització .

Les mesures efectives amb els beneficis relacionats són les següents:

– *Garantir protecció i seguretat tot integrant-los a la realitat urbana i fomentant una convivència respectuosa entre la ciutadania i els animals.*

– *Controlar la població per a aconseguir una tendència a la baixa com a objectiu principal.*

– *Mantenir les zones públiques en bones condicions higienicosanitàries amb alimentació seca, dipòsits d'aigua i control de residus.*



Ajuntament de
La Torre de Claramunt

- *Eliminació de miols, marcatge i baralles pròpies de gats no esterilitzats.*
- *Millores i control del cens, esterilitzat, vacunat i desparasitat.*
- *L'índex d'eutanàsia en gats domèstics cau quan hi ha pocs gats de carrer, perquè l'absència d'exemplars al carrer implica menys competència. Per als gats nou nats en llars adoptives.*
- *El mètode CER projecta la imatge d'una vila moderna, preocupada pel medi ambient, sensible amb la gestió dels animals i amable. A més a més afavoreix la col·laboració de societats protectores i de persones col·laboradores, normalitza les relacions amb l'administració i fomenta la participació amb el propi municipi.*

Marc legislatiu

1. *Llei 7/2023, de 28 de març de protecció dels drets i el benestar dels animals.*
2. *Llei 8/2003, de 24 de abril, de Sanitat Animal.*
3. *Llei 22/2003, de 4 de juliol de protecció dels animals.*
4. *Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Protecció dels Animals.*