
ANUNCI

Expedient: 2022/000043834

ANUNCI de Mesures de Prealerta per Risc de Sequera

En compliment del que disposa l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, és objecte de publicació el Decret d'Alcaldia número 8266 de 4 d'agost de 2022, relatiu a les mesures de Prealerta per Risc de Sequera, el qual es transcriu a continuació:

“Antecedents

L'Ajuntament de Mataró, en el marc del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM), ha elaborat un Pla de Sequera per fer front als riscos i contingències que es puguin produir en relació a l'abastament d'aigua a la ciutat.

El Pla de Sequera es troba redactat, validat per l'Agència Catalana de l'Aigua i en tràmit per a la seva aprovació definitiva pel Ple Municipal, que es preveu per al quart trimestre de 2022. Les línies d'actuació previstes davant el risc de sequera, per tant, ja estan planificades i són susceptibles d'implementar, quan correspongui, per mitja del Pla Bàsic d'Emergències Municipals.

Els episodis de baixa pluviometria característics de la climatologia mediterrània s'han vist agreujats durant el darrer any, amb successius períodes d'escassetat de pluja i altes temperatures, que han afectat en un sentit negatiu a l'acumulació, evaporació i consum d'aigua.

En virtut de la RESOLUCIÓ ACC/370/2022, de 17 de febrer, del director de l'Agència Catalana de l'Aigua, actualment els nivells de reserva d'aigua de la conca Ter-Llobregat, que abasta la ciutat de Mataró, es troba en estat de prealerta per sequera hidrològica.

Atesa l'evolució decreixent seguida durant els darrers mesos per les reserves d'aigua de les conques hidrogràfiques de Catalunya, en general, i d'aquelles que subministren els cabals de la ciutat de Mataró, en particular, així com les previsions meteorològiques de pluja per a l'estiu, existeix un risc molt probable de que properament aquestes reserves d'aigües es situïn per sota del 40%, lliandar a partir del qual s'hauria d'activar en fase d'alerta el Pla Especial de Sequera de la Generalitat de Catalunya, aprovat per Acord GOV/1/2020, i els plans i protocols municipals de Protecció Civil que corresponguin.

Fonaments de dret

El Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM), aprovat per Ple el dia 2 de febrer de 2017, i que inclou tots els riscos que afecten el municipi d'acord als diferents Plans de Protecció Civil en funcionament a Mataró.

El DUPROCIM preveu que l'Alcalde del municipi és l'autoritat de protecció civil d'àmbit municipal, responsable màxim de l'elaboració, la implantació i l'execució del Pla de protecció civil municipal, i per tant el director del Pla municipal de protecció civil o responsable municipal de l'emergència.

L'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, diu que en tot cas, els actes administratius han de ser objecte de publicació, i té l'efecte de la

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7DGKKTHP5C5WWDA5UTD4BFAU	Data i hora	04/08/2022 14:12:24
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	GEMMA GARCIA RAMOS (Secretari/a Accidental)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7DGKKTHP5C5WWDA5UTD4BFAU	Pàgina	1/3



notificació, quan l'acte tingui per destinatari una pluralitat indeterminada de persones o quan l'Administració consideri que la notificació efectuada a un sol interessat és insuficient per garantir la notificació a tots, i és, en aquest últim cas, adicional a la individualment realitzada.

Vist l'informe emès en data 3 d'agost de 2022 pel Director de Seguretat, Civisme i Convivència.

Per tot això, amb l'objectiu de planificar les actuacions de contingència davant una possible alerta per sequera, i en virtut de les competències que m'atorga la legislació vigent,

RESOLC:

Primer.- Adoptar les següents mesures preventives i proactives:

Constituir el Comitè d'Emergència Municipal per al seguiment i gestió del risc de sequera, que estarà integrat per les següents persones, o aquelles en les que hi deleguin:

- Alcalde
- Regidor de l'àmbit de Seguretat Pública
- Regidora de l'àmbit d'Espais Públics i Equipaments Municipals
- Gerent de l'Ajuntament
- Cap del Gabinet Alcaldia
- Caps de Àrea
- Director de l'àmbit de Seguretat Pública
- Director de l'àmbit de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic
- Cap del Servei de Protecció Civil i Salut
- Cap del Servei de Comunicació

Atès l'àmbit d'afectació d'aquesta emergència, també formarà part del comitè, en qualitat d'assessors tècnics i membres Grup especial del risc, la gerent de l'empresa municipal Aigües de Mataró i l'equip de responsables de la mateixa.

2. Designar com a serveis essencials per a la gestió d'una crisi per sequera, atesa la seva implicació i afectació en la gestió i consum d'aigua, els següents:

- Protecció Civil i Salut
- Espais Públics
- Equipaments Municipals
- Llicències i Disciplina d'Obres i Activitats
- Urbanisme i Patrimoni
- Promoció Econòmica
- Benestar Social
- Esports
- Educació
- Policia Local
- Assessorament i Gestió de l'Àrea de Qualitat Urbana
- Comunicació
- Compres i Contractacions
- Alcaldia

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7DGKKTHP5C5WWDA5UTD4BFAU	Data i hora	04/08/2022 14:12:24
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	GEMMA GARCIA RAMOS (Secretari/a Accidental)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7DGKKTHP5C5WWDA5UTD4BFAU	Pàgina	2/3



- Espai Mataró
- Suport a Entitats
- Empresa municipal Aigües de Mataró

3. Tancar el funcionament ordinari de les fonts ornamentals que es relacionen en tant que no es consideren essencials pel seu ús ni per a facilitar la regulació de la temperatura a l'espai públic on s'ubiquen des de la data de signatura de la present resolució i mentre persisteixi la situació de prealerta:

- Rotonda del Rengle
- Nou Parc Central (Font Gran)
- Nou Parc Central (Font Petita)
- Plaça Itàlia

4. Analitzar l'efectivitat, viabilitat i protocol d'implementació de possibles mesures addicionals de reducció del consum d'aigua davant un progressiu agreujament de l'emergència per sequera i activació de fases més restrictives.

5. Impulsar accions de comunicació i sensibilització orientades a fomentar l'estalvi en el consum d'aigua per part de la ciutadania.

6. Coordinar Ajuntament de Mataró i l'empresa municipal Aigües de Mataró en totes aquelles actuacions que siguin necessàries per reduir el consum d'aigua a la ciutat.

Segon.- Publicar al BOPB la present resolució als efectes de notificació per tenir per destinatari a una pluralitat indeterminada de persones."

Contra la present resolució que posa fi a la via administrativa podreu interposar els següents recursos:

- Recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al recurs contenciós administratiu, davant del mateix òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció de la present notificació.
- O bé, directament recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la present notificació, davant dels jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.

No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.

Podreu interposar els recursos indicats a qualsevol dels llocs establerts a l'article 16.4 de la Llei 39/2015 del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, inclosa la seu electrònica d'aquest ajuntament.

Mataró, en la data de la signatura electrònica

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7DGKKTHP5C5WWDA5UTD4BFAU	Data i hora	04/08/2022 14:12:24
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	GEMMA GARCIA RAMOS (Secretari/a Accidental)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7DGKKTHP5C5WWDA5UTD4BFAU	Pàgina	3/3

