

ANUNCI

Es fa públic, per a coneixement general, que el Ple de l'ajuntament de Cabrils, en la sessió ordinària de data 28 de juliol de 2022, adoptà l'acord d'aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de protecció de l'arbrat de Cabrils.

L'acord esmentat va ser publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 5 d'agost de 2022, en el tauler d'anuncis de la Corporació, en el Diari El Punt Avui i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 8 d'agost de 2022.

D'acord amb el que disposa l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i l'article 196 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, a continuació es publica el text íntegre de l'Ordenança esmentada.

Cabrils, a data de la signatura electrònica

L'alcaldeessa

Maite Viñals Clemente

ORDENANÇA DE PROTECCIÓ DE L'ARBRAT DEL MUNICIPI DE CABRILS

Índex

PREÀMBUL	3
TÍTOL I. DE LES DISPOSICIONS GENERALS I DEFINICIONS	4
Art. 1. Objecte.....	4
Art. 2. Àmbit d'aplicació.....	4
Art. 3. Exercici de les competències municipals.....	5
Art. 4. Definicions.....	5
TÍTOL II. PROTECCIÓ DELS ARBRES	6
CAPÍTOL I. ACTES NO PERMESOS	6
Art. 5. Protecció general de l'arbrat situat en espais públics.....	6
Art. 6. Protecció general de l'arbrat situat en espais privats.....	6
CAPÍTOL II. TREBALLS I TALES SOBRE L'ARBRAT	7
Art. 7. Llicència administrativa per la tala d'arbres en espais particulars.....	7
Art. 8. Autoritzacions per la construcció d'habitatges amb tala d'arbres.....	7
Art. 9. Treballs sobre arbres i arbredes protegides situades en finques particulars.....	7
Art. 10. Substitució i tallada de l'arbrat públic per part de l'Ajuntament.....	8
CAPÍTOL III. PROTECCIÓ FÍSICA DE L'ARBRAT I LES SEVES PARTS	8
Art. 11. Directrius per minimitzar els danys a l'arbrat per obres o altres actuacions.....	8
Art. 12. Mesures protectores contra cops en obres i altres treballs.....	8
Art. 13. Protecció d'arbres situats en zones no pavimentades.....	9
Art. 14. Mesures protectores per les arrels durant l'obertura de rases.....	9
Art. 15. Protecció per obres i actuacions en façanes i/o amb bastides.....	10
Art. 16. Protecció durant el canvi de paviments.....	10
Art. 17. Disposicions específiques per la instal·lació o manteniment de serveis en el subsòl	10



Art. 18.	Disposicions específiques per la instal·lació o manteniment de línies aèries elèctriques i telefòniques.....	10
TÍTOL III.	L'ARBRAT A LA VIA PÚBLICA.....	11
CAPÍTOL I.	L'ARBRAT A LA VIA PÚBLICA.....	11
Art. 19.	Directrius pels carrers arbrats.....	11
CAPÍTOL II.	ELS ESCOCELLS A LA VIA PÚBLICA.....	13
Art. 20.	Mides dels escocells individuals.....	13
Art. 21.	Escocells i espais verds en voreres estretes.....	14
Art. 22.	Rebliment dels escocells.....	14
Art. 23.	Distància a la calçada.....	15
CAPÍTOL III.	MESURES PREVENTIVES DELS DANYS CAUSATS PER LES ARRELS DELS ARBRES PEL MANTENIMENT DELS CARRERS.....	15
Art. 24.	Regulació dels arbres situats a menys de 4 metres del límit exterior de les parcel·les particulars.....	15
Art. 25.	Llicències municipals d'obres que afectin la franja de 4 metres perimetral de la parcel·la	15
Art. 26.	Projectes de pavimentació de la via pública o d'urbanització de carrers.....	16
Art. 27.	Llicència de tala per pinàcies dels gèneres <i>Pinus</i> i <i>Cedrus</i> situats a menys de 4 metres respecte la via pública o altres exemplars que puguin estar afectant els elements urbans de la via pública.....	16
TÍTOL IV.	ELEMENTS NATURALS PROTEGITS.....	16
Art. 28.	Arbres, arbredes i paisatges municipals protegits catalogats.....	16
Art. 29.	Inventari dels elements naturals protegits.....	16
Art. 30.	Espècies d'arbres protegides.....	17
Art. 31.	Protecció específica per als elements naturals protegits i catalogats de Cabriels	17
Art. 32.	Protecció específica per als elements naturals i les zones enjardinades en espais públics.....	17
Art. 33.	Compensació pel manteniment d'arbres i arbredes protegides ubicades en propietat privada.....	17
TÍTOL V.	DE L'ARBRAT PARTICULAR I ALTRES ESPÈCIES VEGETALS.....	17
Art. 34.	Dels criteris a seguir per plantar en espais privats.....	17
Art. 35.	De les espècies recomanades a plantar.....	18
TÍTOL VI.	RÈGIM SANCIONADOR I DISCIPLINARI.....	18
CAPÍTOL I.	INSPECCIÓ I CONTROL.....	18
Art. 36.	Atribucions de l'Ajuntament de Cabriels.....	18
Art. 37.	Denúncies.....	18
Art. 38.	Actuació inspectora.....	19
CAPÍTOL II.	INFRACCIONS I SANCIONS.....	19
Art. 39.	Infraccions administratives.....	19
Art. 40.	Tipificació de les infraccions.....	19
Art. 41.	Persones responsables.....	20
Art. 42.	Sancions.....	20
Art. 43.	Classes de sancions.....	20
Art. 44.	Quantia de les multes.....	21
Art. 45.	Altres sancions imposables.....	21
Art. 46.	Competència per resoldre.....	21
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.....		21
ANNEX 1. ARBRES, ARBREDES I PAISATGES MUNICIPALS PROTEGITS CATALOGATS.....		22
ANNEX 2. ESPÈCIES RECOMANADES A PLANTAR EN ESPAIS PRIVATS.....		22
ANNEX 3. ESPÈCIES PROHIBIDES PER PLANTAR AL MUNICIPI.....		25
ANNEX 4. FRANJA DE PLANTACIÓ.....		25



Codi Validació: 6EKKDPELJ5FANCCLE9LH3M94L | Verificació: <https://cabriels.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 27

PREÀMBUL

Els arbres i les arbredes son una part important del municipi de Cabriils. Està demostrat que estar rodejat d'arbres i d'espais verds aporta nombrosos beneficis tant a nivell emocional com a nivell ecològic. Per aquests motius és necessari poder compatibilitzar la presència d'arbres i espais verds enmig d'un entramat urbanitzat amb els seus usos i les seves necessitats.

Aquest articulat pretén protegir l'arbrat de Cabriils i regular-ne la seva presència per garantir per una banda el respecte cap aquests elements tan necessaris com beneficiosos i per l'altra, per garantir l'harmonia entre l'arbrat, la ciutadania i la urbanització dels espais i els seus usos.

La presència de nombrosos arbres a tocar de la via pública ha anat generant problemes amb la pavimentació dels carrers, de manera que es necessiten reparacions constants d'aquests. Per aquest motiu cal regular la presència d'arbres als límits amb la via pública.

A més, recentment s'ha aprovat el Pla Director dels carrers arbrats de Cabriils (aprovat definitivament després de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 12 d'abril de 2022). Aquest Pla incorpora una nova visió sobre els carrers arbrats, tant pel que fa a les espècies a plantar i els aspectes a tenir en compte, com pel que fa a aspectes tècnics sobre l'estructuració del subsòl, l'ordenació dels serveis soterrats, i altres aspectes com el disseny dels carrers.

Per aquests motius, la present OM es planteja renovar i actualitzar l'Ordenança Municipal reguladora de la protecció de l'arbrat de Cabriils vigent (publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 21 de gener de 2003), per adequar-la a les necessitats actuals del municipi, i alhora avançar-se a possibles problemàtiques i necessitats futures.

El marc legal supramunicipal d'aquest text normatiu és el que segueix: DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme; el DECRET 214/1987, de 9 de juny, sobre declaració d'arbres monumentals; el DECRET 47/1988, d'11 de febrer, sobre declaració d'arbres d'interès comarcal i local; el DECRET 120/1989, de 17 d'abril, sobre declaració d'arbredes monumentals, d'interès comarcal i d'interès local.

A nivell municipal, el marc de referència és el Pla Director dels carrers arbrats de Cabriils.



Aquesta Ordenança Municipal està composta per sis Títols, els quals contenen allò prèviament descrit en aquest preàmbul i estableixen el marc normatiu municipal que ho regula.

El Títol Primer, de les Disposicions generals i definicions estableix el marc general en el què s'ubica i es basa aquest text.

El Títol Segon, de la Protecció dels Arbres, està orientat a protegir els arbres davant els danys que se'ls puguin fer per part de la ciutadania, regular les llicències i autoritzacions per la tala de l'arbrat, i prevenir danys derivats d'obres.

El Títol Tercer, de l'Arbrat a la Via Pública regula les directrius i criteris tècnics a seguir a l'hora de crear o re-dissenyar carrers arbrats i regula les dimensions i característiques dels escocells i regula la presència d'arbres al límit amb la via pública mitjançant un seguit de mesures preventives pels danys causats per les arrels dels arbres orientades a garantir el manteniment prolongat del paviment i els serveis del subsòl. Aquest últim capítol es motiva per les problemàtiques actuals de necessitats de pavimentar i re-pavimentar els carrers de Cabrils, danyats majoritàriament per les arrels dels arbres, sobretot pinàcies.

El Títol Quart, dels Elements Naturals Protegits, defineix els elements naturals protegits i els catàlegs que els inclouen, i estableix la normativa de protecció d'aquest conjunt concret.

El Títol Cinquè, de l'Arbrat Particular i Altres Espècies Vegetals defineix els criteris a seguir per plantar en espais privats i les espècies recomanades per plantar, tant en espais públics com privats. Aquestes regulacions venen emmarcades dins el clima de Cabrils (clima Mediterrani) i les previsions de canvi climàtic, pensant, doncs, en la creació d'una xarxa d'arbrat a nivell municipal adaptat al clima, amb millors perspectives de supervivència i bon estat de salut. Contempla factors com baixos requeriments hídrics i el mínim manteniment físic de l'arbre, la qual cosa permet alhora generar el mínim volum de fracció verda residual.

El Títol Sisè, de Règim Sancionador, tipifica les infraccions i sancions d'allò articulat en els Títols 2 a 4.

DE LES DISPOSICIONS GENERALS I DEFINICIONS

Objecte

1. L'objecte d'aquesta Ordenança és la protecció integral i la regulació de l'arbrat ubicat tant en zones públiques com en zones privades, en tant que desenvolupa un



paper important en l'equilibri ecològic del medi natural i aporta factors de millora en la qualitat de vida dels ciutadans, o que forma part de la via pública o pot afectar-la.

2. Es pretén amb això establir un marc legal de regulació i de protecció dels arbres del municipi amb els objectius específics següents:

- Mantenir els processos biològics essencials i els sistemes ecològics bàsics.
- Preservar la biodiversitat del municipi.
- Preservar les espècies arbòries i la bellesa dels sistemes naturals i del paisatge.
- Garantir la correcta convivència entre l'arbrat privat, l'arbrat públic i les infraestructures que formen part del municipi.
- Millorar el benestar emocional de la ciutadania a través de l'arbrat públic i privat tot creant i protegint un entorn saludable i verd en el què conviure.

Àmbit d'aplicació

Seràn d'aplicació les prescripcions d'aquesta ordenança a tot el territori del terme municipal de Cabrils.

Exercici de les competències municipals

Les competències municipals recollides en aquesta ordenança s'exerceixen a l'empara de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i podran ser exercides per l'òrgan de l'Ajuntament que es determini d'acord amb la legislació de règim local. Aquest podrà exigir, d'ofici o a instància de part, en el marc de les seves competències, l'adopció de mesures preventives, correctores o reparadores necessàries, ordenar les inspeccions que estimi convenient i aplicar les sancions en cas d'incompliment i conforme al que s'estableix en aquesta ordenança.

Definicions

1. Arbrat públic: conjunt d'arbres situats a la via pública, parcs públics, zones verdes, i totes aquells espais de titularitat municipal o a terrenys afectats a un ús o domini públic municipal.
2. Espai públic: tots aquells de titularitat municipal o terrenys afectats a un ús o domini públic municipal.
3. Arbrat privat: arbrat situat en parcel·les, finques, solars i terrenys de titularitat privada.



4. Escocell individual: espai de plantació per una espècie vegetal, sense pavimentar de la via pública. Sol estar integrat a la vorera o al vial intercalat a la línia d'aparcament. Pot estar reblert de material permeable o no.

5. Escocell continu: espai de plantació per a diversos arbres donant lloc a una franja contínua sense pavimentar.

6. Zona de seguretat: conformada per la distància mesurada des del tronc, fins l'equivalent al radi base de les arrels de l'arbre més un 20% d'aquesta distància.

7. Base de les arrels: volum de sòl que conté la majoria de les arrels llenyoses (90%). Dades de referència del radi base de les arrels en funció del perímetre del tronc:

Perímetre de tronc (cm)	Radi base de les arrels (m)
Fins a 60	1,5
De 60 a 99	2,0
De 100 a 149	2,5
De 150 a 249	3,0
De 250 a 350	3,5
Més de 350	4,0

PROTECCIÓ DELS ARBRES

ACTES NO PERMESOS

Protecció general de l'arbrat situat en espais públics

Amb caràcter general no es permetran els següents actes en els espais públics objecte de la present Ordenança:

- Colpejar o sacsejar arbres
- Clavar claus o puntes i qualsevol altre element, lligar als mateixos gronxadors, motocicletes, filferros, cables, cartells, etc.
- Recolzar bastides.
- Realitzar inscripcions en la superfície de l'arbre.
- Treure l'escorça dels arbres en espais públics, incloses les alzines sureres (*Quercus suber*)
- Dipositar, encara que només sigui de manera transitòria, materials d'obra o qualsevol altra classe d'elements sobre els escossells de l'arbrat o en la zona de protecció d'arbres situats en zones no pavimentades.
- Deixar que els gossos orinin als escocells o als troncs dels arbres



- h) Deixar que els gossos defequin als escocells, a la base dels arbres, les zones enjardinades, o similars, i no retirar els excrements.
- i) Qualsevol manipulació de particulars sobre arbres situats en espais públics que pugui malmetre'ls físicament. S'inclouen l'esporga i la poda dels arbres.
- j) Fer proves o exercicis de tir, caçar, encendre petards, coets o focs d'artifici que afectin o puguin afectar l'arbrat.
- k) Abocar en escossells i zones properes a l'arbre, escombraries, residus, runes, pedres, papers, plàstics i objectes similars.
- l) Qualsevol activitats que puguin derivar en danys als arbres.
- m) Talar o arrencar arbres situats en espais públics.
- n) Abocar en escossells o en zones properes als arbres qualsevol tipus de líquid que contingui substàncies nocives per a les arrels, lleixiu, detergents, olis, pintures i qualsevol altre producte que contingui substàncies químiques o qualsevol altre que pogués malmetre l'arbre.
- o) Fer foc si aquest pot afectar o malmetre els arbres o comprometre'n la viabilitat, inclosos focs d'esbarjo, fogueres de Sant Joan, barbacoes, cremes de vegetació, vandalisme, i qualsevol altre tipus de foc.

Protecció general de l'arbrat situat en espais privats

Resta prohibida qualsevol manipulació de particulars sobre arbres situats en espais privats que comportin la tala o l'arrencada dels exemplars, executada sense la llicència o l'autorització municipal corresponent.

TREBALLS I TALES SOBRE L'ARBRAT

Llicència administrativa per la tala d'arbres en espais particulars

1. Serà necessària la llicència administrativa corresponent per la tala dels arbres particulars, on s'especificarà la parcel·la on s'ubica l'arbre i el motiu de la tala. Es podran sol·licitar imatges de l'exemplar o els exemplars a talar i els Serveis Municipals podran contactar amb l'interessat per fer una visita d'inspecció de l'arbre objecte de la sol·licitud de tala.
2. La regidoria competent concedirà les llicències de tala, podent reclamar la reposició dels arbres talats per donar compliment al POUM (1 arbre / 70m² d'espai lliure d'edificació, art. 193.5.a.), juntament amb una recomanació d'espècies a plantar (Títol V de la present OM).
3. Es donarà un termini màxim de 6 mesos per la reposició dels arbres, després del qual es podrà procedir a una inspecció per part de l'Ajuntament per comprovar el compliment de la normativa vigent. En cas de no complir, es procedirà amb l'inici de l'expedient que correspongui.



Autoritzacions per la construcció d'habitatges amb tala d'arbres

En les Autoritzacions per construccions d'habitatges, només es podran talar els arbres que afectin la pròpia construcció i mai els que no estiguin dins la projecció de l'obra. S'hauran de plantar tants arbres per unitat de superfície com marqui el POUM vigent (art. 193.5.a.).

Treballs sobre arbres i arbredes protegides situades en finques particulars

1. Els arbres que figurin al catàleg d'elements naturals protegits vigent al municipi no podran ser esporgats, talats o arrencats excepte quan presentin un important risc de caiguda o fractura de branques, i no se'ls pugui aplicar cap solució tècnica que garanteixi la seva viabilitat, o en construccions d'obres projectades sobre els arbres protegits sense possibilitat tècnica de salvar-los. Per esporgar, talar o arrencar un element natural protegit, prèviament caldrà l'informe positiu dels serveis tècnics competents dels òrgans responsables de la seva catalogació.

2. En cas de tala o arrencada, caldrà descatalogar l'arbre afectat per part de l'òrgan competent.

3. La persona que es vegi afectada per un arbre o una arbreda catalogades, ja sigui per risc de caiguda o altres casuístiques que requereixin inspecció tècnica, hauran de comunicar a l'Ajuntament la situació o problemàtica i aquest, a través de l'àrea competent, valorarà el tipus d'intervenció que s'ha de fer, si s'escau, amb el corresponent informe emès pels serveis tècnics competents.

Substitució i tallada de l'arbrat públic per part de l'Ajuntament

1. La tala o la retirada d'un arbre a la via pública es farà a instància de la regidoria competent quan tècnicament no sigui possible la seva conservació.

2. La tala o la retirada estarà justificada quan l'arbre estigui afectat per malalties greus; presenti un estat de decrepitud avançada; el seu creixement estigui provocant problemes greus en serveis públics o privats, o en propietats privades; o el seu estat suposi risc de caiguda de l'arbre o d'alguna de les seves parts i/o pugui causar danys a tercers. També es podran talar arbres que malmetin o puguin malmetre la pavimentació i l'estructura interna de la via pública i espais públics i aquells que formin part d'un projecte de re-urbanització d'un carrer o zona i la seva conservació comprometi el compliment de la normativa vigent, entre d'altres, pel que fa a l'amplada de voreres.

3. En cas de tala o de retirada d'arbrat públic per part de l'Ajuntament de Cabrils, aquest procurarà compensar la pèrdua d'arbrat amb noves plantacions sempre que sigui possible, i en el lloc més proper a la zona perjudicada per la retirada de l'arbrat.



4. Caldrà una valoració favorable per part dels serveis tècnics quan es puguin veure afectats arbres i arbredes protegits.

PROTECCIÓ FÍSICA DE L'ARBRAT I LES SEVES PARTS

Directrius per minimitzar els danys a l'arbrat per obres o altres actuacions

1. Les obres o altres actuacions que afectin o puguin afectar un arbre o un espai arbrat, o que s'ubiqui en un espai arbrat, tant en sòl pavimentat com en sòl no pavimentat, es projectaran i s'executaran de forma que es minimitzin els danys i desperfectes que es puguin ocasionar durant el transcurs de les actuacions, tant a les seves parts aèries com al sistema radicular.

2. L'arbrat no es podrà fer servir com a eina o suport per als treballs de l'obra ni es podran abassegar materials a la seva zona de seguretat. No es podran utilitzar per col·locar-hi senyalitzacions, lligar-hi cordes, cables o subjectar-hi eines, màquines o vehicles.

Mesures protectores contra cops en obres i altres treballs

1. Es prioritzaran les mesures de protecció grupal o d'àrees de vegetació sobre les mesures de protecció individuals.

2. Per prevenir cops, s'instal·laran tancats de protecció grupal de material resistent de com a mínim 1,20 metres d'alçada. L'àrea haurà d'incloure la projecció de les capçades dels arbres a protegir, més un mínim d'1,5 metres respecte del límit de la projecció.

3. En casos de tancats de protecció individual, el material emprat serà resistent i d'un mínim de 2 metres. La zona del tronc que entri en contacte amb el material de protecció contra cops haurà de protegir-se amb materials d'encoixinat. Caldrà marcar les branques per sota dels 3,5 metres d'alçada per evitar que es puguin trencar pel pas de la maquinària.

Protecció d'arbres situats en zones no pavimentades.

1. En obres de caire públic o privat que es realitzin a prop d'un arbre o grup d'arbres situats sobre terreny no pavimentat s'hauran de seguir les mesures de protecció individual o grupal establertes a l'article 12 d'aquesta Ordenança Municipal.

2. Dins de la zona de protecció no es podrà en cap cas:

- Abassegar materials de l'obra de qualsevol tipus.



- Situar cap infraestructura de la mateixa (oficines provisionals, vestidors,...)
- Permetre el pas de maquinària pesada.
- Fer passar serveis soterrats (aigua, clavegueram, gas, llum etc.)
- En general qualsevol activitat que pugui afectar les arrels dels arbres o qualsevol altra part del mateix.

3. Totes les despeses derivades de la delimitació i retirada de les estructures de protecció aniran a càrrec del promotor del projecte que tingui incidència sobre l'arbrat.

Mesures protectores per les arrels durant l'obertura de rases

1. L'obtenció de la llicència d'obres menors per a l'obertura de rases en via pública o en terrenys que puguin afectar a arbres o arbredes públiques estarà supeditada a l'informe del tècnic municipal competent.

2. Durant l'obertura de rases i/o altres excavacions, es tindran en compte les següents indicacions:

- No es permet cap rasa o excavació dins la Zona de Seguretat
- Les arrels de més de 3 centímetres de diàmetre hauran de podar-se correctament minimitzant les ferides i els danys a l'arbre. Els talls hauran de ser nets
- Les arrels de més de 10 centímetres de diàmetre es respectaran sempre que sigui possible
- Les arrels no poden estar al descobert més de 48h. Serà necessari garantir el manteniment de les condicions d'humitat necessàries

3. La paret de la rasa més propera a l'arbre es protegirà amb una manta orgànica que es mantindrà humida fins al recobriment de la rasa

4. En tot cas s'haurà de comptar amb l'assessorament i la inspecció del tècnic municipal competent.

Protecció per obres i actuacions en façanes i/o amb bastides

1. Caldrà recobrir amb malla de seguretat reforçada de doble capa de polietilè de baixa densitat cosida amb fil de polièster els arbres més propers a la façana, quan la capçada quedi a menys d'1 metre de la bastida o a menys de 2 metres de la façana.

2. Caldrà ubicar una tanca de protecció per al tronc, la base de l'arbre i l'escocell quan la pròpia bastida no pugui fer de protecció per ella mateixa.



Protecció durant el canvi de paviments

1. En les operacions derivades dels canvis de paviments es tindran en compte les següents indicacions:

- A totes les zones on es detecti presència significativa d'arrels es substituiran els primers 10 centímetres de sòl per terra de sorra de riu rentada (o material equivalent que permeti una important aeració i impedeixi la progressió de les arrels a la interfase entre el subsòl i el paviment). Posteriorment es compactarà, recobrirà i pavimentarà la via.
- Allà on hi hagi arrels de 3 o més centímetres caldrà seguir les indicacions especificades a l'article 12.

Disposicions específiques per la instal·lació o manteniment de serveis en el subsòl

1. Els serveis que s'instal·lin en el subsòl en noves urbanitzacions hauran de contemplar en la seva instal·lació o en el disseny del carrer o via pública l'organització subterrània i els sistemes de contenció de les arrels dels arbres com els definits en el PDA, de manera que quedin diferenciades en l'espai les zones del subsòl arbrades on s'hi podran desenvolupar les arrels de les zones per on discorren els serveis soterrats.

2. Els serveis que s'instal·lin en el subsòl en noves urbanitzacions no podran ubicar-se als espais per on hi hagi arbrat i puguin veure's afectats per les arrels d'aquests. En el cas que sigui necessari instal·lar els serveis en una zona que es pugui veure afectada per les arrels dels arbres caldrà instaurar un sistema de contenció com els definits en el PDA per prevenir la intrusió de les arrels als elements instal·lats en el subsòl.

3. Els serveis que estiguin instal·lats i que no compleixin amb allò disposat en els paràgrafs anteriors caldrà que es reubiquin o protegeixin adequadament, sota supervisió i aprovació dels Serveis Tècnics Municipals en els projectes de reparació o de re-dissenyat de carrers i que siguin prou importants per permetre fer el canvi d'ubicació. L'Ajuntament podrà demanar que en el projecte s'incloguin les directrius del PDA quan sigui tècnicament viable fer l'adequació de les instal·lacions dels serveis del subsòl al que disposa el Pla.

Disposicions específiques per la instal·lació o manteniment de línies aèries elèctriques i telefòniques.

1. Els treballs d'esporga relacionats amb el manteniment de línies elèctriques o telefòniques s'ajustaran a allò que disposa la legislació de prevenció d'incendis o altres legislacions sectorials relacionades.

2. Aquests treballs es podran desenvolupar sota la direcció del tècnic municipal competent en la matèria i tindran especial cura en minimitzar els danys físics i estètics



a l'arbre. Les companyies subministradores d'aquests serveis hauran de sol·licitar el corresponent permís d'esporga i assumir les directrius marcades pel tècnic municipal.

L'ARBRAT A LA VIA PÚBLICA

CAPÍTOL I. L'ARBRAT A LA VIA PÚBLICA

Directrius pels carrers arbrats

1. A l'hora de crear nous carrers arbrats o modificar l'estructura o disseny de carrers ja consolidats s'han de seguir les directrius establertes al Pla Director dels carrers arbrats de Cabriils. En cas de no complir-les, es requerirà que es modifiqui el projecte allà on no compleixi amb allò establert al Pla Director.

2. Criteris tècnics a seguir, establerts al Pla Director dels carrers arbrats de Cabriils:

a) Dimensions mínimes de la vorera per la plantació d'arbres:

Amplada total de la vorera	Port de l'arbre	Diàmetre capçada
<2,5 m	No apta per plantar	
2,5-3,5 m	Petit	2-4 (estreta)
3,5-4,5 m	Mitjà	4-6 m (mitjana) 6-8 m (ampla)
>4,5 m	Gran	>8 m (molt ampla)

b) Amplada mínima d'una mitjana arbrada: 1,6 m

c) Amplada mínima d'una rotonda per permetre la visibilitat: 6m (arbres de copa estreta o mitjana). Separació dels arbres de 3m respecte el límit de la rotonda. La copa és recomanable que comenci a 2,25m d'alçada.

d) Dimensions mínimes de les illetes de plantació ubicades en zones d'aparcament lineal: 3,2m entre cotxe i cotxe, amb algun tipus de límit o vorada de protecció de l'arbrat.

e) Marcs de plantació:

Capçada	Diàmetre	Marc plantació	Marc recomanable
Estreta	2-4 m	4-6 m	5 m
Mitjana	4-6 m	6-8 m	7 m



Ampla	6-8 m	8-10 m	9 m
Molt ampla	>8 m	10-12 m	11 m
Arbres columnars o copa estreta	-	3-4 m	

f) Dimensions dels escocells: del .

g) Dimensions dels arbres en funció de l'espai disponible de què es disposi (distància que hi ha entre el tronc i l'obstacle o la seva projecció vertical):

Espai disponible	Port de l'arbre	Capçada	Diàmetre capçada
<2 m	No recomanat	No recomanat	No recomanat
2-2,5 m	Petit	Estreta	2-4 m
2,5-3,5 m	Mitjà	Mitjana	4-6 m
3,5-4,5 m	Mitjà	Ampla	6-8 m
>4,5 m	Gran	Molt ampla	>8 m

h) Cobertura arbòria recomanada als carrers i altres espais lliures:

Carrer	Amplada carrer (total, aprox.)	Cobertura recomanable
Estret	<12 m	25-35 %
Mitjà	15 m	35-40 %
Ample	20 m	45-50 %
Espais de vialitat, places i espais lliures	-	50 % (mínim) 70 % (desitjable)

i) Servituds a edificis, tanques i límits parcel·laris:

L'espai que necessita un arbre en el medi urbà per desenvolupar-se correctament és l'espai horitzontal: el diàmetre de la capçada + 0,5 m a cada costat de distància de seguretat.

Espais	Obstacle	Distància capçada a obstacle	Distància tronc a obstacle
Edificis	Línia de vol a les façanes o balcons	0,5 m	2 m 3,5 m entre l'eix d'alineació i la façana de l'edifici per als arbres de port gran
Habitatges unifamiliars	Límit vertical parcel·lari (límit físic o jurídic)		

j) Servitud als vianants

Espais	Obstacle	Distància d'alçada de la capçada	Distància lliure de pas
Voreres	Vianant	2,25 m des del terra fins les primeres branques estructurals	2 m (POUM)

k) Servituds al trànsit rodat



Tipus de vial	Gàlib màxim	Distància del carril
Vial sense franja d'aparcament	4,5 m	-
Vial amb franja d'aparcament	2,25 m	-
Vial amb carril bici	-	0,9 m

l) Servitud a la senyalització vertical i mobiliari

Obstacle	Distància	Límits
Semàfors	4,5 m	De l'eix de l'arbre al semàfor
Senyals verticals	2 m	De l'eix de l'arbre al senyal
Marquesines	3 m	De l'eix de l'arbre a la part davantera de la marquesina
Marquesines	6 m	De l'eix de l'arbre a la part posterior de la marquesina
Zona de contenidors	-	Espai suficient per no impedir la càrrega i descàrrega dels camions en espais preestablerts. Tenir en compte la zona de projecció de la futura copa
Lluminàries	-	Lluminàries situades de manera equidistant entre els arbres

La col·locació de nous elements urbans en carrers arbrats ha de complir amb les distàncies mínimes descrites

m) Volum dels espais de plantació

Diàmetre caçada	Port	Volum del sòl	Volum recomanable
2-4 m	Petit	3-6 m ³	6 m ³
4-6 m	Mitjà	6-12 m ³	12 m ³
6-8 m	Mitjà	12-22 m ³	15 m ³
>8 m	Gran	>22 m ³	24 m ³

n) Distribució de la franja de plantació i la franja de serveis: ANNEX IV

o) Directrius per les noves urbanitzacions pel que fa a les dimensions i característiques dels elements que componen el sòl base i les franges de plantació: Pla Director de l'Arbrat (pàgina 24 i ss.; 3.4.2 Franja de plantació):

- Cal deixar una capa de graves d'aireig o equivalent sota la capa impermeable (per exemple, paviment, formigó i plàstic separador), sobre el sòl base, per prevenir la intrusió de les arrels
- Cal garantir el drenatge del subsòl
- Cal garantir l'aireig de les arrels
- Cal delimitar el substrat de plantació o sòl base (on es poden desenvolupar les arrels) amb làmines de separació de contenció i anti-arrels per separar-lo del terreny natural, per on han de passar els serveis. Es prevenen així els danys als serveis causats per les arrels dels arbres.
- Cal preveure el sistema de reg dels arbres, en cas que sigui necessari

p) Espècies a plantar: cal seguir les directrius del PDA Punts 3.6 i 3.7.



q) Criteris de plantació: és recomanable seguir les directrius de l'apartat 4 Criteris de plantació del PDA.

CAPÍTOL I. ELS ESCOCELLS A LA VIA PÚBLICA

Mides dels escocells individuals

1. Els escocells de nova creació a la via pública tindran les mides mínimes que s'especifiquen a la taula següent, donant igualment compliment al que estipula el POUM respecte l'espai lliure de pas a les voreres vigent (article 86.5; 2 metres lliures de pas mínim).

En carrers ja consolidats, les mides mínimes seran les indicades a la taula, sempre que sigui possible.

A la taula s'indica també el port que han de tenir els arbres per ser adequats a l'espai subterrani de què disposaran.

Mides dels escocells individuals:

Arbre		Escocell			Vorera
Port (m)	Diàmetre capçada (m)	Superfície mínima (m ²)	Amplada mínima (m)	Mides mínimes (m)	Amplada (m)
-	-	-	-	-	<2,5m
Petit	2-4	1	0,8	0,8 x 1,2	2,5 a 3,5
Mitjà	4-8	2	1	1 x 2	3,5 a 4,5
Gran	>8	3	1,5	1,5 x 2	>4,5

Característiques dels escocells de nova construcció o redissenyats:

- No es permet posar escocells en voreres inferiors a 2,5 metres d'amplada en nous dissenys de carrers o en noves urbanitzacions de carrers, i mai hi podrà haver obstacles que redueixin l'amplada mínima estipulada al POUM (inclosos els arbres).
- L'escocell es construirà amb els límits al mateix nivell de la vorera, mai elevats per sobre d'aquesta, per tal de facilitar la recollida d'aigües pluvials i per no obstaculitzar o dificultar el pas de vianants
- Els escocells seran allargats en el sentit de circulació de vianants
- Les vores dels escocells hauran de mantenir, com a mínim, 40 centímetres de distància amb el tronc de l'arbre amb previsió de les dimensions del tronc en el seu creixement natural.
- Els arbres ubicats en escocells se situaran al centre de l'estructura



2. Els escocells continus han de complir amb les amplades establertes per als escocells individuals.

Escocells i espais verds en voreres estretes

En voreres estretes es podran posar escocells a la línia lateral d'aparcament d'una banda o ambdues bandes del carrer per tal de donar compliment a les mides mínimes exigides de les voreres alhora que permet mantenir o crear un carrer arbrat i de voreres estretes, sens perjudici dels tràmits que puguin escaure's pel que fa a la distribució de les places d'aparcament públic al carrer i/o a la circulació vial de la zona.

Rebliment dels escocells

Els escocells que es vulguin cobrir hauran de contenir material permeable en el seu interior i fins al rebliment total de l'escocell, sense superar el nivell de la vorera. El material permeable ha de permetre l'entrada de les aigües pluvials i de reg, així com l'aeració adequada de les arrels. A la vegada ha de complir amb les característiques necessàries per permetre el pas de les persones i dels serveis que fossin habituals en cada cas.

Distància a la calçada

Es deixaran 0,50 metres entre l'escocell i la calçada en aparcaments en bateria i 0,20 m en aparcaments en línia.

MESURES PREVENTIVES DELS DANYS CAUSATS PER LES ARRELS DELS ARBRES PEL MANTENIMENT DELS CARRERS

Regulació dels arbres situats a menys de 4 metres del límit exterior de les parcel·les particulars

1. Els arbres de la família de les pinàcies dels gèneres *Cedrus* (cedres) i *Pinus* (pins) s'hauran de situar a una distància mínima de 4 metres del llindar de la parcel·la, solar o terreny amb la via pública.
2. La distància es mesurarà des del perímetre exterior de la parcel·la, solar o terreny en contacte amb la via pública, fins a tocar amb el tronc de l'arbre. Els arbres que no compleixin amb aquesta normativa s'hauran de talar o arrencar.
3. Es concedeix un termini transitori fins el 31 de juliol de 2025 per tal que els propietaris executin les actuacions referides, amb la retirada o tala dels arbres afectats per aquest article. Transcorregut aquest temps l'Ajuntament podrà dictar les oportunes ordres d'execució.



4. També serà aplicable aquesta limitació sobre els arbres que ja estiguin afectant els elements urbans de la via pública, amb independència de l'espècie i de la distància de l'arbre a la via pública, sempre i quan existeixi informe tècnic que ho justifiqui i, en tot cas, sota la supervisió dels tècnics municipals. A tal efecte, l'Ajuntament podrà sol·licitar la tala dels arbres en qüestió al propietari de la finca i, si s'escau, podrà dictar les oportunes ordres d'execució, tot i no haver transcorregut el termini transitori.

5. Els solars industrials sense edificar hauran de complir aquestes mateixes condicions.

Llicències municipals d'obres que afectin la franja de 4 metres perimetral de la parcel·la

1. En el cas que un particular sol·liciti llicència municipal d'obres en un terreny, parcel·la o solar afectat per l'àmbit d'aplicació d'aquesta ordenança, a la sol·licitud de llicència s'hauran d'assenyalar els arbres dels gèneres estipulats a l' que es trobin dins d'aquesta distància de 4 metres des del llindar amb la via pública, restant el particular obligat a la tala o retirada d'aquests arbres.

2. Els Serveis Tècnics de l'Ajuntament podran dictar ordres d'execució si en inspeccions es detecten arbres dins la franja de 4 metres del perímetre exterior del terreny, parcel·la o solar i no s'han talat ni s'ha sol·licitat la tala.

Projectes de pavimentació de la via pública o d'urbanització de carrers

En els casos en què l'ajuntament aprovi definitivament projectes de pavimentació de via pública, es podrà ordenar la tala o retirada dels arbres que es trobin en parcel·la particular i dins de la distància de 4 metres des del llindar amb la via pública i que o bé formin part de la família de les pinàcies (**gèneres**), o bé es tracti d'exemplars que ja estiguin afectant els elements urbans de la via pública, sempre i quan existeixi per aquests casos informe tècnic que ho justifiqui i en tot cas sota la supervisió dels tècnics municipals.

Llicència de tala per pinàcies dels gèneres *Pinus* i *Cedrus* situats a menys de 4 metres respecte la via pública o altres exemplars que puguin estar afectant els elements urbans de la via pública

1. Per talar els arbres afectats per aquests preceptes caldrà sol·licitar llicència prèvia de tala. En el document d'habilitació per la tala hi podran aparèixer condicionants, recomanacions o l'obligació de substituir els arbres talats per tal de donar compliment a aquesta ordenança així com al POUM de Cabriils en quant a les espècies recomanades per plantar o a la densitat de l'arbrat de la parcel·la.

2. En aquest sentit, es podrà demanar al titular de la parcel·la que demostrï el compliment del POUM pel que fa a la densitat de l'arbrat, mitjançant declaració jurada o sobre plànol on hi constaran la referència cadastral i els amidaments.



ELEMENTS NATURALS PROTEGITS

Arbres, arbredes i paisatges municipals protegits catalogats

Els paisatges i elements naturals protegits en el POUM, llistats a l'**ANNEX 1** d'aquesta Ordenança.

Inventari dels elements naturals protegits

Els serveis municipals competents realitzaran l'inventari dels elements naturals protegits i catalogats del municipi. Cada element anirà acompanyat d'una fitxa descriptiva en la qual es farà constar la descripció de l'element d'interès, el seu règim de propietat, la seva localització exacta, els impactes que l'afecten, i les directrius de gestió i conservació.

Espècies d'arbres protegides

Les espècies que gaudiran de la màxima protecció al terme municipal son les llistades a l'**Annex 2.1**, d'espècies arbòries protegides per aquesta ordenança.

Protecció específica per als elements naturals protegits i catalogats de Cabrils

1. Es prohibeix tallar i arrencar, total o parcialment, podar, arrencar les seves fulles o els seus fruits, així com danyar de manera directa o indirecta per qualsevol mitjà, els arbres i arbredes monumentals catalogats.
2. Es prohibeix l'afectació del seu entorn natural i les característiques ambientals en un perímetre de seguretat mínim de la projecció de la capçada al terra més 5 m.
3. El mateix perímetre de seguretat s'aplicarà per protegir les arbredes.
4. Així mateix, resta prohibida qualsevol actuació que afecti l'hàbitat de l'arbre i l'arbreda monumental.

Protecció específica per als elements naturals i les zones enjardinades en espais públics

S'estableixen les mateixes mesures de protecció, conservació i restauració pels elements naturals protegits i catalogats del municipi.

Compensació pel manteniment d'arbres i arbredes protegides ubicades en propietat privada

L'Ajuntament podrà establir mesures de foment per tal de compensar, en supòsits justificats i previ informe favorable de la Regidoria competent, les despeses derivades del manteniment dels arbres i arbredes ubicats en una propietat privada i inclosos al catàleg d'arbres i arbredes d'interès local.

DE L'ARBRAT PARTICULAR I ALTRES ESPÈCIES VEGETALS

Dels criteris a seguir per plantar en espais privats

Els criteris per plantar espècies arbustives i arbòries en espais particulars son els següents:

- Espècies xeròfites (requeriment hídric mínim)
- Espècies mediterrànies o adaptades al clima mediterrani; preferentment autòctones
- Espècies que requereixin un mínim manteniment (mínima generació de residus de fracció vegetal)

De les espècies recomanades a plantar

1. Les plantacions ornamentals podran fer-se amb totes les espècies recomanades a l'**ANNEX 2 (Annex 2.1** d'espècies arbòries protegides per aquesta ordenança, **Annex 2.2**, d'espècies aromàtiques, **Annex 2.3**, d'espècies de baixa combustibilitat, **Annex 2.4**, d'espècies arbòries contemplades al PDA i **Annex 2.5**, d'altres espècies recomanades a plantar en espais privats).

2. Tota plantació ornamental de més de 25 exemplars realitzades amb espècies d'arbres no incloses en els llistats esmentats requerirà una autorització expressa de l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cabriels.

3. Les repoblacions forestals es faran únicament amb les espècies que marca el decret 123/2002, de 14 de juny, de mesures de prevenció d'incendis en urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana, llistades a l'**Annex 2.2**, d'espècies de baixa combustibilitat.

4. Les noves plantacions en carrers arbrats i zones pavimentades es faran únicament amb les espècies llistades al PDA (**Annex 2.4**).

5. Queda rigorosament prohibida la plantació a tot el municipi de Cabriels de qualsevol espècie declarada invasora a nivell autonòmic, estatal o europeu i, en tot cas les llistades a l'**ANNEX 3**.



RÈGIM SANCIONADOR I DISCIPLINARI

CAPÍTOL I. INSPECCIÓ I CONTROL

Atribucions de l'Ajuntament de Cabrils

Correspon a l'Ajuntament exercir el control del compliment d'aquesta Ordenança, exigir l'adopció de mesures correctores necessàries, assenyalar limitacions, realitzar totes aquelles inspeccions que siguin necessàries i aplicar les sancions corresponents en cas d'incompliment.

Denúncies

1. Tota persona, física o jurídica, podrà denunciar davant l'Ajuntament qualsevol infracció a aquesta Ordenança.

2 Les denúncies formulades donen lloc a l'obertura de les diligències prèvies corresponents per tal de comprovar la veracitat dels fets denunciats i, si s'escau, a la incoació de l'expedient sancionador corresponent, i s'han de notificar als denunciants les resolucions que s'adoptin.

3 Quan es formalitzi la denúncia s'han de facilitar les dades necessàries perquè els òrgans municipals competents puguin realitzar la comprovació corresponent.

4. La iniciació, informació, tramitació i resolució de les denúncies formulades s'ajustaran al corresponent procediment sancionador, d'acord amb el que es preveu al títol VI de la vigent *Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment administratiu Comú*, (Llei 30/1992, de 26 de novembre), en concordància amb el que disposa el *Reglament del Procediment per a l'Exercici de la Potestat Sancionadora* (Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost).

Actuació inspectora

El responsable de l'activitat que pugui ocasionar o estigui provocant una afectació en l'arbrat públic i/o privat està obligat a permetre l'accés al personal acreditat de l'Ajuntament, per tal de dur a terme la visita d'inspecció.



INFRACCIONS I SANCIONS

Infraccions administratives

1. Es consideren infraccions administratives les accions i les omissions que contravenen les obligacions que estableix aquesta Ordenança.
2. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus, de conformitat amb la tipificació que estableixen els articles següents.

Els criteris establerts per a la tipificació de les infraccions són:

- La seva repercussió social i ambiental
- El cost de la restitució
- La transcendència de la degradació que hagués sofert el medi
- El benefici derivat de l'activitat infractora.
- El grau d'intencionalitat
- La irreversibilitat del dany o deteriorament produït en la qualitat de l'arbre com a bé protegit
- La reincidència.

Tipificació de les infraccions

1. Es tipifiquen com a infraccions administratives, les següents:

a) Molt greus:

- Les contingudes en els articles 5.m), n), o); 20; 21; 22; 31; 32; 35.3 i 35.5.
- Les reincidències en la comissió de faltes greus.

b) Greus:

- Les contingudes en els articles 5.i), j), k), l); 6; 7; 8; 9; 11 si hi ha hagut danys a l'arbrat; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 23; 24; 25; 26; 27; 35.2 i 35.4.
- Desatendre els requeriments municipals per a la correcció de les deficiències observades.
- La negativa o resistència a la tasca d'inspecció i de vigilància de l'Administració.
- Negar-se o resistir-se a subministrar dades o a facilitar la informació sol·licitada per les autoritats competents o pels seus agents en el compliment de les seves funcions, i també el subministrament d'informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error, implícitament o explícitament.
- Reincidir en infraccions lleus.



c) Lleus:

- Les contingudes en els articles 5.a), b), c), d), e), f), g), h); 11 si no hi ha hagut danys a l'arbrat; 34.
- Qualsevol altra infracció no tipificada en els apartats anteriors.

Persones responsables

Als efectes d'aquesta Ordenança, tindran la consideració de responsables de les infraccions previstes.

- a) Les persones que directament, per compte propi o d'altri, executin l'activitat infractora, o aquelles que ordenin l'activitat esmentada, quan l'executor es vegi obligat a complir l'ordre esmentada.
- b) Les persones o entitats titulars o promotores de l'activitat o projecte que constitueixi o origini la infracció.
- c) Quan concorrin diferents persones en l'autoria de la mateixa infracció sense que resulti possible desllindar la participació efectiva de cada una d'elles, s'exigirà la responsabilitat de totes elles de forma solidària.

Sancions

La imposició de les sancions previstes en aquesta Ordenança es regeix per la normativa vigent en matèria de procediment sancionador aplicable pels ens locals.

Classes de sancions

Les sancions que es poden imposar són les següents:

- a) Multa, independentment de la restitució dels danys causats.
- b) Suspensió de l'activitat, total o parcial.
- c) Retirada temporal o definitiva de la llicència.

Quantia de les multes

Sense perjudici d'exigir, quan procedeixi, les responsabilitats de caràcter civil o penal corresponents, així com l'adopció de les mesures cautelars necessàries que evitin la continuïtat dels danys mediambientals en matèria de protecció de l'arbrat, així com aquelles amb tendència a la restitució dels danys causats i compensació de danys i perjudicis a l'Ajuntament de Cabrils, d'acord amb els criteris de valoració previstos en l'Annex I d'aquesta Ordenança, les infraccions als preceptes continguts en la mateixa, seran sancionades de la forma següent:



- a) Infraccions lleus, multa fins a 300,51 €.
- b) Infraccions greus, multa de 300,52 a 901,52 €.
- c) Infraccions molt greus, multa des de 901,53 a 1502,53 €.

Altres sancions imposables

1. Per les infraccions molt greus també es pot aplicar qualsevol de les sancions següents:

- a) Clausura de l'activitat.
- b) Retirada temporal o definitiva de la llicència.
- c) Suspensió temporal de l'activitat.

2. Per les infraccions greus també es pot aplicar qualsevol de les sancions següents:

- a) Suspensió temporal de l'activitat.

Competència per resoldre

1. La competència per la resolució dels expedients sancionadors en matèria objecte i regulació d'aquesta ordenança correspondran a l'Alcaldia, prèvia proposta de resolució pel regidor delegat de Medi Ambient o del regidor de Serveis, d'acord amb el procediment establert a la *Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i procediment Administratiu Comú i el Reglament per a l'exercici de la Potestat Sancionadora*.

2. L'autoritat municipal competent és qui ordena la incoació dels expedients sancionadors i imposa les sancions que corresponguin.

Aquesta competència s'exercirà a l'empara del que es disposa a l'apartat d) de l'article 63 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya.

3. La multa és compatible amb l'aplicació d'altres sancions quan correspongui.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogades qualsevol disposició del mateix o inferior rang que regulin les matèries contingudes en l'Ordenança, en quant s'oposin o contradiguin el seu contingut.



ANNEX 1. ARBRES, ARBREDES I PAISATGES MUNICIPALS PROTEGITS CATALOGATS

Els arbres, les arbredes i els paisatges municipals protegits catalogats queden recollits al POUM, a l'article 273.D i E que es transcriuen a continuació:

D. PAISATGES I ESPAIS NATURALS

- 49. Espai natural la Conreria-Sant Mateu-Céllecs (Parc Serralada Litoral)
- 50. Turó de Montcabrer
- 51. Bosc del Castell

E. ESPÈCIES PROTEGIDES I ARBRES MONUMENTALS SINGULARS

- 52. Garrofer de Montcabrer (*Ceratonia siliqua*).
- 53. Roure de Catalunya (*Quercus canariensis*)
- 54. Roure de Cabrils (*Quercus canariensis*)
- 55. Alzina de Natura (*Quercus ilex*)
- 56. Roure de Can Xinxà (*Quercus canariensis*)
- 57. Alzina surera de la Galvanya (*Quercus suber*)
- 58. Garrofer de Mataró (*Ceratonia siliqua*)
- 59. Teix de la Rectoria (*Taxus baccata*)
- 60. Pi de Cal Roldós (*Pinus pinea*)
- 61. Plàtan de Can Llorenç (*Platanus x hispanica*)
- 62. Xiprers del Cementiri (*Cupres sempervirens*)
- 63. Castanyer d'Índia del C/ Domènec Carles (*Aesculus hippocastanum*)
- 64. Roures del Maresme (dins de l'Arboretum)
- 65. Alzina d'Argentona
- 66. Alzina surera de Can Burriac
- 67. Arbreda monumental de l'Arboretum de Catalunya
- 68. Arbreda monumental de l'Alocar de Cabrils (part alta riera)
- 69. Palmeres del passeig de Can Tolrà
- 70. Alocs (riera, prop IRTA)
- 71. Alzinar de la riera de can Xinxà (alzines i roures)
- 72. Alzinar de la riera de ca l'Estrany (alzines i roures)
- 73. Pi centenari al camí de Cabrera
- 74. Pi centenari a Santa Elena

ANNEX 2. ESPÈCIES RECOMANADES A PLANTAR EN ESPAIS PRIVATS

ANNEX 2.1 ESPÈCIES ARBÒRIES PROTEGIDES PER AQUESTA ORDENANÇA

- Alzina (*Quercus ilex*)



- Alzina surera (*Quercus suber*)
- Roures (totes les espècies de roure, del gènere *Quercus* spp.)
 - o Roure de fulla petita (*Q. faginea*)
 - o Roure de fulla gran (*Q. petraea*)
 - o Roure martinenc (*Q. humilis* o *pubescens*)
 - o Roure cerriode (*Q. cerrioides*)
 - o Roure pèrol (*Q. robur*)
 - o Roure reboll (*Q. pirenaica*)
 - o Roure africà (*Q. canariensis*)
- Cirerer d'arboç (*Arbutus unedo*)
- Garrofer (*Ceratonia siliqua*)
- Margalló (*Chamaerops humilis*)
- Alocs (*Vitex agnus-castus*)

ANNEX 2.2 ESPÈCIES AROMÀTIQUES RECOMANADES A PLANTAR EN ESPAIS PRIVATS

- *Thymus vulgaris* (farigola)
- *Rosmarinus officinalis* o *Salvia rosmarinus* (romani)
- *Salvia officinalis* (sàlvia)
- *Lavandula sp.* (lavanda, espígol, cap d'ase...)
- *Satureja sp.* (sajolida)
- *Santolina sp.* (santolina o esparnellac)
- *Menta piperita* (menta)
- *Laurus nobilis* (llorer)
- *Antirrhinum majus* (conillet)
- *Pistacia lentiscus* (mata o llentiscle)
- *Hyssopus officinalis* (hisop)
- *Plantago lanceolata* (llentinea) – COMPROVAR
- *Erica sp.* (brucs)
- *Calluna vulgaris* (bruguerola)
- Espècies i varietats d'horticultura

ANNEX 2.3 ESPÈCIES DE BAIXA COMBUSTIBILITAT

Espècies llistades a l'Annex 2 del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció d'incendis en urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana.

Aquestes espècies son autòctones, de clima mediterrani i, per tant, amb baix requeriment hídric i es desenvolupen bé amb la climatologia de Cabrils. Son espècies de baixa inflamabilitat, per la qual cosa, contribueixen a la prevenció d'incendis:

- *Olea europaea* (olivera, ullastre).
- *Prunus avium* (cirerer).
- *Buxus sempervirens* (boix).
- *Pistacia lentiscus* (mata).
- *Pistacia terebinthus* (noguerola).
- *Rhamnus alaternus* (aladern).
- *Hedera helix* (heura).
- *Daphne gnidium* (matapoll).
- *Ruscus aculeatus* (galzeran).
- *Rubia peregrina* (roja).
- *Smilax aspera* (aríjol).



- *Viburnum tinus* (marfull).
- *Quercus spp.* (garric, carrasca, alzina, alzina surera i roures).
- *Juniperus communis* (ginebró).
- *Arbutus unedo* (arboç).
- *Rhamnus lycioides* (arçot).
- *Rubus sp.* (esbarzer).
- *Ononis tridentata* (ruac).
- *Osyris alba* (ginestó).
- *Halimium sp.* (esteperola).
- *Atriplex halimus* (salat blanc).
- *Tamarix sp.* (tamariu).

ANNEX 2.4 ESPÈCIES ARBÒRIES CONTEMPLADES AL PDA

Totes les espècies establertes al PDA. Aquestes espècies, a més, compleixen altres requisits com presència de fruits no problemàtics (carnosos, que puguin provocar accidents sobre paviment), absència de fruits, mínima generació de problemes amb les arrels, entre d'altres.

ANNEX 2.5 ALTRES ESPÈCEIS RECOMANADES A PLANTAR EN ESPAIS PRIVATS

- *Acer campestre* (auró blanc)
- *Aesculus hippocastanum* (castanyer bord)
- *Alnus glutinosa* (vern)
- *Betula pendula* (bedoll comú)
- *Betula pubescentis* (bedoll pubescent)
- *Castanea sativa* (castanyer)
- *Celtis australis* (lledoner)
- *Crataegus monogyna* (arç blanc o albespí)
- *Fagus sylvatica* (faig)
- *Fraxinus angustifolia* (freixe de fulla petita)
- *Fraxinus excelsior* (freixe de fulla gran)
- *Juniperus comunis* (ginebró)
- *Juniperus oxycedrus* (càdec)
- *Juniperus phoenicea* (savines)
- *Morus sp.* (morera)
- *Olea europaea* i *O. europaea var. sylvestris* (olivera i ullastre)
- Pins? Pinyer, roig o rojalet, blanc, serrat, avet???
- *Platanus hispanica* (plataner o plàtan)
- *Populus alba* (àlber, pollancre blanc)
- *Populus tremula* (pollancre trèmol)
- *Salix babylonica* (salze ploraner o desmai)
- *Salix sp.* (salzes)
- *Sorbus aucuparia* (moixera de gulla, server de caçadors o de bosc)
- *Sorbus domestica* (servera)
- *Tilia platyphyllos* (tell de fulla grossa)
- *Tilia sp.* (til·lers)
- *Ulmus minor*, *U. campestris* o *U. carpinifolia* (om)
- *Ziziphus jujuba* (ginjoler)


Altres arbres com fruiters de poc requeriment hídric: cítrics, ametller, avellaner, magraner, vinyes i parres.



ANNEX 3. ESPÈCIES PROHIBIDES PER PLANTAR AL MUNICIPI

- *Acacia dealbata* (mimosa comuna)
- *Acer negundo* (negundo)
- *Ailanthus altissima* (ailant, vernís del Japó)
- *Eucalyptus sp.* (eucaliptus)

ANNEX 4. FRANJA DE PLANTACIÓ



Esquema franja de plantació



Codi Validació: 6EKKDPELJ5FANCCLE9LH3M94L | Verificació: <https://cabriils.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 27 de 27