

ANUNCI

Intentades les notificacions de les dues cartes remeses que, en compliment d'allò que preveu la normativa, recorda l'obligació de connectar el seu sistema de sanejament a la xarxa municipal, de data 14 de març i 14 de juny de 2022, i per les quals es sol·licita a la propietària de la parcel·la del carrer Manresa, 4, amb referència cadastral 5270204CG0957S0001JE, ens retorni complimentada la declaració responsable que se li adjunta, resultant infructuoses les dues en repetits intents, en data 21 d'abril i 23 de maig per correu postal.

D'acord a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,

Article 44. Notificació infructuosa: *"Quan els interessats en un procediment siguin desconeguts, s'ignori el lloc de la notificació o bé, un cop aquesta s'hagi intentat, no s'hagi pogut practicar, la notificació s'ha de fer per mitjà d'un anunci publicat al «Butlletí Oficial de l'Estat». Així mateix, prèviament i amb caràcter facultatiu, les administracions poden publicar un anunci al butlletí oficial de la comunitat autònoma o de la província, al tauler d'edictes de l'Ajuntament de l'últim domicili de l'interessat o del consolat o secció consular de l'ambaixada corresponent. Les administracions públiques poden establir altres formes de notificació complementàries a través de la resta de mitjans de difusió, que no exclouen l'obligació de publicar l'anunci corresponent al «Butlletí Oficial de l'Estat".*

(Per consultar la totalitat de la notificació, que es troba a l'oficina de Secretaria de l'Ajuntament, li demanem que anticipi la seva sol·licitud mitjançant [instància genèrica](#) adreçada a l'Àrea d'Urbanisme, a fi donar-li cita o truqui al telèfon 93 771 00 06).

I per a què així consti i tingui els efectes oportuns,

NOTIFICACIÓ 1

"... Ens adrecem a vostè com a propietària de la parcel·la del carrer Manresa, 4, amb referència cadastral 5270204CG0957S0001JE, per tal d'informar-la que s'han detectat abocaments d'aigües residuals domèstiques al torrent que transcorre paral·lel al carrer Celrà, a la seva part alta (per sobre de la carretera).

Recordar-li que, en compliment d'allò que preveu la normativa, vostè té l'obligació de connectar el seu sistema de sanejament a la xarxa municipal.

A més, li fem saber que, a menys que vostè ja la tingui feta, la connexió amb la xarxa pública, és una obra que està subjecta a concessió de llicència d'obres, i per això cal que es comuniqui amb l'Ajuntament.

Els recordem que està prohibit realitzar abocament SENSE AUTORITZACIÓ.

En cas que vostè ja estigui connectada al servei, i en les condicions d'acord amb la normativa, li demanem la seva confirmació mitjançant la declaració responsable adjunta (un cop complimentada caldrà la retornar mitjançant instància genèrica o de forma presencial a les dependències de l'Ajuntament del Bruc a l'oficina d'Atenció al Ciutadà o al Departament d'Urbanisme, de dilluns a divendres de 09: 00h a 13: 00h)

NOTIFICACIÓ 2

*".... Vist que és el segon ofici que s'envia i en compliment de l'article 82 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, disposen per al **conferiment del tràmit d'audiència**, d'un termini de **15 DIES HÀBILS**, per poder aportar la documentació requerida o formular les al·legacions que estimin convenientes, a comptar a partir de l'endemà de rebre aquesta notificació.*

*Recordar que transcorregut el tràmit d'audiència, hi ha la possibilitat d'**ordenar multes coercitives**, de conformitat amb l'article 99 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.*

Els adjuntem de nou la declaració responsable (un cop complimentada caldrà retornar-la mitjançant instància genèrica o de forma presencial a les dependències de l'Ajuntament del Bruc a l'oficina d'Atenció al Ciutadà o al Departament d'Urbanisme, de dilluns a divendres de 09: 00h a 13: 00h)

El Bruc, a vint-i-dos de setembre de 2022,

L' Alcaldessa
Bàrbara Ortuño Escrivà

