



Ajuntament de Mataró

Expedient: 2022/000068119

ANUNCI

L' Alcalde de Mataró, en ús de les competències que li atorga la legislació vigent, ha resolt mitjançant Decret 11908 de 7 de desembre de 2022 el següent:

“Antecedents

1. En data 4 d'agost de 2022, amb número de Decret 8266, es comunica la PREALERTA del Pla d'Emergències en situació de sequera del municipi de Mataró.
2. En data 6 d'octubre de 2022, el Ple de l'Ajuntament de Mataró aprova inicialment el Pla d'Emergències en situació de sequera del municipi de Mataró.
3. En data 22 de novembre de 2022 es reuneix el Comitè de l'Emergència per la Sequera i acorda activar l'ALERTA del Pla d'Emergències en situació de sequera del Municipi de Mataró en el moment que aquesta sigui declarada i publicada al DOGC per l'Agència Catalana de l'Aigua.
4. En data 25 de novembre de 2022 es publica la Resolució ACC/3687/2022, de 22 de novembre, de l'Agència Catalana de l'Aigua de Catalunya que declara l'Alerta per sequera a la unitat d'explotació de l'embassament Ter-Llobregat a la que pertany Mataró.

Fonaments de dret

L' ACORD GOV/1/2020, de 8 de gener, pel qual s'aprova el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera.

La RESOLUCIÓ ACC/3687/2022, de 22 de novembre, per la qual s'actualitzen els estats de sequera pluviomètrica en un total de 10 unitats d'explotació i es declara l'alerta per sequera hidrològica a les unitats d'explotació de l'embassament de Darnius Boadella, embassaments del Ter - Llobregat, embassaments del Ter i embassaments del Llobregat, que estableix que:

El Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera (PES), aprovat per l'Acord GOV/1/2020, de 8 de gener, inclou les regles d'explotació dels sistemes i les mesures que cal aplicar en relació amb el domini públic hidràulic, amb l'objecte de minimitzar els efectes dels episodis de sequera, en compliment de l'article 27 de la Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla hidrològic nacional; la definició de les unitats d'explotació en què s'organitza el districte de conca fluvial de Catalunya als efectes de la gestió dels episodis de sequera i dels diferents escenaris o estats de sequera segons l'escassetat de recursos; els indicadors i llindars que permeten la declaració d'entrada i de sortida dels escenaris de sequera, i la regulació del procediment formal d'entrada i sortida en aquests escenaris, tal com preveu l'article 24.3 del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.

D'acord amb l'apartat 3.7 del Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera vigent, la declaració d'entrada i sortida dels estats de sequera pluviomètrica i de sequera hidrològica es realitza mitjançant resolució de la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua, un cop assolits els llindars corresponents en els indicadors, segons l'Acord del Comitè Permanent de la Sequera. Aquesta resolució ha de publicar-se al Diari Oficial de la Generalitat de

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7BUCKDBE5DTL4PY4H5H5IGKU	Data i hora	07/12/2022 13:56:53
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARIA LUISA GUAÑABENS CASARRAMONA (Secretari/ària General)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7BUCKDBE5DTL4PY4H5H5IGKU	Pàgina	1/6





Catalunya, al web de l'Agència Catalana de l'Aigua i al Portal de la Transparència, i aquesta publicació comporta l'activació de les mesures de gestió de la sequera vinculades a cadascun dels estats de sequera que preveuen els apartats 4 i 5 del Pla. De manera similar, la publicació d'entrada en situació de prealerta comporta l'activació de les accions preparatòries que preveu el Pla.

Atès que diverses unitats d'explotació, definides a l'apartat 3 i l'annex 1 del Pla, han vist modificats els seus estats calculats de sequera pluviomètrica i hidrològica a partir dels indicadors i líndars corresponents, definits a l'apartat esmentat, i segons els acords del Comitè Permanent de la Sequera de 16 i 18 de novembre de 2022,

Resolc:

—...

—3 Declarar l'entrada en estat de sequera pluviomètrica extrema de la unitat d'explotació 13 Embassaments del Ter - Llobregat.

Annex 1. Estats declarats de sequera pluviomètrica i hidrològica

Unitat d'explotació	Sequera pluviomètrica	Sequera hidrològica
13 Embassament Ter	SEQUERA EXTREMA	ALERTA

El Pla d'Emergència en situació de sequera del municipi de Mataró.

L'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, diu que en tot cas, els actes administratius han de ser objecte de publicació, i té l'efecte de la notificació, quan l'acte tingui per destinatari una pluralitat indeterminada de persones o quan l'Administració consideri que la notificació efectuada a un sol interessat és insuficient per garantir la notificació a tots, i és, en aquest últim cas, addicional a la individualment realitzada.

L'informe emès per la cap del Servei de Protecció Civil i Salut en data 2 de desembre de 2022 mitjançant el qual proposa activar en fase d'ALERTA el Pla d'Emergències en situació de sequera del municipi de Mataró i establir diferents mesures en funció del seu àmbit d'aplicació.

En virtut de les competències que m'atorga la legislació vigent,

RESOLC,

Primer.- Activar en fase d'ALERTA el Pla d'Emergències en situació de sequera del municipi de Mataró.

Segon.- Ordenar l'establiment de les següents mesures en funció del seu àmbit d'aplicació:

Mesures organitzatives, de control i de tipus legal i normatiu

- Coordinar les accions establertes per la situació d'ALERTA per part del Grup Tècnic.
 - En cas d'activació, s'estableix una reunió inicial del Comitè Tècnic previ Comitè de l'Emergència Municipal i establir una reunió de seguiment setmanal o mensual en funció de l'evolució.
- Supervisar i prendre les decisions a través del Comitè Municipal de Sequera.
 - El Comitè Municipal de Sequera equival al Comitè Municipal de l'emergència del Pla Bàsic municipal de l'Emergència Municipal.
- Aplicar com a règim sancionador.

CSV (Codi de verificació Segura)	I77BUCKDBE5DTL4PY4H5H5IGKU	Data i hora	07/12/2022 13:56:53	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	MARIA LUISA GUAÑABENS CASARRAMONA (Secretari/ària General)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/I77BUCKDBE5DTL4PY4H5H5IGKU	Pàgina	2/6	



- El que s'estableixi a la normativa sectorial específica o en el seu defecte a l'Ordenança municipal de Civisme.
- d. Coordinació amb els cossos de seguretat.
- Traslladar als cossos de seguretat de l'estat la declaració de situació d'ALERTA per sequera, així com les accions punibles establertes en el Pla d'Emergència en Situació de Sequera de la ciutat de Mataró. Les mesures punibles queden detallades en aquest Decret.
- Mesures sobre la demanda
- e. Limitar la dotació per reg.
- Limitar la dotació de reg a la mínima i indispensable per garantir el manteniment de la vegetació.
 - Evitar el reg en cas de pluja.
 - Limitar la dotació de reg a 450/m3/ha/mes, equivalent a 0,54 m3/m2/any.
- f. Limitar l'horari del reg de jardins i zones verdes tant de caràcter públic com privat.
- Limitar entre les 20:00 i les 8:00.
- g. Limitar setmanalment el reg de jardins particulars.
- Limitar el reg els dimecres i dissabtes a les vivendes amb numero de carrer parell o sense numeració.
 - Limitar el reg els dijous i diumenges a les vivendes amb numero de carrer senar.
- h. Tancar les fonts ornamentals.
- Rotonda Rengle
 - Rosa Sabater
 - Antonio Machado
 - Cascada (Parc Central)
 - Del Negrito (Parc Central)
 - Del Perol
 - Lluís Millet
 - Marbre (Parc Central)
 - Parc Central Gran (Parc Central)
 - Parc Central Petita (Parc Central)
 - Parc Cerdanyola
 - Plaça Banyamars
 - Plaça Catalunya
 - Plaça Itàlia
 - Romàntica (Parc Central)
- i. Prohibir a particulars la neteja de carrers, paviments, façanes, terrasses i similars utilitzant mànegues d'aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d'aigua per arrossegar la brutícia. Es pot utilitzar pal de fregar, galleda i esponja o sistema de neteja d'alta pressió.
- j. Netejar els carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars per part dels serveis municipals. La neteja s'ha de realitzar amb la mínima despesa d'aigua indispensable i prioritzant l'ús d'aigua no procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7BUCKDBE5DTL4PY4H5H5IGKU	Data i hora	07/12/2022 13:56:53	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	MARIA LUISA GUAÑABENS CASARRAMONA (Secretari/ària General)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7BUCKDBE5DTL4PY4H5H5IGKU	Pàgina	3/6	



- k. Prohibir l'ús de l'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.
- l. Limitar l'ús d'aigua per l'ompliment de piscines.

Excepcions:

- El reompliment parcial de piscines que disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d'aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l'aigua.
- El primer ompliment de piscines de nova construcció.
- En centres educatius, l'ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d'infants.

Aquestes limitacions no s'apliquen a les piscines d'aigua de mar que s'omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d'abastament i de sanejament públiques.

- m. Limitar el reg de camps esportius.
 - Segons el procediment establert per part del Servei d'Esports avalat pel Comitè de l'Emergència. Amb caràcter general, en cap cas es pot superar un consum de 10,5 m³/dia.
- n. Limitar la neteja de vehicles.

La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada al casos següents:

- Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua.
- Fora dels establiments comercials es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l'ús d'esponja i galleda.
- També es permet la neteja de vehicles fora d'establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. Dintre d'aquesta categoria s'inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d'animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja es farà amb la mínima utilització d'aigua possible.

Mesures sobre l'administració, gestió i operació del sistema d'abastament:

- o. Augmentar la freqüència de lectura dels comptadors.
 - Procedir a la instal·lació de telelectura als usuaris tipificats a l'apartat 5.3.3 de l'ACORD GOV/1/2020, de 8 de gener, pel qual s'aprova el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera (reg agrícola, ramaders, industrials, usos recreatius que impliquen reg, altres usos recreatius) que encara no disposin d'aquesta tecnologia i es portarà un control dels consums d'aquests abonats per tal que es segueixin les reduccions establertes per l'ACA. Aigües de Mataró informarà periòdicament a l'Ajuntament d'aquests consums.
- p. Actualitzar l'inventari de piscines públiques i privades i intensificació del seu control per evitar consums i usos no permesos.
- q. Notificar un termini pel canvi voluntari del tipus de subministrament pels abonats amb aforament, en aquells casos en que sigui factible tècnicament.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7BUCKDBE5DTL4PY4H5H5IGKU	Data i hora	07/12/2022 13:56:53	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	MARIA LUISA GUAÑABENS CASARRAMONA (Secretari/ària General)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7BUCKDBE5DTL4PY4H5H5IGKU	Pàgina	4/6	



Mesures sobre les infraestructures

- r. Aplicació de l'estratègia de revisió de la xarxa de subministrament i sanejament per a la detecció de fuites i la seva reparació per a situació d'ALERTA.
- Procedir amb la metodologia actual de detecció i reparació d'averies en la xarxa d'aigua potable. No es realitzaran campanyes específiques.
- s. Augmentar el volum captat de l'aqüífer local en situació d'ALERTA.
- Procedirà a augmentar el volum captat de l'aqüífer local, en coherència amb el PE de Sequera de Mataró. Es vetllarà per incrementar en 800 m3/d (mitja anual) respecte els valors mitjans detalls en el PE de Sequera de Mataró, en tan en quan sigui factible a nivell tècnic i operacional.
- t. Aplicar noves estratègies de control analític en situació d'ALERTA
- Procedir a aplicar l'annex 6 Funcionament excepcional en especial durant els escenaris de sequera hidrològica del Pla d'Autocontrol i Gestió de les Zones d'Abastament v6.

Mesures des sensibilització i comunicació

- u. Aplicar el Pla de comunicació elaborat conjuntament entre el servei de comunicació de l'Ajuntament de Mataró i AMSA – Aigües de Mataró. Aquest Pla comporta:
- Elaborar una nota de premsa explicant la situació i les recomanacions d'ús responsable.
 - Disposar a la pàgina web d'Aigües de Mataró de la informació i els consells de sequera.
 - Incloure un baner principal (slide) que s'haurà de col·locar al web municipal per enllaçar a la pàgina web d'Aigües de Mataró que contindrà els consells / limitacions / restriccions.
 - Incloure un baner fix al mailing diari enllaçat a la pàgina d'Aigües.
 - Informar a través de les pantalles oficines d'atenció ciutadana i Espai Mataró Connecta.
 - Informar a través de les pantalles d'entrada a la ciutat.
 - Incloure una pàgina al Capgròs amb els missatges de sensibilització i consum responsable.
 - Realitzar un vídeo explicatiu per explicar el consum responsable.
 - Realitzar un post promocionat a les xarxes socials.
 - Realitzar cartelleria DINA4 plastificada per espais públics com fonts ornamentals.
 - Opis amb recomanacions.

Mesures específiques aplicables en Alerta, Excepcionalitat i Emergència establertes per l'ACORD GOV/1/2020, de 8 de gener, pel qual s'aprova el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera.

- v. Els volums lliurats per a abastament de població no poden superar una dotació màxima equivalent de equivalent de 250 litres per habitant i dia, incloent les fraccions servides des dels recursos propis municipals.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7BUCKDBE5DTL4PY4H5H5IGKU	Data i hora	07/12/2022 13:56:53	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	MARIA LUISA GUAÑABENS CASARRAMONA (Secretari/ària General)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7BUCKDBE5DTL4PY4H5H5IGKU	Pàgina	5/6	



Mesures comunes aplicables en Alerta, Excepcionalitat i Emergència establertes per l' ACORD GOV/1/2020, de 8 de gener, pel qual s'aprova el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera.

w. Percentatges de reducció per a cada tipus d'ús respecte el consum en normalitat.

- Usos agrícoles 25%
- Usos ramaders 10%
- Usos industrials 5%
- Usos recreatius que impliquin el reg 30%
- Altres usos recreatius 5%

Tercer.- Publicar al BOPB la present resolució als efectes de notificació per tenir per destinatari a una pluralitat indeterminada de persones.

Contra la present resolució que posa fi a la via administrativa podreu interposar els següents recursos:

- Recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al recurs contenciós administratiu, davant del mateix òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció de la present notificació.

- O bé, directament recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la present notificació, davant dels jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.

No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.

Podreu interposar els recursos indicats a qualsevol dels llocs establerts a l'article 16.4 de la Llei 39/2015 del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, inclosa la seu electrònica d'aquest ajuntament.

A Mataró, a la data de la signatura electrònica.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7BUCKDBE5DTL4PY4H5H5IGKU	Data i hora	07/12/2022 13:56:53
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARIA LUISA GUAÑABENS CASARRAMONA (Secretari/ària General)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7BUCKDBE5DTL4PY4H5H5IGKU	Pàgina	6/6

