

ANUNCI

El Ple celebrat en sessió Ordinària de data 17 de maig de 2022, va aprovar, entre d'altres, l'acord d'incoar un expedient per a la creació del servei comarcal de gestió del cicle urbà de l'aigua i la creació d'una Comissió tècnica d'estudi i la designació dels membres integrants de la Comissió, que hauran de redactar una memòria justificativa on es determinin les raons de l'elecció d'una forma de gestió concreta, entre les possibles previstes al vigent ordenament jurídic, un projecte de servei, que en detall les prestacions, obres associades i viabilitat econòmica, i un reglament.

El Ple del Consell Comarcal del Maresme, reunit en sessió extraordinària celebrada en data 14 de febrer de 2023, va acordar prendre coneixement i aprovar inicialment l'expedient per a la creació i l'establiment del servei comarcal de gestió del cicle urbà de l'aigua d'acord amb la documentació formulada per la Comissió Tècnica d'Estudi, que es compon de:

- Memòria justificativa per a la creació del servei
- Projecte del servei
- Reglament del servei

En data 17 de febrer de 2023 es va donar tràmit d'audiència als Ajuntaments de la Comarca del Maresme i a l'Agència Catalana de l'Aigua. L'anunci de l'esmentat acord va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 20 febrer de 2023, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en data 21 de febrer de 2023 i en data 16 de febrer de 2023 al tauler electrònic de la corporació, durant el termini de trenta dies hàbils, durant els quals els interessats podien examinar-lo i si s'escau presentar-hi al·legacions i suggeriments.

En data 23 de maig de 2023, el Ple del Consell Comarcal del Maresme va aprovar definitivament l'establiment del servei públic comarcal del cicle urbà de l'aigua, d'acord amb la Memòria justificativa, el projecte d'establiment i els Estatuts de la societat d'economia mixta que incorpora, així com el reglament regulador del servei comarcal del cicle urbà de l'aigua, en els que s'havien de incorporar, mitjançant la redacció del text refós corresponent, les correccions, els suggeriments i al·legacions que han estat estimades, així com les modificacions incorporades d'ofici en el reglament regulador del servei.

En data 21 de novembre de 2023, el Ple del Consell Comarcal del Maresme va acordar desestimar els recursos de reposició contra l'aprovació definitiva de l'establiment del servei públic comarcal del cicle urbà de l'aigua.

En execució de l'acord del Ple de 23 de maig de 2023, s'ha redactat el Text Refós del Reglament regulador del servei comarcal del cicle de l'aigua incorporant les correccions, els suggeriments i al·legacions que han estat estimades, així com les modificacions incorporades d'ofici en el reglament regulador del servei.

El Ple del Consell Comarcal del Maresme, reunit en sessió ordinària celebrada en data 30 de gener de 2024, ha adoptat l'acord d'aprovar el Text Refós del Reglament del Servei Comarcal del Cicle Urbà de l'Aigua, que incorpora les correccions, els suggeriments i al·legacions que van estar estimades, així com les modificacions incorporades d'ofici en el text, de conformitat amb el que disposa l'acord del Ple del Consell Comarcal del Maresme de 23 de maig de 2023 que va aprovar definitivament el reglament regulador del servei comarcal del cicle urbà de l'aigua.

Seguidament es publica el text íntegre del **Text refós del Reglament del Servei Comarcal del Cicle Urbà de l'Aigua**, amb motiu de l'aprovació acordada en el Ple de 30 de gener de 2024, als efectes de la seva entrada en vigor:

REGLAMENT

Establiment del servei comarcal del cicle de l'aigua

TAULA DE CONTINGUTS

INTRODUCCIÓ.....	8
LLIBRE PRIMER. DEL SANEJAMENT EN ALTA DE LES AIGÜES RESIDUALS URBANES DE LA COMARCA.....	10
Títol I. Disposicions generals.....	10
Article 1. Objecte.....	10
Article 2. Definicions	10
Article 3. Àmbit territorial.....	13
Article 4. Obligatorietat del servei.....	13
Article 5. Abocaments a instal·lacions dels sistemes municipals i al sistema comarcal.....	13
Article 6. Abocaments a llera pública i o a altre medi receptor.....	14
Article 7. Competències del Consell Comarcal i de les altres administracions	14
Article 8. Competència i recursos.....	15
Article 9. Execució forçosa	15
Títol II. Instruccions generals d'ús i connexió de servei a les xarxes de sanejament	15
Article 10. Ús obligatori de la xarxa	15
Article 11. Inexistència de xarxa pública de sanejament	16
Títol III. Zona de servitud i afeccions a la xarxa comarcal per obres realitzades per tercers	18
Article 12. Zones de servitud i de protecció	18
Article 13. Autorització per obres realitzades per tercers que afectin el sistema públic de sanejament.....	18
Article 14. Procediment d'autorització d'obres realitzades per tercers que afectin la xarxa comarcal	18
Títol IV. Connexió a la xarxa de sanejament pública.....	21
Article 15- Connexió d'edificacions i establiments a la xarxa de clavegueram municipal	21
Article 16. Connexió de la xarxa de clavegueram municipal a les xarxes comarcals.....	21
Article 17. Autorització de connexió a la xarxa comarcal de sanejament ..	21

Article 18. Procediment d'autorització de connexió a la xarxa comarcal.....	22
Article 19. Condicions generals de connexió a la xarxa comarcal.....	23
Article 20. Elevació	24
Article 21. Conservació i manteniment de les connexions a la xarxa comarcal.....	24
Títol V. Abocaments d'aigües residuals	25
Capítol 1. Condicions generals dels abocaments d'aigües residuals a la xarxa de sanejament municipal i/o comarcal.....	25
Article 22. Obligacions dels titulars dels abocaments.....	25
Article 23. Límits de saturació del sistema	25
Article 24. Control de la contaminació en origen.....	26
Article 25. Tractament en origen.....	26
Article 26. Prohibicions i limitacions	26
Article 27. Excepcions	27
Article 28. Condicions especials en relació als abocaments de les activitats	28
Capítol 2. Règim jurídic i procediment de les autoritzacions d'abocament d'aigües residuals a la xarxa de sanejament municipal i/o comarcal.....	29
Article 29. Autorització prèvia per a l'abocament.....	29
Article 30. Tramitació per a l'obtenció de l'informe ambiental del vector d'aigües residuals i del permís d'abocament de les activitats previstes en l'Annex I de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats	30
Article 31. Tramitació per a l'obtenció de l'informe ambiental del vector aigües residuals i permís d'abocaments de les activitats previstes en l'Annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats	32
Article 32. Tramitació per a l'obtenció de l'autorització o permís d'abocament d'aigües residuals de les altres activitats	33
Article 33. Revisió del vector aigües residuals o autorització d'abocament	35
Article 34. Revocació del vector aigües residuals o autorització d'abocament	36
Article 35. Vigència del vector aigües residuals o autorització d'abocament	37

Article 36. Procediment d'atorgament de l'autorització d'abocament d'aigües provinents de drenatge d'aigües subterrànies	37
Article 37. Revocació de les autoritzacions d'abocament d'obres puntuals d'esgotament freàtic amb destí final a una EDAR comarcal	39
Article 38. Procediment d'atorgament dels programes de reducció de la contaminació	40
Article 39. Procediment d'atorgament d'autorització per l'abocament d'aigües salines	43
Article 40. Abocament mitjançant vehicles cisterna	43
Article 41. Condicions dels abocaments mitjançant vehicles cisterna	44
Article 42. Criteri de prioritat en l'ús del servei de gestió i recepció de vehicles cisterna	45
Article 43. Procediment d'atorgament d'autorització d'abocament mitjançant vehicles cisterna	45
Article 44. Termini autorització d'abocaments mitjançant vehicle cisterna	47
Article 45. Revocació de les autoritzacions d'abocament mitjançant vehicle cisterna i de l'acreditació	47
Article 46. Procediment d'acreditació del transportista	48
Article 47. Obligacions del transportista	49
Article 48. Termini de l'acreditació	50
Article 49. Fiança i responsabilitat civil	50
Article 50. Procediment de recollida i càrrega dels vehicles cisterna	50
Article 51. Llibre registre	51
Article 52. Presa de mostres inicial i aixecament de l'acta de recollida	51
Article 53. Procediment de descàrrega dels vehicles cisterna	52
Article 54. Mesures de seguretat i plans d'emergència	52
Article 55. Establiment de taxa d'entrada	52
Títol VI. Emergències	53
Article 56. Pla d'autoprotecció i pla d'emergència	53
Article 57. Pla d'autoprotecció del sistema de sanejament i dels seus usuaris	53
Article 58. Situacions d'emergència	53
Article 59. Instruccions a seguir en cas d'emergència	54

Títol VII. Inspecció i control	56
Article 60. Inspecció i control.....	56
Article 61. Realització de les inspeccions	57
Article 62. Obligacions del titular de les instal·lacions	58
Article 63. Procediment d'inspecció.....	58
Article 64. Comprovacions durant la inspecció.....	59
Article 65. Documentació de les actuacions	59
Article 66. La presa de mostres	60
Article 67. Procediment de presa de mostres	60
Article 68. Mostreig amb mostrejador automàtic.....	61
Article 69. Transport i conservació de les mostres	61
Article 70. Centres d'anàlisi.....	62
Article 71. Resultats de la inspecció	62
Article 72. Prova diriment.....	63
Article 73. Autocontrol per part de l'empresa	63
Article 74. Informació per part dels usuaris.....	64
Títol VIII. Infraccions i sancions.....	65
Article 75. Infraccions lleus.....	65
Article 76. Infraccions greus	65
Article 77. Infraccions molt greus	66
Article 78. Sancions.....	66
Article 79. Graduació de les sancions	67
Article 80. Danys i perjudicis a les instal·lacions.....	67
Article 81. Mesures cautelars en cas d'infracció	68
Article 82. Mesures complementàries i accessòries.....	69
Article 83. Multes coercitives.....	69
Article 84. Responsables.....	69
Article 85. Responsabilitat penal	70
Article 86. Prescripcions.....	70
Article 87. Procediment sancionador.....	70
Article 88. Competències.....	70
Article 89. Recursos	70

Disposició Transitòria	71
Disposició Final	71
Annex 1. Substàncies Prohibides	71
Annex 2. Límits d'abocament.....	73
Annex 3. Altres activitats obligades a obtenir l'autorització d'abocament....	76
Annex 4. Models de pous de registre	79
Annex 5. Mètodes Analítics.....	81
Annex 6. Normativa i instruccions de seguretat.....	87
Annex 7. Càlcul d'Imports.....	91
Annex 8. Model per a la presentació d'avals.....	99
LLIBRE SEGON. DE L'ABASTAMENT D'AIGUA EN BAIXA	100
Títol I. Disposicions Generals	100
Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació	100
Article 2. Forma de gestió i titularitat del servei.....	100
Article 3. Definicions	100
Títol II. Drets i obligacions dels usuaris	104
Article 4. Drets de l'usuari del servei	104
Article 5. Obligacions de l'usuari del servei d'abastament	105
Article 6. Prioritat i regularitat del subministrament d'aigua potable.....	106
Article 7. Suspensions temporals del subministrament d'aigua potable..	107
Article 8. Tipologia de subministraments.....	107
Article 10. Elements materials del subministrament d'aigua	109
Article 11. Responsabilitat de l'entitat subministradora	110
Article 12. Responsabilitat de l'usuari.....	110
Article 14. Revisions d'instal·lacions interiors	112
Article 15. Descripció i característiques de les escomeses	112
Article 16. Dret d'accés a l'ús del servei d'escomesa externa.....	113
Article 17. Procediment per a la sol·licitud i tramitació de les escomeses externes.....	114
Article 18. Modificacions de les condicions de l'escomesa externa	116
Article 19. Execució i manteniment de l'escomesa externa	116
Article 20. Subministrament provisional d'aigua per a obres	118

Article 21. Subministraments per a servei contra incendis	118
Article 22. Subministraments crítics.....	119
Article 23. Aparells de mesurament. Normes generals.....	119
Article 24. Subministrament i instal·lació dels comptadors.....	120
Article 25. Sistemàtica de detecció de mals funcionaments en els comptadors.....	123
Article 26. Dels aforaments.....	123
Article 27. Determinació de consums i lectura dels comptadors	124
Article 28. Facturació, tarifes i preus aliens del subministrament	126
Article 29. El contracte o pòlissa de subministrament	128
Article 30. Extinció del contracte o pòlissa de subministrament	131
Article 31. Fiança.....	131
Article 32. Consultes i reclamacions dels usuaris	132
Article 33. Ampliació de la xarxa per poder connectar.....	132
Títol III. Règim sancionador	134
Article 34. Règim general de les infraccions i les sancions.....	134
Article 35. Graduació de les multes	135
Article 36. Suspensió del subministrament d'aigua	136
Article 37. Procediment de suspensió del subministrament	136
Article 38. Represa del subministrament.....	138
LLIBRE TERCER. DEL CLAVEGUERAM I DEL DRENATGE URBÀ	139
Títol I. Disposicions Generals	139
Article 1. Objecte i definicions	139
Article 2. Drets de l'usuari connectat a la xarxa de clavegueram.....	142
Article 3. Obligacions de l'usuari connectat a la xarxa de clavegueram ..	142
Títol II. Dels sistemes de clavegueram	143
Article 4. Obligatorietat en la connexió al sistema de clavegueram	143
Article 5. Condicions de la connexió	144
Article 6. Altres condicions de la connexió.....	145
Article 7. Limitacions.....	145
Article 8. Sistemes particulars	145

Article 9. Conservació i manteniment.....	146
Article 10. Ampliació de la xarxa per poder connectar.....	147
Títol III. De l'abocament d'aigües residuals	148
Article 11. Règim d'autorització.....	148
Article 12. Qualitat dels abocaments.....	148
Article 13. Altres prohibicions	149
Article 14. Revisió de les limitacions.....	149
Article 15. Condicions de l'abocament	149
Títol IV. Règim sancionador.....	150
Article 16. Règim general de les infraccions i les sancions	150

INTRODUCCIÓ

El Ple del Consell Comarcal, en sessió de data 17 de maig de 2022, va acordar la incoació de l'expedient per a la creació del servei públic comarcal del cicle de l'aigua, així com la creació d'una comissió tècnica d'estudi de conformitat amb allò que estableix l'article 183 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny -més avall citat com a ROAS.

La Comissió d'Estudi es va constituir formalment en data 24 d'octubre de 2022, i des d'aleshores ha anat efectuant els treballs encarregats.

L'establiment i la determinació de la forma de gestió dels serveis exigeix, d'acord amb els articles 159 i 160 del ROAS, la instrucció d'un expedient al qual s'hi ha d'aportar, entre d'altres documents, els següents:

- 1) Una memòria justificativa, on es determinin les raons de l'elecció d'una forma de gestió concreta, entre les possibles previstes al vigent ordenament jurídic.
- 2) Un projecte de servei, que en detall les prestacions, obres associades i viabilitat econòmica,
- 3) Un reglament, que reguli els drets i deures dels usuaris.

L'objecte del present document és donar compliment a aquest precepte legal en la part del Reglament.

El servei del cicle de l'aigua inclou els següents serveis:

- 1) **Abastament en alta d'aigua potable**, és a dir, la captació d'aigua del medi, el tractament per tal d'assegurar-ne la potabilitat per a usos humans, i l'adducció de l'aigua potable fins als dipòsits de capçalera o punts de recepció per a l'ulterior aportació a les xarxes de distribució als domicilis.
- 2) **Abastament en baixa d'aigua potable**, és a dir, la distribució de l'aigua potable rebuda de l'abastament en alta als usuaris finals a través de les xarxes de distribució urbanes.
- 3) **Sanejament en baixa de les aigües residuals urbanes**, és a dir, la col·lecció de l'aigua residual produïda pels usos urbans a les xarxes de col·lectors urbans, i l'adducció fins als punts de lliurament a la xarxa de sanejament en alta per a l'ulterior tractament. Les xarxes de col·lectors urbans poden recollir també les aigües pluvials caigudes en les vies urbanes, o alternativament, aquestes poden ésser recollides per sistemes independents (més avall ho examinem més detalladament).

4) **Sanejament en alta de les aigües residuals urbanes**, és a dir, la recepció de les aigües residuals urbanes recollides per les xarxes de col·lectors en baixa en un punt determinat, l'adducció d'aquestes aigües fins a les instal·lacions de tractament, la depuració d'aquestes aigües i el retorn al medi de l'aigua residual un cop tractada.

5) **Reutilització de les aigües residuals urbanes**, és a dir, i com a variant de la fase 4, l'aigua enlloc de retornar-la al medi un cop depurada, pot, amb un tractament previ addicional, ésser objecte d'un nou ús (també més avall examinem aquest punt amb més detall).

En aquest document s'inclou la proposta de reglaments del servei comarcal del Maresme d'abastament d'aigua en baixa, i del servei de clavegueram i drenatge urbà, establint els drets i obligacions dels usuaris, els quals requeriran la prèvia delegació de la competència per part dels municipis.

Així mateix, es proposa una revisió del reglament del Consell Comarcal del servei públic de sanejament en alta, de la qual n'és titular el Consell Comarcal del Maresme, i que substituirà al reglament actualment vigent.

LLIBRE PRIMER. DEL SANEJAMENT EN ALTA DE LES AIGÜES RESIDUALS URBANES DE LA COMARCA

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte

Aquest Reglament té per objecte l'ordenació i la intervenció administrativa de la utilització, manteniment i conservació del servei públic de sanejament, de la qual n'és titular el Consell Comarcal del Maresme.

No són objecte d'aquest Reglament els abocaments directes a la llera pública ni els abocaments directes al mar.

Article 2. Definicions

2.1.- Aigües residuals: les aigües utilitzades procedents d'habitatges, instal·lacions comercials, industrials, hospitalàries, públiques, o similars, que incorporen substàncies amb capacitat per a pertorbar el medi.

2.2.- Aigües residuals domèstiques: les aigües residuals procedents dels usos domèstics (sanitaris, dutxes, cuina i menjador, rentat de roba i vaixelles, o similars) generades principalment pel metabolisme humà i les activitats domèstiques no industrials, ni comercials, ni agrícoles, ni ramaderes. Les aigües residuals generades en les dependències sanitàries d'ús humà en una activitat no domèstica, podran rebre el nom d'aigües residuals sanitàries.

2.3.- Aigües residuals no domèstiques: totes les aigües residuals abocades des d'establiments utilitzats per efectuar qualsevol activitat comercial, industrial, agrícola o ramadera, incloses les provinents de les seves dependències sanitàries, en cas de xarxa d'evacuació única amb la resta d'aigües residuals d'aquest tipus d'activitats, i que no siguin d'escorrentia pluvial.

2.4.- Aigües residuals urbanes: les aigües residuals domèstiques o la barreja d'aquestes amb les aigües residuals no domèstiques, en temps sec, i, en temps de pluja, barrejades amb aigües d'escorrentia pluvial fins a una dilució màxima.

2.5.- Aigües pluvials: les aigües provinents de la precipitació atmosfèrica que, en funció del seu recorregut d'escolament, tenen un caràcter d'aigües blanques o d'aigües residuals urbanes.

2.6.- Aigües blanques: les aigües que no han estat sotmeses a cap procés de transformació de tal manera que la seva potencial capacitat de pertorbació del medi és nul·la i, per tant, no han de ser conduïdes mitjançant els sistemes públics de sanejament. La procedència és diversa: aigües destinades al reg agrícola, aigües subterrànies, aigües superficials, deus o brolladors i aigües procedents de la xarxa d'abastament.

2.7.- Programa de reducció de la contaminació: pla de mesures per adequar les característiques dels abocaments que inclou excepcions temporals als requeriments especificats a l'annex 2 d'aquest Reglament.

2.8.- Aigües salines: aigües residuals procedents d'activitats no domèstiques que únicament ultrapassen els límits dels paràmetres de sulfats, clorurs i conductivitat de l'annex 2 d'aquest Reglament.

2.9.- Aigües freàtiques o provinents de drenatge subterrànies: són les aigües que es troben emmagatzemades en el subsòl, per sota del nivell freàtic, i que formen l'aquífer.

2.10.- Sistema públic de sanejament d'aigües residuals: el conjunt de béns de domini públic interrelacionats en un tot orgànic, compost per una o més xarxes locals de clavegueram, col·lectors, estacions de bombament, emissaris submarins, estacions depuradores d'aigües residuals i altres instal·lacions de sanejament associades, a fi de recollir, conduir fins a l'estació depuradora i sanejar, de manera integrada, les aigües residuals generades en un o més municipis.

2.11.- Sistema públic de sanejament en alta o xarxa comarcal: el conjunt de béns de domini públic constituït per l'estació depuradora d'aigües residuals (en endavant EDAR), les estacions de bombament, els emissaris submarins i els col·lectors en alta i altres instal·lacions de sanejament associades. S'entén per col·lector en alta aquella instal·lació a la qual es connecten les xarxes de clavegueram col·lectives, conduint directament (per gravetat o bombament) les aigües residuals recollides fins a l'estació depuradora d'aigües residuals

2.12.- Sistema públic de sanejament en baixa, o xarxa de clavegueram municipal: el conjunt de béns de domini públic constituït per la xarxa de clavegueram municipal i les altres instal·lacions que, de conformitat amb la normativa de règim local, són de competència del municipi.

2.13.- Sistema de xarxes separatives d'aigües pluvials i residuals: el conjunt de béns de domini públic constituït per dues xarxes de recollida separades, una que recull exclusivament les aigües pluvials i les aboca a un medi receptor, i una altra xarxa que recull exclusivament les aigües residuals i les aboca al sistema públic de sanejament en alta. En el cas de les xarxes d'aigües pluvials, s'hi inclouen els sistemes de tractament previ a l'abocament que siguin necessaris.

2.14.- Sistema de xarxes unitàries: el conjunt de béns de domini públic constituït per xarxes que recullen en un mateix col·lector tant aigües residuals com pluvials i que aboquen al sistema públic de sanejament en alta les aigües residuals, en temps sec, i, en temps de pluja, les aigües residuals barrejades amb pluvials fins a una dilució màxima. Les xarxes unitàries inclouen el sistema de sobreeiximent que sigui necessari per a abocar les aigües en temps de pluja, abans de la connexió al sistema públic de sanejament en alta.

2.15.- Arqueta o pou de control: arqueta o pou situada sobre el tub de la connexió de servei d'aigües residuals a la xarxa de sanejament que permet la inspecció i el control de les aigües que s'aboquen a aquest conducte.

2.16.- Usuaris domèstics: aquells que aboquen aigües residuals domèstiques segons la definició de l'apartat 2 d'aquest article.

2.17.- Usuaris no domèstics: aquells que aboquen aigües residuals no domèstiques segons la definició de l'apartat 3 d'aquest article.

2.18.- Residus: els llots originats a les instal·lacions de depuració d'aigües residuals urbanes i els materials més simples obtinguts en el pretractament de les aigües residuals i constituïts, bàsicament per greixos, sorres i altres sòlids.

2.19.- Substància perillosa: les substàncies o grups de substàncies que són tòxiques, persistents i bioacumulables, així com altres substàncies o grups de substàncies que suposin un nivell de risc anàleg i, en particular, les contingudes en els annexos IV i V del Reial Decret 817/2015, d'11 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris de seguiment i avaluació de l'estat de les aigües superficials i les normes de qualitat ambiental.

2.20.- Límit de saturació del sistema: a nivell de referència i supletòriament al que es concreti en l'instrument de transmissió de la titularitat del sistema de sanejament, es considerarà que un sistema de sanejament es troba en el seu límit de saturació quan, en còmput de dotze mesos i durant la meitat o més de la meitat del temps sec, el seu grau de saturació sigui igual o superior al 80 per cent.

2.21.- Grau de saturació del sistema: relació entre la situació real en la qual es troba un sistema públic de sanejament i la capacitat màxima hidràulica i/o de càrrega contaminant per a les quals ha estat dissenyat en condicions normals de funcionament.

2.22.- Mostra oficial: mostra que s'analitza d'ofici en una inspecció d'abocaments i que roman en poder de l'administració per traslladar-la a un laboratori.

2.23.- Mostra contradictòria: mostra bessona de l'oficial que queda en poder de l'interessat per ser analitzada com a contramostra si l'inspeccionat ho considera oportú.

2.24.- Mostra diriment: mostra bessona de l'oficial que queda en poder de l'administració per transportar-la, juntament amb l'oficial, al laboratori que

practicarà les analítiques i que es conserva durant un màxim de dos mesos per a una eventual anàlisi diriment.

2.25.- Vector aigües residuals: àmbit d'actuació de l'administració competent relatiu a la planificació, gestió, control i tota la resta de competències relatives a les aigües residuals.

Article 3. Àmbit territorial

Aquest Reglament és d'aplicació en els termes de tots els municipis de la comarca del Maresme, tret de Tiana i Montgat on regeix la reglamentació que a l'efecte tingui aprovada l'AMB. Aquest Reglament també és d'aplicació a totes aquelles actuacions que, essent exteriors a l'àmbit territorial la comarca del Maresme, per raons hidràuliques i previ acord amb les administracions competents, aboquin a clavegueram o a col·lectors tributaris dels sistemes públics de sanejament en alta de la comarca del Maresme..

Article 4. Obligatorietat del servei

4.1.- El servei de sanejament és un servei públic de prestació i recepció obligatòria.

4.2.- Totes les edificacions i establiments han d'abocar les seves aigües residuals a la xarxa municipal de clavegueram o, excepcionalment i en els supòsits de no haver-hi en l'entorn clavegueram municipal, a la xarxa comarcal de sanejament mitjançant la connexió adequada.

Article 5. Abocaments a instal·lacions dels sistemes municipals i al sistema comarcal

5.1.- Les prescripcions del present Reglament són d'aplicació als abocaments efectuats:

- a) A la xarxa de clavegueram de cada municipi.
- b) A tots els col·lectors, bombaments, estacions depuradores i emissaris i a qualsevol altra instal·lació de la xarxa comarcal de sanejament d'aigües residuals gestionada pel Consell Comarcal.

5.2.- Aquest Reglament no és aplicable als abocaments directes a la llera pública o a qualsevol altre medi receptor que són competència de l'Administració Hidràulica d'acord amb els articles 8 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, i 101.4 del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'aigües.

5.3.- En el cas de municipis que tinguin delegada en el Consell Comarcal la gestió del sanejament en baixa, les referències del present reglament a la xarxa municipal s'haurà d'entendre referida a la xarxa municipal gestionada pel Consell Comarcal.

Article 6. Abocaments a llera pública i o a altre medi receptor

6.1.- L'atorgament de les autoritzacions d'abocaments a llera pública o a mar litoral, en l'àmbit comarcal, és competència de l'Agència Catalana de l'Aigua (en endavant ACA).

6.2.- L'autorització d'un abocament a llera pública o altre medi receptor només eximeix de la connexió al sistema públic de sanejament si no n'hi ha en l'entorn o bé si, encara que n'hi hagi, és autoritzat per l'ACA perquè és més beneficiós per al medi, d'acord amb el que estableix l'article 54.2 del text refós en matèria d'aigües de Catalunya aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.

6.3.- En cas de revocació de l'autorització d'abocament al medi natural per part de l'ACA, la connexió i l'abocament al clavegueram o a la xarxa comarcal de sanejament esdevenen obligatoris per al titular de l'activitat.

6.4.- No s'admeten abocaments d'aigües residuals a cel obert, ni a instal·lacions d'evacuació fora de servei, ni la injecció dels abocaments directes en el subsòl, llevat s'obtingui la prèvia autorització de l'ACA.

Article 7. Competències del Consell Comarcal i de les altres administracions

7.1.- El Consell Comarcal exerceix sobre les xarxes municipals de clavegueram i la xarxa comarcal de sanejament les competències que li atribueixen la Llei 31/2010, de 3 d'agost i el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre -en concret, les assenyalades en l'article 53 d'aquest Decret legislatiu, és a dir, atorgar les autoritzacions d'abocaments, inspeccionar, sancionar i rescabalar-se dels eventuais sobre costos d'explotació en els sistemes públics de sanejaments del seu àmbit. Tot això sense perjudici de les competències dels ajuntaments dels municipis de la comarca i de les de l'Administració Hidràulica i Sanitària de la Generalitat de Catalunya.

7.2.- Les relacions entre el Consell Comarcal, els ajuntaments i l'Administració Hidràulica i Sanitària de la Generalitat de Catalunya s'han d'ajustar als principis de lleialtat institucional, informació, cooperació, col·laboració i assistència recíproques, i al règim de coordinació propi de la concurrència de competències.

Article 8. Competència i recursos

8.1.- És competència del President del Consell Comarcal, l'aprovació dels informes ambientals del vector aigües residuals previstos en la legislació sobre intervenció de l'administració ambiental en els procediments d'atorgament d'autoritzacions i llicències ambientals, així com les seves revisions, renovacions i revocacions.

8.2.- En aquells municipis integrats en la Ponència Comarcal d'Avaluació Ambiental, els informes ambientals hauran de ser emesos per l'esmentada Ponència i aprovats pel President del Consell Comarcal.

8.3.- És competència del President del Consell Comarcal l'autorització d'afectació a instal·lacions comarcals, l'autorització de connexió a la xarxa comarcal, l'autorització d'abocament al clavegueram municipal o a la xarxa comarcal, així com les seves revisions, renovacions i revocacions i, en general, qualsevol altra resolució no especificada que tingui per objecte l'aplicació d'aquest Reglament.

8.4.-El Ple del Consell Comarcal és competent per establir la tipologia d'activitats a les quals, és exigible una assegurança de responsabilitat civil, així com per fixar la seva quantia.

Article 9. Execució forçosa

El Consell Comarcal podrà procedir, amb l'advertència prèvia, a l'execució forçosa de les obligacions regulades en aquest Reglament.

L'execució forçosa es podrà realitzar mitjançant l'execució subsidiària, multa coercitiva o qualsevol altra de les formes establertes en l'article 100 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Títol II. Instruccions generals d'ús i connexió de servei a les xarxes de sanejament

Article 10. Ús obligatori de la xarxa

10.1.- Totes les edificacions i establiments comercials o industrials davant la façana dels quals hi hagi clavegueram tenen l'obligació de connectar-hi els seus abocaments de conformitat amb les disposicions d'aquest Reglament, sens perjudici del que s'estableixi a les ordenances municipals.

10.2.- Allà on hi hagi clavegueram separatiu, les edificacions han de comptar amb una doble xarxa de desguàs i de baixants, i s'ha d'evitar en tot moment la barreja d'aigües residuals i pluvials. En aquests supòsits, és totalment prohibida la connexió de qualsevol conducte d'aigües pluvials a la xarxa d'aigües residuals i dels conductes d'aigües residuals a xarxes de pluvials. Quant als efluent d'aigües blanques, els serà d'aplicació el que s'estableix a l'article 26.1.c d'aquest Reglament.

10.3.- Excepcionalment, i en cas que davant la façana de les edificacions i establiments comercials no existeixi xarxa de clavegueram municipal, es podrà autoritzar la connexió a la xarxa comarcal.

10.4.- En qualsevol cas, els sistemes de xarxa unitària, així com els separatius que no puguin garantir la separació total de les aigües pluvials, requeriran un sistema de sobreiximent previ a la seva connexió a la xarxa comarcal de sanejament en alta, el qual serà responsabilitat del titular de l'abocament.

Article 11. Inexistència de xarxa pública de sanejament

11.1.- Excepcionalment, quan no hi hagi clavegueram municipal ni xarxa comarcal de sanejament davant la finca, però sí a una distància inferior a 100 metres mesurats des de la inserció de la partió del solar més proper a la xarxa pública amb la línia de façana i seguint l'alineació dels vials afectats pel longitudinal de la connexió, el titular ha de conduir les aigües residuals a la xarxa pública, mitjançant la construcció d'un col·lector longitudinal, que pot ser utilitzat mancomunadament per tots els titulars de les finques ubicades en el tram esmentat.

11.2.- Si la distància de la finca a la xarxa pública de sanejament és superior als 100 metres, no es poden atorgar les corresponents llicències municipals d'obres, d'ús, d'ocupació, ni d'activitat, llevat que el titular, prèviament o simultània a la sol·licitud de la llicència, presenti el projecte de clavegueram o col·lector, que haurà de ser aprovat per l'ajuntament, pel Consell Comarcal o per l'ACA segons quin sigui el receptor i d'acord amb la legislació vigent en cada moment.

11.3.- Les fosses sèptiques i dispositius similars són solucions tècniques a extingir i s'admeten únicament en règim transitori per a situacions preexistents, o en supòsits de l'apartat anterior en el que excepcionalment s'aprovi un projecte de desguàs específic, i en tot cas, hauran de ser substituïdes en ocasió de grans rehabilitacions o novacions dels immobles, sense perjudici del que s'estableix a les ordenances municipals.

11.4.- En les urbanitzacions residencials amb dèficits urbanístics incloses dins l'àmbit d'aplicació de la Llei 3/2009, la depuració i el sanejament de les aigües residuals domèstiques es pot dur a terme mitjançant llur connexió a xarxes públiques properes o, alternativament, mitjançant sistemes autònoms que hauran d'ésser homologats segons les normes tècniques corresponents i que seran de titularitat municipal. El cost dels sistemes autònoms a què fa referència aquesta

disposició són a càrrec de les persones propietàries en els termes establerts en el planejament urbanístic.

Títol III. Zona de servitud i afeccions a la xarxa comarcal per obres realitzades per tercers

Article 12. Zones de servitud i de protecció

12.1.- La xarxa comarcal de sanejament ha de tenir una zona de servitud que permeti la realització dels treballs de neteja, manteniment, reparació i reposició dels seus elements i que, alhora, protegeixi les conduccions i els col·lectors de possibles intrusions vegetals que puguin causar avaries.

12.2.- Amb aquesta finalitat, es fixa un franja de 3 metres d'ample (1,5 metres a cada costat de l'eix de la conducció o col·lector) en la qual no són permeses edificacions, obres, instal·lacions o plantacions de varietats d'arbres d'arrels profundes que puguin dificultar els treballs descrits al punt 1 d'aquest article.

12.3.- Excepcionalment es podrà autoritzar el pas de conduccions de serveis, sempre que la distància i les proteccions siguin suficients per tal de permetre la realització dels treballs de neteja, manteniment, reparació i reposició dels seus elements, així com la seguretat dels treballadors i de les instal·lacions de la xarxa comarcal.

Article 13. Autorització per obres realitzades per tercers que afectin el sistema públic de sanejament

13.1.- Les obres de tercers que afectin col·lectors i altres instal·lacions del sistema públic de sanejament i/o la seva zona de servitud establerta en l'article anterior, prèviament a la seva execució, hauran de ser autoritzades pel President del Consell Comarcal.

13.2.- La tramitació de les autoritzacions d'afecció a la xarxa comarcal de sanejament està subjecta, si s'escau, al pagament de la taxa comarcal per a la prestació de serveis i la realització d'activitats ambientals d'acord amb les quotes tributàries vigents.

13.3.- Les obres d'afecció seran executades a càrrec del promotor i realitzarà la inspecció el Consell Comarcal directament i mitjançant el seu òrgan de gestió. Una vegada finalitzada l'obra d'afecció a les instal·lacions, passarà a ser de titularitat comarcal i afectada al servei públic de sanejament en alta.

Article 14. Procediment d'autorització d'obres realitzades per tercers que afectin la xarxa comarcal

14.1.- El procediment del Consell Comarcal per a l'atorgament de les autoritzacions de les obres d'afecció a la seva xarxa és el següent:

a) La sol·licitud de les autoritzacions de les obres d'afecció a la xarxa comarcal de sanejament s'ha de presentar al Consell Comarcal amb tota la documentació tècnica necessària i si s'escau, la carta de pagament de la corresponent taxa, de conformitat amb els models d'instància i de documentació que es troben a la seu electrònica.

- Acreditar la personalitat física o jurídica del titular.
- Document acreditatiu, si s'escau, del pagament de la taxa per la prestació de serveis i la realització d'activitats ambientals.
- Plànol a escala de situació.
- Plànol de l'obra a executar amb senyalització de les possibles afeccions.
- Informació complementaria: definició obres d'afecció, pla de continuïtat de servei durant les obres, i així com en qualsevol altra informació que es consideri necessària per a la tramitació de l'expedient.

Si la sol·licitud no reuneix els requisits que s'assenyalen anteriorment, es requerirà a l'interessat perquè, en el termini de deu dies, subsani la mancança o acompanyi els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa així, se'l tindrà per desistit en la seva sol·licitud. En cas de desestimació es dictarà resolució consistent en la declaració d'aquesta circumstància, amb indicació dels fets produïts i normes aplicables.

b) El President del Consell Comarcal ha de dictar resolució expressa sobre la sol·licitud de les obres d'afecció en el termini màxim de dos mesos, a comptar a partir de l'endemà del dia que tingui lloc la presentació de la sol·licitud en el registre d'entrada del Consell Comarcal.

c) En el supòsit d'informe desfavorable a l'atorgament i prèviament a la resolució, es procedirà a donar audiència a l'interessat per un termini mínim de deu i màxim de quinze dies per tal que pugui al·legar el que consideri oportú.

d) Transcorregut el termini assenyalat en el paràgraf anterior, sense que s'hagi dictat resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu sense perjudici de l'obligació del Consell Comarcal de resoldre d'acord amb el que es disposa a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

14.2.- Durant l'execució de les obres i d'acord amb les prescripcions establertes en l'autorització, les obres seran objecte d'inspecció pel personal del Consell o del seu òrgan de gestió.

Les corresponents despeses, tant de la inspecció com de les obres necessàries, que afectin el col·lector comarcal aniran a càrrec del titular. Les despeses

d'inspecció seran abonades directament al seu òrgan de gestió i d'acord amb els preus autoritzats pel Consell Comarcal.

Títol IV. Connexió a la xarxa de sanejament pública

Article 15- Connexió d'edificacions i establiments a la xarxa de clavegueram municipal

15.1.- Totes les edificacions i establiments han de comptar amb la corresponent connexió al clavegueram municipal, degudament autoritzada d'acord amb el que s'estableix a la corresponent ordenança municipal.

15.2.- És competència de cada ajuntament l'atorgament de les autoritzacions de connexió de les edificacions i dels establiments del seu terme municipal a la respectiva xarxa de clavegueram.

15.3.- Les connexions al clavegueram se sol·licitaran de conformitat amb el que disposin les ordenances municipals i els instruments urbanístics d'aplicació a l'ajuntament on s'ubica l'edificació o establiment que l'interessat tingui previst connectar.

15.4.- Excepcionalment, i en el supòsit que no existeixi xarxa de clavegueram, s'estarà al que disposen els articles 10 i 11 del Llibre I del reglament.

En aquest cas, el Consell Comarcal atorgarà l'autorització de connexió segons el que es preveu als articles 17 i 18 d'aquest Reglament, previ informe municipal que justifiqui la impossibilitat de connexió a xarxa de clavegueram.

Article 16. Connexió de la xarxa de clavegueram municipal a les xarxes comarcals

Els ajuntaments o els promotors de les actuacions hauran de connectar les xarxes de clavegueram municipals a la xarxa de col·lectors comarcals d'acord amb les condicions establertes en els instruments de planejament, de gestió o projectes d'obres, i de conformitat amb el procediment establert als articles següents.

Article 17. Autorització de connexió a la xarxa comarcal de sanejament

17.1.- És competència del Consell Comarcal l'atorgament de les autoritzacions de connexió a la xarxa comarcal de sanejament d'aigües residuals.

17.2.- Els ajuntaments, directament o a través de les empreses a les quals tinguin encarregades les obres d'urbanització o construcció, o, si escau, els particulars hauran de sol·licitar l'autorització de connexió.

17.3.- La tramitació de les autoritzacions de connexió a la xarxa comarcal de sanejament està subjecta al pagament de taxa comarcal per la prestació de serveis i la realització d'activitats ambientals d'acord amb les quotes tributàries vigents.

17.4.- Aquestes obres de connexió seran de titularitat del Consell Comarcal i afectades al servei públic de sanejament comarcal.

Article 18. Procediment d'autorització de connexió a la xarxa comarcal

El procediment del Consell Comarcal per a l'atorgament de les autoritzacions de connexió a la seva xarxa és el següent:

a) La sol·licitud de les autoritzacions de connexió a la xarxa comarcal de sanejament s'ha de presentar adreçada al Consell Comarcal amb tota la documentació tècnica necessària i la carta de pagament de la corresponent taxa, de conformitat amb els models d'instància i de documentació que es troben a la seu electrònica del Consell Comarcal:

- Acreditar la personalitat física o jurídica del titular.
- Document acreditatiu del pagament de la taxa per la prestació de serveis i la realització d'activitats ambientals de el Consell Comarcal.
- Plànol a escala de situació.
- Plànol de solar, polígon o conca de recollida.
- Tipologia de les aigües (sanitàries, pluvials, industrials).
- Informació complementaria: i. Dimensions i justificació hidràulica del sobreeixidor; ii. Croquis de comportes o elements metàl·lics.; iii. Qualsevol altra informació que es consideri necessària per a la tramitació de l'expedient.
- Informació complementaria per les activitats que excepcionalment d'acord amb l'article 15.4 d'aquest Reglament, sol·licitin connexió a la xarxa comarcal: Justificant de l'alta de l'activitat a l'ajuntament corresponent; Informe de l'ajuntament on s'ubica l'activitat de que no existeix a la zona xarxa municipal, o en el seu cas justificació de la impossibilitat de connectar a la xarxa municipal existent.

Aquestes activitats hauran de tenir el corresponent informe de les determinacions i condicions en relació al vector aigua residual o la corresponent autorització d'abocament, així com l'arqueta que es requereix per a l'obtenció de l'informe o de l'autorització d'abocament.

Si la sol·licitud no reuneix els requisits que s'assenyalen anteriorment, es requerirà a l'interessat perquè, en el termini de deu dies, solucioni la mancança o

acompanyi els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa així, se'l tindrà per desistit en la seva sol·licitud. En cas de desestimació es dictarà resolució consistent en la declaració d'aquesta circumstància, amb indicació dels fets produïts i normes aplicables.

b) L'òrgan competent ha de dictar resolució expressa sobre la sol·licitud de connexió en el termini màxim de dos mesos, a comptar a partir de l'endemà del dia que tingui lloc la presentació de la sol·licitud en el registre d'entrada del Consell Comarcal.

c) En el supòsit d'informe desfavorable a l'atorgament i prèviament a la resolució, es procedirà a donar audiència a l'interessat per un termini mínim de deu i màxim de quinze dies per tal que pugui al·legar el que consideri oportú.

d) Transcorregut el termini assenyalat en el paràgraf anterior sense que s'hagi dictat resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu sense perjudici de l'obligació del Consell Comarcal de resoldre d'acord amb el que es disposa a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Article 19. Condicions generals de connexió a la xarxa comarcal

Sense perjudici d'altres normes i condicions que estableixi el Consell Comarcal, així com del que s'estableix als articles precedents d'aquest Reglament, les connexions a la xarxa comarcal han de respectar les condicions generals següents:

- El punt final del clavegueram municipal o col·lector particular (supòsit previst a l'article 11) a connectar a la xarxa comarcal haurà de distar com a màxim 10 metres del punt de connexió al col·lector comarcal. El sol·licitant construirà a càrrec seu un pou de registre, i n'executarà la connexió.
- En el cas de connexió a la xarxa de sanejament en alta, el tram de col·lector comprès entre la secció de sortida del sistema de sobreeximent, si és el cas, i l'obra de connexió al col·lector comarcal serà a càrrec del promotor i sota la supervisió i inspecció del Consell Comarcal directament o a través del seu òrgan de gestió. Les corresponents despeses, tant pels treballs de supervisió com d'inspecció, aniran a càrrec del promotor de les obres i d'acord amb els preus autoritzats pel Consell Comarcal.
- Les obres o les modificacions al clavegueram no impediran la disponibilitat dels espais necessaris per a l'execució de qualsevol treball de

reparació, reforma i manteniment de la resta de les instal·lacions de sanejament pertanyents al Consell Comarcal existents en l'entorn.

- Mesures de seguretat. S'adoptaran les màximes mesures de seguretat i protecció, segons la legislació vigent, en aquelles actuacions que el contractista hagi de realitzar a prop de la xarxa d'instal·lacions comarcals amb la finalitat de garantir un correcte i permanent funcionament d'aquestes xarxes.

Article 20. Elevació

Quan el nivell del desguàs particular no permeti la conducció al clavegueram o a la xarxa comarcal per gravetat, l'elevació ha de ser realitzada pel titular de la finca o establiment, així com les despeses d'explotació i manteniment de l'elevació.

En el supòsit que no s'adoptin les mesures necessàries o s'adoptin en un grau insuficient, serà responsabilitat del titular el fet que, mitjançant el col·lector de desguàs, puguin penetrar en una finca particular aigües procedents de la xarxa pública.

Article 21. Conservació i manteniment de les connexions a la xarxa comarcal

21.1.- La conservació i el manteniment dels trams de col·lector i equipaments que no són objecte de cessió al Consell Comarcal, són a càrrec dels ajuntaments o dels titulars dels abocaments associats a les connexions, que, al mateix temps, són els responsables del seu correcte estat de funcionament. En cas que els treballs de conservació i manteniment siguin realitzats, directament o indirectament, per l'Administració, els titulars de les connexions han de satisfer les corresponents exaccions previ expedient d'execució subsidiària.

21.2.- En cas d'anomalia, avaria o desperfecte de les instal·lacions indicades a l'apartat 1 d'aquest article que impedeixi el funcionament correcte de la connexió, es requerirà al titular perquè, en el termini que se li indiqui, procedeixi, prèvia autorització, a la seva reparació i neteja. Transcorregut el termini assenyalat sense que l'ordre de manament s'hagi executat, el Consell Comarcal podrà procedir a l'execució subsidiària a càrrec del titular.

21.3.- Les obres de reparació, neteja i manteniment que el Consell Comarcal pugui realitzar subsidiàriament només comprendran el tram de desguàs ubicat a la via pública, ja que els treballs en el tram de l'interior de la finca o establiment han de ser efectuats, en tots els casos, pel seu titular.

Títol V. Abocaments d'aigües residuals

Capítol 1. Condicions generals dels abocaments d'aigües residuals a la xarxa de sanejament municipal i/o comarcal

Article 22. Obligacions dels titulars dels abocaments

22.1.- Resten obligats a obtenir autorització o informe ambiental preceptiu, per a l'abocament de les seves aigües residuals al sistema públic de sanejament de titularitat municipal i/o comarcal les activitats següents:

a) Totes les activitats amb un cabal d'abocament superior a 6.000 metres cúbics/any.

b) Totes les activitats que es trobin a les següents classificacions:

- Les activitats compreses en les seccions C, D i E de la Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques de 2009, aprovada per Decret 137/2008, de 8 de juliol, que siguin contaminants o potencialment contaminats o bé que generi abocaments superiors als 6.000 m³/any, que es tramitaran d'acord amb l'establert en el Capítol 2 següent del present Reglament.
- Totes aquelles altres activitats que, d'acord amb les especificacions del Reglament del Domini Públic Hidràulic, es troben incloses a la relació que figura a l'annex 3 d'aquest Reglament, i que es tramitaran d'acord amb l'establert en el Capítol 2 següent.

Article 23. Límits de saturació del sistema

23.1.- El Consell Comarcal establirà la reserva suficient de la capacitat del sistema que garanteixi el tractament de les aigües residuals dels creixements urbans futurs.

23.2.- Quan no es pugui garantir la reserva indicada en l'apartat anterior o s'arribi a un nivell proper al de saturació del sistema, el Consell Comarcal ho posarà en coneixement de l'ACA per tal que aquesta incorpori l'actuació en el corresponent instrument de planificació.

Aquestes previsions permetran que els corresponents instruments de planificació de l'ACA incorporin les actuacions necessàries per garantir el tractament de les aigües residuals en atenció a les previsions del creixement urbà contemplades en el planejament urbanístic o per superar la situació de risc de saturació del sistema.

23.3.- Aquestes previsions que referents a això es formulin podran suposar l'aplicació transitòria de les mesures extraordinàries previstes a l'article 27.1.b.

Article 24. Control de la contaminació en origen

El control de la contaminació en origen, mitjançant les prohibicions i limitacions que es contemplen a l'article 26 d'aquest Reglament, s'estableix amb les finalitats següents:

- 1.- Protegir la conca receptora, eliminant qualsevol efecte tòxic, crònic o agut, tant per a les persones com per als recursos naturals, i preservar la qualitat del medi receptor tenint en compte els tipus de depuració.
- 2.- Garantir i salvaguardar la integritat i la seguretat de les persones i de les instal·lacions de sanejament.
- 3.- Prevenir qualsevol anomalia en els processos de depuració emprats.
- 4.- Garantir que els abocaments a la xarxa de sanejament no produeixin en cap cas efectes nocius en les persones que puguin estar a l'abast de les seves influències per raons laborals o d'altre tipus (neteja i manteniments de col·lectors, operació de les EDAR públiques, o altres).

Article 25. Tractament en origen

25.1.- Les aigües residuals que no compleixen les limitacions d'abocament establertes en aquest Reglament han de ser objecte del tractament previ corresponent, aplicant les millors tècniques disponibles per tal d'adequar-se als límits d'abocament establerts a l'annex 2 del present Reglament.

25.2.- Les instal·lacions necessàries per a aquest tractament han de ser construïdes i explotades per l'usuari mateix, o bé per les comunitats o empreses contemplades pels articles 90 i 108 del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'aigües, i degudament autoritzades, i han de ser objecte de concreció en la sol·licitud d'informe ambiental del vector aigües residuals o de l'autorització i/o en el programa de reducció de la contaminació regulat a l'article 38 d'aquest Reglament.

25.3.- Als efectes que preveu el paràgraf anterior, la sol·licitud d'informe ambiental del vector aigües residuals o d'autorització i/o el programa de reducció de la contaminació s'ha d'acompanyar amb el projecte corresponent, amb les característiques de l'aigua residual depurada i amb el règim de cabals abocats.

25.4.- En qualsevol cas, les sol·licituds corresponents restaran condicionades a l'eficàcia del tractament, de manera que, si no es produeixen els resultats previstos, aquestes quedaran sense efecte i es prohibirà l'abocament.

Article 26. Prohibicions i limitacions

26.1.- Prohibicions:

a) L'abocament a la xarxa de sanejament de les substàncies que s'estableixen en l'annex 1 del present Reglament.

b) La dilució per aconseguir uns nivells d'emissió que permetin el seu abocament al sistema, excepte en casos d'emergència extrema o de perill imminent i comunicant-ho prèviament al Consell Comarcal, per a la seva valoració.

c) L'abocament d'aigües blanques al sistema, llevat en el cas que no pugui adoptar-se una solució tècnica alternativa perquè a l'entorn de l'activitat no hi hagi una xarxa separativa o una llera pública.

26.2.- Limitacions:

Totes les activitats hauran de complir les condicions establertes en l'annex 2 del present Reglament en el seu abocament.

Article 27. Excepcions

27.1.- Limitacions per a l'abocament a la xarxa de sanejament d'aplicació a les aigües residuals no domèstiques:

a) En els abocaments no domèstics que continguin substàncies de les establertes en l'annex 2 del present Reglament, s'hauran de respectar les limitacions que s'hi estableixen.

b) Excepcionalment, quan en un sistema o subsistema del servei públic de sanejament s'arribi a un nivell proper al de saturació, d'acord amb l'article 23, podran aplicar-se transitòriament mesures extraordinàries per restringir l'acceptació de nous cabals d'aigües residuals o per imposar límits de control de la contaminació més exigents que els que figuren a l'annex 2.

c) De la mateixa manera, les limitacions establertes a l'annex 2 poden ser objecte de modificació, restricció i adaptació per a determinats usuaris, si raons relacionades amb la gestió de les instal·lacions comarcals de sanejament, com el balanç general de certs contaminants, els graus de dilució, la consecució d'objectius de qualitat o altres així ho justifiquen, amb prèvia audiència dels interessants per un període de 15 dies.

d) A més, el Consell Comarcal podrà disminuir determinats valors dels límits de l'annex 2 per necessitats derivades de criteris de qualitat de les seves aigües tractades i fangs, amb relació a les tècniques i normatives de reutilització i disposició.

e) En el cas d'autoritzacions d'abocament que es resolguin amb condicions més restrictives que les de l'annex 2 per aplicació dels apartats b i d anteriors, es faran constar aquestes condicions específiques en l'autorització d'abocament. Quan els supòsits c i d anteriors s'apliquin a activitats que disposin d'autoritzacions d'abocament vigents com una determinació sobrevinguda, s'aplicarà el previst a l'article 34.

27.2.- Excepcionalment es poden atorgar autoritzacions d'abocament, de caràcter transitori, amb límits superiors als especificats en l'annex 2 del present Reglament per causes degudament justificades. En aquest supòsit les activitats hauran d'abonar al Consell Comarcal, prèviament a l'abocament, l'import d'excés de càrrega contaminant que això representa i, si és el cas, la fiança establerta en el cas del Programa de Reducció de la Contaminació (en endavant PRC), sempre que la capacitat de les instal·lacions públiques de sanejament així ho permeti. Els escenaris que poden donar lloc a aquesta autorització transitòria són els següents:

a) Quan la capacitat de les instal·lacions públiques de sanejament es trobi per sota del seu límit de saturació segons el que defineix l'article 2 d'aquest Reglament, es podran admetre abocaments que superin els límits establerts en el bloc 1 de l'annex 2 d'aquest Reglament amb l'objectiu d'aprofitar al màxim la seva capacitat de depuració. En tot cas, caldrà que aquesta possibilitat es reguli en l'autorització d'abocament detallant-se, entre altres aspectes, els límits sobre l'horari, el cabal i les càrregues contaminants de l'abocament, així com l'import d'excés de càrrega contaminant especificat a l'annex 8.3. L'atorgament de l'autorització no pot en cap cas comprometre l'assoliment dels objectius de qualitat del medi receptor on aboqui el sistema públic de sanejament.

b) El Consell Comarcal, amb comunicació a l'ACA, podrà adoptar limitacions diferents de les establertes en el bloc 1 de l'annex 2 quan, en aplicació de les millors tècniques disponibles, s'aconsegueixi que, per a una mateixa càrrega contaminant fixa abocada al sistema, el cabal abocat considerat en l'autorització d'abocament decreixi a causa de l'estalvi d'aigua per part de l'establiment.

c) Les autoritzacions d'abocaments poden incloure excepcions temporals als límits especificats en l'annex 2 d'aquest Reglament, sempre que es compleixi el que s'estableix a l'article 38 per tal d'assegurar el compliment en termini definit d'aquesta normativa.

d) De la mateixa manera, les autoritzacions d'abocament poden incloure excepcions temporals als requeriments especificats al bloc 1 de l'annex 2 d'aquest Reglament, concretament en els paràmetres vinculats a la conductivitat, si per un motiu totalment justificat i aliè a l'activitat no existeix cap altra possibilitat viable ni tècnica ni sostenible per abocar aquestes aigües, d'acord amb tot el que especifica l'article 39 d'aquest Reglament.

Article 28. Condicions especials en relació als abocaments de les activitats

28.1.- Quan les condicions dels abocaments siguin especials, el Consell Comarcal, prèvia audiència de l'interessat per un termini de quinze dies, pot exigir en l'informe ambiental del vector aigües residuals o en l'autorització d'abocament l'adopció de mesures correctores especials de seguretat amb la finalitat de

prevenir accidents que puguin provocar abocaments incontrolats de productes emmagatzemats de caràcter perillós.

28.2.- Per altra banda, el Consell Comarcal pot exigir, a aquelles activitats que per la seva dimensió i/o contaminació siguin significatives i/o tinguin grans fluctuacions en les característiques de llurs aigües residuals i volums d'abocament, la tramesa diària d'un arxiu informàtic amb el registre semi horari dels paràmetres de control de les aigües residuals abocades a la xarxa. Aquesta exigència podrà figurar en l'informe ambiental del vector aigües residuals o en l'autorització d'abocament o podrà incorporar-se d'ofici en els informes o autoritzacions ja atorgades, mitjançant una revisió d'ofici. El format de l'arxiu i el protocol de comunicació seran determinats pel Consell Comarcal.

Capítol 2. Règim jurídic i procediment de les autoritzacions d'abocament d'aigües residuals a la xarxa de sanejament municipal i/o comarcal

Article 29. Autorització prèvia per a l'abocament

Els titulars de les activitats relacionades en l'article 22 d'aquest Reglament han de realitzar els seus abocaments d'aigües residuals al clavegueram o a la xarxa comarcal de sanejament, i queden subjectes a intervenció administrativa mitjançant resolució del President del Consell Comarcal, d'acord als següents procediments:

29.1.- Les activitats sotmeses al règim d'autorització o de llicència ambiental segons la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, sol·licitaran l'autorització o llicència ambiental a l'administració competent.

Les activitats sotmeses al règim d'autorització ambiental (annex I de la Llei 20/2009) han de sol·licitar l'informe ambiental del vector de les aigües residuals a través del web del Consell Comarcal i presentar-lo a l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada, en endavant OGAU, administració competent en la tramitació de l'autorització ambiental.

Les activitats sotmeses al règim de llicència ambiental (annex II de la Llei 20/2009) han de sol·licitar l'informe ambiental del vector de les aigües residuals a través del web del Consell Comarcal i presentar-lo a l'ajuntament del municipi on s'ubiqui l'establiment, que és l'administració competent en la tramitació de la llicència ambiental.

29.2.- Les activitats que estiguin sotmeses a règim de comunicació segons la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i control ambiental de les activi-

tats, o que no estiguin classificades en l'esmentada Llei 20/2009, resten obligades a sol·licitar l'autorització d'abocament directament al Consell Comarcal. L'autorització serà atorgada per aquest mitjançant resolució expressa.

29.3.- Les activitats podran sol·licitar, quan procedeixi, l'autorització o permís d'abocament, la seva prorroga o modificació fora del procediment d'intervenció ambiental.

29.4.- En l'atorgament del permís d'abocament, es tindrà en compte la regulació de les comunicacions de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica, i els supòsits d'activitats que no requereixen permís d'abocament previ, sempre que estiguin connectades al sistema públic de sanejament.

Article 30. Tramitació per a l'obtenció de l'informe ambiental del vector d'aigües residuals i del permís d'abocament de les activitats previstes en l'Annex I de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats

30.1.- Els titulars de les activitats de l'Annex I segons la Llei 20/2009, de 4 de desembre, que aboquin aigües residuals de procés, estaran sotmeses al règim d'autorització ambiental:

a) Els titulars han d'adreçar la sol·licitud d'informe ambiental del vector aigües residuals i/o del permís d'abocament, degudament complimentada, juntament amb la resta de documentació inclosa en la tramitació de l'autorització ambiental. Pel que respecta al vector aigües residuals, la documentació requerida inclou:

- Acreditar la personalitat jurídica de l'activitat.
- Formulari tècnic degudament complimentat es troba a la seu electrònica de la pagina web del Consell Comarca
- Projecte tècnic de legalització o memòria descriptiva de les instal·lacions.
- Memòria tècnica de les instal·lacions de pretractament o tractament (si en disposen); diagrama del sistema de tractament.
- Diagrama de balanç d'aigua de l'establiment.
- Descripció del procés industrial; diagrama de flux.
- Anàlisi representativa de les aigües residuals generades pel procés, amb relació als límits establerts a l'annex 2 del present Reglament, amb, com a màxim, una vigència inferior o igual a 6 mesos i realitzada

per una entitat habilitada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

- Justificació del consum d'aigua.
- Justificació de la correcta gestió dels residus.
- Períodes de manteniment: indicar mes/mesos de l'any i els dies de durada.
- Mesures de seguretat en quant l'emmagatzematge de primeres matèries o productes elaborats líquids susceptibles de ser abocats a la xarxa de clavegueram, així com respecte al pretractament o tractament.
- Plànol a escala de situació de l'establiment, així com de la xarxa interior de sanejament, i punts de connexió al clavegueram general amb coordenades UTM. Caldrà indicar tots els desaigües existents, els punts generadors de les aigües residuals i la tipologia de les aigües abocades (sanitari, procés, neteges, pluvials). també caldrà indicar la ubicació de les arquetes i de les instal·lacions de pretractament i tractament de les aigües residual
- Especificar les substàncies perilloses, prioritàries o preferents del Bloc 2 de l'annex 2, així com les no especificades en l'annex 2 del Bloc 2 d'aquest Reglament però si en la Directiva 2013/39/UE o al Reial decret 817/2015, de 11 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris de seguiment i avaluació de l'estat d'aigües superficials i les normes de qualitat ambiental.

La gestió d'aquesta sol·licitud podrà estar sotmesa al règim jurídic d'una taxa per a la prestació de serveis i la realització d'activitats ambientals del Consell Comarcal, d'acord amb les quotes tributàries vigents. L'obligat al pagament és el titular de l'activitat que ha sol·licitat l'autorització ambiental davant de l'OGAU. El pagament es fa mitjançant liquidació en el moment de l'aprovació del corresponent informe de l'òrgan competent del Consell Comarcal, acord que serà notificat directament a l'interessat.

b) L'informe ambiental del vector aigües residuals i/o el permís d'abocament contemplarà com a mínim els límits admissibles de les característiques de l'abocament, el cabal màxim abocat, l'obligació d'instal·lar una arqueta d'acord amb allò que s'estableix en l'article 60 d'aquest Reglament i la durada màxima.

c) La resta de tràmits inclosos en el procediment d'atorgament de l'autorització ambiental es defineixen en la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Article 31. Tramitació per a l'obtenció de l'informe ambiental del vector aigües residuals i permís d'abocaments de les activitats previstes en l'Annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats

31.1.- Els titulars de les activitats de l'Annex II segons la Llei 20/2009, de 4 de desembre, que aboquin aigües residuals de procés, estaran sotmeses al règim de llicència ambiental.

a) Els titulars han d'adreçar la sol·licitud, juntament amb la resta de documentació inclosa en la tramitació de la llicència ambiental. Pel que respecta al vector aigües residuals la documentació requerida inclou:

- Acreditar la personalitat jurídica de l'activitat.
- Formulari tècnic degudament complimentat que es troba al a la seu electrònica de el Consell Comarcal
- Projecte tècnic de legalització o memòria descriptiva de les instal·lacions.
- Memòria tècnica de les instal·lacions de pretractament o tractament (si en disposen); diagrama del sistema de tractament.
- Diagrama de balanç d'aigua de l'establiment.
- Descripció del procés industrial; diagrama de flux.
- Anàlisi representativa de les aigües residuals generades pel procés, amb relació als límits establerts a l'annex 2 del present Reglament, amb, com a màxim, una vigència inferior o igual a 6 mesos i realitzada per una entitat habilitada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.
- Justificació del consum d'aigua.
- Justificació de la correcta gestió dels residus.
- Períodes de manteniment: indicar mes/mesos de l'any i els dies de durada.
- Mesures de seguretat en quant l'emmagatzematge de primeres matèries o productes elaborats líquids susceptibles de ser abocats a la xarxa de clavegueram, així com respecte al pretractament o tractament.
- Plànol a escala de situació de l'establiment, així com de la xarxa interior de sanejament i punts de connexió al clavegueram general amb coordenades UTM. Caldrà indicar tots els desaigües existents, els punts generadors de les aigües residuals i la tipologia de les aigües abocades (sanitari, procés, neteges, pluvials). també caldrà indicar la ubicació de

les arquetes i de les instal·lacions de pretractament i tractament de les aigües residuals.

- Especificar les substàncies perilloses, prioritàries o preferents del Bloc 2 de l'annex 2, així com les no especificades en l'annex 2 del Bloc 2 d'aquest Reglament però sí en la Directiva 2013/39/UE o al Reial decret 817/2015, de 11 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris de seguiment i avaluació de l'estat d'aigües superficials i les normes de qualitat ambiental.

b) L'informe ambiental del vector aigües residuals contemplarà com a mínim els límits admissibles de les característiques de l'abocament, el cabal màxim abocat, l'obligació d'instal·lar una arqueta d'acord amb el que s'estableix en l'article 60 d'aquest Reglament i la durada màxima.

c) La resta de tràmits inclosos en el procediment d'atorgament de la llicència ambiental es defineixen en la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Article 32. Tramitació per a l'obtenció de l'autorització o permís d'abocament d'aigües residuals de les altres activitats

32.1.- Les activitats sotmeses a règim de comunicació (annex III segons la Llei 20/2009, de 4 de desembre) i aquelles activitats incloses a la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica, i les no contemplades a la Llei 20/2009, que aboquin aigües residuals no domèstiques (de procés) o aigües residuals potencialment contaminants estaran sotmeses al règim d'autorització d'abocament d'acord amb el següent procediment:

a) Els titulars d'aquestes activitats han d'adreçar al Consell Comarcal la corresponent sol·licitud i documentació degudament complimentada que es troba a la seu electrònica del Consell Comarcal.

La documentació requerida inclou:

- Acreditar la personalitat jurídica de l'activitat.
- Document acreditatiu, si s'escau, del pagament de la taxa per la prestació de serveis i la realització d'activitats ambientals del Consell Comarcal.
- Formulari tècnic degudament complimentat que es troba a la seu electrònica de el Consell Comarcal
- Projecte tècnic de legalització o memòria descriptiva de les instal·lacions.
- Memòria tècnica de les instal·lacions de pretractament o tractament (si en disposen); diagrama del sistema de tractament.

- Diagrama de balanç d'aigua de l'establiment.
- Descripció del procés industrial; diagrama de flux.
- Analítica representativa de les aigües residuals generades pel procés, amb relació als límits establerts a l'annex 2 del present Reglament, amb, com a màxim, una vigència inferior o igual a 6 mesos i realitzada per una entitat habilitada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.
- Justificació del consum d'aigua.
- Justificació de la correcta gestió dels residus.
- Períodes de manteniment: indicar mes/mesos de l'any i els dies de durada.
- Mesures de seguretat en quant l'emmagatzematge de primeres matèries o productes elaborats líquids susceptibles de ser abocats a la xarxa de clavegueram, així com respecte al pretractament o tractament.
- Plànol a escala de situació de l'establiment, així com de la xarxa interior de sanejament i punts de connexió al clavegueram general amb coordenades UTM. Caldrà indicar tots els desaigües existents, els punts generadors de les aigües residuals i la tipologia de les aigües abocades (sanitari, procés, neteges, pluvials). També caldrà indicar la ubicació de les arquetes i de les instal·lacions de pretractament i tractament de les aigües residuals.
- Especificar les substàncies perilloses, prioritàries o preferents del Bloc 2 de l'annex 2, així com les no especificades en l'annex 2 del Bloc 2 d'aquest Reglament però sí en la Directiva 2013/39/UE o al Reial decret 817/2015, de 11 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris de seguiment i avaluació de l'estat d'aigües superficials i les normes de qualitat ambiental.

b) Si la sol·licitud no reuneix els requisits que assenyala el paràgraf anterior, es requerirà a l'interessat perquè, en el termini de deu dies, solucioni la mancança o acompanyi els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa així, se'l tindrà per desistit en la seva sol·licitud. En cas de desestimació es dictarà resolució consistent en la declaració d'aquesta circumstància, amb indicació dels fets produïts i normes aplicables.

c) Sense perjudici que l'òrgan responsable de l'expedient pugui atorgar el tràmit d'audiència sempre que ho estimi oportú, l'audiència dels interessats per un termini mínim de deu i màxim de quinze dies, és un tràmit preceptiu en els supòsits següents:

1. Quan l'informe del Servei Tècnic del Consell Comarcal sigui desfavorable, o bé s'autoritzi quelcom diferent al que s'ha sol·licitat a l'autorització d'abocament.

2. En els supòsits contemplats a l'article 27 d'aquest Reglament, amb relació a la modificació de les condicions particulars de limitació; a l'article 28.1 d'aquest Reglament, amb relació a la fixació de mesures especials de seguretat; i l'article 8.4 d'aquest Reglament amb relació a l'exigència d'una assegurança de responsabilitat civil.

d) L'autorització d'abocament contemplarà com a mínim els límits admissibles de les característiques de l'abocament, el cabal màxim abocat, l'obligació d'instal·lar una arqueta d'acord amb el que s'estableix en l'article 60 d'aquest Reglament i la durada màxima de l'autorització.

e) El Consell Comarcal ha de dictar resolució expressa sobre les sol·licituds d'autorització d'abocament en el termini màxim de tres mesos, a comptar a partir de l'endemà del dia que tingui lloc la presentació de la sol·licitud en el registre d'entrada del Consell Comarcal. Aquest termini resta suspès en cas que es demanin esmenes o millores de la documentació. El còmput del termini es reprèn un cop les esmenes de la documentació es presentin al Consell Comarcal, o si no n'hi ha, pel termini concedit.

f) Transcorregut el termini assenyalat en el paràgraf anterior sense que s'hagi dictat resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu sense perjudici de l'obligació del Consell Comarcal de resoldre d'acord amb el que es disposa a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques i a la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Article 33. Revisió del vector aigües residuals o autorització d'abocament

Revisió del permís d'abocament al sistema

33.1 Sens perjudici del previst a la **Llei 20/2009**, el permís d'abocament al sistema s'haurà de revisar quan es produeixi algun canvi significatiu en la composició de l'abocament, quan s'hagin alterat substancialment les circumstàncies concurrents en el moment del seu atorgament, o quan n'hagin sobrevingut d'altres que justificarien la denegació del permís o el seu atorgament amb condicions diferents.

En tot cas, caldrà procedir a l'esmentada revisió quan la càrrega contaminant abocada per a les activitats respecte el total tractat pel sistema sigui significativa i dificulti el tractament en les condicions adequades.

Igualment, es revisarà el permís d'abocament quan l'efecte additiu d'abocaments de les mateixes característiques qualitatives en dificulti, també, el seu tractament adequat.

33.2 Si la revisió comporta la modificació de les condicions de l'abocament s'atorgarà un termini, que en cap cas pot excedir de dotze mesos, per adaptar-se als nous requeriments.

33.3 Les determinacions i condicions del vector aigües residuals establertes en els informes ambientals integrats en les autoritzacions i llicències ambientals i les autoritzacions d'abocament es podran revisar anticipadament d'ofici o a instància de part, d'acord amb la normativa d'aplicació.

33.4.- Com a norma general, es considerarà que es produeix una modificació substancial en el vector aigües residuals, quan en condicions normals de funcionament d'una instal·lació es pretengui introduir un canvi no previst que afecti a les característiques, els processos productius, al funcionament o a l'extensió, que representi una major incidència en l'abocament i concorri qualsevol dels criteris establerts en la normativa d'aplicació.

33.5.- En cas de produir-se un canvi no substancial en les activitats annex I i II de la Llei 20/2009 les activitats ho comunicaran a l'OGAU o a l'Ajuntament corresponent, els quals incorporaran el canvi no substancial a la corresponent autorització ambiental o llicència ambiental. En cas que afecti al vector aigües residuals el Consell Comarcal emetrà el corresponent informe el qual traslladarà a l'administració competent.

En cas de produir-se un canvi no substancial en les activitats annex III de la Llei 20/2009, el interessat ho comunicarà directament al Consell Comarcal, el qual ho incorporarà en la corresponent resolució administrativa.

Article 34. Revocació del vector aigües residuals o autorització d'abocament

34.1.- El Consell Comarcal podrà proposar o acordar la revocació de l'abocament mitjançant resolució motivada, previ requeriment al titular per tal que ajusti l'abocament d'acord amb l'autorització o llicència ambiental o l'autorització d'abocament atorgada, i no atès aquest en el termini concedit, sense que això generi cap dret d'indemnització, en els següents supòsits:

a) Per incompliment de les condicions establertes en aquest Reglament amb caràcter general, o de les fixades amb caràcter particular en la respectiva autorització o informe ambiental o l'autorització d'abocament

b) Com a mesura aparellada a una sanció imposada de conformitat amb les previsions d'aquest Reglament.

c) A instància de l'ajuntament corresponent i/o a instància de l'administració ambiental quan concorri una causa legal que justifiqui la revocació.

34.2.- En tot cas, la proposta de revocació de l'abocament a l'òrgan competent de l'autorització o la revocació, requerirà audiència prèvia de l'interessat per un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze per tal que pugui al·legar el que consideri oportú.

34.3.- En els supòsits contemplats a l'apartat b del paràgraf 1 d'aquest article, el Consell Comarcal comunicarà immediatament la sanció a l'ajuntament corresponent i/o a l'administració ambiental, a fi que s'adoptin les mesures oportunes.

Article 35. Vigència del vector aigües residuals o autorització d'abocament

Les determinacions i condicions establertes en relació a l'abocament d'aigües residuals tindran una vigència màxima de cinc anys, renovables automàticament en cas que no hi hagin modificacions substancials d'acord amb l'article 33 d'aquest Reglament.

En cas que no es compleixin les condicions per les quals es va atorgar la corresponent autorització podran ser modificades o revocades d'acord amb el que s'estableixen els articles 33 i 34 d'aquest Reglament.

Article 36. Procediment d'atorgament de l'autorització d'abocament d'aigües provinents de drenatge d'aigües subterrànies

36.1.- Les empreses que executin obres puntuals i que, per a l'execució d'aquestes, hagin de realitzar l'esgotament temporal de les aigües subterrànies existents i extreure-les a través de bombament a la xarxa de clavegueram com a millor solució tècnica i econòmica de gestió i que tinguin com a destí final una EDAR Comarcal, han de complir amb el que s'estableix en aquest capítol i no han d'incórrer en els incompliments descrits d'aquest Reglament.

36.2.- És competència del President del Consell Comarcal l'atorgament de les autoritzacions per abocar aquestes aigües a la xarxa comarcal de sanejament d'aigües residuals amb destí final una EDAR Comarcal.

El procediment per a l'atorgament d'aquest tipus d'autoritzacions és el següent:

a) La sol·licitud s'ha d'adreçar a el Consell Comarcal, de conformitat amb els models d'instància i de documentació, els quals es troben a la seu electrònica de el Consell Comarcal. Amb caràcter previ a presentar la sol·licitud, s'haurà de

contactar amb els serveis tècnics de el Consell Comarcal per si es considera necessari, per part del Consell Comarcal, efectuar una prova de bombament coordinada, i presa de mostres de les aigües abocades. En cas que l'empresa l'hagués efectuat pel seu compte, es podrà requerir a l'empresa que s'efectuï novament la prova.

El Consell Comarcal podrà realitzar les inspeccions i comprovacions que consideri adients, pel que fa als cabals de bombament, al volum total d'aigua abocada, efectuar presa de mostres i qualsevol altra mesura que es consideri necessària per a garantir el compliment del present Reglament.

Aquesta sol·licitud ha de contenir la següent documentació:

- Acreditar la personalitat jurídica de l'activitat.
- Acreditar la personalitat física o jurídica del titular.
- Document acreditatiu, si s'escau, del pagament de la taxa per la prestació de serveis i la realització d'activitats ambientals del Consell Comarcal.
- Justificació raonada de l'empresa al Consell Comarcal, on es motivi la inviabilitat tècnica i/o econòmica de plantejar la possibilitat d'evacuar a mar o a llera pública, així com de la connexió d'aquestes aigües a col·lectors de pluvials. L'empresa haurà de verificar si hi ha alguna altra opció alternativa a l'abocament a EDAR.
- Memòria descriptiva i estudi hidrogeològic, on s'indiqui, entre d'altres, la cota de nivell freàtic.
- Analítica representativa de les aigües a abocar per l'esgotament freàtic, amb relació als límits establerts a l'annex 2 del present Reglament, amb, com a màxim, una vigència inferior o igual a 6 mesos i realitzada per una entitat habilitada.
- Definició dels cabals mitjà i màxim, i definició de les diferents fases d'abocament, en cas que se'n disposi, i durada prevista dels abocaments amb dates d'inici i final.
- Informació sobre els sistemes de tractament de l'aigua abocada i els cabalímetres de sortida.
- Plànol de situació i de la parcel·la de l'obra, on s'indiqui la xarxa de col·lectors d'aigües residuals, si existeixen; xarxa de sanejament comarcal o municipal amb pou de connexió; ubicació sobreexidors, sèquies, rius, riera i la ubicació dels sistemes de tractament.
- Autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua sobre l'esgotament del freàtic.

- Autorització de l'Administració competent amb relació al punt de connexió.

b) L'autorització d'abocament contemplarà com a mínim els límits admissibles de les característiques de l'abocament, el cabal màxim abocat, i la durada màxim de l'autorització.

c) Si la sol·licitud no reuneix la documentació necessària, es requerirà a l'interessat per què, en el termini de deu dies, solucioni la mancança o acompanyi els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa així, se'l tindrà per desistit en la seva sol·licitud. En cas de desestimació es dictarà resolució consistent en la declaració d'aquesta circumstància, amb indicació dels fets produïts i normes d'aplicació.

d) L'òrgan competent ha de dictar resolució expressa sobre la sol·licitud en el termini màxim de tres mesos, a comptar a partir de l'endemà del dia que tingui lloc la presentació de la sol·licitud en el registre d'entrada del Consell Comarcal.

e) En el supòsit d'informe desfavorable a l'atorgament i prèviament a la resolució, es procedirà a donar audiència a l'interessat per un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze per tal que pugui al·legar el que consideri oportú.

f) Transcorregut el termini assenyalat en el paràgraf anterior sense que s'hagi dictat resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu sense perjudici de l'obligació del Consell Comarcal de resoldre d'acord amb el que es disposa a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

g) Així mateix, l'empresa haurà de disposar de les autoritzacions necessàries de totes les administracions i organismes competents per a realitzar aquest esgotament.

Durant la seva execució i d'acord amb les prescripcions establertes en l'autorització del Consell Comarcal, les obres puntuals seran objecte d'inspecció.

La gestió d'aquesta sol·licitud estarà sotmesa al règim jurídic d'una taxa per a la prestació de serveis i la realització d'activitats ambientals del Consell Comarcal, d'acord amb les quotes tributàries vigents.

Article 37. Revocació de les autoritzacions d'abocament d'obres puntuals d'esgotament freàtic amb destí final a una EDAR comarcal

37.1.- Sense que això generi cap dret d'indemnització, i previ requeriment al titular per tal que ajusti l'abocament d'acord amb l'autorització atorgada i no atès aquest en el termini concedit, el Consell Comarcal podrà acordar la revocació de l'autorització d'abocament motivada en els següents supòsits:

a) Per incompliment de les condicions establertes en aquest Reglament amb caràcter general, o de les fixades amb caràcter particular en la respectiva autorització.

b) Com a mesura aparellada a una sanció imposada de conformitat amb les previsions del títol 8 d'aquest Reglament.

c) Per incompliment dels requeriments efectuats per l'adequació de l'abocament a les condicions establertes.

d) A instància de l'ajuntament corresponent i/o a instància de l'administració ambiental quan concorri una causa legal que justifiqui la revocació.

37.2.- En tot cas, la revocació de l'autorització d'abocament es resoldrà amb audiència prèvia de l'interessat per un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze per tal que pugui al·legar el que consideri oportú.

Article 38. Procediment d'atorgament dels programes de reducció de la contaminació

38.1.-L'informe ambiental del vector aigües residuals o l'autorització d'abocaments pot incloure excepcions temporals als requeriments especificats en l'annex 2 d'aquest Reglament, en el cas que s'aprovi un programa que garanteixi el compliment d'aquestes exigències en un termini de dotze mesos o en el cas que es presenti un projecte de reducció de la contaminació tècnicament viable i temporalment possible, per tal d'adequar les característiques dels abocaments a aquest Reglament, i que garanteixi el compliment d'aquestes exigències.

El procediment d'atorgament dels PRC s'inicia a través d'una sol·licitud d'aprovació del programa adreçada al Consell Comarcal. Aquesta sol·licitud ha de contenir la següent documentació:

- Document acreditatiu, si s'escau, del pagament de la taxa per la prestació de serveis i la realització d'activitats ambientals del Consell Comarcal.
- La memòria descriptiva de l'activitat amb descripció del sistema de tractament de totes les aigües residuals generades.
- Formulari tècnic degudament complimentat que es troba a la web del Consell Comarcal.
- Plànol de situació de l'establiment i de la xarxa interna de sanejament i punts de connexió al clavegueram general amb coordenades UTM. Caldrà indicar tots els desaigües existents, els punts generadors de les aigües residuals i la tipologia de les aigües abocades (sanitari, procés, neteges, pluvials). també caldrà indicar la ubicació de les arquetes i de les instal·lacions de pretractament i tractament de les aigües residuals.

- Les modificacions en el procés que siguin adients.
- El projecte de depuració previst o les millores a realitzar, amb indicació del seu cost.
- El programa d'execució on es detallin les fases i terminis per a la realització.
- El règim dels cabals, la caracterització de l'aigua residual abocada i els límits sol·licitats.
- Qualsevol altre aspecte que l'administració comarcal consideri oportú en funció de les característiques de l'activitat.
- La declaració de veracitat de les dades anteriors.
- En el seu cas, la documentació que acrediti haver sol·licitat l'autorització i la llicència ambiental

La gestió d'aquesta sol·licitud podrà estar sotmesa al règim jurídic d'una taxa per a la prestació de serveis i la realització d'activitats ambientals del Consell Comarcal, d'acord amb les quotes tributàries vigents. En aquest cas, el pagament es fa mitjançant el formulari d'autoliquidació única.

En qualsevol cas, el contingut dels programes ha de ser conforme amb el que s'estableixi en les instruccions que s'esmenten a continuació.

38.2.- Una vegada examinada la documentació anterior, el Consell Comarcal, si escau, requerirà a l'interessat perquè en el termini de deu dies solucioni la mancança o acompanyi els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa així, se'l tindrà per desistit en la seva sol·licitud. En cas de desistiment es dictarà resolució consistent en la declaració d'aquesta circumstància, amb indicació dels fets produïts i normes aplicables.

38.3.- Una vegada presentada tota la documentació necessària, s'emetrà informe favorable o desfavorable d'aprovació del PRC. En cas que sigui desfavorable es donarà tràmit d'audiència per un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze per tal que pugui al·legar el que consideri oportú. Si les al·legacions no són estimades favorablement, es procedirà a denegar la sol·licitud d'aprovació del PRC.

Es calcularà l'import per excés de càrrega contaminant en euros, d'acord amb la fórmula establerta a l'annex 7.3 del present Reglament, pel qual es representa l'excés de contaminació abocada durant el temps d'execució del programa presentat per l'activitat, i s'exigirà una fiança pel mateix import, per a respondre dels possibles danys que es puguin ocasionar. La quantitat resultant es notificarà a l'interessat perquè faci efectiu el dipòsit de la fiança, si escau, en un període màxim de deu dies a comptar des de l'endemà de la recepció per part de l'interessat d'aquesta notificació. En cas contrari, es considerarà que l'empresa desisteix del PRC presentat.

38.4.- Seguidament, s'atorgarà a l'interessat, l'autorització d'abocament temporal pel període establert en l'informe d'aprovació del Consell Comarcal, condicionada al compliment del programa i de les altres prescripcions d'aquest Reglament. Així mateix, es fixaran els límits de l'abocament d'aquells paràmetres que, per les seves característiques de contaminació i en funció de l'article 26 i 27 es considerin oportuns.

El President del Consell Comarcal ha de dictar resolució expressa en el termini màxim de tres mesos a comptar a partir de l'endemà del dia que tingui lloc la presentació de la sol·licitud en el registre d'entrada de el Consell Comarcal. Aquest termini resta suspès en cas que es demanin esmenes o millores de la documentació. El còmput del termini es reprèn un cop les esmenes de la documentació es presentin a el Consell Comarcal, o si no n'hi ha, pel del termini concedit.

Transcorregut el termini assenyalat en el paràgraf anterior sense que s'hagi dictat resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu sense perjudici de l'obligació del Consell Comarcal de resoldre d'acord amb el que es disposa a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i a la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

38.5.- En cas que durant el termini d'execució del programa l'usuari incompleixi les obligacions establertes en l'autorització d'abocament transitòria o en el mateix programa, el Consell Comarcal revocarà les determinacions i condicions en relació a l'abocament d'aigua residual d'acord amb tot allò que estableix l'article 34, sense perjudici de l'adopció de les mesures sancionadores o altres establertes en aquest Reglament, i executarà la fiança, si escau.

38.6.- En data de finalització del programa, l'activitat haurà d'aportar un certificat emès per un tècnic competent assegurant que s'han efectuat les diverses actuacions i es disposa de les instal·lacions especificades en el PRC, lliurar les analítiques representatives dels abocaments que verifiquin l'eficàcia de les actuacions i, si escau, actualitzar les dades presentades inicialment. El Consell Comarcal, en un termini de dos mesos, ha d'emetre l'informe sobre les actuacions realitzades i procedir al retorn de la fiança, si escau, en el cas de no haver-se produït danys a la xarxa o a les instal·lacions de sanejament, donant així per finalitzada la tramitació del PRC.

38.7.- Seguidament, l'empresa si no en disposa, haurà de presentar la sol·licitud d'autorització d'abocament al Consell Comarcal o, presentar la sol·licitud d'informe ambiental a l'administració competent d'acord amb allò que estableix l'article 28 d'aquest Reglament i la Llei 20/2009, de 4 de desembre.

Article 39. Procediment d'atorgament d'autorització per l'abocament d'aigües salines

39.1.- Les aigües procedents d'establiments que generin aigües salines podran optar per l'aplicació de processos de tractament que les adequin a les condicions de l'annex 2 d'aquest Reglament per tal que siguin d'acceptació al sistema públic de sanejament, o bé, alternativament, per a la segregació de les aigües residuals no salines i salines, efectuant l'abocament de les aigües residuals no salines a la xarxa de sanejament.

Excepcionalment, i prèvia justificació tècnica, es podran atorgar excepcions previstes en l'article 27.2.d) d'aquest Reglament

39.3.- El procediment per l'atorgament d'aquest tipus d'autoritzacions s'inicia a través de la corresponent sol·licitud adreçada al Consell Comarcal. La documentació que haurà d'adjuntar-se en el moment de la sol·licitud serà la memòria justificativa per la qual s'evidenciï la necessitat d'atorgar aquest tipus d'autorització, especificant els límits, cabals i dies en què s'efectuarà l'abocament.

Capítol 3. Règim jurídic dels abocaments mitjançant vehicles cisterna

Article 40. Abocament mitjançant vehicles cisterna

40.1.- A les instal·lacions de tractament d'aigües residuals del sistema públic de sanejament comarcal es podran abocar aigües residuals, mitjançant vehicles cisterna, procedents del buidatge de fosses sèptiques sanitàries, d'inodors portàtils, de neteja de sistemes de sanejament, així com les aigües residuals procedents de les activitats no connectades a la xarxa i/o que, per situacions excepcionals justificades i programades, hagin d'abocar mitjançant vehicles cisterna, sempre que es compleixin els límits establerts als articles 26, 27 i 41.2, i es respectin les prohibicions de l'article 26.1.

40.2.- Resten obligades a sol·licitar informe ambiental del vector aigües residuals o de l'autorització d'abocament les activitats productores de les aigües residuals industrials contemplades a l'article 22.1 del present Reglament, i específicament:

a) Les activitats que, per manca de connexió al clavegueram, realitzin regularment abocaments a les instal·lacions públiques de sanejament mitjançant vehicles cisterna.

b) Els ajuntaments i les activitats que, com a conseqüència d'una situació excepcional justificada i programada o com a conseqüència de la realització de tasques de manteniment o altres, necessitin abocar mitjançant vehicles cisterna.

c) Les activitats que aboquin aigües residuals sanitàries procedents d'inodors portàtils.

40.3.- Resten obligades a sol·licitar una acreditació com a transportista d'aigües residuals, seguint el procediment establert a l'article 46 d'aquest Reglament, les persones físiques o jurídiques que disposin dels mitjans materials, tècnics, personals i administratius necessaris i imprescindibles per a la prestació del servei de recollida, transport i descàrrega de les aigües residuals a les instal·lacions de tractament, mitjançant la utilització de cisternes i/o vehicles cisterna, i que es trobin en possessió de totes les autoritzacions i permisos exigits per la normativa sectorial aplicable.

A l'efecte del paràgraf anterior, es considera mitjans materials i tècnics imprescindibles, la disposició dels vehicles adaptats per a la recollida, transport i descàrrega de les cisternes i el seu contingut, que hauran de disposar dels corresponents permisos en vigor que li siguin d'aplicació, així com dels comprovants de les neteges prèvies de les cisternes que hagin transportat substàncies contemplades al Reial decret 97/2014, de 14 de febrer, pel qual es regulen les operacions de transport de mercaderies perilloses per carretera en territori espanyol o substàncies no compatibles amb els criteris de prioritat establerts en l'article 42 d'aquest Reglament. Tot abans d'efectuar un servei que tingui com a destí una EDAR comarcal.

40.4.- En cas d'abocaments necessaris esdevinguts com a conseqüència d'una situació d'emergència, excepcional i justificada, el productor de les aigües residuals haurà de comunicar-ho al Consell Comarcal, en el moment de l'emergència, assenyalant les causes i les característiques de l'abocament.

El Consell Comarcal adoptarà totes les mesures necessàries perquè l'abocament es realitzi en les millors condicions tenint en compte la capacitat del sistema de sanejament.

Article 41. Condicions dels abocaments mitjançant vehicles cisterna

41.1.- L'abocament que s'hagi de realitzar mitjançant vehicles cisterna ha de respectar les prohibicions i limitacions establertes a l'article 26 i 27 d'aquest Reglament.

41.2.- Tot i el que s'estableix en l'apartat anterior, els abocaments procedents de fosses sèptiques, d'inodors portàtils o de les neteges dels sistemes públics de sanejament, realitzats mitjançant vehicles cisterna no estaran sotmesos a les limitacions del Bloc 1 de l'annex 2 pel que fa a la DQO, DBO, les matèries en suspensió i els sulfurs.

41.3.- Quan la capacitat de les instal·lacions de sanejament es trobi per sota del vint-i-cinc per cent del seu límit de saturació segons el que es defineix a

l'article 2 d'aquest Reglament, podrà aplicar-se el que es preveu l'article 27 d'aquest Reglament.

41.4.- De conformitat amb el que s'estableix als convenis internacionals, el Consell Comarcal, a través del seu òrgan de gestió, establirà en les seves instal·lacions un sistema de control de recepció similar a la resta dels vehicles cisterna, d'acord amb el que estableix l'articulat anterior i mitjançant una autorització prèvia emesa a les empreses habilitades per l'organisme gestor.

41.5.- El contingut de la cisterna ha de ser compatible amb el sistema públic de tractament, tant pel que fa a la finalitat i objecte del mateix (consecució d'una determinada qualitat de l'efluent de sortida), com a la integritat física del personal de la planta i de les instal·lacions de tractament.

El Consell Comarcal, o el seu òrgan de gestió, ha de rebutjar els abocaments mitjançant cisternes que incompleixin les condicions i limitacions a què fan referència els articles 26, 27 i 41.2.

Article 42. Criteri de prioritat en l'ús del servei de gestió i recepció de vehicles cisterna

42.1.- Davant la disponibilitat de les plantes de tractament, s'estableix un criteri de prioritat en l'ús del servei, que consisteix en:

- a) Aigües residuals procedents de fosses sèptiques de zones on no es disposi de xarxa de clavegueram.
- b) Aigües residuals procedents de fosses sèptiques en general i inodors portàtils.
- c) Aigües residuals procedents de cisternes de transportistes provinents de la neteja del sistema públic de sanejament.
- d) Les altres aigües residuals contemplades a l'article 40.

42.2.- En casos de força major l'ACA pot realitzar abocaments mitjançant vehicles cisterna en les instal·lacions comarcals amb comunicació prèvia i consentiment de el Consell Comarcal, sempre que la capacitat de tractament de la instal·lació ho permeti.

Article 43. Procediment d'atorgament d'autorització d'abocament mitjançant vehicles cisterna

43.1.- L'informe ambiental del vector aigües residuals d'abocament mitjançant vehicles cisterna de les activitats contemplades en l'Annex I i II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, i incloses a l'article 40.2 del present Reglament, s'hauran d'integrar en l'autorització o llicència ambiental i complir el procediment establert en els articles 30 i 31 d'aquest Reglament.

43.2.- Les autoritzacions d'abocament mitjançant vehicles cisterna de les activitats contemplades en l'Annex III, de Llei 20/2009, de 4 de desembre, o no classificades per aquesta i incloses a l'article 40.2 del present Reglament, s'integren en l'autorització d'abocament i el compliment del procediment establert en l'article 32 d'aquest Reglament.

43.3.- Aquesta sol·licitud ha de contenir la següent documentació:

- Acreditar la personalitat física o jurídica del titular.
- Document acreditatiu del pagament de la taxa per la prestació de serveis i la realització d'activitats ambientals del Consell Comarcal.
- Formulari tècnic degudament complimentat que es troba a la pàgina web del Consell Comarcal.
- Projecte tècnic de legalització (noves activitats) o memòria descriptiva de les instal·lacions en el cas de les activitats ja implantades.
- Anàlisi representativa de les aigües residuals generades, amb relació als límits establerts a l'annex 2 del Reglament, amb, com a màxim, una vigència inferior o igual a 6 mesos i realitzada per una entitat habilitada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.
- Diagrama de balanç d'aigua de l'establiment.
- Descripció del procés industrial; diagrama de flux.
- Períodes de manteniment: indicar mes/mesos de l'any i els dies de durada.
- Mesures de seguretat en quant l'emmagatzematge de primeres matèries o productes elaborats líquids susceptibles de ser abocats a la xarxa de clavegueram, així com respecte al pretractament o tractament.
- Plànol a escala de situació de l'establiment.
- Plànol de la xarxa interior de sanejament.
- Residus. Documentació acreditativa que s'ha iniciat el tràmit corresponent.
- En el cas de d'aigües residuals procedents d'inodors portàtils: acreditació de la biodegradabilitat dels productes químics que s'addicionen a les aigües residuals, certificació etiquetatge ecològic tipus I EU, i fitxes de seguretat dels productes; acreditació de la biodegradabilitat dels productes químics que s'addicionen a les aigües residuals, certificació etiquetatge ecològic tipus I EU, i fitxes de seguretat dels productes: certificació de qualitat ambiental EMAS, ISO 14001 o equivalent.

43.4.- Les activitats que realitzin abocaments mitjançant vehicles cisterna d'aigües residuals sanitàries procedents d'inodors portàtils hauran d'aportar tota

la documentació exigida a l'autorització d'abocament i han de complir amb les següents obligacions:

a) Disposar d'una certificació de qualitat ambiental EMAS, ISO 14001 o equivalent.

b) Acreditar que els productes químics que addicionen a les aigües residuals són productes biodegradables i disposen d'etiquetatge ecològic tipus I certificats dins de l'àmbit espanyol o comunitari. Les fitxes de seguretat dels productes emprats s'hauran d'adjuntar a l'autorització d'abocament.

43.5.- Qualsevol canvi en les dades facilitades per a l'atorgament de l'autorització d'abocament mitjançant vehicle cisterna s'estarà al procediment de revisió establert a l'article 33 del present Reglament.

43.6.- El Consell Comarcal es reserva la possibilitat de denegar les autoritzacions en el cas que la situació de la planta així ho requereixi.

Article 44. Termini autorització d'abocaments mitjançant vehicle cisterna

Les determinacions i condicions establertes en el vector aigües residuals o en l'autorització d'abocament mitjançant vehicle cisterna, tindran una vigència màxima de cinc anys, renovables automàticament.

Article 45. Revocació de les autoritzacions d'abocament mitjançant vehicle cisterna i de l'acreditació

45.1.- Sense que això generi cap dret d'indemnització, i previ requeriment al titular per tal que ajusti l'abocament a l'autorització atorgada o l'acreditació concedida i no atès aquest en el termini concedit, el Consell Comarcal podrà acordar la revocació de l'abocament de les aigües residuals o de l'acreditació mitjançant resolució motivada en els següents supòsits:

a) Per incompliment de les condicions establertes en aquest Reglament amb caràcter general, o de les fixades amb caràcter particular en la respectiva autorització o acreditació.

b) Com a mesura aparellada a una sanció imposada de conformitat amb les previsions del títol 8 d'aquest Reglament.

c) Per incompliment dels requeriments efectuats per a l'adequació de l'abocament a les condicions establertes.

d) A instància de l'ajuntament corresponent i/o a instància de l'administració ambiental quan concorri una causa legal que justifiqui la revocació.

45.2.- En tot cas, la revocació de l'autorització d'abocament o l'acreditació es resoldrà amb audiència prèvia de l'interessat per un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze per tal que pugui al·legar el que consideri oportú.

Article 46. Procediment d'acreditació del transportista

46.1.- Els transportistes hauran de ser acreditats pel Consell Comarcal per tal de realitzar les operacions de recollida, transport i descàrrega dels vehicles cisterna per a la seva depuració a les plantes de tractament de titularitat i/o gestionades pel Consell Comarcal.

46.2.- L'interessat haurà d'adreçar al Consell Comarcal la sol·licitud d'acreditació com a empresa transportista, de conformitat amb els models d'instància i de documentació que es troben a la seu electrònica de el Consell Comarcal. Aquesta sol·licitud ha de contenir la següent documentació:

- Acreditar la personalitat física o jurídica del titular.
- Documentació acreditativa de la personalitat jurídica del sol·licitant i, si és el cap, de la seva representació (escriptures, poders notariais, etc.)
- Document acreditatiu del pagament de la taxa per la prestació de serveis i la realització d'activitats ambientals del Consell Comarcal.
- Relació dels vehicles que disposa per a la prestació del servei i dades personals dels conductors per a la seva identificació.
- Informació relativa a la targeta d'inspecció tècnica dels vehicles (amb segells d'inspecció vigents) i declaració jurada de que cada vehicle compleix la normativa vigent sobre transport de mercaderies.
- Documentació acreditativa de la formació específica proporcionada als transportistes.
- Documentació acreditativa de la informació lliurada als treballadors.
- Material i equips de protecció que s'han d'utilitzar en el desenvolupament de la seva activitat (EPI's).
- Avaluació de riscos que tingui en compte les operacions de descàrrega o similar.
- Protocol d'actuació que inclogui els aspectes de transport i descàrrega (mesures de protecció i prevenció adoptades).

46.3.- Si la sol·licitud no reuneix la documentació necessària, es requerirà a l'interessat perquè, en el termini de deu dies, solucioni la mancança o acompanyi els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa així, se'l tindrà per

desistit en la seva sol·licitud. En cas de desestimació es dictarà resolució consistent en la declaració d'aquesta circumstància, amb indicació dels fets produïts i normes aplicables.

46.4.- El Consell Comarcal portarà a terme, si escau, tots aquells actes d'instrucció que cregui necessaris, incloent-hi la pràctica de les inspeccions que siguin adients.

46.5.- El Consell Comarcal ha de dictar resolució expressa sobre les sol·licituds d'acreditació en el termini màxim de dos mesos, a comptar a partir de l'endemà del dia que tingui lloc la presentació de la sol·licitud en el registre d'entrada del Consell Comarcal. Aquest termini resta suspès en cas que es demanin esmenes o millores de la documentació. El còmput del termini es reprèn un cop les esmenes de la documentació es presentin al Consell Comarcal, o si no n'hi ha, pel del termini concedit.

46.6.- Transcorregut el termini assenyalat en el paràgraf anterior sense que s'hagi dictat resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu sense perjudici de l'obligació del Consell Comarcal de resoldre d'acord amb el que es disposa a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i a la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

46.7.- La resolució de la Gerència de el Consell Comarcal d'acreditació del transportista comportarà l'assignació d'un codi de transportista i cada vehicle i conductor hauran de portar una certificació de la seva acreditació.

46.8.- Aquesta acreditació, juntament amb la resta d'informació facilitada per l'interessat, s'inclourà al registre de transportistes de el Consell Comarcal, seguint les prescripcions de l'article 16 del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.

46.9.- A l'efecte de facilitar la contractació del servei per part dels interessats, el Consell Comarcal posarà en coneixement públic el llistat dels transportistes acreditats que mantindrà actualitzat (lloc a la seu electrònica) al quals adreçarà qualsevol petició per part d'interessats en la utilització del servei.

Article 47. Obligacions del transportista

- a) Netejar les cisternes prèviament a la realització d'un servei.
- b) Prendre les preceptives mostres en origen de les fosses a recollir, d'acord amb la normativa sectorial aplicable, essent responsable de la seva correcta conservació.
- c) Emplenar del full de seguiment facilitat a les instal·lacions de tractament d'aigües residuals a aquest efecte.

d) Complir amb les indicacions del personal tècnic de la planta de tractament destinatària de les cisternes recollides, durant totes i cadascuna de les operacions de descàrrega i durant les preses de mostres en aquesta operació.

e) Complir amb els límits assenyalats a l'article 41.

f) Abocar les aigües residuals procedents d'un únic productor i d'una única ubicació.

Article 48. Termini de l'acreditació

48.1.- L'acreditació tindrà una validesa de 5 anys. A aquest efecte, els transportistes que hagin estat sancionats per la comissió d'una infracció greu o molt greu, hauran de sol·licitar novament l'acreditació que podrà ser denegada pel Consell Comarcal.

48.2.- El transportista acreditat resta obligat a sol·licitar al Consell Comarcal, amb una antelació mínima de 3 mesos anteriors a la finalització de l'acreditació, la renovació d'aquesta.

48.3 En cas que es produeixin canvis en les dades facilitades per a la seva acreditació, s'haurà de comunicar al Consell Comarcal amb la finalitat de mantenir-les actualitzades.

Article 49. Fiança i responsabilitat civil

El Consell Comarcal podrà exigir una fiança com a garantia formal, personal i solidària que han de constituir els transportistes per respondre de les obligacions derivades de la prestació del servei per al qual han de ser acreditats. La resolució d'acreditació fixarà l'import de la fiança, que s'haurà de constituir mitjançant un dipòsit en metàl·lic o aval bancari, i quines despeses de constitució, manteniment i cancel·lació seran a càrrec de l'interessat.

Article 50. Procediment de recollida i càrrega dels vehicles cisterna

50.1.- El transportista i/o titular de l'autorització abans d'efectuar el transport, haurà d'acordar amb l'EDAR i el Consell Comarcal l'horari més adient, a fi que no afecti el normal funcionament de la instal·lació. Aquesta comunicació haurà de contenir la següent informació:

a) Codi del transportista acreditat pel Consell Comarcal per realitzar el transport del producte objecte de la recollida i posterior descàrrega.

b) Autorització d'abocament a través de vehicle cisterna, com a productor, concedida per el Consell Comarcal.

c) Aportar analítica prèvia en aquells casos en què així ho determini el Consell Comarcal.

d) Identificació del mitjà de transport utilitzat per al seu trasllat al punt de tractament.

50.2.- La planta de tractament a la qual s'haurà de dirigir el transport serà determinada seguint uns criteris objectius de capacitat i localització geogràfica de les plantes, fonamentats en els principis d'eficàcia i proximitat.

Article 51. Llibre registre

Tant la planta designada, com les característiques qualitatives i quantitatives del contingut del vehicle cisterna, juntament amb les dades relatives a la procedència geogràfica i l'autoritzat intervinent, s'hauran de fer constar al registre de transportistes de el Consell Comarcal i on es faran constar les dades a què es refereix de l'article anterior.

Article 52. Presa de mostres inicial i aixecament de l'acta de recollida

52.1.- En els casos en què el Consell Comarcal així ho determini, prèviament a la seva càrrega i a l'efecte de procedir a un possible control o seguiment de substàncies prohibides o possibles incompliments de les condicions d'admissibilitat, els inspectors procediran a la recollida d'una mostra de les aigües residuals en origen, que es repartirà en tres submostres que seran degudament etiquetades i segellades, seguint el procediment que a aquest efecte preveu el Reglament.

D'aquestes submostres, una restarà en poder del titular de l'abocament i les altres dues en poder de el Consell Comarcal.

Caldrà que el personal tècnic que realitza la presa de mostres expliqui al titular de l'abocament els motius de la presa de mostres, consistents en la possibilitat d'identificar un hipotètic incompliment de les condicions d'admissibilitat, i les instruccions necessàries per a la seva correcta conservació.

52.2.- Tota l'operació de càrrega de la cisterna i, si és el cas, la presa de mostres en origen corresponent per al control i seguiment de la mateixa, haurà de reflectir-se pel titular o productor de l'abocament i pel transportista en una acta. Una còpia d'aquesta acta o full de seguiment restarà en poder de el Consell Comarcal i l'altra, del titular o productor de l'abocament i del transportista com a mitjà acreditatiu de l'operació realitzada.

Article 53. Procediment de descàrrega dels vehicles cisterna

53.1.- Abans de procedir a la descàrrega de la cisterna a les instal·lacions de recepció del sistema públic de sanejament, el transportista procedirà, davant el personal tècnic designat per la direcció de la planta, a prendre una mostra de la cisterna, que repartirà en tres submostres degudament segellades, precintades i identificades, de les quals dues restaran en poder del personal tècnic de la planta i l'altra s'entregarà al transportista acreditat. La presa de mostres s'haurà de realitzar amb compliment de la normativa sectorial aplicable.

53.2.- Tant la presa de mostres com les dades d'identificació del transportista del servei i altres incidències que puguin derivar-se d'aquesta actuació hauran de reflectir-se en una acta o full de seguiment. Aquesta acta es complimentarà pel personal tècnic de la planta, essent necessària tant la signatura de conformitat del responsable encarregat de la recepció de les aigües, o la persona en qui delegui, com del transportista acreditat. L'acta contindrà referència expressa de l'entrega al personal tècnic de la planta de la mostra oficial recollida abans de la càrrega de les cisternes.

53.3.- L'aplicació d'aquest procediment comporta la necessitat que les diferents plantes de tractament, definides per el Consell Comarcal, disposin de les instal·lacions necessàries per efectuar les descàrregues, en compliment del que disposa l'article 16.5 del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel que s'aprova el Reglament dels sistemes públics de sanejament.

Article 54. Mesures de seguretat i plans d'emergència

54.1.- Seran d'aplicació els plans d'autoprotecció de les diferents plantes de tractament i l'operació de descàrrega de les cisternes s'haurà d'adaptar a les prescripcions establertes als plans concrets. En qualsevol cas, aquests plans hauran d'establir les mesures preventives i d'actuació a aplicar, per tal d'evitar i controlar els possibles escenaris d'emergència associats a l'accés dels vehicles cisterna i a les activitats de descàrrega i control regulades per el present Reglament.

54.2.- Una vegada acreditat un transportista per el Consell Comarcal, abans que aquest pugui iniciar abocaments a les instal·lacions gestionades per l'òrgan de gestió, haurà de donar resposta a tots els requeriments que estableixi aquesta en matèria de coordinació d'activitats empresarials.

Article 55. Establiment de taxa d'entrada

La prestació del servei d'entrada a les instal·lacions de tractament d'aigües residuals de el Consell Comarcal està sotmès al règim jurídic de taxa.

Títol VI. Emergències

Article 56. Pla d'autoprotecció i pla d'emergència

És obligació dels titulars dels abocaments disposar d'un pla d'autoprotecció o, en el seu cas, d'emergències elaborat de conformitat amb allò que estableix la legislació d'aplicació a l'establiment i a l'activitat desenvolupada en aquest, considerant al pla les mesures preventives i d'actuació a aplicar en cas de donar-se qualsevol dels escenaris d'emergència definits a l'article 58, així com la integració al mateix dels criteris establerts als articles 57, 58 i 59 d'aquest Reglament.

Article 57. Pla d'autoprotecció del sistema de sanejament i dels seus usuaris

De conformitat amb el que estableix la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, el Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament i el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el Catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures, així com la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de prevenció dels riscos laborals, el Consell Comarcal o el seu òrgan de gestió indirecta, explotador de les instal·lacions, disposa dels plans d'autoprotecció requerits a les instal·lacions que constitueixen el sistema públic de sanejament en alta. Aquests plans inclouen les mesures preventives i d'actuació en cas d'emergència ambiental.

Els titulars dels d'abocament hauran d'adaptar els seus plans d'autoprotecció i, si escau, la seva activitat i instal·lacions, a les mesures i protocols d'actuació establerts pel Consell Comarcal en aplicació dels plans d'autoprotecció del sistema de sanejament comarcal.

En les instal·lacions del Consell Comarcal s'hauran de complir les mesures establertes en els seus plans d'autoprotecció.

Article 58. Situacions d'emergència

S'entén que hi ha una situació d'emergència o perill quan es dona alguna de les circumstàncies següents:

- a) En els casos d'un abocament fortuït les característiques del qual sobrepassin les condicions de les autoritzacions d'abocament, podent donar lloc a episodis de contaminació i/o riscos per al medi, el sistema i/o les persones.
- b) Quan a causa d'un accident en les instal·lacions de l'usuari hi hagi un risc imminent de produir-se un abocament inusual a la xarxa de clavegueram o a la

xarxa comarcal de sanejament, potencialment perillós per a la salut de les persones, les instal·lacions, les estacions depuradores d'aigües residuals o per a les mateixes xarxes, o bé que pugui alterar de forma substancial les condicions fixades per a l'autorització d'abocament.

c) Quan s'aboquin cabals que excedeixen del doble del màxim autoritzat.

Article 59. Instruccions a seguir en cas d'emergència

59.1.- Davant d'una situació d'emergència o perill, a fi d'evitar o bé reduir el dany, l'usuari té el deure de comunicar la situació, en primer lloc al Consell Comarcal i a l'EDAR a la qual estigui connectat l'establiment del qual és titular, sens perjudici de la seva obligació de comunicar-ho a l'ACA, a l'ajuntament corresponent i a altres organismes, si escau.

En aquest sentit, el Consell Comarcal facilitarà als usuaris en l'autorització les instruccions a seguir en situacions d'emergència o perill, indicant els números telefònics als quals ha de comunicar l'emergència i la seqüència a seguir. En tot cas, establerta la comunicació, l'usuari ha de fer saber el tipus de productes i el volum o la quantitat d'aquests que s'han abocat.

59.2.- A més, i com més aviat millor, l'usuari ha d'adoptar totes les mesures preventives i de control previstes al seu pla d'autoprotecció o d'emergències i emprar tots els mitjans que estiguin al seu abast a fi d'aconseguir que els productes vessats ho siguin en la mínima quantitat possible i/o de reduir al màxim llur perillositat.

59.3.- Les instruccions del pla d'autoprotecció o d'emergències s'han de redactar de forma que siguin fàcilment comprensibles per a tota classe de personal i se n'haurà de posar un exemplar a l'abast en tots els punts estratègics del local i, especialment, en els llocs en què els operaris han d'actuar per dur a terme les mesures preventives i de control previstes. Si és el cas, es preveurà la realització d'exercicis periòdics d'ensinistament del personal.

59.4.- En cas d'emergència i sense perjudici del que disposin les instruccions contemplades en els paràgrafs anteriors, el Consell Comarcal pot dictar les ordres individuals de manament que siguin adients.

59.5.- En un termini màxim de set dies, l'interessat ha de remetre a el Consell Comarcal un informe detallat de l'incident.

En aquest informe han de figurar, com a mínim, les següents dades:

- a) Nom, identificació i ubicació de l'empresa.
- b) Cabal i matèries abocades.
- c) Causa de l'emergència, hora en la qual es produí i durada.
- d) Mesures adoptades i mitjans emprats per l'usuari.

e) Hora i forma en què es comunicà l'incident al Consell Comarcal.

f) Totes aquelles altres dades i precisions que permetin una interpretació de l'incident correcta i una valoració de llurs conseqüències adequada.

59.6.- El Consell Comarcal valorarà tècnicament les conseqüències de la situació d'emergència comunicada per l'empresa i podrà aplicar el corresponent rescabament del perjudici econòmic que s'hagi pogut ocasionar, pel cost més gran de depuració de les aigües abocades (annex 7.3).

Títol VII. Inspecció i control

Article 60. Inspecció i control

A fi de portar a terme la inspecció i el control de les aigües residuals, caldrà que les activitats tinguin en compte els següents aspectes:

- Pou o Arqueta de Registre. Les activitats han d'ubicar a cadascuna de les sortides on hi hagi una connexió al clavegueram o a la xarxa comarcal un pou de mostreig de fàcil accés, lliure de qualsevol mena d'obstacle. A aquest efecte, les activitats han de procurar unificar els seus abocaments.

L'usuari ha de remetre a l'administració comarcal els plànols de construcció i situació, així com qualsevol altre element que permeti la total identificació del pou de registre.

Aquesta instal·lació s'ha d'ajustar a les previsions de l'annex 4 o bé s'ha de redactar un projecte alternatiu detallat d'un altre tipus de pou o arqueta i remetre'l al Consell Comarcal.

- Aforament de cabals. Cada pou de registre ha de disposar d'un sistema d'aforament que permeti, en qualsevol moment, la mesura correcta del cabal. Si no es disposa del sistema d'aforament, els inspectors procediran a l'estimació de cabal amb la metodologia que considerin més ajustada en cada cas.

Si de les mesures es pot comprovar que els volums d'aigua consumida i els volums d'aigua abocada són aproximadament els mateixos, la lectura del cabal per comptador pot ser utilitzada com a aforament del cabal d'aigua, sigui de companyia, pou o altra captació pròpia.

- Presa de mostres. La tècnica de presa de mostres variarà en funció de les determinacions i de la tipologia dels abocaments. Es podrà realitzar manualment, prenent mostres puntuals o integrades, o amb dispositius automàtics de presa de mostres. Es podrà indicar per part de l'administració comarcal, a aquelles activitats que per la seva dimensió o potencial contaminant siguin significatives i/o tinguin grans fluctuacions en les característiques de l'abocament, la necessitat de disposar d'un aparell de presa de mostres automàtic per a la correcta caracterització del mateix.

- Manteniment. Les activitats que aboquin aigües residuals al clavegueram o a la xarxa comarcal han de conservar en perfecte estat de funcionament tots els equips de mesura, mostreig i control necessaris per a la vigilància i el control dels abocaments de les seves aigües residuals. En tot cas, és responsabilitat de l'empresa la instal·lació i el funcionament correcte d'aquests equips.

- Pretractaments. Quan s'efectuïn pretractaments, individuals o col·lectius, a la sortida dels efluent depurats, s'hi ha d'instal·lar un pou de mostreig i un aforament de cabals, d'acord amb el que s'estipula en els apartats anteriors.

Article 61. Realització de les inspeccions

61.1.- La funció inspectora que correspon al Consell Comarcal, l'exerceix a través dels seus inspectors degudament autoritzats o entitats col·laboradores acreditades, que realitzaran les inspeccions i altres actes de control i vigilància necessaris per vetllar pel compliment d'aquest Reglament. La funció inspectora de el Consell Comarcal s'entén sens perjudici de la funció inspectora en matèria tributària que correspon a l'ACA i de l'alta inspecció sobre els sistemes públics de sanejament.

61.2.- L'actuació inspectora s'inicia d'ofici, per una denúncia o a demanda d'una altra administració.

61.3.- Facultats del personal inspector o col·laborador.

El personal inspector o col·laborador té atribuïdes les facultats següents:

- a) Accedir a les instal·lacions que generen aigües residuals.
- b) Accedir a la resta d'instal·lacions que, directament o indirectament, tinguin relació amb el procés de producció, tractament, evacuació o recirculació d'aigües residuals com arquetes, dipòsits, basses o altres, o que suposin un risc per al sistema, així com als documents i les instal·lacions relatives al subministrament, consum d'aigua i control de qualitat dels abocaments, i efectuar les anàlisis que consideri oportunes.
- c) Prendre mostres d'aigües residuals, així com d'aigües de procés relacionades amb l'abocament o per a la comprovació de les dades declarades per l'interessat davant l'administració.
- d) Mesurar els cabals abocats.
- e) Obtenir fotografies o altres tipus d'imatges gràfiques, sense perjudici del que disposa la normativa relativa al secret industrial i comercial i la propietat industrial.
- f) Requerir tota la informació i documentació que sigui necessària per al compliment de les seves funcions.

61.4.- Obligacions del personal inspector o col·laborador.

El personal inspector o col·laborador resta obligat a:

- a) Informar els interessats dels requisits que, de conformitat amb la Llei i aquest Reglament, han de complir tots els abocaments.
- b) Observar el respecte i la consideració deguts als interessats.
- c) Identificar-se i acreditar-se davant del titular de les instal·lacions inspeccionades i assabentar-lo de l'objecte de les actuacions.
- d) Informar els interessats dels seus drets i deures amb relació als fets objecte d'inspecció.

e) Obtenir tota la informació necessària respecte dels fets objecte d'inspecció i del seu responsable.

f) Observar i mantenir, d'acord amb la normativa vigent, totes les regles establertes sobre seguretat i prevenció laboral en matèria d'inspecció, control i mostreig d'acord amb el que s'estableix a l'annex 6.

g) El resultat de les inspeccions i de les mostres que s'hi obtinguin s'ha de documentar a l'acta d'inspecció per a la pràctica de les actuacions que se'n deriven o per a la seva incorporació, si escau, a qualsevol expedient en tràmit.

Article 62. Obligacions del titular de les instal·lacions

El titular de les instal·lacions inspeccionades està obligat a col·laborar amb el personal inspector o col·laborador en el desenvolupament de les seves tasques i en concret ha de:

a) Permetre l'accés del personal inspector o col·laborador a les seves instal·lacions sense dilació.

b) Subministrar la informació que li sigui requerida pel personal inspector o col·laborador.

c) Permetre la presa de mostres i la utilització dels instruments i aparells, incloent-hi els que l'empresa utilitzi amb finalitats d'autocontrol.

d) Establir les mesures de prevenció i seguretat laboral d'acord amb la legislació vigent. L'incompliment de les mesures de seguretat, per part del titular de les instal·lacions, en cap cas invalidarà la inspecció.

e) Disposar d'un plànol del sistema de sanejament intern que estarà a disposició del personal inspector o col·laborador.

f) Disposar dels registres dels cabals de subministrament i/o abastament mitjançant captacions pròpies.

g) Les empreses que efectuïn un abocament discontinu hauran de disposar d'un llibre de registre en el qual quedin reflectits: dia, hora i cabal de cadascun dels seus abocaments. Aquest llibre haurà d'estar a disposició del personal inspector o col·laborador, i els podrà ser requerit que avisin al Consell Comarcal els moments en els que es realitzaren els abocaments.

h) La informació requerida pel personal inspector s'haurà de remetre en un termini màxim de 10 dies, i en cas que aquest termini no sigui possible, posar-ho de manifest a les observacions de l'acta.

Article 63. Procediment d'inspecció

Prèvia acreditació del personal encarregat de la inspecció:

63.1.- Les actuacions inspectores s'han de realitzar en presència del titular de l'empresa o persona en qui delegui, a qui es facilitarà el fet de manifestar a l'acta allò que convingui al seu dret.

63.2.- En absència de les persones indicades a l'apartat anterior, l'actuació inspectora s'ha de dur a terme amb qualsevol persona present a les instal·lacions, preferentment aquelles que exerceixin un càrrec directiu o un treball qualificat.

63.3.- La negativa o impossibilitat del titular de les instal·lacions o del seu representant d'estar present durant la pràctica de l'actuació inspectora no és un obstacle per a la seva realització, si bé s'ha de fer constar aquesta circumstància a l'acta.

63.4.- Els impediments que es posin per a la realització de la inspecció constaran en acta i podran considerar-se constitutius d'infracció.

Article 64. Comprovacions durant la inspecció

En les visites d'inspecció, es poden efectuar les comprovacions següents:

- a) Estat de les instal·lacions i del seu normal funcionament, amb vista a garantir la qualitat de l'efluent, tal com estigui assenyalat a l'informe sobre el vector aigües residuals o a l'autorització d'abocament.
- b) Estat i funcionament dels elements de control d'efluents definits a l'informe sobre el vector aigües residuals o a l'autorització d'abocament.
- c) Presa de mostres de l'abocament o abocaments a la xarxa pública o qualsevol altre punt en el qual es pugui originar, incloent-hi aigües pluvials, que l'inspector consideri oportú.
- d) Realització in situ de les anàlisis que es considerin oportunes.
- e) Mesura dels cabals abocats.
- f) Comprovació dels registres dels cabals de subministrament i/o d'abastament mitjançant captacions pròpies.
- g) Compliments de les altres obligacions contemplades en aquest Reglament.

Article 65. Documentació de les actuacions

65.1.- Les actuacions practicades s'han de documentar en la corresponent acta estesa pel personal inspector i on hi ha de constar, com a mínim, la següent informació:

- a) Dades de la indústria o activitat inspeccionada (nom, adreça i NIF).
- b) Dades de l'interessat: el titular o representant que assisteix a la inspecció.
- c) Dades de l'inspector.

- d) Motiu de la inspecció.
- e) Descripció de l'activitat, característiques de l'abocament i altres dades obtingudes en la inspecció.
- f) Signatura de les parts implicades.
- g) Indicació de si l'interessat signa i/o rebutja l'acta d'inspecció.
- h) Indicació, quan hi hagi presa de mostres, del nombre d'alíquotes, del pre-cintament de la mostra, de si l'interessat accepta o no la mostra contradictòria, del fet que se l'informa de les analítiques que es duran a terme i del procediment de l'anàlisi diriment.
- i) Observacions o manifestacions de l'interessat i/o l'inspector en relació a l'acte de presa de mostres, si escau.

65.2.- En el cas que el compareixent a l'acte d'inspecció es negui a firmar l'acta, l'inspector autoritza l'acta amb la seva signatura i en lliura una còpia al titular de l'empresa o, en el seu defecte, a la persona compareixent. Si aquests es neguen a rebre l'acta, s'hi ha de fer constar aquest fet.

Article 66. La presa de mostres

66.1.- La presa de mostres d'aigües residuals pot no dur-se a terme si el temps d'espera abans d'accedir a les instal·lacions és excessiu o si es donen circumstàncies que, a criteri de l'inspector, puguin posar en dubte la representativitat de la mostra.

66.2.- La presa de mostres d'aigües residuals es pot dur a terme des de l'exterior de les instal·lacions en cas d'obstaculització a les tasques inspectores, o per circumstàncies de caracterització o representativitat de l'abocament, o altres a criteri de l'inspector.

66.3.- Les circumstàncies esmentades en els apartats anteriors s'han de fer constar en l'acta corresponent.

Article 67. Procediment de presa de mostres

El procediment de presa de mostres s'ha d'ajustar al següent:

a) Punt de presa de mostres. La mostra s'agafa preferentment del registre abans de la connexió al clavegueram. Si no és possible o no es disposa d'aquest, es prendrà en el punt que l'inspector consideri més adient. A l'acta d'inspecció s'ha de fer constar el punt exacte de presa de mostres i la naturalesa o procedència de les aigües mostrejades.

b) Obtenció de la mostra. Amb un recipient prèviament esbandit amb la mateixa aigua objecte de mostreig, s'agafa una quantitat d'efluent suficient per permetre l'obtenció d'una mostra per triplicat homogeneïtzada: la mostra oficial, la

mostra bessona i la mostra diriment. Per a cada mostra s'agafaran les alíquotes necessàries emprant recipients del material adequat a les determinacions analítiques que es vulguin realitzar, d'acord amb el que s'estableix a l'annex 5 d'aquest Reglament.

c) Precintament i identificació de les mostres. Les mostres es precinten i s'identifiquen, i la mostra oficial i la diriment resten en poder de l'inspector, l'una per efectuar les determinacions analítiques i l'altra per a la pràctica d'una eventual anàlisi diriment. La mostra bessona es lliura al titular de l'abocament, perquè aquest pugui procedir, si ho creu oportú, a la pràctica de l'anàlisi contradictòria i d'acord amb allò que es preveu als articles 69,70 i 71 d'aquest Reglament.

d) Si en el moment de la inspecció no es produeix cap vessament per tractar-se un flux intermitent, es podrà procedir a captar una mostra on el personal inspector consideri més oportú per la seva representativitat, essent responsabilitat de l'empresa la presentació de la documentació suficient que garanteixi que l'aigua residual s'aboca en les condicions establertes en el present Reglament a l'efecte de control.

Article 68. Mostreig amb mostrejador automàtic

68.1.- Altrament, el mostreig es pot realitzar utilitzant un aparell automàtic de presa de mostres amb la possibilitat de captar una o diverses mostres integrades en funció de les necessitats determinades per l'administració. Un cop col·locat l'aparell, es precintarà en presència del representant i, transcorregut el temps de mostreig predeterminat, es desprecintarà i es recolliran les mostres, fent-ho constar a l'acta d'acord amb el procediment establert. S'invitarà el representant de l'empresa a ser present en aquests actes.

68.2.- Podran instal·lar-se elements i sondes de control, tant de cabal i mostreig com de mesura de determinats paràmetres, per part de l'administració, amb possibilitat de transmissió de la informació a temps real, sent en tot moment la informació obtinguda orientativa en el cas dels paràmetres analitzats i totalment vàlida a l'efecte d'aquest Reglament pel que fa al mostreig.

Article 69. Transport i conservació de les mostres

69.1.- Les mostres en poder de l'inspector han de ser transportades protegides de la llum i de la calor i s'han de fer arribar dins del termini de 24 hores al laboratori corresponent per a la pràctica de l'anàlisi. Si l'inspector ho considera oportú, es poden prendre in situ les mesures necessàries per a la correcta conservació de les mostres en funció de les determinacions a realitzar (vegeu annex 5).

69.2.- En cas que l'interessat opti a fer l'anàlisi contradictòria, aquest es fa responsable de la correcta conservació de la mostra bessona i de la garantia

d'inviolabilitat de la mateixa fins a la seva recepció dins del termini màxim de les 24 hores després del mostreig en un laboratori degudament reconegut. El registre de la cadena de custòdia ha d'incloure com a mínim la identificació del transportista, el codi de mostra i la data, hora i lloc de la recollida i del lliurament, amb les corresponents signatures i amb garanties de traçabilitat.

69.3.- De forma excepcional, el termini de 24 hores es podrà allargar fins a 72 hores, indicant-se expressament tal circumstància a l'acta d'inspecció. En el cas que aquest període hagués de ser superior per coincidir amb períodes de pont o festius consecutius, es podrà procedir directament a la congelació de la mostra, indicant-se a l'acta d'inspecció.

Article 70. Centres d'anàlisi

70.1.- Les determinacions analítiques de l'anàlisi contradictòria s'han de dur a terme en un laboratori d'assaig degudament reconegut com a entitat col·laboradora de l'administració, i amb els compostos a analitzar inclosos al seu abast d'acreditació. En casos excepcionals, o per a l'anàlisi de compostos específics, prèvia autorització del Consell Comarcal, es pot fer ús de laboratoris de reconeguda solvència, encara que no compleixin amb aquest requisit.

70.2.- Els mètodes analítics a seguir han de complir amb els criteris establerts a l'annex 5 d'aquest Reglament. A requeriment de l'administració, el laboratori ha de facilitar la descripció del mètode analític utilitzat per a cada determinació i tenir a disposició els registres primaris obtinguts i la incertesa del mètode, si escau.

70.3.- En el cas que un laboratori rebi les mostres transcorregudes més temps de l'indicat a l'acta d'inspecció, o sense estar degudament conservades, precintades i identificades, pot rebutjar-les si les deficiències observades impedeixen la correcta realització de l'analítica. Si es decideix procedir a l'anàlisi, aquestes incidències s'han de fer constar a l'informe d'anàlisi.

70.4.- Els laboratoris han de lliurar els informes d'anàlisi en el termini màxim de 20 dies hàbils a partir de la recepció de la mostra.

Article 71. Resultats de la inspecció

71.1.- El Consell Comarcal ha de notificar els resultats analítics en el termini de 30 dies hàbils des de la presa de mostres.

71.2.- A partir dels resultats de les inspeccions, de les anàlisis, dels controls o de qualsevol altra prova o mesura realitzada, el Consell Comarcal adoptarà les resolucions que siguin adients per a l'aplicació i compliment d'aquest Reglament.

71.3.- Les resolucions a les quals es refereix el paràgraf anterior, juntament amb els resultats de les inspeccions, han de ser notificades als interessats.

Article 72. Prova diriment

72.1.- En el supòsit que els resultats de l'anàlisi de la mostra contradictòria siguin significativament diferents del de l'anàlisi oficial en relació a la incertesa màxima del mètode definida a l'annex 5, l'interessat podrà sol·licitar per escrit a el Consell Comarcal l'anàlisi diriment. La sol·licitud s'ha d'acompanyar de l'informe de resultats de l'anàlisi contradictòria juntament amb la informació acreditativa de la garantia de custòdia de la mostra des de la inspecció fins a la recepció al laboratori.

72.2.- Per raons de peribilitat de les mostres, les proves diriments només es podran dur a terme abans de transcorreguts dos mesos del mostreig i només per a aquells anàlisis que s'han pogut preservar d'acord a la norma UNE- EN-ISO 5667-3. En els altres casos, el Consell Comarcal farà un estudi de la traçabilitat dels registres per analitzar les divergències, detectar possibles incidències i prendre una resolució. A requeriment del Consell Comarcal, els laboratoris hauran de facilitar els documents i registres necessaris.

72.3.- L'anàlisi de la mostra diriment es durà a terme al laboratori que el Consell Comarcal designi. Les anàlisis es realitzaran en presència de la persona interessada degudament acreditada i d'un responsable tècnic del laboratori. S'estendrà una acta on han de constar les condicions de conservació de la mostra i les anàlisis practicades, així com les observacions que l'interessat i/o el laboratori hi vulguin fer constar. Les despeses generades són a càrrec del Consell Comarcal o de l'interessat, en funció que confirmi, respectivament, el resultat de l'anàlisi contradictòria o inicial.

72.4.- Els resultats de la mostra diriment o la resolució de l'estudi de traçabilitat seran els que determinin i defineixin el veritable valor de l'anàlisi.

72.5.- Si el Consell Comarcal no ha notificat els resultats analítics en el termini de 35 dies hàbils des de la presa de mostres, l'interessat o titular de l'abocament pot iniciar els tràmits de sol·licitud d'anàlisi de la mostra diriment. Aquesta sol·licitud s'ha de fer per escrit al Consell Comarcal.

72.6.- En tot cas, per ratificar resultats, l'administració competent pot procedir a l'anàlisi de la mostra diriment, prèvia notificació a l'interessat, encara que no hagi estat sol·licitada per l'interessat o no s'hagi dut a terme l'anàlisi contradictòria.

Article 73. Autocontrol per part de l'empresa

73.1.- L'empresa haurà de realitzar els autocontrols que es defineixin als informes sobre el vector aigües residuals o a les autoritzacions d'abocament o als

informes preceptius i, en conseqüència, si es considera necessari, haurà d'instal·lar en els seus pous de registre sondes, mostrejadors i mesuradors i altres equips que hauran de complir les normes de qualitat i calibratge exigibles, per tal d'autoavaluar els seus abocaments, i haurà de posar les dades obtingudes a disposició de l'administració.

73.2.- Per a aquelles activitats que per la seva càrrega contaminant o que, segons criteri del Consell Comarcal, per raó de la seva activitat siguin susceptibles d'episodis greus de contaminació puntuals i/o accidentals, el Consell Comarcal podrà fer obligatòria la instal·lació de sistemes de mesura en continu, sondes, mostrejadors i altres equips escaients en cada cas, que hauran de complir les normes de qualitat i calibratge exigibles, per tal d'autoavaluar els seus abocaments, i haurà de posar les dades obtingudes a disposició de l'administració.

Article 74. Informació per part dels usuaris

74.1.- Els usuaris de la xarxa municipal de clavegueram i de la xarxa comarcal de sanejament, subjectes a informe sobre el vector aigües residuals o a autorització d'abocament en aplicació del present Reglament, han de facilitar a requeriment del Consell Comarcal tota la informació relativa als seus consums d'aigua, independentment de quina sigui la seva font d'abastament.

74.2.- Així mateix, els usuaris als quals es refereix el paràgraf anterior han de trametre al Consell Comarcal la informació necessària, tant per al control del seu abocament com per a la gestió general de les aigües residuals.

74.3.- Quan les activitats obtinguin certificacions que acreditin l'adopció de sistemes de qualitat i/o de gestió ambiental ISO-EN o EMAS ho comunicaran al Consell Comarcal.

Títol VIII. Infraccions i sancions.

Article 75. Infraccions lleus

Són infraccions lleus:

- a) L'incompliment de les condicions establertes en el permís corresponent, sempre que aquest no causi danys o perjudicis al sistema de sanejament o quan aquests danys no superin els 3.005,06 euros.
- b) Les accions i omissions de les quals es derivin danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema públic de sanejament inferiors a 3.005,06 euros.
- c) La realització d'obres o activitats que afectin el sistema de sanejament o el seu perímetre de protecció sense gaudir de la preceptiva autorització, sempre que no causin danys o perjudicis a les instal·lacions.
- d) L'abocament al sistema en els supòsits en què estigui establerta la submissió al règim d'autorització a través del procediment simplificat efectuat sense disposar-ne.
- e) La desobediència dels requeriments de l'administració amb relació a l'adequació d'abocaments o instal·lacions a les condicions reglamentàries, i també amb la remissió de dades i informacions sobre les característiques de l'efluent o les instal·lacions de tractament.
- f) La manca de comunicació dels canvis de titularitat de les instal·lacions.
- g) La inexactitud, o l'omissió essencial de les dades, manifestacions o documents que s'incorporen a l'autorització simplificada.
- h) L'incompliment de qualsevol obligació o prohibició establertes en el present Reglament o altra legislació aplicable o l'omissió dels actes a què obliguen, sempre que no estiguin considerats com a infracció greu o molt greu.
- i) Per la manca per part de l'activitat de l'obligació d'especificar les substàncies perilloses, prioritàries o preferents especificades en l'annex 2 del Bloc 2 del present Reglament, així com les marcades per la Directiva 2013/39/UE i al Reial decret 817/2015, de 11 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris de seguiment i avaluació de l'estat d'aigües superficials i les normes de qualitat ambiental.

Article 76. Infraccions greus

Són infraccions greus:

- a) Els abocaments prohibits pel Reglament aplicable al sistema de sanejament.

b) L'abocament al sistema públic de sanejament efectuat sense comptar amb l'autorització d'abocament/informe ambiental del vector aigües residuals.

c) L'abocament al sistema en els supòsits en què estigui establerta la seva submissió a règim d'autorització simplificada, efectuat sense disposar-ne, sempre que causi danys o perjudicis al sistema públic de sanejament superiors a 3.005,06 euros i fins a 15.025,30 euros.

d) L'incompliment de les condicions establertes en permís corresponent, sempre que causi danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema públic de sanejament superiors a 3.005,26 euros i fins a 15.025,30 euros.

e) L'incompliment pels transportistes de les condicions establertes a l'acreditació per a la prestació del servei d'abocament mitjançant vehicles cisterna.

f) Les accions i les omissions de les quals derivin danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema públic de sanejament superiors a 3.005,26 euros i fins a 15.025,30 euros.

g) L'obstaculització de la funció inspectora de l'administració.

h) L'ocultació o el falsejament en les dades, les manifestacions o els documents determinants per a l'atorgament del permís corresponent.

i) La manca de comunicació de les situacions de perill o emergència o l'incompliment de les prescripcions o les ordres de l'administració derivades de situacions d'emergència.

j) La comissió de dues infraccions lleus en el termini de dos anys, sempre que s'hagi declarat així per resolució ferma.

Article 77. Infraccions molt greus

Són infraccions molt greus:

a) La comissió de qualsevol conducta tipificada per l'article anterior si causa danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema públic de sanejament superiors a 15.025,30 euros.

b) L'incompliment de les ordres de suspensió d'abocaments no autoritzats o abusius.

c) La comissió de dues infraccions greus en el termini de dos anys, sempre que s'hagi declarat així per resolució ferma.

Article 78. Sancions

78.1.- Les infraccions tipificades per aquest Reglament poden ser sancionades amb les multes següents:

- Infraccions lleus: multa de fins a 10.000 EUR.

- Infraccions greus: multa d'entre 10.000,01 EUR i 50.000 EUR.
- Infraccions molt greus: multa d'entre 50.000,01 EUR i 150.000 EUR.

L'escala establerta en el paràgraf anterior s'entendrà automàticament substituïda per la modificació de quanties que es produeixi en la legislació sectorial corresponent.

78.2.- A l'empara de l'article 85.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s'aplicarà la reducció del 25% sobre la sanció proposada pel reconeixement per escrit de la responsabilitat en la infracció i una altra reducció del 25% per pagament voluntari previ a la resolució de l'expedient.

En les Infraccions tipificades en els articles 75.c), 75.d), 76 c) i 76 d) del present Reglament, les reduccions de l'apartat anterior sobre la sanció proposada, seran del 35% respectivament.

Article 79. Graduació de les sancions

79.1.- Les sancions s'han de graduar d'acord amb la gravetat del fet constitutiu de la infracció, considerant els danys i els perjudicis produïts, el risc objectiu causat als béns o a les persones, la rellevància externa de la conducta infractora, l'existència d'intencionalitat o la persistència o reincidència, entesa com la comissió en el termini d'un any de més d'una infracció de la mateixa naturalesa quan hagi estat declarat així en una resolució expressa.

79.2.- En cap cas la imposició d'una sanció no pot ésser més beneficiosa per al responsable que el compliment de les normes infringides d'acord amb el que s'estableix a l'article 29.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

79.3.- Tanmateix, les sancions pecuniàries que s'imposin poden portar aparellada qualsevol de les mesures previstes a l'article 82 d'aquest Reglament, en funció de la gravetat de la infracció.

79.4.- La imposició de les sancions és independent de l'obligació exigible en qualsevol moment de reparar els danys i perjudicis causats a la integritat i al funcionament del sistema.

Article 80. Danys i perjudicis a les instal·lacions

80.1.- La imposició de les sancions esmentades és compatible amb l'exigència a l'infractor de la reposició de la situació alterada al seu estat originari, així com amb la indemnització pels danys i perjudicis causats al sistema de sanejament. La reparació i reposició hauran d'executar-se per l'infractor a càrrec seu i dins el termini que se li assenyali.

80.2.- Si l'infractor no ha executat en el termini assenyalat les obres que se li ordenen, el Consell Comarcal les durà a terme de forma subsidiària i a càrrec de l'infractor.

80.3.- La determinació dels perjudicis causats al funcionament del sistema de sanejament, bé per descàrrega accidental, per conducta infractora o per superació dels límits, es realitzarà en atenció a la superació dels paràmetres previstos en el present Reglament d'acord amb el valor atorgat a cada un d'ells en l'annex 7. A aquest resultat s'aplicarà el factor de correcció determinat pel cabal abocat que consta en l'esmentat annex.

Article 81. Mesures cautelars en cas d'infracció

81.1.- Sense perjudici de la imposició de les sancions que correspongui, un cop detectades activitats contràries a les determinacions d'aquest Reglament i en el si del corresponent procediment, es poden adoptar les mesures següents:

a) Ordenar la suspensió provisional dels treballs d'execució d'obres o instal·lacions que contradiguin les disposicions d'aquest Reglament o siguin indegudament realitzats.

b) Requerir a l'usuari perquè, dins el termini que se li assenyali, introdueixi les mesures tècniques necessàries que garanteixin el compliment de les prescripcions d'aquest Reglament i, si escau, prèvia redacció del projecte corresponent, presenti la sol·licitud d'autorització ajustada als termes d'aquest Reglament.

c) Ordenar a l'usuari que en el termini que se li fixi introdueixi en les obres o instal·lacions realitzades les rectificacions precises per ajustar-les a les condicions de l'autorització o a les disposicions d'aquest Reglament.

d) Ordenar a l'usuari que, en el termini que s'indiqui, procedeixi a la reparació i reposició de les obres i instal·lacions al seu estat anterior i a la demolició d'allò que fos indegudament construït o instal·lat.

e) Impedir els usos indeguts de les instal·lacions per als quals no s'ha obtingut autorització o que no s'ajusten a les condicions d'aquesta o a les disposicions del present Reglament.

f) Ordenar la clausura o precintament de les instal·lacions d'abocament en el cas que no sigui possible tècnicament o econòmicament evitar el dany mitjançant les mesures correctores oportunes.

g) Suspendre l'autorització de connexió.

81.2.- Les mesures esmentades en els paràgrafs anteriors poden ser adoptades, amb caràcter de cautelars i a reserva de la resolució definitiva que s'adopti, simultàniament a la incoació del procediment sancionador, en qualsevol moment de la seva instrucció, i mantenir-se mentre continua.

Article 82. Mesures complementàries i accessòries

82.1.- Així mateix, les mesures complementàries contemplades en aquest capítol poden anar aparellades a la multa que s'imposi en la resolució de l'expedient sancionador. En aquest cas, el Consell Comarcal en donarà compte a l'ajuntament i a l'administració ambiental, si escau, per tal que adoptin al seu torn les mesures adients.

82.2.- La comissió de dues infraccions greus portarà aparellada la revocació de l'abocament recollit a la l'autorització ambiental o llicència ambiental o de l'autorització d'abocament.

Article 83. Multes coercitives

83.1.- Independentment de les sancions que corresponguin, per a l'execució forçosa de les mesures cautelars, que preveu l'article 81 d'aquest Reglament, que s'ordenin durant la instrucció de l'expedient sancionador o de les mesures complementàries i accessòries que preveu l'article 82 d'aquest Reglament, es poden imposar multes coercitives. Aquestes multes es poden reiterar si transcorren els terminis assenyalats en els requeriments corresponents fins que l'obligat compleixi el que s'hi ha disposat.

83.2.- L'import de les multes coercitives no pot excedir el 10 per cent de la quantia de la multa mínima que correspon aplicar a la infracció presumpta.

83.3.- És requisit preceptiu i previ a la imposició de multes coercitives el requeriment a l'obligat, amb la determinació del termini per a l'execució voluntària de l'ordre, que es fixarà en funció de les circumstàncies específiques de cada cas o situació.

Article 84. Responsables

84.1.- Són responsables de les infraccions tipificades en aquest Reglament tots aquells que han participat en la comissió del fet infractor per qualsevol títol, tant si es tracta de persones físiques com de persones jurídiques.

84.2.- Quan l'incompliment de l'establert en aquest Reglament correspongui a diverses persones conjuntament, respondran de forma solidària de les infraccions que, si és el cas, es cometin i de les sancions que s'imposin, de conformitat amb el que s'estableix a l'article 28.3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

84.3.- La responsabilitat serà solidària, en tot cas, quan siguin diversos els responsables i no es pugui determinar el grau de participació de cadascú en la realització de la infracció.

Article 85. Responsabilitat penal

En qualsevol moment de l'expedient sancionador en què s'aprecii la possible qualificació dels fets com a presumptament constitutius de delictes o de falta, el gerent del Consell Comarcal passarà el tant de culpa al Ministeri Fiscal.

Article 86. Prescripcions

86.1.- Les infraccions i les sancions prescriuen en els terminis i les condicions que estableix la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

86.2.- D'acord amb la remissió que es fa en el paràgraf anterior, les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys, les greus al cap de dos anys i les lleus al cap de sis mesos; les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen al cap de tres anys, les imposades per faltes greus al cap de dos anys i les imposades per faltes lleus al cap d'un any.

Article 87. Procediment sancionador

El procediment administratiu sancionador s'ha de tramitar d'acord amb el que estableix la legislació sectorial aplicable i, el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació dels àmbits de competència de la Generalitat i, en tot cas, haurà d'ajustar-se als principis i normes establertes a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Article 88. Competències

Correspon a la gerència del Consell Comarcal la incoació de procediments sancionadors i l'adopció de mesures cautelars. La resolució d'expedients sancionadors i la imposició de multes i de mesures aparellades a les sancions és competència de la presidència del Consell Comarcal d'acord amb el text refós de la legislació en matèria d'aigua a Catalunya, la qual pot delegar en el càrrec o òrgan del Consell Comarcal que tingui per convenient.

Article 89. Recursos

89.1.- Les resolucions que s'adoptin en l'exercici de les funcions contemplades a l'article anterior posen fi a la via administrativa i les persones interessades hi poden interposar recurs potestatiu de reposició en contra en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que els hagi dictat, a comptar a partir de l'endemà de la rebuda de la notificació. Tanmateix, i sense necessitat del recurs previ de

reposició, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció corresponent en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de rebre la notificació de la resolució.

89.2.- En qualsevol cas, les persones o entitats afectades per les resolucions adoptades poden interposar qualsevol altre recurs o exercir aquelles altres accions que considerin més oportunes en defensa de llurs interessos.

Disposició Transitòria

Els permisos atorgats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest Reglament, i amb una vigència diferent de l'establerta actualment, seguiran vigents fins a la data de la seva finalització.

Els permisos atorgats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest Reglament, i en els que no s'hagués especificat un termini de vigència, operarà el termini de vigència de 5 anys automàticament, a comptar des de la data de notificació de la resolució.

Disposició Final

Aquest Reglament entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Annex 1. Substàncies Prohibides

a) Matèries sòlides o viscoses en quantitats o grandàries tals que, per si soles o per integració amb unes altres, produeixin obstruccions o sediments que impedeixin el correcte funcionament del sistema o dificultin els treballs de la seva conservació o manteniment.

b) Dissolvents o líquids orgànics immiscibles en aigua, combustibles o inflamables.

c) Olis i greixos flotants.

d) Substàncies sòlides potencialment perilloses.

e) Gasos o vapors combustibles inflamables, explosius o tòxics o procedents de motors d'explosió.

f) Matèries que, per raons de la seva naturalesa, propietats i quantitats, per si mateixes o per integració amb unes altres, originin o puguin originar:

1. Qualsevol tipus de molèstia pública.

2. La formació de barreges inflamables o explosives amb l'aire.

3. La creació d'atmosferes molestes, insalubres, tòxiques o perilloses que impedeixin o dificultin el treball del personal encarregat de la inspecció, neteja, manteniment o funcionament del sistema públic de sanejament.

g) Matèries que, per si mateixes o a conseqüència de processos o reaccions que tinguin lloc dintre de la xarxa, tinguin o adquireixin qualsevol propietat corrosiva capaç de fer mal o deteriorar els materials del sistema públic de sanejament o perjudicar el personal encarregat de la neteja i conservació.

h) Residus sòlids triturats procedents de la instal·lació de trituradors domèstics que evacuin els productes a la xarxa de sanejament.

i) Residus de naturalesa radioactiva.

j) Residus industrials o comercials que, per les seves concentracions o característiques tòxiques o perilloses, requereixin un tractament específic i/o control periòdic dels seus efectes nocius potencials.

k) Els que per si mateixos o a conseqüència de transformacions químiques o biològiques que es puguin produir a la xarxa de sanejament donin lloc a concentracions de gasos nocius en l'atmosfera de la xarxa de clavegueram superiors als límits següents:

Gas nociu	Límit
Diòxid de carboni	15.000 parts per milió
Diòxid de sofre	5 parts per milió
Monòxid de carboni	25 parts per milió
Clor	1 part per milió
Sulfhídric	10 parts per milió
Cianhídric	4,5 parts per milió

l) Residus sanitaris definits en el Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris.

m) Residus procedents de sistemes de pretractament, de tractament d'aigües residuals, siguin quines siguin les seves característiques.

n) Residus d'origen pecuari.

o) Tots els residus procedents del sector carni amb material especificat de risc. Tant els escorxadors com els establiments d'elaboració de productes carnis s'ajustaran a la normativa europea¹.

Annex 2. Límits d'abocament

Les limitacions d'aquest annex s'han establert en atenció a:

- a) La capacitat i utilització del sistema públic de sanejament.
- b) La fixació de límits d'abocament per als sistemes segons la Directiva 91/271/CEE.
- c) La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2000, per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües, i les seves directives de desenvolupament, en especial, la Directiva 2013/39/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 d'agost, relativa a les substàncies prioritàries en l'àmbit de la política d'aigües, i el Reial decret 817/2015, del 12 de setembre, sobre les normes de qualitat ambiental en l'àmbit de la política d'aigües.
- d) El Reglament dels Serveis Públics de Sanejament, de l'ACA, aprovat el 13 de juny de 2003 i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3894, de 29 de juny de 2003.
- e) La protecció del medi receptor.

Bloc 1: Paràmetres tractables a les EDAR i paràmetres amb impacte poc significatiu sobre els objectius de qualitat del medi receptor:

Paràmetres	Valor límit	Unitats	
T (°C)	40	°C	
pH (interval)	6-10	pH	
MES (matèries en suspensió)	750	mg/l	
DQO (no decantada)	1.500	mg/l	O ₂
TOC (carboni orgànic total)	450	mg/l	C
Olis i greixos	250	mg/l	

¹ Reglament 1774/2002 del Parlament Europeu pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables als subproductes animals no destinats al consum humà; Reglament 808/2003, que modifica l'anterior i altres disposicions derivades.

Paràmetres	Valor límit	Unitats	
Clorurs	2.500	mg/l	Cl ⁻
Conductivitat (a 25 C)	6.000	µS/cm	
Sulfats	1.000	mg/l	SO ₄ ²⁻
Sulfurs totals	1	mg/l	S ²⁻
Fòsfor total	50	mg/l	P
Nitrats	100	mg/l	NO ₃
Amoni	60	mg/l	NH ₄ ⁺
Nitrogen orgànic i amoniacal (1)	90	mg/l	N

Bloc 2: Paràmetres contaminants difícilment tractables a les EDAR i paràmetres amb un impacte significatiu sobre els objectius de qualitat del medi receptor i els usos potencials de les aigües depurades:

Paràmetres	Valor límit	Unitats	
Fluorurs**	12	mg/l	F
Cianurs totals**	1	mg/l	CN
Índex de fenols	2	mg/l	C ₆ H ₅ OH
Tensioactius aniònics	6	mg/l	LSS (3)
Tensioactius totals	60	mg/l	(4)
Alumini	20	mg/l	Al
Antimoni	1	mg/l	Sb
Arsènic**	1	mg/l	As
Bari	10	mg/l	Ba
Bor	3	mg/l	B
Cadmi*	0,5	mg/l	Cd
Coure (2)**	3	mg/l	Cu
Crom hexavalent**	0,5	mg/l	Cr (VI)
Crom total (2)**	3	mg/l	Cr
Estany	5	mg/l	Sn
Ferro	10	mg/l	Fe

Paràmetres	Valor límit	Unitats	
Manganès	2	mg/l	Mn
Mercuri*	0,1	mg/l	Hg
Molibdè	1	mg/l	Mo
Níquel (2)*	5	mg/l	Ni
Plom*	1	mg/l	Pb
Seleni**	0,5	mg/l	Se
Zinc (2)**	8	mg/l	Zn
MI (matèries inhibidores)	25	Equitox	MI
Color		Inapreciable en dilució 1/30	
Hidrocarburs	15	mg/l	HCs
BTEX***	5	mg/l	(5)
AOX (Halogenats orgànics ad-sorbibles)	2	mg/l	Cl
Cloroform*	1	mg/l	Cl ₃ CH
1,2-dicloroetà*	0,4	mg/l	Cl ₂ C ₂ H ₄
Tricloroetilè*	0,4	mg/l	Cl ₃ C ₂ H
Tetracloroetilè*	0,4	mg/l	Cl ₄ C ₂
Triclorobenzè*	0,2	mg/l	Cl ₃ C ₆ H ₃
Tetraclorur de carboni*	1	mg/l	Cl ₄ C
HAP (hidrocarburs aromàtics*** policíclics)	0,20	mg/l	(6)
Plaguicides totals***	0,10	mg/l	(6)
Triazines totals***	0,30	mg/l	(6)
Nonilfenols*	0,50	mg/l	(6)
Tributilestany*	0,10	mg/l	(6)

* Prioritàries

**Preferents

***Sumatòri de prioritàries/preferents

Pels contaminants especificats a la Taula d'aquest Bloc 2 de l'annex 2 d'aquest Reglament, els límits màxims permesos són els fixats en aquesta Taula. Per a les substàncies perilloses, prioritàries o preferents no especificades expressament en aquest Bloc 2 que es puguin detectar en l'abocament, no es podran superar els valors de les Normes de Qualitat Ambiental fixades al Reial decret 817/2015, de 11 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris de seguiment i avaluació de l'estat de les aigües superficials i les normes de qualitat ambiental, com a quantitats màximes admissibles en aigües superficials (NQA-CMA), o en el seu defecte les NQA-MA.

1. Nitrogen amoniacal + orgànic determinat d'acord amb el mètode de Kjeldhal.

2. Substàncies actives al blau de metilè (MBAS) expressades com a lauril sulfat sòdic (LSS).

3. Suma de tots els tensioactius: aniònics, no iònics, catiònics i amfòters expressats com a LSS, octilfenolpolietoxilat TX-100, CTAB i amido-betaina respectivament.

4. Suma de benzè, toluè, etilbenzè i xilens.

6. Suma dels contemplats al RD 60/2011 i d'altres del grup susceptibles d'estar a l'abocament.

Qualsevol compost inclòs a la legislació indicada a l'inici d'aquest annex, encara que no figuri a la present taula, podrà ser objecte de limitació d'abocament.

Nota addicional: tots els metalls fan referència al Metall Total, mostra no filtrada i sotmesa a una digestió àcida.

Annex 3. Altres activitats obligades a obtenir l'autorització d'abocament


CCAE-09	Activitat
0141	Explotació de bestiar boví per a la producció de llet
0142	Explotació de bestiar boví (excepte per a la producció de llet) i búfals
0143	Explotació de cavalls i altres equins
0144	Explotació de camells i altres camèlids
0145	Explotació de bestiar oví i cabrum
0146	Explotació de bestiar porcí

CCAE-09	Activitat
0147	Avicultura
0149	Altres explotacions de bestiar
0150	Producció agrícola combinada amb la producció ramadera
0161	Activitats de suport a l'agricultura
0162	Activitats de suport a la ramaderia
0163	Activitats de preparació posterior a la collita
0164	Tractament de llavors per a reproducció
0321	Aqüicultura marina
0322	Aqüicultura en aigua dolça
4520	Manteniment i reparació de vehicles de motor
4540	Manteniment i reparació de motocicletes (exclòs venda)
4730	Comerç al detall de combustibles per a l'automoció en establiments especialitzats
5210	Dipòsit i emmagatzematge productes perillosos (productes químics, productes petrolífers, gasos combustibles i altres productes perillosos) (en cas de productes líquids o sòlids en sitges, tancs en què s'efectuïn tasques de manipulació, transvasament o envasat)
5224	Manipulació de mercaderies (en cas de productes líquids o sòlids susceptibles d'abocament a la xarxa de sanejament)
7120	Anàlisis i assajos tècnics de laboratoris d'investigació químics o biològics
7211	Recerca i desenvolupament en biotecnologia
7219	Altres tipus de recerca i desenvolupament en ciències naturals i tècniques
7420	Activitats de fotografia, excepte establiments amb superfície útil d'exposició i venda al públic d'entre 120 metres a 750 metres quadrats i els de fotografia digital en general
8610	Activitats hospitalàries
9601	Rentatge i neteja de peces tèxtils i de pell, excepte establiments amb superfície útil d'exposició i venda al públic inferior o igual a 750 metres quadrats


CCAÉ-09	Activitat
9603	Pompes fúnebres i activitats que s'hi relacionen, excepte establiments amb superfície útil inferior o igual a 750 metres quadrats

Annex 4. Models de pous de registre


Model "A" de pou de registre tipus per al control d'efluents




Model "B" de pou de registre tipus per al control d'efluents



Canal de mesura i arqueta de presa de mostres. Canal Parschall



Descripció del muntatge



Annex 5. Mètodes Analítics

Per poder realitzar una correcta comparació entre els resultats de diferents laboratoris, i donat que les aigües residuals presenten sovint matrius complexes, cal fixar pautes sobre el tractament de la mostra a fi de millorar la reproductibilitat.

Els mètodes d'anàlisi utilitzats s'han de basar en normes reconegudes internacionalment i complir amb els requisits especificats a les observacions d'aquest annex. Així mateix, han d'estar documentats i validats, per cada laboratori dins de l'interval de treball adequat, de conformitat amb la norma ISO/IEC-17025 o equivalent de manera que:

- El límit de quantificació sigui inferior al 30 % del Valor límit de l'annex 2.
- La incertesa de la mesura, estimada al nivell del Valor límit de l'annex 2, sigui igual o inferior a l'especificada a la taula següent amb un nivell de confiança aproximat del 95 % ($k = 2$). En qualsevol cas, ha de ser la menor possible en funció de les característiques de la mostra i de l'assaig.

La documentació del mètode i registres primaris d'anàlisi han d'estar a disposició de l'administració.

El laboratori és responsable de la correcta conservació de la mostra des del moment de rebre-la, de procedir a l'anàlisi dins dels terminis que garanteixen les mínimes alteracions de la mostra i/o procedir a la seva conservació segons els criteris definits a la norma UNE-EN-ISO 5667-3, dins d'aquests terminis.

A les observacions d'aquest annex es fixen les principals condicions per a l'anàlisi i sobre el temps màxim recomanat per a la determinació. En cas de no poder complir amb aquests terminis, s'ha de fer constar a l'informe d'anàlisi. En determinats casos i en funció de les característiques de la mostra, a l'informe d'anàlisi, es farà constar si aquests canvis afecten significativament o no al resultat.

Donat que les aigües residuals presenten sovint matrius complexes, s'han fixat unes pautes sobre el tractament de la mostra necessari a fi de millorar la reproductibilitat.

PARÀMETRE	Envàs i volum	Incertesa	OBSERVACIONS
Temperatura	---	0,5°C	
pH	Plàstic	0,5 unitats de pH	Electrometria (abans de 24 hores)
Conductivitat	Plàstic o vidre	5 %	Conductivimetria (abans de 24 hores)
Matèries en suspensió (MES)	Plàstic o vidre	15 %	Filtració en fibra de vidre (abans de 48 hores) i assecat 105 °C
Clorurs	Plàstic	20 %	
DQO (no decantada)	Plàstic o vidre	15 %	Sobre mostra homogeneïtzada mètode d'oxidació mitjançant dicromat potàssic adaptat al rang de mesura, prèvia eliminació d'interferències, especialment els clorurs
TOC	Plàstic o vidre	20 %	Sobre mostra decantada combustió-IR
Matèries inhibidores	Plàstic o vidre		Sobre la mostra decantada analitzar o congelar abans de 48 hores. Assaig d'acord a EN-ISO 11348 a 15 minuts. Si es fa ajust de pH a la mostra, cal fer constar el pH final
1equitox = 100/EC50 %			
Olis i greixos	Vidre, 250 ml ple del tot	25 %	Material extraïble amb n-hexà a pH < 2. Mètode gravimètric

PARÀMETRE	Envàs i volum	Incertesa	OBSERVACIONS
Hidrocarburs	Vidre, 250 ml ple del tot	25 %	Material extraïble amb n-hexà no absorbible en sílice gel
Nitrogen orgànic i amoniacal	Plàstic o vidre	20 %	Sobre mostra no decantada Mètode Kjeldhal o equivalent
Amoni	Plàstic	20 %	Eliminació d'interferències per destil·lació i titració
Nitrats	Plàstic	20 %	
Fòsfor total	Plàstic		Sobre mostra no decantada
Índex de fenols	Plàstic o vidre	20 %	Destil·lació prèvia i fotometria
Tensioactius aniònics	Plàstic o vidre	30 %	Extracció i fotometria
Tensioactius totals	Plàstic	35%	Mètodes colorimètrics específics per a les substàncies actives de cada grup
Cianurs totals	Plàstic o vidre	25 %	Digestió àcida i fotometria
Sulfurs totals	Plàstic o vidre	30 %	Mostra sense decantar ni filtrar, conservada amb acetat de Zn (in situ o abans de 24 hores)
Sulfats	Plàstic	20 %	
BTEX	Vidre 250 ml ple del tot	30 %	Compostos orgànics volàtils: Suma de Benzè, Toluè, Etilbenzè i Xilens (3)

PARÀMETRE	Envàs i volum	Incertesa	OBSERVACIONS
Dissolvents organoclorats	Vidre 250 ml ple del tot	30 %	(3) (4)
AOX	Vidre	30 %	Organohalogenats adsorbibles: adsorciópiròlisi- coulombimetria
Alumini	Plàstic	20 %	Metall total
Antimoni	Plàstic	20 %	Metall total
Arsènic	Plàstic	25 %	Metall total
Bari	Plàstic	20 %	Metall total
Bor	Plàstic	20 %	Metall total
Cadmi	Plàstic	25 %	Metall total
Coure	Plàstic	20 %	Metall total
Crom	Plàstic	20 %	Metall total
Crom VI	Plàstic	25 %	Metall total
Estany	Plàstic	25 %	Metall total
Ferro	Plàstic	20 %	Metall total
Manganès	Plàstic	20 %	Metall total
Mercuri	Plàstic	25 %	Metall total
Molibdè	Plàstic	20 %	Metall total

PARÀMETRE	Envàs i volum	Incertesa	OBSERVACIONS
Níquel	Plàstic	20 %	Metall total
Plom	Plàstic	20 %	Metall total
Seleni	Plàstic	25 %	Metall total
Zinc	Plàstic	20 %	Metall total
Plaguicides	Vidre 1.000 ml ple del tot	35 %	Organoclorats i/o organosofrats susceptibles d'estar a l'abocament (3) (4)
HAP	Vidre 1.000 ml ple del tot	35 %	(3) (4)
Triazines totals	Vidre 1.000 ml ple del tot	35 %	(3) (4)
Tributilestany	Vidre 1.000 ml ple del tot	35 %	Cations de tributilestany (3)
Nonilfenols	Vidre 1.000 ml ple del tot	35 %	(3) (4)

(1) En cas que la part inspectora consideri oportú i/o necessari procedir a l'addició de reactius preservants de la mostra s'ha d'informar a l'interessat i fer el mateix tractament per a la contradictòria i la diriment. Caldrà fer un blanc de camp.

(2) Queda a criteri del laboratori que fa l'anàlisi fixar el volum necessari de mostra tenint en compte que en aquells que s'indica un volum mínim ha de ser un recipient independent.

(3) En els sumatoris, els resultats inferiors al límit de quantificació es consideren zero.

(4) Els paràmetres que s'obtinguin per sumatori han de contemplar el conjunt de substàncies incloses a la Llista de Substàncies prioritàries o Substàncies preferents vigent.

Annex 6. Normativa i instruccions de seguretat

1.- OBJECTE.

La finalitat de la present instrucció és establir els criteris d'actuació a seguir per part del personal d'inspecció per tal de minimitzar els riscos d'accidents en el treball (accidents, circulació, exposició a contaminants, sobreexforços).

2.- INSPECCIÓ D'ACTIVITATS.

2.1.- Obertura d'arqueta o pou de registre:

2.1.1.- Requerir a l'empresa perquè obri l'arqueta. En cas que aquesta s'hi negui, fer-ho constar en l'acta i procedir segons els punts següents.

2.1.2.- Utilitzar els mitjans auxiliars disponibles (pota de cabra, palanca, etc.) per a l'obertura de la tapa de l'arqueta.

2.1.3.- Utilitzar els següents equips de protecció individual:

- Guants de protecció de cuir.
- Calçat de seguretat amb puntera reforçada.

2.1.4.- Si l'arqueta està situada a l'exterior de la fàbrica procedir d'acord amb el punt 4.1.

2.2.- Presa de mostres i mesura de cabal:

2.2.1.- Utilitzar els mitjans auxiliars disponibles per agafar la mostra, sense accedir a l'interior de l'arqueta.

2.2.2.- Quan no sigui possible prendre la mostra des de l'exterior de l'arqueta, si no hi ha garantia pel que fa a seguretat, s'aixecarà acta fent-hi constar el motiu de la no presa de mostres, així com de la necessitat d'adequar les instal·lacions per al desenvolupament correcte de les activitats regulades en el Reglament vigent.

2.2.3.- Utilitzar els següents equips de protecció individual:

- Guants de protecció de làtex.
- Protecció buconasal: màscara.
- Protecció ocular: ulleres de seguretat.
- Calçat de seguretat.

2.2.4.- S'haurà de tenir en compte la seguretat interna de l'empresa, així com els equips de protecció individual addicionals que l'empresa recomani utilitzar en les diferents àrees.

3.- INSPECCIÓ DE CÀMERES DE CONNEXIÓ DE COL·LECTORS.

3.1.- Senyalització de la zona de treball en via pública:

- Ubicar el vehicle de forma que protegeixi la boca d'entrada a la sala de connexió de col·lectors o arqueta en el sentit de la circulació.

- Instal·lar els gira-fars al vehicle per incrementar la visibilitat.
- Utilitzar sempre senyalització addicional o elements d'abalisament.
- Utilitzar el següent equip: armilla reflectora.

3.2.- Obertura de l'arqueta:

- Utilitzar els mitjans auxiliars disponibles per a l'obertura de la tapa de l'arqueta.

- Utilitzar els següents equips de protecció individual:

1. Guants de protecció de cuir.
2. Calçat de seguretat amb puntera reforçada.
3. Detector individual de gasos.

3.3.- Previ a l'entrada del col·lector o arqueta:

- Realitzar la mesura del nivell d'oxigen/atmosfera explosiva o perillosa.
- No accedir a la sala de connexió de col·lectors si l'atmosfera no és l'adequada. En cas d'haver d'accedir en les esmentades condicions, utilitzar equips de respiració autònoms o semiautònoms.

- Un dels inspectors ha de quedar a l'exterior com a salvaguarda en cas d'emergència i mantindrà

comunicació visual o acústica contínua amb el treballador que estigui a l'interior del col·lector.

- Utilitzar el següent equip: mesurador d'oxigen, atmosfera explosiva o contaminant.

- Comprovar periòdicament que tots els equips de protecció individual estan en correcte estat (com, per

exemple, els equips de respiració autònoma, detectors de gasos...) i realitzar-ne un manteniment periòdic.

3.4.- Entrada a la sala de connexió de col·lectors o arqueta:

- Sala o arqueta sense accés: utilitzar escales manuals en perfecte estat (sabates antilliscants i/o ganxos d'ancoratge, estabilitat i resistència adequades) per accedir a l'interior.

- S'utilitzaran cordes de seguretat (corda d'hissament o rescat) amb arnès, que haurà de tenir la longitud suficient per assegurar la mobilitat del treballador.

- Utilitzar granota impermeable per accedir a l'interior.

- Un dels inspectors s'ha de quedar a l'exterior com a salvaguarda en cas d'emergència i mantindrà comunicació visual o acústica.

- Utilitzar els següents equips:
 1. Calçat de seguretat MB amb sola antilliscant i puntera reforçada.
 2. Corda de seguretat i arnès.
 3. Protecció ocular amb ulleres de seguretat.
 4. Protecció respiratòria: màscara o equip autònom en funció de l'atmosfera existent.

3.5.- Presa de mostres:

- Utilitzar els mitjans auxiliars disponibles per prendre la mostra, procurar no accedir a l'interior de la cambra o arqueta.

- Utilitzar els següents equips de protecció individual:

1. Guants de protecció de làtex.
2. Protecció buconasal amb màscara.
3. Protecció ocular amb ulleres de seguretat.

4.- INSPECCIÓ DE POUS DE REGISTRE DE XARXES DE SANEJAMENT.

4.1.- Senyalització de la zona de treball a la via pública:

- Ubicar el vehicle de forma que protegeixi la boca de l'entrada a la cambra o arqueta en el sentit de la circulació.

- Instal·lar els gira-fars en el vehicle per incrementar la visibilitat.
- Utilitzar sempre la senyalització addicional o elements d'abalisament.
- Utilitzar el següent equip de protecció individual: armilla reflectant.

4.2.- Obertura d'arqueta:

- Utilitzar els mitjans auxiliars disponibles per a l'obertura.
- Utilitzar els següents equips de protecció individual:

1. Guants de protecció de cuir.
2. Calçat de seguretat amb puntera reforçada i sola antilliscant.

4.3.- Presa de mostres:

- Utilitzar llanternes en cas d'il·luminació insuficient en l'interior del col·lector.

- Utilitzar els següents equips de protecció individual:

1. Guants de protecció de làtex.
2. Protecció buconasal amb màscara.
3. Protecció ocular amb ulleres de seguretat.

5.- INSPECCIÓ I MOSTREIG EN MEDI NATURAL.

5.1.- Senyalització de la zona de treball a la via pública:

- Ubicar el vehicle de forma que protegeixi els treballadors.
- Instal·lar els gira-fars al vehicle per incrementar la visibilitat.
- Utilitzar sempre senyalització addicional o elements d'abalisament.
- Utilitzar el següent equip de protecció individual: armilla reflectant.

5.2.- Presa de mostres:

- Utilitzar llanternes en cas d'il·luminació insuficient.
- Utilitzar els següents equips de protecció individual:

1. Guants de protecció de làtex.
2. Protecció buconasal amb màscara.
3. Protecció ocular amb ulleres de seguretat.

- En funció de les condicions climatològiques, preveure la utilització de roba d'abrigar.

Annex 7. Càlcul d'Imports

7.1. Càlcul de l'import a l'efecte de sancions dels abocaments a xarxa.

Fórmula aplicada:

$$(\text{res. analític} - \text{límit}) \times \text{preu} \times \text{factor} \times \text{coef. de valoració de la contaminació} = X$$

X = valoració econòmica en EUR.

Coeficient de valoració de la contaminació = pendent de la recta = 15.456

Reduccions establertes per cabal:

*Si el cabal abocat és < 0,5% del cabal tractat a l'EDAR: 85% reducció.

*Si el cabal abocat és entre 0,51 i 1%: 75% reducció.

*Si el cabal abocat està comprès entre 1,01% i el 5%: 50% reducció.

*Si el cabal abocat és superior al 5,01%: sense reducció.

PARÀMETRES BLOC 1	LÍMIT	UNITATS	PREU	FACTOR
T (°C)	40	°C	0,0045	1
pH (interval)		pH		
MES (matèries en suspensió)	750	mg/l	0,00022	1
DQO	1.500	mg/l	0,00030	1
TOC	450	mg/l	0,00045	1
Olis i greixos	250	mg/l	0,00045	1
Clorurs	2.500	mg/l	0,00022	1
Conductivitat	6.000	µS/cm	0,000003	10
Sulfats	1.000	mg/l	0,00045	1
Sulfurs totals	1	mg/l	0,0045	12,5
Fòsfor total	50	mg/l	0,0045	1
Nitrats	100	mg/l	0,0045	1
Amoni	60	mg/l	0,0045	1
Nitrogen orgànic i amoniacal	90	mg/l	0,0045	1

PARÀMETRES BLOC 2	LÍMIT	UNITATS	PREU	FACTOR
Cianurs totals	1	mg/l	0,0045	12,5
Índex de fenols	2	mg/l	0,0045	1,25
Fluorurs	12	mg/l	0,0045	1
Alumini	20	mg/l	0,0045	1
Antimoni	1	mg/l	0,0045	12,5
Arsènic	1	mg/l	0,0045	12,5
Bari	10	mg/l	0,0045	1,25
Bor	3	mg/l	0,0045	1,25
Cadmi	0,5	mg/l	0,0045	12,5
Coure	3	mg/l	0,0045	1,25
Crom hexavalent	0,5	mg/l	0,0045	12,5
Crom total	3	mg/l	0,0045	1,25
Estany	5	mg/l	0,0045	1,25
Ferro	10	mg/l	0,0045	1,25
Manganès	2	mg/l	0,0045	1,25
Mercuri	0,1	mg/l	0,0045	12,5
Molibdè	1	mg/l	0,0045	12,5
Níquel	5	mg/l	0,0045	1,25
Plom	1	mg/l	0,0045	12,5
Seleni	0,5	mg/l	0,0045	12,5
Zinc	8	mg/l	0,0045	1,25
MI (matèries inhibidores)	25	Equitox	0,0045	1
Nonilfenols	0,5	mg/l	0,0045	12,5
Tensioactius aniònics	6	mg/l	0,0045	1,25
Tensioactius totals	60	mg/l	0,0045	1,25
Plaguicides totals	0,1	mg/l	0,0045	12,5
Hidrocarburs aromàtics policíclics	0,2	mg/l	0,0045	12,5
BTEX	5	mg/l	0,0045	1,25
Triazines totals	0,3	mg/l	0,0045	12,5
Hidrocarburs	15	mg/l	0,0045	1
AOX	2	mg/l	0,0045	1,25
Cloroform	1	mg/l	0,0045	12,5
1,2-dicloroetà	0,4	mg/l	0,0045	12,5
Tricloroetilè	0,4	mg/l	0,0045	12,5
Tetracloroetilè	0,4	mg/l	0,0045	12,5

PARÀMETRES BLOC 2	LÍMIT	UNITATS	PREU	FACTOR
Triclorobenzè	0,2	mg/l	0,0045	12,5
Tetraclorur de carboni	1	mg/l	0,0045	12,5
Tributilestany	0,1	mg/l	0,0045	12,5

Valoració pel pH

Interval de pH permès: entre 6 i 10 u pH.

Incompliments:

- Franja de pH compresos entre 6-3 i 10-13, es valoren amb 0,015 EUR per cada 0,10 u pH d'incompliment.
- Franja de pH compresos entre 3-0 i entre 13-14, es valoraran amb 0,030 EUR per cada 0,10 u pH d'incompliment.
- Pel que fa al color, s'estableix l'interval següent amb els preus corresponents : per a cada decrement de dilució en factor deu (1/30, 1/40, 1/50, 1/60 ...), 0,1 euros/ m3.

Valoració en aigües salines

En el cas de les aigües salines definides en l'article 2 d'aquest Reglament, la valoració es farà únicament per paràmetre de conductivitat, sempre que surti més favorable.

7.2. CÀLCUL DE L'IMPORT A L'EFECTE DE SANCIONS DELS ABOCAMENTS DE VEHICLES CISTERNA.

Fórmula aplicada:

$(\text{res. analític} - \text{límit}) \times \text{preu} \times \text{factor} \times \text{coef. de valoració de la contaminació} = X$

X = valoració econòmica en EUR.

Coeficient de valoració de la contaminació = pendent de la recta = 15.456.

Reduccions establertes per cabal:

- Cabals superiors a 9 m3: reducció del 50%
- Cabals inferiors o iguals a 9 m3: reducció del 75 %

PARÀMETRES BLOC 1	LÍMIT	UNITATS	PREU	FACTOR
T (°C)	40	°C	0,0045	1
pH (interval)		pH		

MES (matèries en suspensió)	750	mg/l	0,00022	1
Olis i greixos	250	mg/l	0,00045	1
Clorurs	2.500	mg/l	0,00022	1
Conductivitat	6.000	µS/cm	0,000003	10
Sulfats	1.000	mg/l	0,00045	1
Fòsfor total	50	mg/l	0,0045	1
Nitrats	100	mg/l	0,0045	1
Amoni	60	mg/l	0,0045	1
Nitrogen orgànic i amoniacal	90	mg/l	0,0045	1

PARÀMETRES BLOC 2	LÍMIT	UNITATS	PREU	FACTOR
Cianurs totals	1	mg/l	0,0045	12,5
Índex de fenols	2	mg/l	0,0045	1,25
Fluorurs	12	mg/l	0,0045	1
Alumini	20	mg/l	0,0045	1
Antimoni	1	mg/l	0,0045	12,5
Arsènic	1	mg/l	0,0045	12,5
Bari	10	mg/l	0,0045	1,25
Bor	3	mg/l	0,0045	1,25
Cadmi	0,5	mg/l	0,0045	12,5
Coure	3	mg/l	0,0045	1,25
Crom hexavalent	0,5	mg/l	0,0045	12,5
Crom total	3	mg/l	0,0045	1,25
Estany	5	mg/l	0,0045	1,25
Ferro	10	mg/l	0,0045	1,25
Manganès	2	mg/l	0,0045	1,25
Mercuri	0,1	mg/l	0,0045	12,5
Molibdè	1	mg/l	0,0045	12,5
Níquel	5	mg/l	0,0045	1,25
Plom	1	mg/l	0,0045	12,5
Seleni	0,5	mg/l	0,0045	12,5
Zinc	8	mg/l	0,0045	1,25
MI (matèries inhibidores)	25	Equitox	0,0045	1
Nonilfenols	0,5	mg/l	0,0045	12,5

PARÀMETRES BLOC 2	LÍMIT	UNITATS	PREU	FACTOR
Tensioactius aniònics	6	mg/l	0,0045	1,25
Tensioactius totals	60	mg/l	0,0045	1,25
Plaguicides totals	0,1	mg/l	0,0045	12,5
Hidrocarburs aromàtics policíclics	0,2	mg/l	0,0045	12,5
BTEX	5	mg/l	0,0045	1,25
Triazines totals	0,3	mg/l	0,0045	12,5
Hidrocarburs	15	mg/l	0,0045	1
AOX	2	mg/l	0,0045	1,25
Cloroform	1	mg/l	0,0045	12,5
1,2-dicloroetà	0,4	mg/l	0,0045	12,5
Tricloroetilè	0,4	mg/l	0,0045	12,5
Tetracloroetilè	0,4	mg/l	0,0045	12,5
Triclorobenzè	0,2	mg/l	0,0045	12,5
Tetraclorur de carboni	1	mg/l	0,0045	12,5
Tributilestany	0,1	mg/l	0,0045	12,5

Valoració pel pH

Interval de pH permès: entre 6 i 10 u pH.

Incompliments:

- Franja de pH compresos entre 6-3 i 10-13, es valoren amb 0,015 EUR per cada 0,10 u pH d'incompliment.
- Franja de pH compresos entre 3-0 i entre 13-14, es valoraran amb 0,030 EUR per cada 0,10 u pH d'incompliment.
- Pel que fa al color, s'estableix l'interval següent amb els preus corresponents : per a cada decrement de dilució en factor deu (1/30, 1/40, 1/50, 1/60 ...), 0,1 euros/ m3.

7.3. Càlcul de l'import als efectes de l'excés de càrrega contaminant i fiances, valoració econòmica dels paràmetres.

(res. analític - límit) × preu × factor × cabal abocament × dies abocament = X

X = valoració econòmica en EUR.

PARÀMETRES BLOC 1	LÍMIT	UNITATS	PREU	FACTOR
T (°C)	40	°C	0,0045	1
pH (interval)		pH		
MES (matèries en suspensió)	750	mg/l	0,00022	1
DQO	1.500	mg/l	0,00030	1
TOC	450	mg/l	0,00045	1
Olis i greixos	250	mg/l	0,00045	1
Clorurs	2.500	mg/l	0,00022	1
Conductivitat	6.000	µS/cm	0,000003	10
Sulfats	1.000	mg/l	0,00045	1
Sulfurs totals	1	mg/l	0,0045	12,5
Fòsfor total	50	mg/l	0,0045	1
Nitrats	100	mg/l	0,0045	1
Amoni	60	mg/l	0,0045	1
Nitrogen orgànic i amoniacal	90	mg/l	0,0045	1

PARÀMETRES BLOC 2	LÍMIT	UNITATS	PREU	FACTOR
Cianurs totals	1	mg/l	0,0045	12,5
Índex de fenols	2	mg/l	0,0045	1,25
Fluorurs	12	mg/l	0,0045	1
Alumini	20	mg/l	0,0045	1
Antimoni	1	mg/l	0,0045	12,5
Arsènic	1	mg/l	0,0045	12,5
Bari	10	mg/l	0,0045	1,25
Bor	3	mg/l	0,0045	1,25
Cadmi	0,5	mg/l	0,0045	12,5
Coure	3	mg/l	0,0045	1,25
Crom hexavalent	0,5	mg/l	0,0045	12,5
Crom total	3	mg/l	0,0045	1,25
Estany	5	mg/l	0,0045	1,25
Ferro	10	mg/l	0,0045	1,25
Manganès	2	mg/l	0,0045	1,25
Mercuri	0,1	mg/l	0,0045	12,5

PARÀMETRES BLOC 2	LÍMIT	UNITATS	PREU	FACTOR
Molibdè	1	mg/l	0,0045	12,5
Níquel	5	mg/l	0,0045	1,25
Plom	1	mg/l	0,0045	12,5
Seleni	0,5	mg/l	0,0045	12,5
Zinc	8	mg/l	0,0045	1,25
MI (matèries inhibidores)	25	Equitox	0,0045	1
Nonilfenols	0,5	mg/l	0,0045	12,5
Tensioactius aniònics	6	mg/l	0,0045	1,25
Tensioactius totals	60	mg/l	0,0045	1,25
Plaguicides totals	0,1	mg/l	0,0045	12,5
Hidrocarburs aromàtics policíclics	0,2	mg/l	0,0045	12,5
BTEX	5	mg/l	0,0045	1,25
Triazines totals	0,3	mg/l	0,0045	12,5
Hidrocarburs	15	mg/l	0,0045	1
AOX	2	mg/l	0,0045	1,25
Cloroform	1	mg/l	0,0045	12,5
1,2-dicloroetà	0,4	mg/l	0,0045	12,5
Tricloroetilè	0,4	mg/l	0,0045	12,5
Tetracloroetilè	0,4	mg/l	0,0045	12,5
Triclorobenzè	0,2	mg/l	0,0045	12,5
Tetraclorur de carboni	1	mg/l	0,0045	12,5
Tributilestany	0,1	mg/l	0,0045	12,5

Valoració pel pH

Interval de pH permès: entre 6 i 10 u pH.

Incompliments:

- Franja de pH compresos entre 6-3 i 10-13, es valoren amb 0,015 EUR per cada 0,10 u pH d'incompliment.
- Franja de pH compresos entre 3-0 i entre 13-14, es valoraran amb 0,030 EUR per cada 0,10 u pH d'incompliment.
- Pel que fa al color, s'estableix l'interval següent amb els preus corresponents : per a cada decrement de dilució en factor deu (1/30, 1/40, 1/50, 1/60 ...), 0,1 euros/ m3.

Valoració en aigües salines

En el cas de les aigües salines definides en l'article 2 d'aquest Reglament, la valoració es farà únicament per paràmetre de conductivitat, sempre que surti més favorable.

Annex 8. Model per a la presentació d'avals

1. MODEL D'AVAL PROGRAMA REDUCCIÓ CONTAMINACIÓ

L'entitat (raó social de l'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca), NIF (número), amb domicili a (carrer, plaça, etc., població i CP, estat, si no és l'espanyol) representada per, amb poders suficients per a aquest acte atorgats davant del notari, amb data, número, i que no han estat revocats, segons resulta de la validació realitzada per

AVALA:

A (nom i cognoms o raó social de l'avalat), NIF (número), per respondre en concepte de GARANTIA de les obligacions derivades de l'aplicació del programa de reducció de la contaminació, davant del Consell Comarcal de....., per l'import de (en lletres) EUR (....., en xifres).

Aquest aval s'atorga solidàriament respecte a l'obligat principal, amb renúncia expressa als beneficis d'ordre, divisió i d'excussió i amb compromís de pagament al primer requeriment del Consell Comarcal, essent suficient el simple requeriment a l'Entitat que avala, donant compte de l'incompliment.

Aquest aval tindrà vigència indefinida i serà vàlid mentre el Consell Comarcal no autoritzi la seva cancel·lació.

Els signants d'aquest aval estan degudament autoritzats per representar i obligar, essent aquesta una de les operacions que poden realitzar legalment.

Aquest aval es regeix per la normativa aplicable a l'Estat espanyol i la seva interpretació i compliment se sotmeten, amb renúncia a qualsevol altre fur, al dels jutjats i tribunals de la ciutat de

El present document de garantia ha estat inscrit amb data al Registre Especial d'Avals amb el número (lloc i data).

..... (raó social de l'entitat).

..... (signatura dels apoderats).

Haurà de figurar igualment la intervenció de les signatures per fedatari mercantil

LLIBRE SEGON. DE L'ABASTAMENT D'AIGUA EN BAIXA

Títol I. Disposicions Generals

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació

1. L'objecte del present Llibre és la regulació del servei comarcal del Maresme d'abastament d'aigua en baixa, establint els drets i obligacions dels usuaris. Serà d'aplicació a l'àmbit territorial d'aquells municipis que hagin delegat la gestió del seu abastament d'aigua en baixa al Consell Comarcal.

2. El servei comarcal objecte del present Reglament és de caràcter públic, sense altres limitacions que les condicions i obligacions assenyalades en aquest Reglament i, subsidiàriament a allò previst a la normativa aplicable en matèria de gestió de serveis públics per part dels ens locals.

3. L'àmbit d'aplicació del present Reglament estarà format pel conjunt de municipis de la comarca del Maresme que hagin efectuat delegació a favor del Consell Comarcal del Maresme, i pel temps durant el qual es mantingui aquesta delegació.

Article 2. Forma de gestió i titularitat del servei

1. El servei es pot gestionar mitjançant qualsevol de les formes previstes en l'article 85.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local en el nou redactat donat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local.

2. Sigui quina sigui la forma de gestió que el Consell Comarcal entengui en tot moment adequada a l'interès públic i als principis de sostenibilitat ambiental, sostenibilitat financera i eficiència en la gestió dels recursos públics, el Consell Comarcal és el titular del servei.

Article 3. Definicions

- a) Entitat subministradora: a efectes d'aquest Reglament, s'entén per entitat subministradora la persona física o jurídica de qualsevol naturalesa que efectivament gestioni el subministrament domiciliari d'aigua potable, vinculada amb l'administració d'acord amb allò que estableix la normativa

vigent. Aquesta entitat tindrà els drets i obligacions que es regulin en el corresponent contracte administratiu o encàrrec de gestió.

- b) Abonat, usuari o client: a efectes d'aquest Reglament s'entén per usuari qualsevol usuari, ja sigui persona física o jurídica o comunitat d'usuaris o de béns, que disposi del servei de subministrament en virtut d'un contracte prèviament establert directament amb l'administració titular del servei o amb l'entitat subministradora que tingui l'obligació de prestar aquest servei.
- c) Escomesa externa, que comprèn el conjunt de canonades i altres elements que uneixen la xarxa de distribució amb la clau de pas o de registre, inclosa aquesta, instal·lats en terrenys de caràcter públic o privat prèvia constitució de l'oportuna servitud i que consta de dispositiu de presa, ramal d'escomesa externa i clau de registre o de pas.
- d) Dispositiu de presa o clau de presa: es troba sobre la canonada de la xarxa de distribució i obre el pas de l'escomesa.
- e) Ramal d'escomesa externa: és la canonada que enllaça la xarxa de distribució amb la clau de registre.
- f) Clau de registre o de pas: és la vàlvula que es troba situada al final del ramal d'escomesa externa, en el sentit de circulació normal del flux d'aigua, en la via o espai públic i al costat, o tant a prop com sigui possible, del punt d'entrada a l'immoble o finca per al qual s'hagi contractat l'escomesa.
- g) La clau de registre o de pas constitueix el punt de lliurament d'aigua per part de l'entitat subministradora al consumidor a efectes d'allò que estableix el Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer. La clau de registre o de pas és l'element diferenciador entre les instal·lacions responsabilitat de l'entitat subministradora i les instal·lacions responsabilitat del propietari o usuari, però ni aquest ni terceres persones poden manipular-la ni maniobrar-la.
- h) Escomesa interna, que comprèn la resta d'elements de l'escomesa a partir de la clau de pas o de registre i que, travessant el mur de tancament de l'edifici, uneix la clau de registre o de pas i la clau interna. Consta de ramal d'escomesa interna, passa murs, clau interna, canonada d'alimentació, vàlvula de retenció i sistema de mesurament.
- i) Ramal d'escomesa interna: canonada que uneix la clau de registre amb la clau interna.
- j) Passa murs: orifici practicat en el mur que limita l'immoble per passar la canonada de l'escomesa interna que connecta amb la clau interna. Aquest orifici permet que el tub no vagi pres, la qual cosa en permet la lliure dilatació, si bé ha d'ésser reajustat de manera que l'orifici quedi impermeabilitzat.

- k) Clau interna: clau que permet o impedeix el pas de l'aigua, situada al final del ramal d'escomesa interna.
- l) Canonada d'alimentació: tub d'alimentació o canonada que comunica la clau interna amb el sistema de mesurament.
- m) Vàlvula de retenció: vàlvula que s'instal·la al final de la canonada d'alimentació i abans del sistema de mesurament i que fa impossible el flux invers i consegüent retorn a la xarxa de distribució de l'aigua procedent de les instal·lacions particulars.
- n) Sistema de mesurament: conjunt d'elements que permeten mesurar de manera eficient els consums.
- o) Comptador: aparell homologat pel Consell Comarcal, que ha de garantir la concurrència en la seva selecció, i que serveix per mesurar el consum d'aigua de cadascun dels subministraments.
- p) Bateria de comptadors: bateria o conjunt de canonades que es connecta amb el tub d'alimentació després de la vàlvula de retenció i permet la instal·lació dels comptadors individuals. En general, la bateria de comptadors està situada a la planta baixa de l'edifici i al més prop possible de l'entrada.
- q) Instal·lacions particulars: conjunt de canonades i elements tècnics que formen part de les instal·lacions interiors particulars que inclou la vàlvula de sortida del comptador, mitjançant les quals cadascun dels receptors o usuaris del servei reben el subministrament d'aigua a les dependències que ocupen particularment, ja siguin habitatges, locals comercials o industrials, incloent tant les instal·lades en espais comunitaris com les que es troben dins de les seves dependències particulars.
- r) Desguassos de les instal·lacions interiors: sistema d'evacuació de l'aigua que accidentalment pugui procedir de pèrdues per evitar danys a l'usuari o a tercers.
- s) Dipòsit de reserva: dipòsit per a acumulació preventiva d'aigua destinada a assegurar una disposició pròpia en situacions d'interrupció del servei de subministrament.
- t) Escomesa divisionària: és la dissenyada per a subministrar aigua potable, mitjançant una bateria de comptadors, a un conjunt d'habitatges, locals i dependències d'un immoble.
- u) Escomesa independent: és una escomesa per a ús exclusiu d'un subministrament corresponent a un habitatge, local, indústria o instal·lació.
- v) Escomesa d'obra: és una escomesa provisional per a alimentació exclusiva d'obres en curs.

- w) Escomesa d'incendi: és una escomesa per a alimentació exclusiva de boques o altres instal·lacions de protecció contra incendis.

Títol II. Drets i obligacions dels usuaris

Article 4. Drets de l'usuari del servei

Els usuaris del servei de proveïment domiciliari d'aigua potable gaudeixen dels següents drets:

- a) Subscriure un contracte de subministrament subjecte a les garanties previstes en aquest reglament i altres normes d'aplicació.
- b) Sol·licitar de l'entitat subministradora la informació i l'assessorament necessari per ajustar la seva contractació a les necessitats reals.
- c) Consumir l'aigua en les condicions higièniques i sanitàries i de pressió corresponents a l'ús que, d'acord amb les instal·lacions de l'habitatge, indústria o altres, sigui l'adequat i d'acord amb la normativa legal aplicable.
- d) Disposar, en condicions normals, d'un servei permanent sense perjudici de les interrupcions d'aquest servei en els supòsits indicats en aquest Reglament.
- e) Que se li facturin els consums segons les tarifes vigents i rebre la facturació del consum efectuat d'acord amb les tarifes i preus aprovats a aquest efecte, amb la periodicitat establerta, llevat de pacte específic amb l'entitat subministradora.
- f) Disposar, a més dels rebuts o factures, de la informació necessària que li permeti de contrastar-la amb la subministrada pel seu comptador.
- g) Conèixer l'import de les instal·lacions que hagin de ser executades per l'entitat subministradora, d'acord amb les tarifes i preus d'aquestes.
- h) Ser atès amb la deguda correcció per part del personal de l'entitat subministradora en relació amb els aclariments i informacions que puguin plantejar-se sobre el funcionament del servei.
- i) Formular les reclamacions administratives que cregui pertinents contra l'actuació de l'entitat subministradora o el personal autoritzat per aquesta, mitjançant els procediments establerts en aquest Reglament.
- j) Sol·licitar la corresponent acreditació als empleats o al personal autoritzat per l'entitat subministradora per a la lectura dels comptadors i/o revisió de les instal·lacions.
- k) Sol·licitar a l'entitat subministradora la comprovació particular dels seus sistemes de mesurament o comptadors i/o sol·licitar la verificació oficial del comptador en cas de divergències sobre el seu correcte funcionament.
- l) En el cas de famílies especialment vulnerables, els drets que la Llei vigent atorga d'accés al servei bàsic d'aigua potable.

Article 5. Obligacions de l'usuari del servei d'abastament

Els usuaris del servei de proveïment domiciliari d'aigua potable hauran de complir amb les següents obligacions:

- a) Consumir l'aigua subministrada per als usos contractats, no podent-la destinar a altres usos diferents.
- b) Complir les condicions i obligacions contingudes en el contracte subscrit amb l'entitat subministradora que no siguin contràries a aquest Reglament, ni a la normativa vigent.
- c) Dipositar la fiança en el moment de formalitzar el contracte de subministrament.
- d) Satisfer amb la deguda puntualitat l'import dels càrrecs facturats per l'entitat subministradora d'acord amb les tarifes i els preus aprovats per l'administració competent.
- e) Pagar les quantitats resultants de liquidacions per error, frau, escapament o avaria imputable a l'usuari.
- f) Fer servir les instal·lacions de manera correcta, mantenir intactes els precintes col·locats per l'entitat subministradora o pels organismes competents de l'Administració que garanteixen la inviolabilitat de l'equip de mesurament del consum i de les instal·lacions d'escomesa en la seva condició de béns del servei públic de subministrament, i abstenir-se de manipular les instal·lacions del servei i els equips de mesurament.
- g) Portar a terme el manteniment i reparar les avaries que es puguin produir en les instal·lacions que estan sota la seva responsabilitat, d'acord amb el Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, i garantir en tot moment el compliment dels criteris sanitaris i de qualitat fixats en la normativa esmentada per a l'aigua de consum humà.
- h) En cas de subministrament per aforament amb dipòsits d'aigua i els altres que s'hagin de dotar de sistemes d'emmagatzematge d'aigua o cisternes, han de complir amb el que disposa l'article 14 del Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, i garantir que els productes que hagin d'estar en contacte amb l'aigua de consum humà, per ells mateixos o per les pràctiques d'instal·lació que s'apliquin, no transmetran a l'aigua de consum humà substàncies o propietats que contaminin o n'empitjorin la qualitat i suposin un incompliment dels requisits establerts en el Reial Decret 140/2003 o un risc per a la salut. A aquest efecte ha de fer neteges periòdiques amb els productes que la normativa estableix, neteges que tenen una funció tant de desincrustació com de desinfecció.
- i) Impedir el retorn a la xarxa d'aigües provinents de les seves instal·lacions interiors ja siguin contaminades o no, i comunicar a l'entitat subministradora qualsevol incidència que pugui afectar el servei.
- j) Abstenir-se d'establir o de permetre derivacions en la seva instal·lació per a subministrament d'aigua, ja sigui temporalment o permanent, a altres locals o habitatges diferents d'aquells que preveu el contracte.

- k) Permetre l'entrada en el local del subministrament, en hores hàbils o de normal relació amb l'exterior, al personal autoritzat per l'entitat subministradora i que exhibeixi la identificació pertinent que intenti revisar o comprovar les instal·lacions.
- l) Posar en coneixement de l'entitat subministradora qualsevol avaria o modificació en les seves instal·lacions interiors que pugui afectar la xarxa general de subministrament o qualsevol dels elements que formen part de la prestació del servei.
- m) Notificar a l'entitat subministradora la baixa del subministrament, per escrit o per qualsevol altre mitjà amb el qual quedi constància de la notificació.

TÍTOL III. DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE

Article 6. Prioritat i regularitat del subministrament d'aigua potable

L'objectiu prioritari del subministrament domiciliari d'aigua és satisfer les necessitats i els serveis essencials de la població urbana. La resta de subministraments d'aigua destinats a satisfer els altres usos, ja siguin industrials, comercials de grans superfícies, agrícoles i de reg, es donen quan l'objectiu prioritari del subministrament ho permet.

El subministrament d'aigua als usuaris és permanent, excepte si existeix pacte en contrari en el contracte, i no es pot interrompre si no és per força major, causes alienes a l'entitat subministradora o qualsevol altre motiu previst en aquest Reglament.

Quan existeixin circumstàncies excepcionals que impliquin que la qualitat de l'aigua no sigui apta per al consum humà, com ara dificultats en el tractament o altres de similars que ho aconsellin, l'entitat subministradora, prèvia sol·licitud i autorització del Consell Comarcal, pot suspendre el subministrament d'aigua als usuaris del servei.

Quan es tracti d'una situació de sequera, l'entitat subministradora, prèvia sol·licitud i autorització del Consell Comarcal, pot restringir el subministrament d'aigua als seus usuaris.

En aquest cas, l'entitat subministradora queda obligada a informar els usuaris a través dels mitjans de comunicació de major difusió, al més clarament possible, de les restriccions així com de la resta de mesures que cal implantar. Les instal·lacions dels usuaris que hagin d'atendre serveis essencials i crítics de la població, i específicament els centres sanitaris, per als quals sigui fonamental la

disponibilitat d'aigua en tot moment, han de disposar d'elements destinats a garantir una reserva d'aigua potable mínima.

Article 7. Suspensions temporals del subministrament d'aigua potable

1. L'entitat subministradora pot suspendre temporalment el servei quan sigui imprescindible per mantenir, reparar o millorar les instal·lacions al seu càrrec.

En els talls previsibles i programats, l'entitat subministradora ha d'avisar amb una antelació mínima de vint-i-quatre hores els usuaris, i donar-ne publicitat pels mitjans al seu abast de tal manera que quedi garantida la informació de la suspensió de subministrament. Quan el tall afecti a més de 50 abonats, l'avis ha de fer-se, també, a través d'un dels mitjans de comunicació de major difusió a la localitat. En tots els casos, s'ha d'informar de la durada prevista de la suspensió temporal.

2. L'entitat subministradora pot, amb caràcter excepcional, tallar de manera immediata el subministrament als usuaris en casos en què es detectin avaries o escapaments en les seves instal·lacions que comportin risc de contaminació a la xarxa general i puguin afectar de manera greu la salut pública de la població.

En aquests casos, l'entitat subministradora ha de comunicar de manera immediata aquesta incidència al Consell Comarcal, i aportar les evidències que justifiquin aquesta mesura excepcional; de manera simultània i, a més de les comunicacions que legalment hagi de fer, ho ha de comunicar a l'usuari o usuaris implicats amb indicació de les causes que ho justifiquin.

Article 8. Tipologia de subministraments

Els tipus de subministrament vénen definits en el Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual aprova el Codi Tècnic de l'Edificació o en la regulació que les substitueixi. A aquests efectes, es defineixen els següents tipus de subministrament:

- a) El subministrament domèstic, que consisteix en l'aplicació de l'aigua per atendre les necessitats normals d'un habitatge.
- b) El subministrament comunitari, que consisteix en l'aplicació de l'aigua per atendre les necessitats dels elements que integren els serveis comuns d'una comunitat.
- c) El subministrament comercial o assimilable. És l'aplicació de l'aigua a les necessitats de locals comercials i de negocis, com ara oficines, despatxos, clíniques, hotels, magatzems i indústries, quan sobre la base de l'aigua no s'estableixi una indústria o no intervingui l'aigua de manera predominant en l'obtenció, transformació o manufactura d'un producte.

- d) El subministrament industrial, que es produeix quan l'aigua intervé com a element del procés de fabricació per incorporació al producte o com a determinant del resultat, sense que l'existència d'una indústria en el local determini per si sola l'aplicació del subministrament industrial.
- e) El subministrament agrícola, que es destina al reg per a l'obtenció de productes agrícoles, incloses les explotacions agro-industrials de floricultura. El prestador del servei no està obligat a aquesta mena de subministrament.
- f) El subministrament per a ús municipal o comarcal, que es destina als edificis i instal·lacions municipals o comarcals i als centres, serveis o dependències que el Consell Comarcal determini expressament i que han de comunicar-se al prestador del servei. L'entitat subministradora haurà de procedir a la instal·lació de comptadors a tots i cadascun dels punts de subministrament afectats i el prestador del servei ha de facturar els consums.
- g) Els subministraments en casos especials. Es consideren casos especials els no enumerats en els apartats anteriors. A títol merament enunciatiu, es poden citar els usos circumstancials o esporàdics per raó de fires, contractes d'aforament per a una finalitat específica, convenis a un tant alçat i/o subministraments per a usuaris sense ànim de lucre que tinguin per activitat un servei gratuït d'interès general o utilitat pública, i tots aquells no inclosos en els diferents apartats abans esmentats o que es puguin determinar en la regulació específica de les taxes o tarifes del servei.

En els immobles urbans en què existeixi una zona de jardí o hort, no es pot col·locar per al reg l'aigua contractada per a l'immoble; aquest subministrament ha de ser objecte d'un contracte especial en què es fixin per comptador els consums indispensables, segons l'extensió del terreny a regar i els seus cultius. El prestador del servei, no obstant això, no està obligat a aquesta mena de subministrament.

Article 9. Subministrament en polígons i en noves actuacions urbanístiques

A efectes d'aquest Reglament, s'entén per actuacions urbanístiques aquelles que es deriven de qualsevol mena d'instruments de planejament i execució o aquelles actuacions urbanístiques de caràcter aïllat que s'hagin de desenvolupar-se en terrenys, sigui quina en sigui la qualificació urbanística, i que comportin la creació, modificació o ampliació de la xarxa de proveïment d'aigua.

L'execució de la xarxa necessària per a la dotació del servei d'aigua és a càrrec del promotor urbanístic del sòl o de l'edificació o dels propietaris, en els supòsits previstos en la legislació urbanística, sens perjudici que abans de l'aprovació

dels instruments de planejament i execució urbanística corresponents l'Ajuntament i el promotor urbanístic sol·licitin a l'entitat subministradora un informe sobre les disponibilitats reals del subministrament, la redacció del projecte o la validació sobre el projecte a executar, així com l'execució de les obres citades.

En el supòsit que les obres de la xarxa necessàries per a la dotació dels serveis d'aigua siguin executades pel promotor urbanístic, l'entitat subministradora té l'obligació d'exigir, en el desenvolupament de les obres i en la seva recepció i posada en servei, les proves que estimi necessàries per garantir la idoneïtat d'execució.

Les instal·lacions executades pel promotor urbanístic, prèvia recepció per part del Consell Comarcal, s'adscriuen al servei d'aigua.

Queden fora del que preveu aquest article la implantació i execució de les escomeses individuals per a cada finca, que tenen la seva regulació en l'apartat corresponent d'aquest Reglament.

Article 10. Elements materials del subministrament d'aigua

Els elements materials del subministrament d'aigua comprenen:

1. El sistema de subministrament i distribució, és a dir, totes les instal·lacions dins de l'àrea de prestació del servei que calen per al subministrament d'aigua potable als usuaris –concepte que inclou les instal·lacions de recepció d'aigua de la xarxa d'alta, regulació, tractament, elevació, emmagatzematge, impulsió i xarxes de conducció i distribució amb els seus elements de regulació i control tals com claus, vàlvules o instruments–, situades a l'espai públic o en domini privat, però sempre alienes als solars o locals dels receptors de la prestació del servei.

2. Com a subsistema de l'anterior, la xarxa de distribució és el conjunt de canonades i elements de maniobra, regulació i control necessaris per proveir l'àmbit de prestació del servei. Aquesta ha de disposar dels mecanismes adequats que en permetin l'acotació i tancament, si cal, per sectors, per tal d'aïllar-la davant situacions anòmales, així com de sistemes que permetin les purgues per sectors per protegir la població davant possibles riscos per a la seva salut.

3. Les instal·lacions interiors dels solars o locals receptors del subministrament d'aigua, constituïdes pel conjunt de canonades i elements de control, mesurament, maniobra i seguretat tals com claus o comptadors. El sistema de subministrament i distribució i les instal·lacions interiors estan connectats mitjançant l'escomesa, i el punt de tall entre el primer i les segones s'estableix en la clau de registre o de pas o, si no n'hi ha, en la intersecció de la canonada amb el pla de la façana, tanca o límit de propietat. En conseqüència, les instal·lacions interiors són sempre posteriors a la clau de registre en el sentit de circulació normal del flux d'aigua.

A efectes d'aquest Reglament, es consideren únicament les escomeses i les instal·lacions interiors.

Article 11. Responsabilitat de l'entitat subministradora

És responsabilitat de l'entitat subministradora el manteniment, reposició, extensió i operació del sistema de subministrament i distribució dins del seu àmbit de servei, d'acord amb les normatives legals, les condicions del contracte de gestió o l'encomana rebuda, les especificacions d'aquest Reglament, les instruccions tècniques i normes de bona pràctica i altres disposicions que siguin aplicables, i sota la supervisió i aprovació del Consell Comarcal.

La responsabilitat de l'entitat subministradora arriba fins a –i inclou– l'escomesa externa i la clau de registre o de pas, o bé fins al punt de lliurament a un altre gestor.

Són també responsabilitat de l'entitat subministradora les atribucions que, sobre els sistemes de mesurament, independentment del lloc que estiguin ubicats, els atorga aquest Reglament.

Article 12. Responsabilitat de l'usuari

1. És responsabilitat de l'usuari la implantació material de totes les instal·lacions interiors excepte el sistema de mesurament.

L'usuari també ha de portar a terme el manteniment de les instal·lacions interiors a fi de mantenir-ne la funcionalitat i d'evitar el deteriorament de la qualitat de l'aigua de consum humà des de l'escomesa fins a l'aixeta.

L'usuari és responsable de la correcta adequació de les instal·lacions interiors. Quan l'alçada de l'edifici, amb relació a les condicions de pressió del subministrament, no permeti que l'edifici sigui totalment alimentat des de la xarxa, l'usuari ha de preveure la instal·lació d'un grup de sobreelevació adequat.

2. També és responsabilitat de l'usuari la conservació i reparació de les avaries en les instal·lacions interiors, incloent-hi el manteniment en perfecte estat dels desguassos de les seves instal·lacions interiors per tal que pugui evacuar-se amb facilitat i sense danys l'aigua que pugui procedir de pèrdues accidentals. En cas de demora o negligència en la reparació, l'entitat subministradora pot instar el procediment de suspensió en el subministrament d'aigua a la finca, d'acord amb el procediment que preveu aquest Reglament.

Els danys i perjudicis causats per avaries en instal·lacions interiors són responsabilitat del propietari o usuari.

3. L'usuari pot maniobrar la clau interna per a maniobra de l'aigua en la instal·lació interior de l'edifici.

4. Els usuaris que desenvolupin activitats amb consums que no puguin admetre les pertorbacions derivades d'interrupcions del servei de subministrament han de disposar a l'immoble de dipòsits de reserva amb la capacitat suficient per atendre el consum necessari per efectuar una aturada segura de l'activitat.

En particular, els centres d'assistència sanitària que determini l'organisme competent de l'Administració han de disposar a l'immoble de dipòsits de reserva amb la capacitat mínima per a vint-i-quatre hores de consum del període estacional al qual correspongui el màxim consum diari, i estar censats segons s'estableix en el present Reglament.

Article 13. Execució, conservació i reparació de les instal·lacions interiors

1. La realització de noves instal·lacions interiors, així com la conservació i reparació de les existents, amb excepció del sistema de mesurament, les ha de dur a terme un instal·lador autoritzat per l'organisme de l'Administració que correspongui i d'acord amb la normativa vigent.

2. L'execució de les instal·lacions interiors s'ha de dur a terme d'acord amb les disposicions vigents d'edificació i construcció, instruccions d'instal·lacions, normes de bona pràctica i especificacions de l'entitat subministradora, buscant en tot moment la millor qualitat de l'aigua i del servei, i evitant escapaments, pèrdues, possibilitat de contaminacions i incidències sobre el terreny, les edificacions o els altres serveis.

La instal·lació interior no pot estar connectada a cap altra xarxa o canonada de distribució d'aigua d'una altra procedència, ni a la que prové d'un altre contracte de la mateixa entitat subministradora; ni l'aigua pot barrejar-se amb cap altra excepte si ho fa mitjançant un dipòsit previ. Aquestes precaucions es fan extensives a dipòsits de regulació o emmagatzematge, que han d'efectuar-se de tal manera que no puguin admetre aigües de procedències indesitjables.

Igualment, cal preveure les contingències degudes a avaries en l'escomesa o a la xarxa exterior, per a les quals l'immoble ha d'estar preparat mitjançant la impermeabilització dels murs o paraments de la façana per tal d'evitar danys a l'interior.

En les noves instal·lacions interiors la contractació de l'escomesa està condicionada pel compliment de la condició dels desguassos definida en el present Reglament.

3. Cal assegurar la coordinació entre el propietari o usuari i l'entitat subministradora per tal de garantir la correcta execució dels treballs. Si per efectuar alguna de les operacions citades en aquest article es requereix maniobrar la clau

de pas o de registre, el propietari o usuari ha de sol·licitar-ho a l'entitat subministradora.

Article 14. Revisions d'instal·lacions interiors

1. L'entitat subministradora pot revisar també les instal·lacions interiors existents, sempre que presumeixi –mitjançant els seus elements de control– l'existència d'alguna circumstància que pugui significar risc sanitari, malbaratament de l'aigua, deteriorament de la seva qualitat o disfuncions en la prestació del servei. Si el propietari o l'usuari es nega a fer la inspecció, i existeix causa justificada per a aquesta, l'entitat subministradora pot iniciar el procediment per suspendre el subministrament, i comunicar aquesta situació al Consell Comarcal.

2. Sense perjudici de la superior facultat inspectora de l'Administració, l'usuari pot acordar amb l'entitat subministradora que faci una revisió de les seves instal·lacions interiors.

3. Una vegada feta la revisió, si és el cas, l'entitat subministradora ha de comunicar als propietaris o usuaris la falta de seguretat de les instal·lacions existents i aquests queden obligats a adoptar les mesures correctores en la instal·lació en el termini més curt possible.

Si el propietari o usuari no compleix allò disposat, l'entitat subministradora pot iniciar el procediment per suspendre el subministrament, i comunicar aquesta situació al Consell Comarcal.

Article 15. Descripció i característiques de les escomeses

1. L'escomesa comprèn el conjunt de canonades i altres elements que uneixen la xarxa de distribució amb la instal·lació interior de l'immoble o finca, i en general consta dels elements següents:

- a) Escomesa externa. Responsabilitat de l'entitat subministradora
 - Dispositiu de presa o clau de presa
 - Ramal d'escomesa externa
 - Clau de registre o de pas
- b) Escomesa interna. Responsabilitat del propietari o usuari
 - Ramal d'escomesa interna
 - Passa murs
 - Protecció del ramal d'escomesa interna perquè en cas de fuga d'aigua, aquesta s'evacui a l'exterior.

- Clau interna

2. Les característiques concretes i les especificacions tècniques de cadascuna de les escomeses les ha de fixar l'entitat subministradora d'acord amb allò que estableix el Reial Decret 314/2006, de 17 de març, que aprova el Codi Tècnic de l'Edificació i disposicions restants que siguin aplicables, i sobre la base de l'ús de l'immoble que cal subministrar, consums previsibles i condicions de pressió. En cas de discrepància per part de l'usuari sobre les condicions assenyalades per part de l'entitat subministradora, el Consell Comarcal resoldrà.

3. Es considera unitat independent d'edificació el conjunt d'habitatges i/o locals amb portal comú d'entrada i espai comú d'escala, així com els edificis comercials i industrials que pertanyin a una única persona física o jurídica i en els quals es desenvolupi una única activitat industrial o comercial. En qualsevol cas, els locals comercials o de negoci que puguin existir en cada edifici, encara que no estiguin vinculats a l'accés comú de la finca o solar, han de disposar d'un subministrament propi derivat de la corresponent bateria general de comptadors divisionaris de l'immoble, excepte que l'escomesa existent no pugui satisfer les necessitats dels locals comercials o de negoci, cas en què es podran executar escomeses diferents per als locals comercials o de negoci. Cal assegurar-se que el nombre d'aquestes sigui el mínim possible.

Article 16. Dret d'accés a l'ús del servei d'escomesa externa

L'entitat subministradora està obligada a autoritzar l'escomesa externa i posteriorment el subministrament d'aigua a tot aquell que, prèvia sol·licitud, acrediti complir les condicions següents:

- a) Que l'immoble que es pretén proveir disposi d'instal·lacions interiors adequades a les normes d'aquest Reglament, a la normativa vigent i les prescripcions de l'entitat subministradora.
- b) Que l'immoble o finca es trobi en zona urbanitzada i que les seves necessitats s'ajustin a la capacitat de la xarxa prevista en l'actuació urbanística de la zona.
- c) Que l'immoble a proveir disposi de sistema d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, i el tingui tècnicament resolt, i que disposi, en aquest cas, de les autoritzacions oportunes de connexió a les xarxes de clavegueram.

Article 17. Procediment per a la sol·licitud i tramitació de les escomeses externes

1. L'entitat subministradora ha d'informar al peticionari del procediment a seguir des de la sol·licitud fins a l'execució de l'escomesa, així com de les condicions que ha de contenir la petició d'acord amb aquest Reglament i de la documentació a presentar.

2. En cas que l'entitat subministradora detecti alguna deficiència en la documentació aportada en la sol·licitud d'escomesa, ha de contestar en el termini màxim de deu dies hàbils i per escrit, tot assenyalant de forma clara i entenedora al peticionari els possibles defectes documentals perquè aquest els pugui solucionar en un termini de trenta dies hàbils. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi aportat la informació requerida, s'entén prescrita la sol·licitud sense més obligacions per part de l'entitat subministradora.

3. A la vista de les dades que porti el sol·licitant, de les característiques de l'immoble i de l'estat de les xarxes de distribució, l'entitat subministradora ha de comunicar al peticionari, en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud o des de la data del lliurament per part del peticionari de la documentació requerida, la seva resolució de concedir o denegar l'escomesa o escomeses sol·licitades. En cas que la sol·licitud sigui denegada, l'entitat subministradora ha de comunicar al sol·licitant les causes de la denegació i del termini, que no pot ser inferior a quinze dies hàbils, per presentar les al·legacions que consideri oportunes respecte als punts de disconformitat.

4. En cas d'acceptació, l'entitat subministradora ha de comunicar al peticionari, per escrit o per qualsevol mitjà amb el qual quedi constància, les circumstàncies a les quals ha d'ajustar-se l'escomesa o escomeses, així com les condicions de la seva contractació i execució, inclosos els drets econòmics corresponents, si n'hi hagués.

5. Són causes de denegació de la sol·licitud d'escomesa, a més de les que sorgeixin com a incompliment d'allò que s'estableix en altres punts d'aquest Reglament, les següents:

- a) Que l'immoble no reuneixi les condicions requerides per aquest Reglament.
- b) Inadequació de les instal·lacions interiors a allò previst en aquest Reglament. En particular, quan l'alçada de l'edifici, en relació amb les condi-

ons de pressió del subministrament, no permeti que l'edifici estigui totalment alimentat directament des de la xarxa, i no s'hagi previst la instal·lació d'un grup de sobrelevació necessari.

- c) Quan les escomeses, les instal·lacions interiors, o almenys part d'alguna de les dues, discorrin per propietats de tercers; llevat que s'aporti un document públic d'autorització del propietari.

6. El sol·licitant està obligat a facilitar a l'entitat subministradora totes les dades que se li demanin per aquest, d'acord amb les previsions d'aquest Reglament. El sol·licitant es fa responsable de l'exactitud de la seva declaració i no pot reclamar posteriorment si incorre en un procediment sancionador a causa que alguna circumstància no concordi amb les dades declarades.

7. Quan se sol·liciti una escomesa per a la construcció d'un nou immoble, cal adjuntar la documentació suficient d'aquesta nova obra, a fi que l'entitat subministradora estableixi els punts de connexió i les característiques definitives de les escomeses. Quan l'escomesa o xarxa general hagi de passar per propietat de tercers, cal aportar la corresponent servitud de pas inscrita en el Registre de la Propietat o bé l'escriptura de l'adquisició de la franja de terreny afectat.

8. Un cop avaluada la sol·licitud, l'entitat subministradora ha de definir la solució tècnica adequada, incloent-hi el sistema de mesurament que calgui, d'acord amb el cabal i ús de l'immoble o solar, segons la informació aportada pel peticionari. Quan el sol·licitant de l'escomesa ho sol·liciti, l'entitat subministradora ha d'informar sobre la capacitat de subministrament a la finca respecte del cabal que pot ésser utilitzat pel conjunt d'usuaris de la finca i sobre les pressions màxima i mínima orientatives del punt de subministrament i en condicions normals.

9. L'entitat subministradora ha de determinar el punt de connexió amb la xarxa corresponent, llevat que al peticionari li interressi un punt concret per a l'escomesa; en aquest cas l'entitat subministradora ha d'acceptar-lo, llevat de causa justificada.

10. L'acceptació ferma de la sol·licitud obliga l'entitat subministradora a reservar el cabal que satisfaci les necessitats demanades pel sol·licitant.

11. Els drets d'escomesa són la compensació econòmica que han de satisfer els sol·licitants d'una escomesa externa al Consell Comarcal com a contraprestació per l'accés a una xarxa de distribució que ha estat finançada amb les contribucions dels usuaris pre-existents. Els imports dels drets d'escomesa els recaptarà l'entitat subministradora per compte del Consell. Aquests recursos estan expressament afectats al finançament d'obres de renovació o millora de la xarxa d'aigua potable del municipi en el qual es generin. L'entitat subministradora ha de donar coneixement al peticionari de l'import dels drets d'escomesa, d'acord amb els preus aliens aprovats pel Consell Comarcal, i vigents en la data de la sol·licitud. La vigència de la valoració dels drets d'escomesa és de trenta dies

hàbils. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi subscrit el contracte, o, una vegada subscrit, sense que s'hagi fet efectiu el pagament corresponent, s'aplicaran els preus que en el moment del pagament siguin vigents.

12. L'entitat subministradora informará els peticionaris dels preus aprovats pel Consell Comarcal per a l'execució dels treballs. En cas de discrepància podrà sol·licitar la revisió del pressupost per part dels serveis tècnics del Consell. Les parts se sotmetran a allò que aquests serveis determinin en relació a les discrepàncies entre elles.

Article 18. Modificacions de les condicions de l'escomesa externa

1. A més de les restants llicències i permisos requerits, els propietaris o usuaris han de sol·licitar autorització a l'entitat subministradora per a:

- a) Fer modificacions en la disposició o característiques de les instal·lacions interiors, o que impliquin un augment en els cabals contractats de subministrament o una modificació en el nombre dels receptors.
- b) Efectuar operacions de manteniment o reposició que impliquin indirectament qualsevol modificació en les seves instal·lacions interiors d'un abast similar a l'indicat en el paràgraf anterior.

2. L'entitat subministradora disposa d'un termini no superior a trenta dies hàbils per autoritzar o denegar motivadament les modificacions sol·licitades. Transcorregut aquest termini, s'entén denegada la modificació sol·licitada.

Article 19. Execució i manteniment de l'escomesa externa

1. Quan s'hagi acceptat el pressupost i s'hagin satisfet les quantitats establertes, l'entitat subministradora està obligada tant a l'adequació dels elements materials del servei, com a l'execució de les obres i dels treballs i instal·lacions que calguin per a la posada en servei de l'escomesa externa d'acord amb la solució tècnica presentada i en un termini no superior a quatre mesos, sense que això suposi cap cost més per al peticionari. Aquesta instal·lació d'escomesa només la pot dur a terme i modificar l'entitat subministradora, sense que el propietari de l'immoble pugui canviar o modificar-ne l'entorn sense autorització expressa del prestador.

2. Un cop instal·lada l'escomesa i comprovades les condicions de la instal·lació interior, l'entitat subministradora l'ha de posar en càrrega fins a la clau de

registre o de pas, que no pot ésser maniobrada per donar pas a l'aigua fins a l'inici del subministrament.

3. Transcorregut un mes des de l'inici del subministrament sense que s'hagi formulat cap reclamació sobre el ramal d'escomesa externa, s'entén que el propietari de la finca es troba conforme amb la seva instal·lació.

4. Les modificacions de les escomeses externes, així com les reparacions en cas d'avaria, són responsabilitat de l'entitat subministradora i són efectuades per aquesta o per personal per compte d'altri expressament autoritzat. No obstant això, les millores, modificacions o desviacions del traçat dels ramals d'escomesa externa promogudes per la propietat de l'immoble donen lloc a una modificació de les condicions i s'han de sol·licitar i tramitar amb el procediment previst per a una escomesa nova.

5. L'usuari o el propietari de l'immoble no pot canviar o modificar l'entorn de la situació de l'escomesa sense autorització expressa de l'entitat subministradora.

6. La conservació i reparació de les escomeses internes és responsabilitat del propietari o usuari i les ha d'efectuar un instal·lador autoritzat. Les avaries que es produeixin en el ramal d'escomesa interna en el tram comprès entre la clau de pas o de registre i la façana o límit de l'immoble subministrat, poden ser reparades per iniciativa de l'entitat subministradora, amb la corresponent autorització del titular de l'escomesa i de la propietat, si escau, per tal d'evitar danys i/o pèrdues d'aigua. No obstant això, aquesta facultat d'intervenció no implica que l'entitat subministradora assumeixi responsabilitats sobre els danys a tercers que puguin haver estat originats per l'avaria.

7. Si l'avaria en l'escomesa interna no ha estat reparada pel propietari o usuari, l'entitat subministradora pot procedir al tancament de la clau de pas o de registre.

8. Finalitzat o rescindit el contracte o tots els contractes de subministrament a un immoble, el ramal d'escomesa externa queda a la lliure disposició de l'entitat subministradora, que pot prendre les mesures que consideri oportunes. No obstant això, si no té assignat un altre ús efectiu, l'entitat subministradora està obligada a desmantellar-lo a la primera ocasió que se li presenti, sigui per la

instal·lació de noves escomeses o altres elements de la xarxa de distribució, o bé per la realització d'obres d'urbanització en el lloc.

Article 20. Subministrament provisional d'aigua per a obres

1. Aquest tipus de subministrament té caràcter especial i s'efectua en les condicions següents:

- a) Mitjançant un comptador col·locat a aquest efecte en lloc apropiat especialment protegit, segons criteri de l'entitat subministradora.
- b) El subministrament d'obra ha de deixar-se fora de servei quan acabin oficialment les obres per a les quals es va sol·licitar, quan se sol·liciti per a l'edifici la llicència de primera utilització, o quan quedi caducada la llicència municipal d'obres corresponent.

2. Té la consideració de frau la utilització d'aquest subministrament per a usos diferents al d'obres. Si es dona aquest cas, l'entitat subministradora pot, amb independència de la sanció que correspongui, interrompre el subministrament i anul·lar el contracte, en els termes previstos en aquest Reglament.

Article 21. Subministraments per a servei contra incendis

1. Les instal·lacions contra incendis a l'interior d'edificacions, sigui quin sigui l'ús o destinació, requereixen l'establiment d'un subministrament d'aigua exclusiu i el compliment, amb caràcter general, de les condicions que aquest Reglament prescriu per a les instal·lacions destinades al subministrament ordinari, d'acord amb els criteris següents:

- a) Les instal·lacions contra incendis s'alimenten mitjançant escomeses independents de les destinades a qualsevol altre fi, i no se'n pot efectuar cap derivació per a un altre ús.
- b) No es pot fer cap presa d'aigua de qualsevol element d'aquestes instal·lacions, excepte en situació d'incendi, sense l'expressa autorització de l'entitat subministradora.
- c) L'escomesa per a incendis s'ha de connectar a la canalització de la xarxa que ofereixi més garantia de subministrament entre aquelles que estiguin més pròximes.
- d) Quan la normativa específica d'incendis exigeixi una pressió en la instal·lació interior de l'usuari que no sigui aquella que l'entitat subministra-

dora garanteix, és responsabilitat de l'usuari establir i conservar els dispositius de sobreelevació que li permetin donar compliment a la normativa específica esmentada abans.

2. La connexió a la xarxa pública de distribució d'un subministrament contra incendis requereix la formalització prèvia del contracte de subministrament corresponent entre l'entitat subministradora i l'usuari. Aquests contractes tenen la mateixa tramitació i caràcter que els de subministrament ordinari i estan, per tant, subjectes a les mateixes prescripcions reglamentàries.

Article 22. Subministraments crítics

1. La caracterització del subministrament com a crític correspon als organismes de l'Administració amb competències en matèria de seguretat, sanitat i protecció civil i, si no n'hi ha, al Consell Comarcal. En particular, es consideren subministraments d'aigua crítics els destinats a centres d'assistència sanitària pública o privada, segons determinin les autoritats sanitàries.

2. Les activitats per a les quals el subministrament d'aigua sigui crític han de disposar de dipòsit de reserva amb capacitat per a emmagatzemar el consum punta diari màxim dels darrers tres anys i, si és funcional i possible, d'acord amb el corresponent estudi tècnic i econòmic, de doble subministrament des de sectors de subministrament diferents. L'usuari és responsable d'aquest dipòsit i de les instal·lacions que calguin per garantir la qualitat de l'aigua d'aquests dipòsits per als usos corresponents, així com del seu manteniment i gestió.

3. Per la seva banda, l'entitat subministradora ha de disposar de les mesures oportunes perquè el subministrament als usuaris l'activitat dels quals suposi consums crítics s'efectuï des de la canalització que ofereixi més seguretat de servei entre les més pròximes al subministrament, i ha d'adequar la xarxa i els seus elements de control i maniobra de manera que pugui donar un servei amb menys restriccions en condicions operacionals singulars. A aquest efecte, l'entitat subministradora ha d'elaborar i mantenir un cens en el qual constin aquests usuaris.

Article 23. Aparells de mesurament. Normes generals

1. El mesurament dels consums que han de servir de base per a la facturació del subministrament es fa mitjançant comptador.

2. Amb caràcter general, cada consum ha de disposar d'un comptador per al seu mesurament, que pot fer-se amb comptador únic o amb bateria de comptadors divisionaris, segons el nombre i les característiques dels subministraments:

- a) Comptador únic. S'instal·la quan a l'immoble o finca només existeix un habitatge o local, en subministraments provisionals per a les obres i en

actuacions urbanístiques en procés d'execució d'obres, sempre que disposin de xarxa de distribució interior.

- b) Bateria de comptadors divisionaris. Quan existeix més d'un habitatge o local, és obligatori instal·lar un aparell de mesurament per a cadascun i els necessaris per a serveis comuns.

3. En qualsevol cas, l'entitat subministradora pot disposar, en la instal·lació interior, abans dels divisionaris, un comptador de control amb la finalitat de controlar els consums globals, que serveix com a base per a la detecció d'una possible anomalia en la instal·lació interior.

4. Per a l'execució d'obres en les vies públiques, mitjançant boques de reg i amb caràcter temporal, es pot fer el control de consum per comptador acoblat a la mateixa boca de reg. No obstant això, l'entitat subministradora exigirà la instal·lació per comptador fix quan no es presumeixin les condicions de temporalitat citades abans.

4. El propietari o l'usuari ha de facilitar accés al comptador al personal autoritzat per l'entitat subministradora.

Article 24. Subministrament i instal·lació dels comptadors

1. Els comptadors són sempre de models oficialment homologats, seleccionats pel Consell Comarcal, i degudament verificats amb resultat favorable, i han de ser precintats per l'organisme de l'Administració responsable d'aquesta verificació.

2. L'elecció del diàmetre i emplaçament de comptador correspon a l'entitat subministradora tenint en compte el consum efectiu probable, el règim de la xarxa i les condicions de l'immoble que calgui proveir, la qualitat de l'aigua, la pressió de la xarxa i les característiques pròpies del proveïment; però si el consum real, perquè no correspon al declarat per l'abonat en la pòlissa, no guarda la deguda relació amb el que correspongui al rendiment normal del comptador, aquest ha de ser substituït per un altre de diàmetre adequat, i l'abonat s'ha de fer càrrec de les despeses que això ocasioni.

3. En els casos de subministraments contra incendis, així com en els casos de subministraments de tipus especial, els comptadors que s'instal·lin han de ser d'un tipus i model específic, adaptat a les prescripcions d'aquests subministraments.

4. El comptador l'ha d'instal·lar l'entitat subministradora o una empresa especialitzada. No s'autoritza la instal·lació de cap comptador fins que l'abonat no hagi subscrit la pòlissa de subministrament i satisfet els drets corresponents així com, si escau, el preu del comptador i les despeses d'instal·lació d'aquest.

5. Si es comprova en algun moment que el consum real d'un subministrament no domèstic difereix de l'inicialment sol·licitat en un +30 per cent de manera

continuada, s'ha de procurar substituir-lo per un altre de diàmetre més apropiat i modificar el contracte de subministrament, si és procedent.

6. El comptador o bateria de comptadors s'han d'ubicar en arquetes, armaris o habitacions construïts o instal·lats pel propietari, promotor o usuari en zona d'ús lliure. La seva geometria, característiques i condicions han d'estar d'acord amb el que preveuen les instruccions tècniques vigents, les normes de bona pràctica i les especificacions de l'entitat subministradora. Pel que fa als desguassos de les arquetes, els armaris o les habitacions, han de complir el que estableix en el present Reglament.

7. Quan un sol ramal d'escomesa hagi de subministrar aigua a més d'un usuari d'un immoble, el seu promotor o propietari ha de procedir a la instal·lació prèvia d'una bateria de comptadors divisionaris, amb capacitat suficient per a tots els usuaris potencials de l'immoble, encara que d'entrada no s'hi instal·lin més que una part d'aquests possibles usuaris.

3. Quan s'escaigui substituir el comptador per un altre de més diàmetre i sigui indispensable ampliar les dimensions de l'armari que el conté, el propietari de l'immoble o els usuaris han d'efectuar al seu càrrec les modificacions oportunes.

4. De la connexió i desconnexió, manipulació, precintat i desprecintat del comptador o aparell de mesurament, quan escaigui per raons de manteniment, se'n fa càrrec l'entitat subministradora.

5. L'usuari o usuari no pot manipular per ell mateix el comptador o aparell de mesurament, ni connectar preses o fer derivacions abans d'aquest equip en el sentit de circulació de l'aigua. Darrere del comptador s'ha d'instal·lar una clau de sortida, amb la qual l'usuari pot maniobrar per prevenir qualsevol eventualitat en la seva instal·lació particular.

6. Qualsevol modificació de l'emplaçament del comptador o aparell de mesurament, dins del recinte o propietat en què es presta el servei de subministrament sempre és a càrrec de la part a instància de la qual s'hagi efectuat. No

obstant això, és sempre a càrrec de l'usuari qualsevol modificació en l'emplaçament del comptador ocasionat per qualsevol dels motius següents:

- a) Per obres de reformes efectuades per l'usuari amb posterioritat a la instal·lació del comptador i que en dificultin la lectura, revisió o facilitat de substitució.
- b) Quan la instal·lació del comptador no respongui a les exigències d'aquest Reglament.

7. Els comptadors o aparells de mesurament poden desmuntar-se per qualsevol de les causes següents:

- a) Definitivament, per extinció del contracte de subministrament.
- b) Per substitució definitiva per avaria de l'equip de mesurament.
- c) Per substitució per un altre, motivada per renovació periòdica, canvi tecnològic, adequació als consums reals o a un nou contracte, etc. Així mateix, per la substitució temporal per a verificacions oficials.
- d) Per altres causes que puguin ser autoritzades pel Consell Comarcal, que ha de determinar si la retirada és provisional o definitiva, o si cal substituir l'aparell de mesurament per un altre.

8. Els comptadors seran conservats per l'entitat subministradora o empreses especialitzades contractades per l'usuari, i l'entitat subministradora pot sotmetre'ls a totes les verificacions que consideri necessàries, requerir les reparacions que escaiguin, i la seva substitució en cas d'avaría irreparable, trencament o deteriorament per qualsevol causa. Si la conservació la realitza l'entitat subministradora, l'usuari haurà d'abonar com a preus aliens les quotes de conservació de comptadors que aprovi el Consell Comarcal, que estaran incloses en la factura de subministrament.

9. El titular de la pòlissa d'abonament pot instar igualment la verificació del comptador en cas de discrepància amb l'entitat subministradora; en aquest cas, i sense perjudici del resultat de la verificació que pugui haver efectuat directament aquesta, cal recórrer a la comprovació i verificació del Servei Territorial d'Indústria de la Generalitat de Catalunya. Les despeses que s'ocasionin per aquest motiu són a càrrec de la part a la qual el resultat de la verificació resulti advers. Sens perjudici del paràgraf anterior, i en sol·licitar la verificació, l'abonat

està obligat a dipositar l'import previst dels drets de verificació, que li han de ser reintegrats, si s'escau, una vegada conegut el resultat d'aquesta.

10. L'abonat està obligat a facilitar als agents i operaris de l'entitat subministradora l'accés al comptador, tal com estableix aquest Reglament, tant per prendre lectura d'aquest com per verificar-lo i per emplenar les ordres de servei que hagi rebut.

11. La bona conservació, tant del comptador per causes alienes al seu funcionament normal, com de l'armari o arqueta que el conté, és responsabilitat de l'abonat que n'ha de tenir cura del manteniment en perfectes condicions.

12. És obligació de l'usuari la custòdia del comptador o aparell de mesurament, així com evitar qualsevol fet que vagi en contra de la seva conservació; obligació que és extensible tant a la inviolabilitat dels precintes del comptador com a les seves etiquetes d'identificació. La responsabilitat que es derivi de l'incompliment d'aquesta obligació recau directament sobre l'usuari titular del subministrament, llevat de prova en contrari.

13. L'usuari no pot practicar intervencions sobre les instal·lacions interiors que puguin alterar el funcionament del comptador.

Article 25. Sistemàtica de detecció de mals funcionaments en els comptadors

L'entitat subministradora ha d'establir i fer els plans necessaris per a la detecció sistemàtica del mal funcionament dels comptadors.

Les vies de detecció d'anomalies són, entre d'altres, els plans de mostreig, la comprovació i renovació de comptadors basats en estudis d'envelliment, l'anàlisi de la sèrie històrica de consums i les reclamacions dels mateixos usuaris, així com la instal·lació de comptadors de control.

Els comptadors de control han d'estar instal·lats abans dels divisionaris amb la finalitat de controlar els consums globals, sense efecte directe sobre la facturació als usuaris, la qual cosa serveix com a base per a la detecció d'una possible anomalia en la instal·lació interior.

Quan es detecti l'aturada o mal funcionament de l'aparell de mesurament, d'acord amb el que preveu aquest Reglament, la facturació del període actual i la regularització de períodes anteriors s'ha d'efectuar de conformitat allò que disposa el present Reglament.

Article 26. Dels aforaments

1. El subministrament per aforament s'extingeix i s'admet únicament en règim transitori per als usuaris o situacions preexistents o excepcionalment quan

les condicions de la instal·lació no permetin el subministrament per aigua directa, amb el consum mesurat per comptador. El subministrament per aforament és incompatible amb el subministrament per comptador.

2. En els subministraments per aforament existents, l'entitat subministradora està obligada a facilitar a l'usuari el cabal diari contractat en un període de vint-i-quatre hores de subministrament. L'entrada de l'aigua a l'immoble o local subministrat es regula mitjançant aparell mesurador o "clau d'aforament", que ha d'estar homologat, calibrat i graduat en relació amb el cabal contractat per a tot l'immoble o per a cada usuari, i l'ha de facilitar l'entitat subministradora. El calibratge de la clau d'aforament s'ha de verificar periòdicament, amb un termini de vigència que no ha de ser mai superior als vuit anys.

3. En tota mena de subministrament per aforament, sigui general o fraccionat, el personal de l'entitat subministradora té accés a les instal·lacions i als dipòsits, per tal de comprovar si la graduació de l'aforament és correcta.

Article 27. Determinació de consums i lectura dels comptadors

1. Com a norma general, el consum que fa cada usuari es determina per les diferències entre les lectures del comptador entre dos períodes consecutius de facturació.

2. L'entitat subministradora està obligada a establir un sistema de lectura periòdica de manera que per a cada usuari els cicles de lectura mantinguin, sempre que sigui possible, una uniformitat en el període de consum.

3. Les lectures, amb excepció de les instal·lacions que disposin de telelectura, s'han d'efectuar sempre en hores hàbils o de normal relació amb l'exterior, pel personal autoritzat expressament per l'entitat subministradora proveït de la identificació corresponent. Quan sigui possible i en cas d'absència de l'usuari, l'entitat subministradora ha de deixar constància d'haver intentat fer la lectura. En cap cas l'usuari no pot imposar a l'entitat subministradora l'obligació de fer la lectura fora de l'horari establert a aquest efecte.

4. L'entitat subministradora ha de facilitar els mitjans, ja siguin telefònics o d'un altre tipus, perquè els usuaris puguin facilitar la lectura quan ho considerin oportú. La prestadora del servei tindrà en compte aquesta lectura per a la determinació del consum a facturar sempre que això sigui possible. Quan l'usuari doni la lectura del comptador ha de facilitar les dades de la seva pòlissa, que han de ser constatades per l'entitat subministradora.

5. Quan no sigui possible conèixer els consums, per absència de l'usuari o per altres causes que impossibilitin la determinació del consum, l'entitat subministradora pot optar o bé per no facturar consum en la factura corresponent

amb l'obligació de regularitzar-lo en la facturació següent amb consum efectivament mesurat, o bé per facturar un consum estimat calculat de la manera següent i per l'ordre següent:

- a) El consum efectuat durant el mateix període de temps i a la mateixa època de l'any immediatament anterior.
- b) En cas que no existeixi consum del mateix període de l'any anterior, cal estimar el consum d'acord amb la mitjana aritmètica dels sis mesos immediatament anteriors.
- c) En aquells casos en què no existeixin consums mesurats per poder obtenir la mitjana esmentada en el paràgraf anterior, els consums s'han de determinar prenent com a base els consums coneguts de períodes anteriors.
- d) En el cas que existeixin dades històriques que permetin identificar que l'usuari té consums estacionals, es pot facturar un consum estimat d'acord amb la mitjana aritmètica dels consums dels últims tres anys en el mateix període facturat.
- e) Si no és possible conèixer ni dades històriques ni consums coneguts de períodes anteriors, cal facturar un consum equivalent al límit previst per al primer tram que s'estableixi en la tarifa aprovada per als diferents usuaris.

En tots aquests supòsits, en les factures s'han d'incloure les paraules “Consum Estimats” i cal especificar l'última lectura presa i la data en què es va prendre. Els consums així estimats tenen el caràcter de fermes en cas que no es pugui fer la lectura real. I en cas que es pugui obtenir la lectura real, té el caràcter de “a compte” i cal normalitzar la situació, per excés o per defecte, en les facturacions dels períodes següents, d'acord amb la lectura feta a cadascun d'ells.

6. Quan es detecti l'aturada o el mal funcionament de l'aparell de mesura, la facturació del període actual i la regularització de períodes anteriors s'ha d'efectuar de conformitat amb el que estableix l'apartat anterior. En cas d'aturada, la regularització es fa pel temps d'aturada del comptador. En cas de mal funcionament del comptador o aparell de mesurament la regularització es fa pel temps de durada de l'anomalia, excepte en les situacions que no en sigui possible la determinació, cas en el qual la regularització es fa per un període màxim d'1 any.

7. En cas d'errors de mesurament no compresos dins dels marges de les disposicions vigents, detectats ja sigui amb les comprovacions particulars o en les verificacions oficials de comptadors que hagin estat sol·licitades al Departament d'Indústria de la Generalitat de Catalunya, cal modificar el consum facturat

d'acord amb el percentatge d'error. El període de temps, llevat que es pugui conèixer la durada de l'anomalia, és com a màxim de sis mesos.

8. En el cas de subministrament per a usos agrícoles, jardins i altres que permetin determinar el consum per càlcul o estimació, cal atènyer-se a aquesta avaluació com a base de facturació.

9. En aquells casos que per error o anomalia de funcionament de l'aparell mesurador o comptador s'hagin facturat quantitats inferiors a les degudes, cal escalonar el pagament de la diferència en un termini que, llevat d'acord contrari, ha de ser d'igual durada que el període al qual s'estenguin les facturacions errònies o anormals amb un límit màxim de dos anys.

Article 28. Facturació, tarifes i preus aliens del subministrament

1. L'entitat subministradora del servei ha de percebre de cada titular del subministrament l'import d'aquest d'acord amb la modalitat tarifària vigent en cada moment. Són objecte de facturació per l'entitat subministradora els conceptes que procedeixin del consum de l'aigua en funció de la modalitat del subministrament i de les tarifes vigents en cada moment. Així mateix, cal facturar els conceptes no compresos en les tarifes per consum, sempre que corresponguin a actuacions que hagi de portar a terme l'entitat subministradora d'acord amb aquest Reglament i amb els preus que hagi aprovat el Consell Comarcal per aquests conceptes o productes aliens a la venda d'aigua.

2. Si existeix una quota de servei aprovada pel Consell Comarcal, a l'import d'aquesta cal afegir la facturació del consum corresponent als registres del sistema de mesurament o altres sistemes d'estimació de consum que aquest Reglament consideri vàlids.

El subministrament per aforament són un sistema a extingir per evitar el malbaratament de l'aigua i cal facilitar el seu pas a sistemes de control mitjançant comptador en un termini acordat, mentre es mantingui aquest sistema de captació, a l'import de la quota de servei cal addicionar la facturació del consum corresponent al cabal contractat.

3. Els consums es facturem per períodes de subministrament vençuts i amb una periodicitat no superior a tres mesos, llevat que el Consell Comarcal mai ho estableixi altrament. El primer període es computa des de la data de posada en servei del subministrament.

4. Els subministraments per aforament i el cànon anual dels subministraments contra incendis s'han de satisfer per avançat.

5. En el cas de subministraments eventuais de curta durada, es pot admetre la liquidació prèvia dels consums estimats.

6. La factura ha de contenir els elements necessaris segons la legislació vigent i especificar tots i cadascun dels diferents conceptes tarifaris, així com les lectures del comptador en què es comptabilitzi el consum facturat o sistema establert per determinar el consum en cas que aquest sigui estimat. En els períodes de facturació en què hagin estat vigents diverses tarifes, la facturació s'efectua per prorrata entre els diferents períodes.

7. L'entitat subministradora està obligada a lliurar la factura amb indicació dels terminis per fer-la efectiva en el domicili que l'usuari hagi establert. L'usuari ha de fer el pagament de la factura dins d'un termini de vint dies naturals comptats des de la data d'emissió d'aquesta. L'usuari pot optar per domiciliar el pagament de la factura en una entitat financera o bé per fer-lo efectiu directament a l'entitat subministradora, que ha de posar a disposició dels titulars dels contractes els mitjans i les formes d'efectuar el pagament que permeti el seu desenvolupament tecnològic.

8. Quan es detecti aturada o mal funcionament de l'aparell de mesura, la facturació del període actual i regularització de períodes anteriors, s'efectuarà conforme a un dels sistemes següents, segons correspongui tècnicament en cada cas:

a) En relació a la mitjana de facturació anterior a la detecció de l'anomalia, que compregui com a mínim el període d'un any.

b) En el cas de consum estacional, en relació als mateixos períodes de l'any anterior que haguessin registrat consum.

c) En el cas de no disposar d'estadístiques fiables, conforme al consum registrat pel nou aparell de mesura instal·lat, a prorrateig amb els dies que hagués durat l'anomalia.

d) En el cas de no disposar d'estadístiques fiables, en subministraments per a usos agrícoles, jardins i altres, que permetin el consum per càlcul o estimació, s'estarà a aquesta avaluació com a base de facturació.

En el cas que no es disposi de la lectura del comptador i per tal d'evitar acumulació de consums en posteriors facturacions, es facturarà a compte pels procediments previstos en els apartats anteriors, segons correspongui, i posteriorment quan es disposi de la lectura, els consums facturats a compte, es detrauran de la facturació feta en base a la lectura del comptador.

En aquells casos que per error o anomalia de mesurament s'haguessin facturat quantitats inferiors a les degudes, s'escalonarà el pagament de la diferència en un termini que, llevat d'acord contrari, no podrà ser superior a un any.

En el cas contrari, si es comprova que s'haguessin facturat quantitats superiors a les degudes, es procedirà a retornar la diferència en el termini d'una setmana a comptar des de la data en què es presenti l'oportuna reclamació.

9. Les tarifes del servei de subministrament domiciliari de l'aigua seran aquelles que tingui aprovades el Consell Comarcal per al municipi on radiqui l'immoble que ha efectuat el consum, prèvi informe de la Comissió de Preus de Catalunya.

10. L'entitat subministradora factura als usuaris tots els conceptes aliens al consum d'aigua i que formen part de la prestació del servei, d'acord amb els preus i conceptes que prèviament hagi aprovat el Consell Comarcal.

Totes les persones usuàries han de rebre informació clara, precisa i detallada de les tarifes vigents que els siguin aplicables abans de qualsevol actuació que, d'acord amb aquest Reglament, hagi de fer la prestadora del servei o entitat subministradora.

Les factures desglossaran de manera individualitzada els diferents conceptes que la componen, de manera que l'usuari pugui comprendre fàcilment els càrrecs que se li estan facturant. D'aquesta forma, s'indicaran les tarifes aplicables a la factura, detallant-ne el preu de l'aigua, la quota fixa, la quota variable i qualsevol altre concepte que s'apliqui.

La factura també inclourà informació addicional, com ara comparativa de consum dels mesos anteriors comparat amb la mitjana de la Comarca i recomanacions per a l'estalvi d'aigua o qualsevol altra informació rellevant per a l'usuari.

11. L'entitat subministradora ha d'incloure per al seu cobrament en la factura els tributs i els preus públics de l'Agència Catalana de l'Aigua o d'altres entitats públiques, quan així ho estableixin les normes que els regulin. L'ingrés de les quantitats recaptades per compte d'altres administracions s'ha d'efectuar en la tresoreria d'aquestes administracions dins del termini que estableixi la normativa d'aplicació. La demora en aquest ingrés per part de l'entitat subministradora tindrà la consideració de falta molt greu.

Article 29. El contracte o pòlissa de subministrament

1. Tot subministrament ha de tenir com a base un contracte entre l'entitat subministradora i el receptor d'aquest, que s'ha de formalitzar per escrit. Només es pot subscriure contracte de subministrament amb els titulars del dret a l'ús de la finca, habitatge, local o indústria, o amb els seus representants. No obstant això, i prèvia petició verbal o per qualsevol canal de comunicació, l'entitat subministradora pot facilitar el servei sol·licitat, amb la qual cosa el sol·licitant queda subjecte a l'acreditació efectiva davant aquella del compliment de les condicions per formalitzar el contracte i a la comprovació de les seves instal·lacions interiors per part de l'entitat subministradora, en les condicions i per les causes previstes en aquest Reglament.

2. L'entitat subministradora pot exigir a l'usuari que vulgui fer la contractació del servei o bé la modificació de les condicions d'aquest que acrediti mitjançant

el corresponent document emès per l'instal·lador homologat que les instal·lacions interiors compleixen amb les prescripcions d'aquest Reglament i d'altres que siguin aplicables. En cas que el sol·licitant es negui a facilitar al prestador els documents acreditatius de la seva condició d'usuari o propietari de la finca a subministrar o bé es negui a permetre la comprovació de les seves instal·lacions interiors, d'acord amb el paràgraf anterior, l'entitat subministradora, prèvia aplicació del procediment previst en aquest Reglament, pot suspendre el servei fins que l'usuari compleixi amb els requeriments efectuats.

3. En els supòsits de subministraments industrials, l'entitat subministradora ha de sol·licitar a l'usuari, abans de la signatura del contracte, que aquest acrediti haver sol·licitat a l'Administració competent la corresponent autorització d'abocament d'aigües residuals, de conformitat amb el Reglament dels Sistemes de Sanejament.

4. En tot cas, els subministraments dependents de contractes relatius a qualsevol mena de subministrament que per les seves característiques especials continguin clàusules que, sense oposar-se a aquest reglament, regulin qüestions que no hi estiguin previstes, no es presten sense la prèvia formalització per escrit del corresponent contracte entre l'entitat subministradora i l'usuari. Les condicions especials no inclouen cap precepte contrari a la bona fe contractual ni a la normativa vigent, ni preus superiors a les tarifes autoritzades ni recàrrecs no autoritzats en aquestes tarifes.

5. L'entitat subministradora ha de subscriure el contracte de subministrament d'aigua a tot peticionari que el sol·liciti i compleixi la normativa vigent.

6. Cada servei i ús ha de tenir un contracte. El contracte de subministrament s'estableix per a cada habitatge o local independents, encara que pertanyin al mateix titular del dret d'ús i siguin contigus, sense perjudici dels actuals contractes de subministrament per comptador o aforament general, supòsits que estan formalitzats en un sol contracte a nom del propietari. En el cas de subministrament per a ús comunitari de l'immoble, cal subscriure un contracte independent.

7. L'entitat subministradora només pot negar-se a subscriure contractes d'abonament en els casos següents:

- a) Quan la persona o entitat que sol·liciti el subministrament no accepti en la seva integritat aquest Reglament.
- b) Quan les instal·lacions receptores del peticionari no compleixin les prescripcions legals i tècniques que han de tenir. L'entitat subministradora,

en aquest cas, ha de comunicar els incompliments al peticionari per tal que pugui procedir-ne a la reparació.

- c) Quan el peticionari no presenti la documentació que exigeix la legislació vigent.
- d) Quan es comprovi que el peticionari del subministrament ha deixat de satisfer l'import corresponent a l'aigua consumida en virtut d'un altre contracte amb l'entitat subministradora i fins que no aboni el seu deute.
- e) Quan el peticionari de subministrament industrial no hagi sol·licitat la corresponent autorització d'abocament per a les aigües residuals d'acord amb la normativa vigent.

8. Els contractes són estesos per l'entitat subministradora i signats per les dues parts interessades per duplicat, perquè contenen drets i obligacions recíprocs, i un exemplar queda en poder de l'usuari, degudament emplenat. Per facilitar la contractació per via telemàtica, la forma de contracte pot efectuar-se per via electrònica o telefònica amb gravació del consentiment d'acord amb el que estableix la legislació vigent sobre comerç electrònic.

9. Els contractes tindran una durada indefinida, o aquella que expressament figuri en el propi contracte. L'usuari podrà resoldre'l unilateralment en qualsevol moment sempre que així ho comuniqui a l'entitat subministradora, mitjançant els canals de comunicació establerts. Els subministraments per obres, espectacles temporals en locals mòbils i, en general, per activitats esporàdiques, es contracten sempre amb caràcter temporal i per temps definit, que ha de constar en el contracte.

10. Durant la vigència del contracte, aquest s'entén modificat per acord de les dues parts o sempre que ho imposin disposicions legals o reglamentàries i, en especial, en relació amb la tarifa del servei i el tipus de subministrament, que s'entén modificat en l'import i condicions que disposi el Consell Comarcal. La modificació de l'estat existent de les instal·lacions interiors i/o les característiques del subministrament requereix una modificació del contracte amb la finalitat d'adequar-lo a la nova situació.

11. El canvi de titularitat es fa a petició del nou ocupant de l'habitatge o local objecte de subministrament. Per fer-ho, ha d'acreditar la seva condició de propietari, arrendatari o titular del dret d'ús d'aquest habitatge o local. El canvi de titular només s'efectua si el subministrament no està resolt i si la instal·lació existent és suficient per satisfer les necessitats del nou usuari, sense perjudici que quan es faci el canvi de titularitat s'actualitzin les característiques del subministrament. Quan es produeix el canvi de titularitat, el nou titular es subrogarà en els drets i obligacions de l'anterior titular. En aquests casos com a condició essencial caldrà que l'anterior titular estigui al corrent de pagament o bé que el nou titular se subrogui en el deute mitjançant declaració expressa formulada a l'efecte.

12. Quan es produeix la defunció del titular del contracte, el cònjuge o la seva parella de fet, descendents, fills adoptius plens, ascendents i germans que hagin conviscut habitualment, almenys amb dos anys d'antelació a la data de la defunció, poden subrogar-se en els drets i obligacions del contracte. No calen els dos anys de convivència per als sotmesos a la pàtria potestat del difunt, ni per al seu cònjuge ni per a la seva parella de fet. L'hereu o legatari pot subrogar-se si succeeix al causant en la propietat o l'ús de l'habitatge o local. Les entitats jurídiques només se subroguen en els casos de fusió per absorció. El termini per subrogar-se és, en tots els casos, de quatre mesos a partir de la data del fet causant i, si escau, de l'acceptació de l'herència o llegat, es formalitza per qualsevol mitjà admès en dret, i queda subsistent la mateixa fiança.

Article 30. Extinció del contracte o pòlissa de subministrament

El contracte de subministrament d'aigua s'extingeix en qualsevol moment a petició de l'usuari, o a instància de l'entitat subministradora per qualsevol de les causes següents:

- a) Pel transcurs de dos mesos des de la suspensió del subministrament sense que l'usuari hagi esmenat qualsevol de les causes per les quals es va procedir a la suspensió d'aquest, a l'empara del que disposa l'article 1124 del Codi civil.
- b) Pel compliment del termini i condició del contracte de subministrament i previ acord amb l'usuari.
- c) Per rebre el subministrament sense ésser-ne el titular contractual, una vegada obtinguda l'autorització del Consell Comarcal.

La represa del subministrament després que s'hagi extingit el contracte per qualsevol de les causes assenyalades anteriorment només pot efectuar-se mitjançant nova subscripció d'un contracte i el pagament dels drets corresponents, excepte en l'apartat c), cas en el qual es pot efectuar d'acord amb allò que preveu aquest Reglament.

Article 31. Fiança

1. L'entitat subministradora exigeix una fiança en garantia del pagament de les factures del subministrament, la qual ha de ser dipositada per l'usuari en el moment de la contractació. L'entitat subministradora l'ha de dipositar al servei de fiances de l'Institut Català del Sòl, dins dels terminis fixats per aquest organisme. La fiança té per objecte garantir les responsabilitats pendents de l'usuari a la resolució del seu contracte, sense que pugui exigir l'usuari, durant la seva vigència, que s'apliqui a aquesta el reintegrament dels seus descoberts. En cas que no existeixin responsabilitats pendents en el moment de la resolució del contracte, l'entitat subministradora ha de tornar la fiança al titular d'aquesta o

al seu representant legal. Si existeix responsabilitat pendent, l'import de la qual és inferior al de la fiança, la diferència resultant l'hauria de tornar directament l'entitat subministradora.

2. La fiança es retornarà a l'anterior titular si aquest ho exigeix expressament amb caràcter previ a l'efectivitat del canvi de nom, exigint-se, en aquest cas, el dipòsit d'una nova fiança al nou titular. Pel cas de no produir-se l'esmentat requeriment previ operarà la subrogació automàtica, per la qual cosa el nou titular subscriurà una declaració on manifesti gaudir d'autorització per disposar de la fiança constituïda per l'anterior titular. Aquesta regla s'aplicarà igualment pels casos dels comptadors de propietat de l'usuari.

Article 32. Consultes i reclamacions dels usuaris

1. L'usuari pot adreçar a l'entitat subministradora qualsevol consulta o reclamació que consideri oportuna derivada de la prestació del servei, així com sol·licitar informació prèvia de la tarifa o del preu aplicable de les instal·lacions referents al subministrament que hagi d'executar l'entitat subministradora. L'entitat subministradora ha de donar resposta a totes elles pels canals de comunicació que tingui establerts, i contestar per escrit les així presentades, en el termini màxim d'un mes.

2. L'usuari ha de rebre informació puntual, ja sigui en la seva facturació o pels mecanismes establerts per l'entitat subministradora, de qualsevol incidència que pugui ajudar-lo a detectar un consum anormal o excessiu d'aigua.

Article 33. Ampliació de la xarxa per poder connectar

1. Quan per a l'execució d'una connexió sigui necessari efectuar una prolongació de la xarxa general, la totalitat de les despeses que s'originin amb motiu d'aquesta ampliació aniran a càrrec del sol·licitant, qui, amb caràcter general, podrà triar de fer-ho amb els seus propis mitjans, o contractar-ho a l'entitat subministradora als preus aprovats pel Consell Comarcal.

2. Les prolongacions de la xarxa hauran de discórrer, amb caràcter general, per terrenys de domini públic. En aquelles parts de la xarxa que es situïn excepcionalment en terrenys privats, els propietaris dels terrenys afectats pel pas de la canonada posaran a disposició del Servei una franja de dos metres d'ample al llarg del recorregut de la xarxa, sense que puguin obstaculitzar, per cap mitjà, l'accés de personal o maquinària per a la reparació i les inspeccions de dita xarxa.

4. Les instal·lacions de la xarxa de distribució d'aigua potable pròpies d'urbanitzacions, carrers nous o polígons, seran executades pel promotor corresponent, al seu càrrec i d'acord amb el projecte tècnic necessàriament aprovat pel Consell Comarcal, i previ informe en el seu cas, del prestador del servei.

5. Són també a càrrec del promotor l'enllaç de les xarxes interiors amb les conduccions exteriors que formen la xarxa pública, així com modificacions o eventuais reforços que s'hagin d'efectuar en la xarxa pública.

6. Aquestes actuacions aniran a càrrec del propietari o promotor qui les podrà realitzar amb els seus propis mitjans o contractar al prestador del servei als preus aprovats pel Consell Comarcal. Cas que ho faci amb els seus mitjans haurà d'avisar al prestador del servei o al Consell amb una antelació mínima de dos dies hàbils per tal que els tècnics del servei supervisin la correcta execució. Aquesta s'haurà de fer en tot cas dins l'horari laboral habitual del personal del servei.

7. Una vegada executades les obres, el prestador del servei les verificarà informant al Consell Comarcal en allò que l'afecti per a l'acceptació de la propietat de les instal·lacions, les seves servituds de pas i usos que passin a domini públic, assumint-ne la gestió i el manteniment dels serveis. En particular, el prestador del servei haurà de vetllar pel compliment de les prescripcions del Reial Decret 140/2003 pel que fa a les condicions sanitàries de la nova xarxa, anant a càrrec del promotor totes les despeses analítiques o de desinfecció que ocasioni l'aplicació dels protocols sanitaris d'incorporació de nova xarxa de distribució.

Títol III. Règim sancionador

Article 34. Règim general de les infraccions i les sancions

1. Constitueix infracció administrativa tota acció o omissió que vulneri les prescripcions contingudes en aquest Reglament, les quals han de ser sancionades d'acord amb la regulació que s'estableix en el present capítol.

2. Les infraccions seran sancionades pel Consell Comarcal amb multes fins el màxim que autoritzi el marc normatiu general. Dins d'aquesta limitació, la quantia de la multa serà fixada discrecionalment atenent a la gravetat de la infracció comesa, al perjudici ocasionat als interessos generals, a la seva reiteració per part de l'infractor i a altres circumstàncies en que pogués incórrer.

3. Seran responsables les persones que realitzin els fets o incompleixin els deures que constitueixen la infracció, i en el cas d'establiments comercials o instal·lacions industrials, les empreses titulars d'aquests establiments, siguin persones físiques o jurídiques.

4. Les infraccions es classifiquen en: lleus, greus i molt greus. La classificació de les infraccions s'estableix d'acord amb les tipificacions contingudes en els paràgrafs següents:

Són infraccions lleus:

- a) Les accions i les omissions de les quals derivin danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del servei comarcal d'abastament d'aigua, inferiors a 3.005,06 €.
- b) Modificar o ampliar els usos als quals es destina l'aigua sense comunicar aquestes modificacions a l'entitat subministradora.
- c) La realització d'obres o activitats que afectin al servei comarcal d'abastament d'aigua o el seu perímetre de protecció sense gaudir del preceptiu permís, sempre que no causin danys o perjudicis a les instal·lacions.
- d) La desobediència dels requeriments del Consell Comarcal en relació amb l'adequació d'instal·lacions a les condicions reglamentàries.
- e) La manca de comunicació dels canvis de titularitat dels permisos.
- f) L'incompliment de qualsevol obligació o prohibició establertes per aquest Reglament que no tingui atribuïda una altra qualificació.

Són infraccions greus:

- a) Treure els comptadors que mesuren el consum d'aigua potable sense comunicació prèvia a l'entitat subministradora, o sense autorització, si s'escau, així com trencar els precintes o qualsevol element que integri els aparells de mesurament del subministrament.

- b) Falsejar la declaració d'ús del subministrament d'aigua potable i, per tant, induir l'entitat subministradora a facturar menor quantitat d'aquella que s'hagués de satisfer.
- c) Revendre l'aigua procedent d'un subministrament amb contracte o subministrar aigua a qui no tingui contractat el servei, fins i tot quan no s'obtingui benefici econòmic per la revenda.
- d) Establir o permetre ramals o derivacions que puguin comportar un ús fraudulent de l'aigua per part de l'usuari o de tercers.
- e) L'incompliment de les condicions establertes en el permís, sempre que causin danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del servei comarcal superiors a 3.005,06 € i fins a 15.000 €.
- f) Les accions i les omissions de les quals derivin danys o perjudicis a la integritat o al funcionament al servei comarcal superior a 3.005,06 € i fins a 15.000 €.
- g) Posar entrebancs a la funció inspectora del Consell Comarcal.
- h) La reincidència en la comissió de dues infraccions lleus.

Són infraccions molt greus:

- a) La comissió de qualsevol conducta tipificada a l'apartat anterior si causa danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del servei comarcal superior a 15.000 €.
- b) La reincidència en al comissió de dues infraccions greus.

5. La tipificació general d'infraccions dels paràgrafs anteriors s'estableix sens perjudici de les tipificacions específiques que, en relació a les accions o omissions contràries a les obligacions d'informació, comunicació, autorització, llicència, permís, inspecció, control o verificació, previstes a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental.

Article 35. Graduació de les multes

1. La multa a imposar es correspon amb la graduació de les infraccions, segons la següent escala:

- a) Infraccions lleus, fins a 3.000 €.
- b) Infraccions greus, fins a 9.000 €.
- c) Infraccions molt greus, fins a 15.000 €.

2. L'escala establerta en l'anterior paràgraf s'entendrà automàticament substituïda per la modificació de quanties que es produeixi en la legislació sectorial corresponent.

3. Per a determinar la quantia de les multes dins els límits establerts, es prendrà en consideració el perjudici ocasionat al domini públic, en base a l'alteració produïda a la xarxa, al major cost de depuració requerit o la minimització de l'impacte produït per l'abocament, segons els valors objectius establerts per a quantificar el cost de depuració dels paràmetres de contaminació, d'acord amb la normativa vigent, o altra disposició que els actualitzi o substitueixi, o el valor econòmic de l'aigua potable no facturada com a conseqüència de l'incompliment. I a partir d'aquesta base, l'import de la multa s'establirà entre el valor i el doble del valor del dany o perjudici causat.

4. Sens perjudici de la quantia màxima de les sancions, el responsable de la infracció ha de satisfer l'import dels danys i perjudicis ocasionats als elements del servei comarcal d'abastament d'aigua potable i clavegueram, o qualsevol altre bé, tant públic com privat, que hagi resultat afectat en la seva integritat o funcionament.

Article 36. Suspensió del subministrament d'aigua

1. L'entitat subministradora pot instar el procediment per suspendre el subministrament als usuaris, sens perjudici de l'exercici de les accions d'ordre civil o administratiu quan la legislació vigent ho empari, en els casos següents:

- a) Quan el Consell Comarcal, per causes justificades d'interès públic, així ho ordeni. L'entitat subministradora ha d'informar els usuaris pels mitjans més adequats de les causes que provoquen el tall de subministrament.
- b) Per incompliment de l'usuari qualificat de greu o molt greu pel present Reglament, l'entitat subministradora està facultada per instar el procediment per suspendre el subministrament.
- c) L'impagament per part de l'usuari de dues factures consecutives o alternes, sempre que l'usuari no reuneixi els requisits de la legislació sobre pobresa energètica i protecció de les famílies especialment vulnerables.

2. Si l'entitat subministradora comprova l'existència de derivacions clandestines, pot inutilitzar-les immediatament, i n'ha de donar compte al Consell Comarcal.

Article 37. Procediment de suspensió del subministrament

1. L'entitat subministradora ha de comunicar a l'usuari, en el domicili fixat per aquest i d'una manera fefaent, els motius i fets que justifiquin la suspensió o tall de subministrament, així com el termini, que no pot ser superior a quinze dies, per tal que l'usuari procedeixi a l'esmena dels motius i fets que l'originen o presenti les seves al·legacions. El Consell Comarcal rebrà, simultàniament, una còpia d'aquesta notificació.

2. La comunicació de suspensió de subministrament que ha de rebre l'usuari ha d'incloure, com a mínim, els detalls següents:

- a) Nom i adreça de l'usuari. L'entitat subministradora ha de dirigir-se al domicili en què es trobi el subministrament, llevat que l'usuari fixi en el contracte o posteriorment un altre domicili per rebre notificacions.
- b) Identificació del contracte de subministrament, que ha d'incloure l'adreça en la qual es presta el subministrament i el número de contracte o pòlissa.
- c) Data a partir de la qual es podria produir el tall de subministrament, que en cap cas pot ser inferior a quinze dies des que hagi rebut la comunicació l'usuari.
- d) Detall dels motius i fets que originen el procediment de tall de subministrament.
- e) Informació detallada sobre les maneres en què poden corregir-se les causes que originen la suspensió amb indicació d'horaris, si escau, i referències necessàries.
- f) Drets que emparen l'usuari, cas que es trobi en situació de pobresa energètica.
- g) Així mateix, la comunicació ha d'incloure una referència al dret, la forma, els terminis i els efectes per a qualsevol reclamació de l'usuari en cas de discrepància en relació amb els fets que originen el tall o suspensió del subministrament.

3. Transcorregut un mes des de la comunicació a l'usuari i al Consell Comarcal prevista en l'apartat anterior, l'entitat subministradora queda autoritzada per suspendre el subministrament, si no rep abans de dur a terme efectivament el tall de subministrament cap resolució expressa del Consell Comarcal resolent el contrari, sens perjudici d'allò que la legislació específica estableixi per als casos de pobresa energètica i famílies especialment vulnerables.

4. Si l'abonat formula alguna al·legació o reclamació a la comunicació efectuada d'acord amb els apartats anteriors, l'entitat subministradora ha de donar trasllat al Consell Comarcal de tot l'expedient que contingui el procediment i no el pot privar de subministrament, ni iniciar cap reclamació en via executiva a l'abonat, mentre no recaigui una resolució expressa o presumpta d'acord amb els procediments i terminis establerts en aquest Reglament. Si l'interessat interposa recurs contra la resolució del Consell Comarcal, se'l pot privar de subministrament mentre no disposi o afianci l'import del deute que dona lloc a la petició de suspensió de subministrament, si aquest és el cas, i de les successives facturacions que es produeixin fins que no finalitzi el procediment en via administrativa. L'entitat subministradora ha d'obrir un compte especial per a aquests conceptes.

5. La suspensió del subministrament d'aigua per l'entitat subministradora no pot fer-se en dia festiu o en un altre que, per qualsevol motiu, no hi hagi servei complet administratiu i tècnic d'atenció al públic a efectes de la tramitació completa de restabliment del servei, ni la vigília del dia en què es doni alguna d'aquestes circumstàncies.

6. El restabliment del servei s'ha de fer el mateix dia, o almenys, el següent dia hàbil en què hagin estat esmenades les causes que van originar el tall de subministrament i l'usuari o usuària ho hagi comunicat a l'entitat subministradora.

Article 38. Represa del subministrament

1. Prèviament a la reconexió del subministrament, l'usuari ha d'haver esmenat les causes que originen la suspensió del subministrament, sempre que l'usuari resulti ésser-ne el responsable, i a més s'hagi seguit el procediment establert a aquest efecte a l'article anterior.

2. En cas que l'entitat subministradora no efectui el restabliment del servei una vegada l'usuari hagi esmenat les causes que originen el tall de subministrament en les condicions establertes en l'últim apartat de l'article anterior, aquesta ha de tornar a l'usuari totes les despeses originades per la suspensió o tall de subministrament, així com les derivades de la reconexió, en cas que hagin estat abonades prèviament per l'usuari o, si aquest no és el cas, no pot cobrar-les, tot això sens perjudici de les accions que puguin correspondre a l'usuari per incompliment de les obligacions de l'entitat subministradora.

3. Les despeses originades per la suspensió de subministrament, així com les despeses de reconexió o reobertura, l'import de les quals ha d'aprovar el Consell Comarcal, les ha de fer efectives l'usuari prèviament a la reconexió del subministrament.

LLIBRE TERCER. DEL CLAVEGUERAM I DEL DRENATGE URBÀ

Títol I. Disposicions Generals

Article 1. Objecte i definicions

1. L'objecte del present Reglament és la regulació del servei comarcal del Maresme del clavegueram i del drenatge urbà, que no és objecte de regulació en el Llibre I del present Reglament, establint els drets i obligacions dels usuaris.

En tot allò objecte de regulació en el Llibre primer del present Reglament serà d'aplicació els preceptes del mateix, essent els preceptes del Llibre tercer d'aplicació subsidiària.

2. El servei comarcal objecte del present Reglament és de caràcter públic, sense altres limitacions que les condicions i obligacions assenyalades en aquest Reglament i, subsidiàriament a allò previst a la normativa aplicable en matèria de gestió de serveis públics per part dels ens locals.

3. L'àmbit d'aplicació del present Reglament estarà format pel conjunt de municipis de la comarca del Maresme que hagin efectuat delegació a favor del Consell Comarcal del Maresme, i pel temps durant el qual es mantingui aquesta delegació.

4. El servei es pot gestionar mitjançant qualsevol de les formes previstes en l'article 85.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local en el nou redactat donat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local.

5. Sigui quina sigui la forma de gestió que el Consell Comarcal entengui en tot moment adequada a l'interès públic i als principis de sostenibilitat ambiental, sostenibilitat financera i eficiència en la gestió dels recursos públics, el Consell Comarcal és el titular del servei.

Definicions:

- a) Abocament limitat: tot abocament que pel seu potencial contaminador i sota certes limitacions pugui tolerar-se en les instal·lacions de sanejament i a la llera receptora.
- b) Abocament prohibit: aquell abocament que per la seva naturalesa i perillositat és totalment inadmissible en les instal·lacions de sanejament.
- c) Aigües blanques: les aigües que no han estat sotmeses a cap procés de transformació de tal manera que la seva potencial capacitat de pertorbació del medi és nul·la i, per tant, no han de ser conduïdes mitjançant els sistemes públics de sanejament. La procedència pot ésser diversa: aigües destinades al rec agrícola, aigües subterrànies, aigües superficials, deus o brolladors i aigües procedents de la xarxa d'abastament.
- d) Aigües pluvials: les aigües provinents de precipitació atmosfèrica que, en funció del seu recorregut d'escolament, tenen un caràcter d'aigües blanques o aigües residuals urbanes.
- e) Aigües residuals: són les aigües utilitzades que, procedents d'habitatges, instal·lacions comercials, industrials, sanitàries, comunitàries o públiques, s'aboquen, a vegades juntament amb aigües d'altra procedència, als sistemes comunitaris de sanejament o a les lleres públiques. Són les aigües resultants dels diferents usos que es donen en habitatges, instal·lacions comercials, industrials, sanitàries, o públiques.
- f) Aigües residuals domèstiques: són les aigües procedents de les instal·lacions sanitàries, cuines i operacions de neteja pròpies i característiques de les activitats normals dels habitatges.
- g) Aigües residuals assimilables a domèstiques: són les aigües procedents de les activitats diferents dels habitatges però que la seva càrrega contaminant és equivalent a les aigües de procedència domèstica.
- h) Aigües potencialment contaminants o residuals no domèstiques: són les aigües procedents de les activitats diferents dels habitatges però que per la seva càrrega contaminant no és assimilable a aigües residuals domèstiques ni aigües d'escorriment.
- i) Autorització d'abocament a sistema: llicència expedida pel Consell Comarcal, autoritzant l'abocament d'aigües residuals generades per aquelles activitats considerades potencialment contaminants.
- j) Autorització de connexió: s'entén llicència concedida a petició d'un usuari, per fer la connexió de les seves aigües a la claveguera.
- k) Claveguera pública: s'entén com a tal qualsevol conducte d'aigües residuals i pluvials construït o acceptat pel Consell per al seu servei general, essent el seu manteniment i conservació realitzats per ell mateix. Usualment és col·lineal amb l'eix de la calçada, i a ella es connecten els claveguerons.

- l) Clavegueró: és aquell conducte, en general de petita secció, destinat a la conducció fins a la claveguera general de les aigües pluvials i residuals procedents de les edificacions, establiments comercials o instal·lacions industrials. La part pública del clavegueró, de responsabilitat del servei, va des del límit de finca fins a l'entroncament amb la claveguera.
- m) Conca vessant: és el territori que contribueix a l'aportació de cabals en un punt determinat del sistema de sanejament, podent ésser cabals residuals, d'escorriment o ambdós.
- n) Embornal: instal·lació situada a la via pública destinada a la captació de les aigües pluvials, formada per un element de captació en superfície i conductes o dispositius complementaris subterranis que condueixen l'aigua captada a la claveguera.
- o) Estació depuradora d'aigües residuals: conjunt d'estructures, mecanismes i instal·lacions en general que permeten el tractament de les aigües residuals i els fangs resultants.
- p) Instal·lacions de sanejament: conjunt d'estructures, mecanismes i processos que permeten recollir, transportar, bombar, tractar i eliminar les aigües residuals i pluvials. Per tant, englobarà les clavegueres, els claveguerons, les estacions de bombament, els dipòsits de retenció i les estacions depuradores d'aigües residuals com elements clau.
- q) Arqueta de registre: pou per prendre mostres per al control i comprovació del cabal i de la qualitat dels abocaments.
- r) Sistema unitari: sistema de sanejament, la xarxa del qual recull tant les aigües residuals com les aigües d'escorriment.
- s) Sistema separatiu: sistema de sanejament dotat de línies separades de recollida i transport d'aigües residuals i d'aigües d'escorriment, separació íntegra des d'origen fins a destinació.
- t) Sobreeixidor: dispositiu encarregat de purgar o traspasar un cabal determinat des d'una claveguera cap a una altra o al medi receptor.
- u) Xarxa de clavegueram: és el conjunt de conductes i instal·lacions que, en el subsòl de les viles i ciutats, serveixen per a l'evacuació d'aigües residuals o pluvials, fins a la estació depuradora o el medi receptor.
- v) Prestador del servei: ens públic o privat que té encomanada la gestió del servei.
- w) Usuaris domèstics: aquells que aboquen aigües residuals domèstiques, segons definició d'aquest mateix article.
- x) Usuaris no domèstics: aquells que aboquen aigües residuals no domèstiques, segons definició d'aquest mateix article.

Article 2. Drets de l'usuari connectat a la xarxa de clavegueram

L'usuari del servei de clavegueram gaudirà dels següents drets:

- a) Rebre el servei, que fa que les seves aigües residuals siguin evacuades correctament i sense molèsties, tot i que amb els termes i condicionants que estableix aquest Reglament.
- b) A que se li apliquin els preus o tarifes vigents en cada moment, a l'hora de facturar la taxa que correspongui.
- c) Formular les reclamacions que cregui convenientes d'acord amb els procediments establerts en aquest Reglament i en la resta de normativa aplicable.

Article 3. Obligacions de l'usuari connectat a la xarxa de clavegueram

L'usuari estarà subjecte a les següents obligacions:

- a) Respectar les instal·lacions que integren la infraestructura del servei de clavegueram, xarxes d'evacuació d'aigües residuals i connexions corresponents, quedant prohibida qualsevol manipulació o alteració dels seus elements per part de personal no autoritzat.
- b) Satisfer puntualment l'import dels serveis prestats, d'acord amb el previst en aquest Reglament, i en el seu cas, en les Ordenances aplicables.
- c) Abstenir-se d'establir o permetre derivacions en la seva instal·lació per evacuar aigua d'altres locals o habitatges. No podrà tampoc realitzar per si mateix les connexions a la xarxa pública.
- d) Permetre l'entrada al local beneficiat pel servei en les hores hàbils o de normal relació amb l'exterior, al personal del servei que, exhibint l'acreditació pertinent, tracti de revisar o comprovar les instal·lacions.
- e) Respectar els precintes col·locats pel prestador del servei o pels organismes competents de l'Administració.
- f) Comunicar al Consell Comarcal o a l'entitat prestadora del servei qualsevol incidència o modificació en la instal·lació interior que pugui resultar significativa pel seu volum.
- g) Respectar les obligacions, límits i prohibicions establertes en aquest Reglament.
- h) Facilitar la tasca inspectora del Consell Comarcal o dels seus delegats, mitjançant l'accés a aquelles parts de les instal·lacions que es consideri necessari.

Títol II. Dels sistemes de clavegueram

Article 4. Obligatorietat en la connexió al sistema de clavegueram

1. En sol urbà, tot habitatge o establiment ha de connectar-se obligatòriament a la xarxa de clavegueram existent mitjançant el corresponent clavegueró.

2. Quan els habitatges o instal·lacions es trobin a menys de cent metres de la xarxa pública es connectaran a aquesta i en els supòsits que es trobin a més de cent metres s'haurà d'executar la corresponent extensió de la xarxa i posterior connexió de la mateixa, essent aquests costos a càrrec del peticionari de la connexió, qui la podrà realitzar amb els seus propis mitjans o contractar al prestador del servei als preus aprovats pel Consell Comarcal. Cas que ho faci amb els seus mitjans haurà d'avisar al prestador del servei o al Consell amb una antelació mínima de dos dies hàbils per tal que els tècnics del servei supervisin la correcta execució. Aquesta s'haurà de fer en tot cas dins de horari laboral habitual del servei comarcal. Prèviament a l'execució, el prestador del servei haurà de validar la solució constructiva (recorregut, materials, fondàries, eventuais pous, o altres elements).

3. En el sòl que no sigui urbà, els abonats que no estiguin obligats a complir la condició anterior i disposin de pou sec o un altre sistema de sanejament autònom estaran obligats a la seva neteja una vegada a l'any com a mínim, quedant en la mateixa mesura obligats a l'execució dels treballs necessaris per al seu correcte funcionament i manteniment. En aquest cas, els abonats hauran d'acreditar que tenen un contracte signat amb una empresa de neteja especialitzada en aquest tipus d'instal·lacions.

4. Als habitatges unifamiliars situats en zones on falti el clavegueram serà necessari per poder realitzar en forma individualitzada la recollida i depuració de les aigües pluvials i residuals, respectivament, la preceptiva autorització del Consell Comarcal que determinarà el sistema de sanejament escaient. Sempre que sigui possible, es proposarà la construcció d'algun col·lector o sistema d'impulsió que connecti la zona amb la xarxa pública.

5. Quan el nivell del desguàs particular no permeti la conducció a la claveguera per gravetat, l'elevació haurà d'ésser realitzada pel propietari de la finca.

6. En cap cas, podrà exigir-se a l'administració responsabilitats pel fet que a través del clavegueró de desguàs puguin penetrar en una finca particular aigües procedents de la claveguera pública.

Article 5. Condicions de la connexió

1. En el moment de sol·licitar la llicència d'obres, o aquella que sigui pertinent, els interessats hauran de presentar a l'Ajuntament o al Consell Comarcal la sol·licitud de connexió a la xarxa de clavegueram amb la presentació prèvia dels documents següents:

- a) Nom del titular, domicili de l'habitatge, el local, el comerç, la indústria, el servei o la instal·lació.
- b) Ubicació i característiques de l'establiment o de l'activitat, si s'escau.
- c) Plànol de la xarxa de desguàs interior de l'edifici en planta i alçada, a escales respectives 1:100 i 1:50, detallant expressament els sifons generals i la ventilació aèria.

2. En el cas de peticionaris de caràcter industrial, s'adaptarà addicionalment a les altres prescripcions determinades per aquest Reglament. Igualment, caldrà sol·licitar la llicència de connexió.

3. Sempre que sigui possible s'hauran complir les següents prevencions:

- a) Les instal·lacions interiors de desguàs d'un edifici situades a cota inferior a la rasant de vorera, han de ser estanques a la pressió de 1 Kg/cm².
- b) El diàmetre interior del clavegueró no serà inferior a 15 centímetres de diàmetre, i el pendent longitudinal superior al 2 per cent.
- c) Haurà d'instal·lar-se un sifó general en cada edifici per a evitar el pas de gasos i múrids.
- d) En els edificis ja construïts, les conduccions d'aigües pluvials podran ésser usades com a xemeneies de ventilació, sempre i quan siguin susceptibles d'adaptar-se a les condicions assenyalades anteriorment i desguassin directament al clavegueró.

4. La construcció dels claveguerons en el trajecte comprès entre la claveguera pública i el límit de la propietat així com la reposició del paviment i altres serveis afectats, anirà a càrrec del propietari qui la podrà realitzar amb els seus propis mitjans o contractar al prestador del servei als preus aprovats pel Consell Comarcal. Cas que ho faci amb els seus mitjans haurà d'avisar al prestador del servei o al Consell amb una antelació mínima de dos dies hàbils per tal que els tècnics del servei supervisin la correcta execució. Aquesta s'haurà de fer en tot cas en horari laboral. Prèviament a l'execució, el prestador del servei haurà de validar la solució constructiva (recorregut, materials, fondàries, eventuais pous, o altres elements).

Article 6. Altres condicions de la connexió

1. La construcció de la part del clavegueró corresponent a l'interior de la finca serà executada per l'interessat en qüestió, d'acord amb les indicacions que els serveis tècnics li formulin per a una correcta connexió. Les esmentades indicacions tenen caràcter obligatori.

2. Aquells qui hagin obtingut llicència per a la construcció d'un clavegueró longitudinal, i sempre que la secció, el cabal o qualsevol altre consideració de tipus tècnic ho permetin, hauran d'admetre en el mateix les aigües públiques i les procedents de finques d'aquells particulars que ho sol·licitin i obtinguin la corresponent autorització del Consell Comarcal.

3. Per a aconseguir l'esmentada autorització, caldrà l'acord del propietari o propietaris del clavegueró i el peticionari, en el sentit de contribuir, junt amb la resta dels usuaris presents i futurs, a les despeses que va originar la seva construcció i a les que ocasioni la seva conservació i manteniment, de forma que el cost dels esmentats conceptes sigui finançat per tots els que el facin servir.

4. En el cas que no hi hagi acord entre les persones indicades, s'atendrà al que decideixi el Consell Comarcal, que repartirà el cost de construcció, conservació i manteniment del tram comú en tantes parts iguals com escomeses reals tingui el clavegueró, prescindint de la possible existència d'escomeses subsidiàries.

5. En modificar-se la disposició de les vies públiques per l'ens urbanístic que tingui competències en la matèria, podrà ordenar-se la modificació o la variació de l'emplaçament del clavegueró longitudinal, sense dret per part dels interessats a cap indemnització per aquest motiu.

Article 7. Limitacions

1. No es permetran les connexions directes d'usuaris individuals al col·lector general o en alta. De forma excepcional i provisional s'autoritzaran aquestes connexions si no hi ha altra solució tècnica.

2. No és permès abocar aigües residuals a través de connexions mòbils. No obstant això, es podran traslladar les aigües residuals procedents de granges, instal·lacions provisionals com fires o camps d'acollida del terme municipal, i establiments industrials fins la planta depuradora, mitjançant camions-cisternes per a poder ser tractades, sempre que siguin admeses pel gestor de la planta depuradora.

Article 8. Sistemes particulars

1. En el supòsit de construcció de claveguerams per a urbanitzacions, polígons industrials i altres sistemes particulars de clavegueram, s'estableixen les

següents servituds a fi de permetre les possibles reparacions i protegir les instal·lacions d'avaries:

- a) Servitud de clavegueram: compren una franja longitudinal paral·lela a l'eix de la claveguera i al seu llarg, a la qual està totalment prohibida l'edificació i la plantació d'arbres i altres vegetals. La seva amplitud (h) a cada costat de l'eix, ve donada per l'expressió $h = R_e + 1$, expressada en metres, on R_e es el radi exterior horitzontal de la claveguera en la seva part més ampla.
- b) Servitud de protecció del col·lector general: compren una franja definida a l'igual que l'anterior i on està permesa l'edificació però no la plantació d'arbres o plantes d'arrel fonda. La seva amplitud es de $h = R_e + 3$, expressada en metres.

2. En el supòsit de servituds que no siguin conegudes o que no estiguin inscrites en el Registre de la Propietat, serà d'aplicació allò previst a l'article 561 del Codi Civil relatiu a les servituds d'aqüeducte, entenent-se que a efectes legals són contínues i aparents.

Article 9. Conservació i manteniment

1. La conservació i manteniment de les instal·lacions interiors fins a la connexió a la xarxa de clavegueram anirà a càrrec dels propietaris de la instal·lació els quals són els únics responsables del seu perfecte estat de funcionament.

2. Davant de qualsevol anomalia o desperfecte que impedis el funcionament correcte del clavegueró, el Consell Comarcal requerirà al propietari per a que en el termini que se li assenyali, procedeixi, prèvia llicència, a la seva reparació o neteja. Excedit aquest termini sense que es realitzin les obres pertinents, es procedirà a la seva execució subsidiària amb càrrec al titular del clavegueró.

3. Si es tractés d'un clavegueró longitudinal amb més d'un entroncament, el requeriment es farà únicament al propietari o propietaris que estiguin degudament inscrits en el Registre de la Propietat, sens perjudici del seu dret a repartir les despeses que la reparació ocasioni, entre tots els usuaris.

4. Les obres de reparació, neteja o qualsevol altra, que per part de l'Administració s'hagin de dur a terme per a un correcte funcionament del clavegueró i al qual es fa referència anteriorment, comprendran solament el tram de desguàs situat a la via pública. Aquelles del tram interior de la finca les haurà de fer el propietari pel seu compte i al seu càrrec.

Article 10. Ampliació de la xarxa per poder connectar

1. Quan per a l'execució d'una connexió sigui necessari efectuar una prolongació de la xarxa general, la totalitat de les despeses que s'originin amb motiu d'aquesta ampliació aniran a càrrec del sol·licitant.

2. Les prolongacions de la xarxa hauran de discórrer, amb caràcter general, per terrenys de domini públic. En aquelles parts de la xarxa que es situïn excepcionalment en terrenys privats, els propietaris dels terrenys afectats pel pas de la canonada posaran a disposició del Servei una franja de dos metres d'ample al llarg del recorregut de la xarxa, sense que puguin obstaculitzar, per cap mitjà, l'accés de personal o maquinària per a la reparació i les inspeccions de dita xarxa.

3. Els edificis que es construeixin al costat de vials públics en els quals existeixi xarxa de clavegueram, hauran de connectar-s'hi obligatòriament en els termes previstos en aquest Reglament.

4. Les instal·lacions de clavegueram pròpies d'urbanitzacions, carrers nous o polígons, seran executades pel promotor corresponent, al seu càrrec i d'acord amb el projecte tècnic necessàriament aprovat pel Consell Comarcal, i previ informe en el seu cas, del prestador del servei.

5. Són també a càrrec del promotor l'enllaç de les xarxes interiors amb les conduccions exteriors que formen la xarxa pública, així com modificacions o eventuais reforços que s'hagin d'efectuar en la xarxa pública.

6. Aquestes actuacions aniran a càrrec del propietari o promotor qui les podrà realitzar amb els seus propis mitjans o contractar al prestador del servei als preus aprovats pel Consell Comarcal. Cas que ho faci amb els seus mitjans haurà d'avisar al prestador del servei o al Consell amb una antelació mínima de dos dies hàbils per tal que els tècnics del servei supervisin la correcta execució. Aquesta s'haurà de fer en tot cas dins l'horari laboral habitual del personal del servei.

7. Una vegada executades les obres, el prestador del servei les verificarà informant al Consell Comarcal en allò que l'afecti per a l'acceptació de la propietat de les instal·lacions, les seves servituds de pas i usos que passin a domini públic, assumint-ne la gestió i el manteniment dels serveis.

Títol III. De l'abocament d'aigües residuals

Article 11. Règim d'autorització

1. Els permisos d'abocament es classificaran en dues categories, en base al cabal i a la càrrega contaminant de les seves descàrregues:

1. Classe U (Usuari General): cabals no superiors a 6.000 m³/any sense abocaments tòxics.
2. Classe U.I. (Usuari Industrial i assimilable): cabals superiors a 6.000 m³/any i cabals no superiors a 6.000 m³/any que puguin presentar una contaminació singular qualitativa (abocaments prohibits, substàncies tòxiques) o quantitativa (concentracions elevades de contaminants).

2. Els usuaris de la xarxa de clavegueram hauran d'efectuar el pretractament necessari d'aigües residuals per complir els límits d'abocament establerts en el Llibre primer present Reglament. Dites instal·lacions hauran d'ésser construïdes i explotades pel propi usuari, totalment al seu càrrec.

3. Les instal·lacions de pretractament a que es refereix el paràgraf anterior podran ser realitzades per un sol usuari o una agrupació d'ells, sempre i quan aquesta darrera estigui legalment constituïda.

4. El Consell Comarcal directament o en el seu cas mitjançant el prestador del servei, en els casos que consideri oportú i en funció de les dades de que disposi, podrà exigir l'adopció de mesures especial de seguretat a fi de prevenir accidents derivats d'un abocament incontrolat a la xarxa.

Article 12. Qualitat dels abocaments

1. Queda totalment prohibit abocar directa o indirectament a les instal·lacions municipals de clavegueram qualsevol dels productes relacionats al Llibre Primer del present reglament i a l'Annex I del Decret 130/2003, de 13 de maig pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis Públics de Sanejament.

2. Queda prohibit l'abocament a la xarxa de clavegueram, tant per part de les indústries farmacèutiques com dels centres sanitaris, d'aquells fàrmacs obsolets o caducats que, tot i no havent estat citats de forma expressa anteriorment, puguin produir greus alteracions en els estacions depuradores.

3. Queda prohibit l'abocament a la xarxa de clavegueram, directa o indirectament, d'abocaments amb les característiques o amb concentració de contaminants iguals o superior en tot moment als expressats a la relació del Llibre Primer del present Reglament, i en qualsevol cas d'aquells que resulten de l'Annex

II del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis Públics de sanejament.

Article 13. Altres prohibicions

1. Resta expressament prohibit l'ús d'aigua de dilució dels abocaments, llevat dels casos d'abocament en situació d'emergència o perill.

2. Queda prohibit l'abocament d'aigües blanques o pluvials als col·lectors d'aigües residuals quan pugui adoptar-se una solució tècnica alternativa, per existir un entorn o llera pública.

3. Els cabals punta vessats a la xarxa no podran excedir del sèxtuple, en un interval de 15 minuts, o del quàdruple, en una hora, del valor mitjà diari. S'hauran de controlar especialment el cabal i la qualitat de l'emissari en el cas de neteja de tancs i el buidament amb motiu del tancament per vacances o cap de setmana o circumstàncies anàlogues.

Article 14. Revisió de les limitacions

El Consell Comarcal podrà revisar i, si s'escau, modificar les prescripcions i limitacions anteriors, en atenció a considerar partícules no incloses en aquest apartat, quan la xarxa de clavegueram municipal o els sistemes de depuració corresponents així ho admetin o requereixin.

Article 15. Condicions de l'abocament

1. Tots els edificis, tant d'habitatges com d'ús industrial o comercial, hauran de complir les disposicions del present Reglament.

2. Totes les instal·lacions, tant les existents com les futures, hauran de connectar a la xarxa de clavegueram mitjançant la corresponent connexió.

3. No s'admetran abocaments a cel obert, ni clavegueres fora de servei, ni l'eliminació dels abocaments per injecció al subsol.

Títol IV. Règim sancionador

Article 16. Règim general de les infraccions i les sancions

1. Constitueix infracció administrativa tota acció o omissió que vulneri les prescripcions contingudes en aquest Reglament, les quals han de ser sancionades d'acord amb la regulació que s'estableix en el Llibre Primer del present Reglament.

2. Sens perjudici de la quantia màxima de les sancions, el responsable de la infracció ha de satisfer l'import dels danys i perjudicis ocasionats als elements del servei comarcal d'abastament d'aigua potable i clavegueram, o qualsevol altre bé, tant públic com privat, que hagi resultat afectat en la seva integritat o funcionament.

Mataró, a 11 de gener 2024

Mataró, 5 de febrer de 2024
La gerent

Anna Antoja Serra