

ANUNCI

Es fa públic, per a coneixement general, que mitjançant Decret del Tinent d'Alcalde de Territori i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Terrassa, número 10482/2024, s'ha adoptat els acords següents:

Primer.- Aprovar el quadre d'infraccions adjunt, que és d'aplicació en la confecció de les denúncies corresponents a infraccions de la Llei de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària; l'Ordenança de Mobilitat i el Reglament general de circulació.

Segon.- Procedir a la publicació d'aquesta modificació en el Butlletí Oficial de la Província.

Terrassa, 16 d'abril de 2024

El Secretari General,

Antoni
Estepé

Esparza - DNI

35034617M

Signat digitalment

per Antoni Estapé

Esparza - DNI

35034617M

Data: 2024.04.16

09:08:18 +02'00'

Antoni Estapé Esparza

Per delegació de signatura

de data 4 de març de 2024

CODI	CODI CASO	LLEI	ART.	AP.	OPCIÓ	IMPORT	AMB 50% DESCOMPTA	PUNTS	RISC	ARTICLES RISC LSV			INFRACCIÓ
										ART.RISC	AP.RISC	INCIS	NORMES GENERALS DE COMPORTAMENT EN LA CIRCULACIÓ
4237	2	CIR	3	1	5A	500	250	6	M	77	-	E	Conduir de manera temerària
4238	3	CIR	3	1	5B	200	100		G	76	-	M	Conduir de manera negligent creant perill per si mateix o la resta de vehicles o usuaris de la via pública
4239	4	CIR	3	1	5C	200	100		G	76	-	M	Conduir sense la diligència, precaució i no distracció necessàries per evitar mals propis o aliens
													Activitats que afecten la seguretat de la circulació
4734	401	CIR	4	2	5B	80	40		L	75	-	-	Dipositar o abandonar a la via objectes o matèries que puguin entorpir la lliure circulació, parada o estacionament
4827	492	CIR	4	2	5C	200	100		G	76	-	N	Llençar a la via objectes o matèries que facin perillar la circulació, parada o estacionament o malmetin la via.
4812	477	CIR	6	1	5E	500	250	6	M	77	-	X	Llençar a la via o voltants qualsevol objecte que pugui provocar un incendi - Conductor-
4813	478	CIR	6	1	5F	500	250	6	M	77	-	X	Llençar a la via o voltants qualsevol objecte que pugui produir accidents de circulació - Conductor-
4814	479	CIR	6	1	5G	500	250		M	77	-	X	Llençar a la via o voltants qualsevol objecte que pugui provocar un incendi - Passatger -
4815	480	CIR	6	1	5H	500	250		M	77	-	X	Llençar a la via o voltants qualsevol objecte que pugui produir accidents de circulació - Passatger-
													Senyalització d'obstacles i perills
4242	5	CIR	5	1	5A	80	40		L	75	-	-	No fer desaparèixer el més aviat possible un obstacle o perill en la via per qui ho ha creat
4735	402	CIR	5	1	5B	80	40		L	75	-	-	No adoptar les mesures per avisar de la existència d'un obstacle o perill en la via pública creat pel denunciador
4244	6	CIR	5	3	5A	80	40		L	75	-	-	No senyalitzar de forma eficaç un obstacle o perill a la via per qui ho ha creat
4245	7	CIR	5	6	5A	80	40		L	75	-	-	Detenir, parar o estacionar un vehicle destinat al servei urgència en lloc diferent al fixat per l'agent de l'autoritat
4246	8	CIR	5	6	5A	80	40		L	75	-	-	Detenir, parar o estacionar un vehicle destinat a l'assistència mecànica en lloc diferent al fixat per l'agent de autoritat
													Emissió de pertorbacions i contaminants
4249	9	CIR	7	1	5A	200	100		G	76	-	O	Circular amb un vehicle que emet pertorbacions electromagnètiques
4250	10	CIR	7	1	5B	200	100		G	76	-	O	Circular amb un vehicle amb uns nivells d'emissió de soroll per damunt dels límits reglamentaris
4736	403	CIR	7	1	5B	200	100		G	76	-	O	Produir sorolls per l'ús indegut dels senyals acústics
4737	404	CIR	7	1	5B	200	100		G	76	-	O	Circular produint sorolls per acceleracions brusques, tubs d'escapament alterats o altres circumstàncies anòmales.
4251	11	CIR	7	1	5C	200	100		G	76	-	O	Circular amb un vehicle emetent gasos o fums en valors superiors als límits establerts a la norma reguladora de vehicles
4252	12	CIR	7	1	5D	200	100		G	76	-	O	Circular amb un vehicle que ha estat objecte d'una reforma d'importància no autoritzada
4253	13	CIR	7	1	5E	80	40		L	75	-	-	No col·laborar el conductor en les proves de detecció de possibles deficiències en emissió de sorolls, gasos o fums
4254	14	CIR	7	2	5A	200	100		G	76	-	O	Circular amb un vehicle sense el dispositiu silenciador d'explosions o amb un silenciador ineficaç
4255	15	CIR	7	2	5B	200	100		G	76	-	O	Circular amb un ciclomotor sense el dispositiu silenciador d'explosions o amb un silenciador ineficaç
													ZBE
													Zona de baixes emissions
6031	532	LSV	76	-	5F	200	100		G	76	-	Z	No respectar el conductor les restriccions de circulació per protocols de contaminació i ZBE
													TRANSPORT DE PERSONES
4258	16	CIR	9	1	5A	80	40		L	75	-	-	Transportar un número de persones superior al de places autoritzades sense superar 50%
4259	17	CIR	9	1	5B	200	100		G	76	-	U	Transportar un número de persones superior al 50 % de places autoritzades
													Emplaçament i condicionament de les persones
4260	18	CIR	10	1	5A	80	40		L	75	-	-	Transportar persones en un lloc diferent del que tenen destinat i condicionat en els vehicles
4300	55	CIR	10	2	5A	80	40		L	75	-	-	Viatjar persones en vehicle destinat al transport de mercaderies en el lloc reservat a la càrrega incomplint normativa
4261	19	CIR	10	3	5A	80	40		L	75	-	-	Portar una protecció de la càrrega que destorbi als ocupants del vehicle autoritzat a transportar persones i càrrega

CODI	CODI CASO	LLEI	ART.	AP.	OPCIÓ	IMPORT	AMB 50% DESCOMpte	PUNTS	RISC	ARTICLES RISC LSV			INFRACCIÓ
4262	20	CIR	10	3	5B	200	100		G	76	-	O	Portar una protecció de la càrrega que pugui danyar els ocupants del vehicle autoritzat a transportar persones i càrrega
4263	21	CIR	10	4	5A	200	100		G	76	-	O	No portar instal·lada la protecció de la càrrega establerta a llei en vehicle autoritzat a transportar persones i càrrega
													Transport col·lectiu de persones
4301	56	CIR	11	1	5A	80	40		L	75	-	-	Efectuar parades i arrencades amb sacsejades o moviments bruscs el conductor d'un transport col·lectiu de viatgers
4302	57	CIR	11	1	5B	80	40		L	75	-	-	No parar el més proper possible de la vorada dreta de la calçada el conductor d'un transport col·lectiu de viatgers
4303	58	CIR	11	1	5C	80	40		L	75	-	-	Realitzar el conductor d'un transport col·lectiu de persones actes que li puguin distraure durant la marxa
													NORMES RELATIVES A VELOCÍPEDES, CICLOMOTORS I MOTOCICLETES
4304	59	CIR	12	1	5A	90	45		L	75	-	-	Circular dues persones en un ciclomotor no homologat per aquest ús
4305	60	CIR	12	1	5A	80	40		L	75	-	-	Transportar en un velocípede a un menor de 7 anys sense tenir instal·lat un seient addicional homologat
4696	369	CIR	12	2	5A	80	40		L	75	-	-	Circular passatger d'un ciclomotor o motocicleta sense anar encavalcat i/o amb els peus recolzats als estreps laterals
4697	370	CIR	12	2	5A	80	40		L	75	-	-	Circular el passatger d'un ciclomotor o motocicleta, a l'entremig del conductor i el manillar
4306	61	CIR	12	2	5B	200	100		G	76	-	I	Circular amb menors de 12 anys com a passatgers de ciclomotors o motocicletes incomplint les condicions legals
4264	22	CIR	12	4	5A	80	40		L	75	-	-	Circular el vehicle ressenyat arrossegant un remolc incomplint les condicions establertes reglamentàriament
													NORMES RELATIVES A BICICLETES I VMP
													Mòbil, Navegador o cascs bicicletes i VMP
4741	408	CIR	18	2	5A	200	100		G	76	-	F	Circular amb bicicleta o VMP amb auricular o casc connectats a aparells receptors o reproductor de so.
4742	409	CIR	18	2	5B	200	100		G	76	-	G	Circular amb bicicleta o VMP manipulant aparell de telefonia i missatgeria mòbil
4743	410	CIR	18	2	5B	200	100		G	76	-	F	Circular amb bicicleta manipulant navegadors
													Alcohol i drogues bicicletes i VMP
4744	411	CIR	20	1	5E	500	250		M	77	-	C	Conduir una bicicleta o VMP amb una taxa d'alcohol en aire entre 0,26 i 0,50 m/l.
4745	412	CIR	20	1	5M	1000	500		M	77	-	C	Conduir una bicicleta o VMP amb una taxa d'alcohol en aire superior a 0,50 m/l.
4733	400	CIR	21	1	5F	1000	500		M	77	-	D	No sotmetre's el conductor d'una bicicleta a les proves de detecció de la possible presència d'alcohol a l'organisme
6005	507	LSV	14	1	5A	1000	500		M	77	-	C	Conduir una bicicleta/VMP amb presència de drogues a l'organisme
6023	524	LSV	14	1	5B	500	250		M	77	-	C	Circular menor edat amb taxa d'alcohol sang superior 0 gr./l o alcohol aire expirat superior 0 ml/l.
6024	525	LSV	14	1	5C	1000	500		M	77	-	C	Circular un menor edat amb taxa d'alcohol en sang superior 0 gr./l o alcohol en aire expirat superior 0 ml/L sanció ferma anterior
6007	509	LSV	14	2	5A	1000	500		M	77	-	D	No sotmetre's el conductor de bicicleta/vmp a les proves de detecció de la possible presència de drogues a l'organisme
													Distància seguretat bicicletes i VMP
4746	413	CIR	54	1	5A	200	100		G	76	-	Ñ	Circular un vehicle motoritzat darrera d'una bicicleta sense respectar la distància de seguretat proporcional a velocitat
4747	414	CIR	54	1	5A	200	100		G	76	-	Ñ	Circular assetjant a la persona conductora d'una bicicleta o VMP
													Enllumenat bicicletes i VMP
4634	310	CIR	98	1	5C	100	50		L	75	-	A	Circular amb una bicicleta/VMP entre la posta i la sortida del sol sense portar la llum encesa
4808	474	CIR	98	3	5A	80	40		L	75	-	B	No utilitzar els usuaris de bicicleta els elements i roba reflectants en vies interurbanes
4548	247	CIR	101	1	5B	80	40		L	75	-	A	Circular amb una bicicleta/VMP sense fer ús de l'enllumenat reglamentari
7142	577	CIR	46	-	-	80	40		L	75	-	-	No utilitzar els usuaris de VMP els elements i roba reflectants
													Casc bicicletes i VMP
6011	513	LSV	47	-	5A	200	100		G	76	-	H	No utilitzar el conductor de bicicleta o VMP menor de 16 anys el casc de protecció homologat o certificat
6012	514	LSV	47	-	5B	200	100		G	76	-	H	No utilitzar adequadament el passatger de bicicleta o VMP menor de 16 anys el casc de protecció homologat o certificat

CODI	CODI CASO	LLEI	ART.	AP.	OPCIÓ	IMPORT	AMB 50% DESCOMPTA	PUNTS	RISC	ARTICLES RISC LSV			INFRACCIÓ
													Senyals i semàfors bicicletes i VMP
4800	466	CIR	143	1	5A	200	100		G	76	-	-	No obeir el conductor d'una bicicleta o VMP els senyals de l'agent de circulació en servei de regulació del trànsit
4727	396	CIR	148	1	5A	200	100		G	76	-	K	No detenir-se, el conductor d'una bicicleta/VMP davant el llum vermell d'un semàfor
4728	397	CIR	148	1	5B	200	100		G	76	-	C	No detenir-se, el conductor d'una bicicleta/VMP davant el llum groc d'un semàfor
													Circulació bicicletes i VMP
4809	475	CIR	37	1	5C	500	250		M	77	-	F	Circular bicicleta o VMP en sentit contrari a la circulació
4816	481	CIR	38	4	5A	200	100		G	76	-	X	Circular VMP per travessia, túnel, via interurbana, autopista o autovia en poblat.
6025	526	LSV	20	1	5A	200	100		G	76	-	X	Circular per autopista o autovia amb VMP
7120	555	OM	35	1	-	80	40		L	75	-	-	Circular un VMP fora dels llocs autoritzats
7121	556	OM	35	3	-	80	40		L	75	-	-	Circular més d'una persona en un VMP
7122	557	OM	36	C	-	80	40		L	75	-	-	Circular amb bicicleta o VMP amb el vehicle recolzat només en una roda
7123	558	OM	36	D	-	80	40		L	75	-	-	Circular amb bicicleta o VMP i agafar-se a altres vehicles en marxa
7124	559	OM	36	E	-	80	40		L	75	-	-	Circular amb bicicleta o VMP deixant el manillar amb ambdues mans.
7125	560	OM	36	F	-	80	40		L	75	-	-	Circular amb bicicleta o VMP fent zig-zag entre vehicles en marxa
7126	561	OM	36	G	-	80	40		L	75	-	-	Circular amb bicicleta o VMP carregada de manera que impedeixi la visió o maniobres
7143	578	OM	47	-	-	80	40		L	75	-	-	Circular més persones de les permeses per construcció en una bicicleta
													Carril bici bicicletes i VMP
7127	562	OM	38	2	-	80	40		L	75	-	-	Circular en bicicleta o VMP pel carril bici a una velocitat inadequada.
7128	563	OM	38	8	-	80	40		L	75	-	-	No respectar, el conductor de bicicleta/VMP, la preferència de pas dels vianants que travessen un carril bici en vorera
7129	564	OM	38	9	-	80	40		L	75	-	-	Circular els cicles de més de 2 rodes per vies ciclistes, superant l'amplada del carril
													Carrer de convivència bicicletes i VMP
7130	565	OM	39	2	-	80	40		L	75	-	-	No respectar, al carrer de convivència el conductor d'una bicicleta o VMP, la preferència de pas dels vianants.
7131	566	OM	39	3	-	80	40		L	75	-	-	Circular en bicicleta o VMP pel carrer de convivència a una velocitat inadequada.
													Àrees de vianants bicicletes i VMP
7132	567	OM	40	1	-	80	40		L	75	-	-	No respectar, a les àrees de vianants, el conductor d'una bicicleta o VMP, la preferència de pas dels vianants.
7133	568	OM	40	2	-	80	40		L	75	-	-	Circular en bicicleta o VMP per l'àrea de vianants a una velocitat inadequada.
7134	569	OM	40	6	-	80	40		L	75	-	-	Circular en bicicleta o VMP per àrea de vianants en moments d'aglomeració de persones.
													Espai reservat per vianants bicicletes i VMP
4826	491	CIR	121	5	5B	100	50		L	75	-	-	Circular VMP, bicicleta o cicle per voreres o zona per als vianants
7135	570	OM	41	1	-	80	40		L	75	-	-	Circular en bicicleta o VMP en espais reservats per a vianants, excepte autoritzats o via ciclista.
7136	571	OM	41	2B	-	80	40		L	75	-	-	Circular en bicicleta o VMP per espai reservat per vianants a una velocitat inadequada.
													Parcs públics bicicletes i VMP
7137	572	OM	42	1A	-	80	40		L	75	-	-	No respectar als parcs públics, el conductor d'una bicicleta o VMP, la preferència de pas dels vianants.
7138	573	OM	42	1B	-	80	40		L	75	-	-	No respectar als parcs públics, el conductor d'una bicicleta o VMP, el patrimoni natural i el mobiliari urbà.
7139	574	OM	42	1C	-	80	40		L	75	-	-	Circular en bicicleta o VMP per sobre de àrea amb vegetació i altres zones senyalitzades.
7140	575	OM	42	2	-	80	40		L	75	-	-	Circular en bicicleta o VMP pel parc públic en moments d'aglomeració de persones.
													BICICLETES I VMP D'ARRENDAMENT
7141	576	OM	44	-	-	80	40		L	75	-	-	Circulació de bicicletes o VMP d'arrendament sense autorització per flotes de més de 5 vehicles
													TRANSPORT DE MERCADERIES O COSES
													Dimensions del vehicle i la seva càrrega
4675	348	CIR	13	1	5A	200	100		G	76	-	O	Circular amb un vehicle, les dimensions del qual, inclosa la càrrega, excedeixen dels límits reglamentaris
4676	349	CIR	13	2	5B	100	50		L	77	-	LL	Circular un vehicle de transport especial que excedeix les mesures sense autorització
7103	538	OM	23	-	-	80	40		L	75	-	-	Circular per les vies públiques de la ciutat vehicles de pes o mesures especials sense l'autorització municipal.
7104	539	OM	24	-	-	80	40		L	75	-	-	Circular per una via urbana un vehicle en trànsit que transporta mercaderies perilloses.

CODI	CODI CASO	LLEI	ART.	AP.	OPCIÓ	IMPORT	AMB 50% DESCOMPT	PUNTS	RISC	ARTICLES RISC LSV			INFRACCIÓ
													Disposició de la càrrega
4265	23	CIR	14	1A	5A	200	100		G	76	-	R	Conduir vehicles amb la càrrega mal condicionada o amb perill de caiguda
4266	24	CIR	14	1A	5A	200	100		G	76	-	R	Circular amb un vehicle amb una càrrega que pot comprometre l'estabilitat del vehicle a causa del seu condicionament
4268	26	CIR	14	1C	5B	100	50		L	75	-	-	Circular un vehicle amb una càrrega que produeix soroll, pols o altres molèsties que es puguin evitar
4269	27	CIR	14	1D	5C	80	40		L	75	-	-	Circular amb un vehicle amb una càrrega que oculta els dispositius d'enllumenat o senyalització lluminosa, plaques
4267	25	CIR	14	1B	5D	500	250		M	77	-	B	Circular amb un vehicle la càrrega del qual ha caigut a via pel mal condicionament creant greu perill per altres usuari
4270	28	CIR	14	2	5A	80	40		L	75	-	-	Circular amb un vehicle sense portar cobertes, total i eficaçment, les matèries que produeixen pols o que poden caure
7102	537	OM	22	3	-	80	40		L	75	-	-	Circular transportant càrrega que redueixi la visió
													Dimensions de la càrrega
4271	29	CIR	15	1	5A	80	40		L	75	-	-	Circular amb un vehicle destinat al transport de mercaderies o coses, la càrrega del qual sobresurt del límits reglamentaria
4272	30	CIR	15	5	5A	80	40		L	75	-	-	No protegir la càrrega que sobresurt per evitar danys o perills als altres usuaris de la via publica
4273	31	CIR	15	6	5A	80	40		L	75	-	-	No senyalitzar reglamentàriament la càrrega que surt longitudinalment del vehicle ressenyat.
4274	32	CIR	15	6	5B	80	40		L	75	-	-	Circular amb un vehicle entre el vespre i l'alba o mal temps sense senyalitzar la càrrega reglamentàriament
4275	33	CIR	15	7	5A	80	40		L	75	-	-	No senyalitzar reglamentàriament la càrrega que surt lateral del gàlib del vehicle ressenyat
6016	517	LSV	77	-	5C	3000	-		M	77	-	R	Causar danys a la infraestructura de la via o alteracions a circulació per excés de massa o mesures sense autorització
6017	518	LSV	77	-	5D	3000	-		M	77	-	R	Causar danys a la infraestructura via o alterar circulació per excés de massa o mesures incomplint autorització
													Operacions de càrrega i descàrrega
4738	405	CIR	16	-	5A	80	40		L	75	-	-	Realitzar operacions de càrrega i descàrrega a la via, podent fer-ho fora
4739	406	CIR	16	-	5B	80	40		L	75	-	-	Realitzar operacions de càrrega i descàrrega a la via, causant perill o pertorbacions al transit d'altres usuaris
4740	407	CIR	16	-	5C	80	40		L	75	-	-	Realitzar operacions de càrrega i descàrrega a la via, dipositant la mercaderia a calçada, voral o zona vianants
7184	619	OM	61	1	-	80	40		L	75	-	-	Realitzar càrrega i descàrrega amb un camió amb PMA > 12000 kg.
7185	620	OM	61	2	-	80	40		L	75	-	-	Realitzar càrrega i descàrrega a àrees DUM un vehicle no permès sense autorització.
7186	621	OM	61	5	-	80	40		L	75	-	-	Realitzar operacions de càrrega i descàrrega a la via, podent fer-ho fora
7187	622	OM	61	6	-	80	40		L	75	-	-	Estacionar en zona de càrrega i descàrrega sense el comprovant horari en paper o autorització telemàtica
7188	623	OM	61	6	-	80	40		L	75	-	-	Estacionar en zona de càrrega i descàrrega sobrepassant el temps màxim autoritzat.
7189	624	OM	61	6	-	80	40		L	75	-	-	Estacionar en àrees de càrrega i descàrrega/DUM sobrepassant el límit horari del comprovant.
7190	625	OM	61	6	-	80	40		L	75	-	-	Realitzar càrrega i descàrrega fora de l'horari o espai autoritzat
7191	626	OM	61	6	-	80	40		L	75	-	-	No realitzar les operacions de càrrega i descàrrega amb el menor soroll possible
7192	627	OM	61	6	-	80	40		L	75	-	-	Realitzar càrrega i descàrrega dipositant la mercaderia a la zona de trànsit, vorera o zona de vianants
7193	628	OM	61	6	-	80	40		L	75	-	-	Realitzar càrrega i descàrrega causant perill per vianants o vehicles
7194	629	OM	61	6	-	80	40		L	75	-	-	Realitzar càrrega i descàrrega situats parcial o totalment sobre la vorera, excepte que el vehicle tingui reserva.
7195	630	OM	61	6	-	80	40		L	75	-	-	Realitzar càrrega i descàrrega en zona de prohibida la parada o l'estacionament.
7196	631	OM	62	1	-	80	40		L	75	-	-	Realitzar càrrega i descàrrega per obres a la via publica sense autorització.
7107	542	OM	26	5	-	80	40		L	75	-	-	Efectuar operacions de càrrega i descàrrega en les àrees de vianants fora de l'horari establert
7807	642	OM	26	5		80	40		L	75	-	-	Efectuar operacions de carrega i descarrega a les àrees o carrers de vianants sobrepassant el temps màxim autoritzat

CODI	CODI CASO	LLEI	ART.	AP.	OPCIÓ	IMPORT	AMB 50% DESCOMPT	PUNTS	RISC	ARTICLES RISC LSV			INFRACCIÓ
7108	543	OM	26	5	-	80	40		L	75	-	-	Efectuar operacions de càrrega/descàrrega àrea de vianants un vehicle que no compleix els requisits establerts.
													NORMES GENERALS DELS CONDUCTORS
													Control del vehicle o d'animals
4279	34	CIR	17	1	5A	80	40		L	75	-	-	Conduir sense la precaució necessària davant la proximitat d'altres usuaris de la via pública
													Altres obligacions del conductor
4280	35	CIR	18	1	5A	80	40		L	75	-	-	Conduir un vehicle sense mantenir la pròpia llibertat de moviments
4281	36	CIR	18	1	5B	80	40		L	75	-	-	Conduir un vehicle sense mantenir el camp de visió
4282	37	CIR	18	1	5C	80	40		L	75	-	-	Conduir un vehicle sense mantenir l'atenció permanent a la conducció
4283	38	CIR	18	1	5D	80	40		L	75	-	-	Conduir un vehicle sense mantenir la posició adequada o sense que la mantinguin els altres passatgers
4284	39	CIR	18	1	5E	80	40		L	75	-	-	Conduir un vehicle sense col·locar adequadament els objectes o animals per no interferir la conducció
4285	40	CIR	18	1	5F	200	100	3	G	76	-	F	Conduir un vehicle utilitzant dispositius visuals incompatibles amb l'atenció permanent conducció
4286	41	CIR	18	2	5A	200	100	3	G	76	-	F	Conduir amb cascs o auriculars connectats a un aparell de so.
4287	42	CIR	18	2	5B	200	100	3	G	76	-	G	Conduir manipulant dispositiu telefonia mòbil, navegadors o qualsevol altre sistema de comunicació
6019	520	LSV	10	1	5A	100	50		L	75	-	-	Comportar-se l'usuari de la via entorpirat indegudament la circulació, causant danys al medi ambient.
6000	503	LSV	10	2	5A	200	100		G	76	-	P	Circular amb un vehicle amb plaques de matricula que presenten obstacles que dificulten la lectura e identificació
6001	504	LSV	11	1	5C	200	100		G	76	-	V	Incomplir l'obligació d'impedir que el vehicle sigui conduit per qui no té el permís o llicència de conducció
6020	521	LSV	11	-	5A	3000	-		M	77	-	O	No comunicar el titular del sistema de conducció automàtic les característiques i actualitzacions al Registre Vehicles
6028	529	LSV	76	-	5A	200	100	6	G	76	-	G	Utilitzar, subjectant amb la mà, un dispositiu mòbil mentre condueix
6029	530	LSV	76	-	5B	200	100	3	G	76	-	G	Utilitzar, ajustat entre casc i cap, un dispositiu mòbil mentre condueix.
													Visibilitat al vehicle
4288	43	CIR	19	1	5A	200	100		G	76	-	O	Circular amb la superfície envidrada amb làmines, adhesius o cortinetes que no permeten la visibilitat de tota la via
4289	44	CIR	19	1	5B	200	100		G	76	-	O	Circular amb les finestretes posteriors amb làmines adhesives o cortinetes sense portar 2 miralls retrovisors exteriors
4290	45	CIR	19	2	5A	200	100		G	76	-	O	Col·locar en un vehicle vidres tintats o colorits no homologats
													NORMES SOBRE BEGUDES ALCOHOLIQUES
													Alcoholímetres
6032	533	LSV	77	-	5L	500	250		M	77	-	W	Incomplir les normes sobre l'ús dels alcoholímetres antiarrencada.
													Taxes d'alcohol en sang i aire exhalat
4708	381	CIR	20	1	5E	500	250	4	M	77	-	C	Conduir amb una taxa d'alcohol en aire entre 0,26 i 0,50 m/l.
4677	350	CIR	20	1	5G	500	250	4	M	77	-	C	Conduir un camió de més de 3.500 kg amb una taxa d'alcohol en aire entre 0,16 i 0,30 m/l.
4678	351	CIR	20	1	5G	500	250	4	M	77	-	C	Conduir un autobús o vehicle de servei públic amb una taxa d'alcohol en aire entre 0,16 i 0,30 m/l.
4679	352	CIR	20	1	5G	500	250	4	M	77	-	C	Conduir un transport escolar o mercaderia perillosa amb una taxa d'alcohol en aire entre 0,16 i 0,30 m/l.
4680	353	CIR	20	1	5G	500	250	4	M	77	-	C	Conduir un vehicle d'urgència o transport especial amb una taxa d'alcohol en aire entre 0,16 i 0,30 m/l.
4681	354	CIR	20	1	5G	500	250	4	M	77	-	C	Conduir amb menys de 2 anys de permís o llicència i una taxa d'alcohol en aire entre 0,16 i 0,30 m/l.
4682	355	CIR	20	1	5I	1000	500	6	M	77	-	C	Conduir amb una taxa d'alcohol en aire superior a 0,50 m/l.
4683	356	CIR	20	1	5K	1000	500	6	M	77	-	C	Conduir amb menys de 2 anys de permís o llicència i una taxa d'alcohol en aire superior a 0,30 m/l.
4684	357	CIR	20	1	5K	1000	500	6	M	77	-	C	Conduir un camió de més de 3.500 kg amb una taxa d'alcohol en aire superior a 0,30 m/l.
4685	358	CIR	20	1	5K	1000	500	6	M	77	-	C	Conduir un autobús o vehicles de servei públic amb una taxa d'alcohol en aire superior a 0,30 m/l.

CODI	CODI CASO	LLEI	ART.	AP.	OPCIÓ	IMPORT	AMB 50% DESCOMPTA	PUNTS	RISC	ARTICLES RISC LSV			INFRACCIÓ
4686	359	CIR	20	1	5K	1000	500	6	M	77	-	C	Conduir transport escolar o de mercaderia perillosa amb una taxa d'alcohol en aire superior a 0,30 m/l.
4687	360	CIR	20	1	5K	1000	500	6	M	77	-	C	Conduir un vehicle d'urgència o transport especial amb una taxa d'alcohol en aire superior a 0,30 m/l.
4688	361	CIR	20	1	5M	1000	500	4	M	77	-	C	Conduir amb una taxa d'alcohol en aire entre 0,26 i 0,50 m/l en cas de reincidència l'any immediatament anterior.
4689	362	CIR	20	1	5Ñ	1000	500	4	M	77	-	C	Conduir un camió de més de 3.500 kg amb una taxa d'alcohol entre 0,16 i 0,30 m/l, en cas de reincidència l'any anterior.
4690	363	CIR	20	1	5Ñ	1000	500	4	M	77	-	C	Conduir un autobús o vehicle de servei públic amb una taxa d'alcohol entre 0,16 i 0,30 m/l, en cas de reincidència l'any anterior.
4691	364	CIR	20	1	5Ñ	1000	500	4	M	77	-	C	Conduir un transport escolar o mercaderia perillosa amb una taxa alcohol en aire superior a 0,16 m/l sent reincident.
4692	365	CIR	20	1	5Ñ	1000	500	4	M	77	-	C	Conduir amb menys de 2 anys de permís o llicència i una taxa d'alcohol en aire entre 0,16 i 0,30 m/l reincident any anterior.
4693	366	CIR	20	1	5Ñ	1000	500	4	M	77	-	C	Conduir un vehicle d'urgència o transport especial amb una taxa d'alcohol en aire entre 0,16 i 0,30 m/l sent reincident.
													Investigació de l'alcoholèmia. Persones obligades
4694	367	CIR	21	1	5F	1000	500	6	M	77	-	D	Incomplir conductor vehicle requerit en control preventiu obligació sotmetre a proves per detectar presència alcohol
4695	368	CIR	21	1	5F	1000	500	6	M	77	-	D	No sotmetre's el conductor a les proves de detecció de la possible presència d'alcohol a l'organisme
6009	511	LSV	14	2	5B	1000	500		M	77	-	D	No sotmetre's a les proves de detecció d'alcohol a l'organisme l'usuari infractor o que ha estat implicat a l'accident
													NORMES SOBRE DROGUES
6004	506	LSV	14	1	5A	1000	500	6	M	77	-	C	Conduir un vehicle amb presència de drogues a l'organisme
6006	508	LSV	14	2	5A	1000	500	6	M	77	-	D	No sotmetre's el conductor a les proves de detecció de la possible presència de drogues a l'organisme
6008	510	LSV	14	2	5A	1000	500	6	M	77	-	D	Incomplir conductor vehicle requerit en control preventiu obligació sotmetre a proves per detectar presència drogues
6010	512	LSV	14	2	5C	1000	500		M	77	-	D	No sotmetre's a les proves de detecció de drogues al organisme l'usuari infractor o que ha estat implicat a l'accident
													DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES Sentit de la circulació
4291	46	CIR	29	1	5A	200	100		G	76	-	C	No circular per la via el més proper possible del costat dret de la calçada deixant lliure la meitat del sentit contrari
4292	47	CIR	29	1	5B	200	100		G	76	-	C	No circular per la via en canvi de rasant o corba sense visibilitat deixant lliure la meitat del sentit contrari
4293	48	CIR	29	1	5C	200	100		G	76	-	C	Circular per una via de doble sentit de circulació sense acostar-se prou al costat dret i permetre el creuament segur
4294	49	CIR	29	2	5A	500	250	6	M	77	-	F	Circular per l'esquerra en una via de doble sentit de circulació en sentit contrari a l'estipulat
4295	50	CIR	30	1A	5C	500	250	6	M	77	-	F	Circular per l'esquerra en calçada de doble sentit de circulació i dos carrils en sentit contrari a l'estipulat
													Circular per l'esquerra en calçada de doble sentit de circulació i dos carrils en sentit contrari a l'estipulat
4298	53	CIR	30	1	5A	200	100		G	76	-	C	Circular pel voral, no existint raons d'emergència, amb un vehicle automòbil
4299	54	CIR	30	1	5B	200	100		G	76	-	C	Circular pel voral, no existint raons d'emergència, amb un vehicle especial amb MMA superior a 3.500 kg
4296	51	CIR	30	1B	5D	500	250	6	M	77	-	F	Circular per l'esquerra en calçada de doble sentit de circulació i tres carrils, en sentit contrari a l'estipulat
4297	52	CIR	30	1B	5E	200	100		G	76	-	C	Utilitzar el carril central en calçada doble sentit i tres carrils sense ser avançament o canvi direcció esquerra
													En poblat, en calçades amb més d'un carril reservat per al mateix sentit de marxa
4308	63	CIR	33	-	5B	200	100		G	76	-	C	Circular per calçada amb al menys 2 carrils pel mateix sentit, delimitats per marques, canviant de carril sense motiu

CODI	CODI CASO	LLEI	ART.	AP.	OPCIÓ	IMPORT	AMB 50% DESCOMPTA	PUNTS	RISC	ARTICLES RISC LSV			INFRACCIÓ
4307	62	CIR	33	-	G	200	100		G	76	-	C	Circular per calçada amb al menys 2 carrils pel mateix sentit canviant carril sense motiu i obstaculitzant circulació
													SUPÒSITS ESPECIALS DEL SENTIT DE CIRCULACIÓ I DE LA UTILITZACIÓ DE CALÇADES, CARRILS I VORALS Ordenació especial del trànsit
4698	371	CIR	37	1	5C	500	250	6	M	77	-	F	Circular en sentit contrari a la circulació
													REFUGIS, ILLOTS O DISPOSITIUS DE GUIA O ANÀLEGS
4309	64	CIR	43	1	5A	500	250	6	M	77	-	F	Circular en sentit contrari en via de doble sentit existint un illot, refugi o dispositiu de guia
4310	65	CIR	43	2	5A	500	250	6	M	77	-	F	Circular per una plaça, rotonda o trobada de vies en sentit contrari a l'estipulat
													UTILITZACIÓ DE LES CALÇADES
4311	66	CIR	44	1	5A	500	250	6	M	77	-	F	Circular en sentit contrari a l'estipulat en via dividida en dues calçades
4312	67	CIR	44	2	5A	500	250	6	M	77	-	F	Circular per calçada central en sentit contrari a estipulat en via dividida en tres calçades
4313	68	CIR	44	2	5B	500	250	6	M	77	-	F	Circular per calçada lateral en sentit contrari a estipulat en via dividida en tres calçades
													VELOCITAT
4314	69	CIR	46	1	5A	200	100		G	76	-	M	No adaptar la velocitat a les condicions de la via
4315	70	CIR	49	1	5A	200	100		G	76	-	M	Circular a una velocitat anormalment reduïda sense causa, entorpint la circulació
4316	501	CIR	50	1	5M	100	50		G	76	-	A	Circular a una velocitat entre 21 i 40 km/h en una via limitada a 20 km/h
4317	499	CIR	50	1	5I	300	150	2	G	76	-	A	Circular a una velocitat entre 41 i 50 km/h en una via limitada a 20 km/h
4318	497	CIR	50	1	5G	400	200	4	G	76	-	A	Circular a una velocitat entre 51 i 60 km/h en una via limitada a 20 km/h
4319	495	CIR	50	1	5E	500	250	6	G	76	-	A	Circular a una velocitat entre 61 i 70 km/ en una via limitada a 20 km/h
4320	493	CIR	50	1	5A	600	300	6	M	77	-	A	Circular a una velocitat entre 61 i 70 km/ en una via limitada a 20 km/h
4321	501	CIR	50	1	5M	100	50		G	76	-	A	Circular a una velocitat entre 31 i 50 km/h en una via limitada a 30 km/h
4322	499	CIR	50	1	5I	300	150	2	G	76	-	A	Circular a una velocitat entre 51 i 60 km/h en una via limitada a 30 km/h
4323	497	CIR	50	1	5G	400	200	4	G	76	-	A	Circular a una velocitat entre 61 i 70 km/h en una via limitada a 30 km/h
4324	495	CIR	50	1	5E	500	250	6	G	76	-	A	Circular a una velocitat entre 71 i 80 km/ en una via limitada a 30 km/h
4325	493	CIR	50	1	5A	600	300	6	M	77	-	A	Circular a una velocitat superior a 81 km/h en una via limitada a 30 km/h
4326	501	CIR	50	1	5M	100	50		G	76	-	A	Circular a una velocitat entre 41 i 60 km/h en una via limitada a 40 km/h
4327	499	CIR	50	1	5I	300	150	2	G	76	-	A	Circular a una velocitat entre 61 i 70 km/h en una via limitada a 40 km/h
4328	497	CIR	50	1	5G	400	200	4	G	76	-	A	Circular a una velocitat entre 71 i 80 km/h en una via limitada a 40 km/h
4329	495	CIR	50	1	5E	500	250	6	G	76	-	A	Circular a una velocitat entre 81 i 90 km/h en una via limitada a 40 km/h
4330	493	CIR	50	1	5A	600	300	6	M	77	-	A	Circular a una velocitat superior a 91 km/h en una via limitada a 40 km/h
4331	501	CIR	50	1	5M	100	50		G	76	-	A	Circular a una velocitat entre 51 i 70 km/h en una via limitada a 50 km/h
4332	499	CIR	50	1	5I	300	150	2	G	76	-	A	Circular a una velocitat entre 71 i 80 km/h en una via limitada a 50 km/h
4333	497	CIR	50	1	5G	400	200	4	G	76	-	A	Circular a una velocitat entre 81 i 90 km/h en una via limitada a 50 km/h
4334	495	CIR	50	1	5E	500	250	6	G	76	-	A	Circular a una velocitat entre 91 i 100 km/h en una via limitada a 50 km/h
4335	493	CIR	50	1	5A	600	300	6	M	77	-	A	Circular a una velocitat superior a 101 km/h en una via limitada a 50 km/h
4336	501	CIR	50	1	5M	100	50		G	76	-	A	Circular a una velocitat entre 61 i 90 km/h en una via limitada a 60 km/h
4337	499	CIR	50	1	5I	300	150	2	G	76	-	A	Circular a una velocitat entre 91 i 110 km/h en una via limitada a 60 km/h
4338	497	CIR	50	1	5G	400	200	4	G	76	-	A	Circular a una velocitat entre 111 i 120 km/h en una via limitada a 60 km/h
4339	495	CIR	50	1	5E	500	250	6	G	76	-	A	Circular a una velocitat entre 121 i 130 km/h en una via limitada a 60 km/h
4340	493	CIR	50	1	5A	600	300	6	M	77	-	A	Circular a una velocitat superior a 131 km/h en una via limitada a 60 km/h
4341	501	CIR	50	1	5M	100	50		G	76	-	A	Circular a una velocitat entre 71 i 100 km/h en una via limitada a 70 km/h
4342	499	CIR	50	1	5I	300	150	2	G	76	-	A	Circular a una velocitat entre 101 i 120 km/h en una via limitada a 70 km/h
4343	497	CIR	50	1	5G	400	200	4	G	76	-	A	Circular a una velocitat entre 121 i 130 km/h en una via limitada a 70 km/h
4344	495	CIR	50	1	5E	500	250	6	G	76	-	A	Circular a una velocitat entre 131 i 140 km/h en una via limitada a 70 km/h
4345	493	CIR	50	1	5A	600	300	6	M	77	-	A	Circular a una velocitat superior a 141 km/h en una via limitada a 70 km/h
4346	501	CIR	50	1	5M	100	50		G	76	-	A	Circular a una velocitat entre 91 i 120 km/h en una via limitada a 90 km/h
4347	499	CIR	50	1	5I	300	150	2	G	76	-	A	Circular a una velocitat entre 121 i 140 km/h en una via limitada a 90 km/h
4348	497	CIR	50	1	5G	400	200	4	G	76	-	A	Circular a una velocitat entre 141 i 150 km/h en una via limitada a 90 km/h
4349	495	CIR	50	1	5E	500	250	6	G	76	-	A	Circular a una velocitat entre 151 i 160 km/h en una via limitada a 90 km/h
4350	493	CIR	50	1	5A	600	300	6	M	77	-	A	Circular a una velocitat superior a 161 km/h en una via limitada a 90 km/h
4351	71	CIR	53	1	5A	200	100		G	76	-	M	Reduir considerablement la velocitat sense que hi hagi perill i sense avisar prèviament els vehicles que el segueixen
4352	72	CIR	53	1	5B	200	100		G	76	-	M	Reduir bruscament la velocitat amb risc de col·lisió per als vehicles que el segueixen

CODI	CODI CASO	LLEI	ART.	AP.	OPCIÓ	IMPORT	AMB 50% DESCOMPTA	PUNTS	RISC	ARTICLES RISC LSV			INFRACCIÓ
													DISTANCIES ENTRE VEHICLES
4353	73	CIR	54	1	5A	200	100	4	G	76	-	Ñ	Circular darrera un vehicle sense deixar un espai lliure que permeti parar-se sense col·lisionar en cas de frenada brusca
													VELOCITAT Mecanismes que interfereixen en els sistemes de control de la velocitat
6002	505	LSV	13	6	5A	3000	-		M	77	-	P	Instal·lar als vehicles inhibidors de radar o cinemòmetres o altres mecanismes que interfereixin els sistemes de vigilància
6021	522	LSV	13	6	5C	200	100	3	G	76	-	G	Conduir el vehicle portant mecanismes de detecció de radars o cinemòmetres
6022	523	LSV	13	6	5D	100	50		L	75	-	-	Conduir el vehicle emetent o realitzant senyals per evitar o interferir els sistemes de trànsit
6014	515	LSV	77	-	5A	6000	-	6	M	77	-	H	Conduir vehicles amb inhibidors de radar o cinemòmetres o altres mecanismes que interfereixin sistemes de vigilància
6015	516	LSV	77	-	5B	500	250	6	M	77	-	M	Participar o col·laborar en la col·locació o posada en marxa d'elements que alterin el tacògraf o limitador de velocitat
													Celebrar una prova esportiva de competició sense autorització
4354	74	CIR	55	1	5A	500	250		M	77	-	G	Celebrar una prova esportiva de competició sense autorització
4355	75	CIR	55	1	5B	500	250		M	77	-	G	Celebrar una marxa ciclista o altre esdeveniment semblant sense autorització
4356	76	CIR	55	1	5C	500	250		M	77	-	G	Celebrar una prova esportiva, marxa ciclista o altre esdeveniment incomplint les condicions fixades a l'autorització administrativa
4357	77	CIR	55	2	5A	500	250	6	M	77	-	G	Participar en competicions i curses de vehicles no autoritzades
													NORMES DE PRIORITAT DE PAS Interseccions senyalitzades
4358	78	CIR	56	1	5A	200	100	4	G	76	-	C	No cedir el pas en intersecció senyalitzada, obligant al vehicle prioritari a frenar o maniobrar bruscament
4359	79	CIR	56	2	5A	200	100	4	G	76	-	C	No cedir el pas en intersecció regulada per agent, obligant a vehicle prioritari a frenar o maniobrar bruscament
4360	80	CIR	56	3	5A	200	100	4	G	76	-	C	No cedir el pas en intersecció regulada per semàfor obligant a vehicle prioritari a frenar o maniobrar bruscament
4361	81	CIR	56	5	5A	200	100	4	G	76	-	L	No cedir el pas en intersecció amb cediú el pas, obligant a vehicle prioritari a frenar o maniobrar bruscament
4362	82	CIR	56	5	5B	200	100	4	G	76	-	L	No cedir el pas en intersecció amb STOP, obligant a vehicle prioritari a frenar o maniobrar bruscament
													Interseccions sense senyalitzar
4365	85	CIR	57	1	5A	200	100	4	G	76	-	C	No cedir el pas en una intersecció a un vehicle que s'aproxima per la seva dreta
4363	83	CIR	57	1A	5B	200	100	4	G	76	-	C	Circular per una via no pavimentada sense cedir el pas a un altre vehicle que circuli per via pavimentada
4364	84	CIR	57	1C	5C	200	100	4	G	76	-	C	Accedir a una glorieta sense respectar la preferència de pas d'un vehicle que circula per la mateixa
													Normes generals sobre prioritat de pas
4366	86	CIR	58	1	5A	200	100		G	76	-	C	No mostrar amb prou antelació, per la forma de circular i amb reducció progressiva de velocitat, la cessió de pas
													Detenció en Interseccions
4367	87	CIR	59	1	5A	200	100		G	76	-	C	Entrar en una intersecció quedant detingut obstruint la circulació
4368	88	CIR	59	1	5B	200	100		G	76	-	C	Entrar en un pas de vianants quedant detingut impedit la seva circulació
4369	89	CIR	59	1	5C	200	100		G	76	-	C	Entrar en un pas de ciclistes quedant detingut impedit la seva circulació
4370	90	CIR	59	2	5A	200	100		G	76	-	C	Tenir detingut el vehicle en intersecció amb semàfor impedit la circulació i no sortir el més aviat possible, podent.
													TRAMS EN OBRES, ESTRETALLS I TRAMS DE GRAN PENDENT
4371	91	CIR	60	1	5A	200	100		G	76	-	C	No respectar la prioritat de pas en un tram estret amb absència de senyalització
4372	92	CIR	60	2	5A	200	100		G	76	-	C	No circular amb un vehicle per lloc diferent al senyalat, en una via on s'estan fent obres
4373	93	CIR	60	4	5A	200	100		G	76	-	C	No col·locar-se darrera del vehicle que està esperant per passar en obres reparació via intentant superar-la
4374	94	CIR	60	5	5A	200	100		G	76	-	C	No seguir les indicacions del personal que regula el pas en zona d'obres
4375	95	CIR	61	1	5A	200	100		G	76	-	C	No respectar la prioritat de pas del sentit contrari en pont o obra quina amplada no permet el creuament dels 2 a l'hora

CODI	CODI CASO	LLEI	ART.	AP.	OPCIÓ	IMPORT	AMB 50% DESCOMPTA	PUNTS	RISC	ARTICLES RISC LSV			INFRACCIÓ
4376	96	CIR	61	2	5A	200	100		G	76	-	C	No retrocedir en un pont o pas d'obres per deixar passar a vehicle prioritari del sentit contrari
4377	97	CIR	61	3	5A	200	100		G	76	-	C	No respectar la prioritat de pas a un vehicle especial un altre vehicle igual en ponts de menys de 6 metres
4378	98	CIR	62	1	5A	200	100		G	76	-	C	No respectar l'ordre de preferència entre diferents tipus de vehicles quan un ha de donar marxa enrere s/senyals
4379	99	CIR	62	1	5B	200	100		G	76	-	C	No respectar l'ordre de preferència entre vehicles iguals, a favor del mes gros o el que te més distancia marxa enrere
4380	100	CIR	63	1	5A	200	100		G	76	-	C	No respectar la prioritat de pas al vehicle que circula en ascendent en tram de gran pendent i estret no senyalitzat
													NORMES DE COMPORTAMENT DELS CONDUCTORS RESPECTE ALS CICLISTES, VIANANTS I ANIMALS Normes generals i prioritat de pas de ciclistes
4381	101	CIR	64	-	5A	200	100		G	76	-	C	No respectar la prioritat de pas dels conductors respecte de vianants i animals, quan es tallen les trajectòries
4382	102	CIR	64	-	5B	200	100	4	G	76	-	C	No respectar la prioritat de pas per ciclistes amb risc per aquests
4383	103	CIR	64	-	5C	200	100		G	76	-	C	No respectar la prioritat de pas per ciclistes sense risc per aquests
													Prioritat de pas dels vianants
4384	104	CIR	65	-	5A	200	100	4	G	76	-	C	No respectar la prioritat de pas dels vianants, amb risc per ells
4385	105	CIR	65	-	5B	200	100		G	76	-	C	No respectar la prioritat de pas dels vianants, sense risc per ells
													VEHICLES EN SERVEIS D'URGÈNCIA
4386	106	CIR	67	1	5A	200	100		G	76	-	C	Fer us de la prioritat de pas, el conductor d'un vehicle de servei d'urgència, sense trobar-se en servei urgent
4387	107	CIR	67	2	5A	200	100		G	76	-	C	Vulnear la prioritat de pas, el conductor d'un vehicle d'urgències, sense assegurar-se que no hi ha risc pels usuaris
4388	108	CIR	68	1	5A	200	100		G	76	-	C	Conduir vehicle prioritari en servei urgent sense adoptar les precaucions per no posar en perill a la resta d'usuaris
4389	109	CIR	68	2	5A	200	100		G	76	-	C	Conduir vehicle prioritari en servei urgent sense advertir la presència amb senyal lluminós i acústic
4390	110	CIR	68	2	5B	200	100		G	76	-	C	Conduir vehicle prioritari utilitzant senyals acústiques, bastant amb el senyal lluminós
4391	111	CIR	69	-	5A	200	100		G	76	-	C	No facilitar el pas a un vehicle prioritari en servei d'urgència després de percebre els senyals preceptius
4392	112	CIR	69	-	5B	200	100		G	76	-	C	No detenir el vehicle davant les indicacions lluminoses emeses per un vehicle policial en servei d'urgència
4393	113	CIR	70	2	5A	200	100		G	76	-	C	No facilitar el pas a un vehicle no prioritari en servei urgència després de percebre les senyals
4394	114	CIR	70	3	5A	200	100		G	76	-	C	Circular en servei d'urgència, el conductor d'un vehicle no prioritari, sense justificació
													VEHICLES I TRANSPORTS ESPECIALS
4395	115	CIR	71	1	5B	500	250		M	77	-	L	Circular un vehicle especial transportant carrega sense esta destinat a serveis de transport especial
4396	116	CIR	71	1	5C	200	100		G	76	-	C	Circular un vehicle especial realitzant les feines per les que està destinat però fora de la zona de feina
4397	117	CIR	71	3	5A	200	100		G	76	-	C	No utilitzar un vehicle especial la senyalització V-2 o les establertes reglamentàriament en cas d'averia d'aquella
													INCORPORACIÓ A LA CIRCULACIÓ Obligacions dels conductors que s'incorporin a la circulació
4398	118	CIR	72	1	5A	200	100		G	76	-	C	Incorporar-se a la via pública sense cedir el pas a altres vehicles
4399	119	CIR	72	1	5B	200	100	4	G	76	-	C	Incorporar-se a la via pública sense cedir el pas, havent perill pels altres usuaris de la via publica
4400	120	CIR	72	1	5C	200	100		G	76	-	C	Incorporar-se un vehicle procedent de vies d'accés, zona servei o propietat limítrofa sense senyals ni cedir el pas
4401	121	CIR	72	1	5D	200	100	4	G	76	-	C	Incorporar-se un vehicle procedent de vies d'accés, zona servei o propietat limítrofa, existint perill pels altres
4402	122	CIR	72	2	5A	200	100		G	76	-	C	Incorporar-se un vehicle procedent d'un camí exclusivament privat sense senyals ni cedir el pas

CODI	CODI CASO	LLEI	ART.	AP.	OPCIÓ	IMPORT	AMB 50% DESCOMPT	PUNTS	RISC	ARTICLES RISC LSV			INFRACCIÓ
4403	123	CIR	72	2	5B	200	100	4	G	76	-	C	Incorporar-se un vehicle procedent d'un camí exclusivament privat sense senyals i amb perill per altres usuaris
4404	124	CIR	72	3	5A	200	100		G	76	-	C	No advertir el conductor per senyals òptiques la maniobra d'incorporació a la circulació
4405	125	CIR	72	4	5A	200	100		G	76	-	C	Incorporar-se a la calçada des d'un carril d'acceleració sense cedir el pas a d'altres vehicles
4406	126	CIR	72	4	5B	200	100	4	G	76	-	C	Incorporar-se a la calçada des d'un carril d'acceleració sense cedir el pas amb perill pels d'altres vehicles
													Obligació dels altres conductors de facilitar la maniobra
4407	127	CIR	73	1	5A	80	40		L	75	-	-	No facilitar la incorporació a la circulació d'un altre vehicle quan es possible fer-ho
4408	128	CIR	73	1	5B	80	40		L	75	-	-	No facilitar la incorporació a la circulació d'un vehicle de transport col·lectiu des d'una parada senyalitzada
4409	129	CIR	73	3	5A	80	40		L	75	-	-	Reprenre la marxa un vehicle de transport col·lectiu, sense adoptar les precaucions per evitar risc d'accidents
													CANVIS DE VIA, CALÇADA I CARRIL
4410	130	CIR	74	1	5A	200	100		G	76	-	C	Girar amb el vehicle sense advertir-ho amb la suficient antelació als que circulen darrera
4699	372	CIR	74	1	5A	200	100		G	76	-	C	Efectuar un canvi de direcció amb perill per a la resta d'usuaris de la via pública
4411	131	CIR	74	1	5B	200	100		G	76	-	C	Girar a la esquerra amb perill pels que s'acosten en sentit contrari
4412	132	CIR	74	1	5C	200	100		G	76	-	C	Girar a l'esquerra sense visibilitat suficient
4413	133	CIR	74	2	5A	200	100		G	76	-	C	Canviar de carril sense respectar la prioritat del que circula pel carril que es pretén ocupar
4414	134	CIR	75	1	5A	200	100		G	76	-	C	No advertir la maniobra de canvi de direcció amb les senyals òptiques corresponents
4415	135	CIR	75	1	5B	200	100		G	76	-	C	Girar sense col·locar el vehicle al lloc adequat, amb antelació i en el menor espai i temps possibles.
4416	136	CIR	76	1	5A	200	100		G	76	-	C	Girar sense adoptar les precaucions necessàries per evitar perills a la resta d'usuaris
4417	137	CIR	77	-	5A	80	40		L	75	-	-	No entrar el més aviat possible al carril de desceleració al abandonar una via
													CANVI DE SENTIT
4418	138	CIR	78	1	5A	200	100		G	76	-	C	Efectuar un canvi de sentit de la marxa sense advertir-lo amb prou antelació amb els senyals preceptius
4419	139	CIR	78	1	5B	200	100	3	G	76	-	B	Efectuar un canvi de sentit de la marxa posant en perill a d'altres usuaris de la via pública
4420	140	CIR	78	1	5C	200	100		G	76	-	C	Realitzar un canvi de sentit de la marxa obstaculitzant a altres usuaris de la via
4421	141	CIR	78	1	5D	200	100		G	76	-	C	Efectuar el canvi de sentit de marxa en un lloc inadequat per efectuar la maniobra
4422	142	CIR	78	1	5E	200	100		G	76	-	C	Quedar-se a la calçada per efectuar un canvi de sentit impedit la circulació dels de darrera, podent sortir per dreta
4423	143	CIR	79	1	5A	200	100	3	G	76	-	C	Efectuar un canvi de sentit de la marxa en lloc prohibit
													MARXA CAP ENRERE
4424	144	CIR	80	1	5A	200	100		G	76	-	C	Circular marxa enrere podent-ho evitar amb una altre maniobra
4425	145	CIR	80	2	5A	200	100		G	76	-	C	Circular marxa enrere durant un recorregut superior als 15 m per efectuar la maniobra de que és complementaria
4426	146	CIR	80	2	5B	200	100		G	76	-	C	Circular marxa enrere envaint una cruïlla de vies per efectuar la maniobra de que és complementaria
4427	147	CIR	80	4	5A	500	250	6	M	77	-	F	Circular en sentit contrari al estipulat fent-ho marxa enrere en un tram llarg de la via
4428	148	CIR	81	1	5A	200	100		G	76	-	C	Efectuar la maniobra de marxa enrere sense assegurar que no constituirà perill per la resta d'usuaris de la via
4429	149	CIR	81	1	5A	200	100		G	76	-	C	No efectuar lentament la maniobra de marxa enrere
4430	150	CIR	81	2	5A	200	100		G	76	-	C	Efectuar la maniobra de marxa enrere sense advertir-ho amb les senyals preceptives
4431	151	CIR	81	3	5A	200	100		G	76	-	C	No efectuar la maniobra de marxa enrere amb la màxima precaució
4432	152	CIR	81	3	5B	200	100		G	76	-	C	No detenir el vehicle ni desistir de la maniobra de marxa enrere, exigint-ho la seguretat
													AVANÇAMENT
4433	153	CIR	82	2	5A	200	100		G	76	-	C	Avançar un vehicle per la dreta sense que existeixi espai suficient per fer-ho amb seguretat
4434	154	CIR	82	2	5B	200	100		G	76	-	C	Avançar un vehicle per la dreta sense que el seu conductor estigui indicant que se'n va cap a l'esquerra
4435	155	CIR	82	2	5D	200	100		G	76	-	C	Avançar per l'esquerra un vehicle que esta indicant el seu propòsit de desplaçar-se a l'esquerra
4436	156	CIR	82	3	5A	200	100		G	76	-	C	Avançar per la dreta dintre poblat en calçada de varis carrils en el mateix sentit amb perill per altres usuaris

CODI	CODI CASO	LLEI	ART.	AP.	OPCIÓ	IMPORT	AMB 50% DESCOMPT	PUNTS	RISC	ARTICLES RISC LSV			INFRACCIÓ
4437	157	CIR	83	1	5A	200	100		G	76	-	C	Avançar en calçada de varis carrils en el mateix sentit quedant-se al carril entorpint als que circulen més ràpid
4438	158	CIR	83	2	5A	200	100		G	76	-	C	Avançar un vehicle canviant de carril quan per densitat els vehicles ocupen tot l'ample de la calçada
4439	159	CIR	84	1	5A	200	100		G	76	-	C	Iniciar un avançament amb desplaçament lateral sense advertir-ho amb suficient antelació
4440	160	CIR	84	1	5B	200	100	4	G	76	-	C	Iniciar un avançament sense que hi hagi espai al carril de la maniobra amb perill pels que circulen en sentit contrari
4441	161	CIR	84	1	5C	200	100	4	G	76	-	C	Iniciar un avançament sense que hi hagi espai al carril de la maniobra entorpint els que circulen en sentit contrari
4442	162	CIR	84	1	5D	200	100		G	76	-	C	Avançar a varis vehicles no existint espai entre ells que li permeti, si fos necessari, desviar-se sense perill a la dreta
4443	163	CIR	84	2	5A	200	100		G	76	-	C	Avançar un vehicle que s'ha desplaçat per avançar o ha indicat el seu propòsit d'avançar
4444	164	CIR	84	3	5A	200	100		G	76	-	C	Avançar quan el vehicle de darrera ha iniciat la maniobra d'avançar el seu vehicle
4445	165	CIR	84	3	5B	200	100		G	76	-	C	Avançar sense tenir espai suficient per reintegrar-se al seu carril obligant al avançat a maniobrar bruscament
4446	166	CIR	85	1	5A	200	100		G	76	-	C	Avançar sense portar durant la maniobra una velocitat notòriament superior al vehicle avançat
4447	167	CIR	85	1	5B	200	100		G	76	-	C	Avançar un altre vehicle sense separació lateral suficient per realitzar amb seguretat la maniobra
4448	168	CIR	85	2	5A	200	100		G	76	-	C	No tornar al seu carril un cop iniciat l'avançament davant circumstàncies que dificultin la finalització amb seguretat
4449	169	CIR	85	2	5B	200	100		G	76	-	C	Desistir de l'avançament i tornar al seu carril sense advertir-ho als de darrera amb els senyals preceptius
4450	170	CIR	85	3	5C	200	100		G	76	-	C	Avançar sense tornar al seu carril el més aviat possible i gradualment, obligant a altre a canviar trajectòria i velocitat
4451	171	CIR	85	3	5D	200	100		G	76	-	C	Avançar tornant al seu carril sense advertir-ho mitjançant les senyals preceptives
4817	482	CIR	85	4	5C	200	100	6	G	76	-	C	Avançar posant en perill o entorpint ciclistes que circulen en sentit contrari.
4453	172	CIR	86	1	5A	200	100		G	76	-	C	No apropar-se al costat dret de la calçada al ser advertit pel conductor que el segueix del propòsit d'avançar-lo
4454	173	CIR	86	1	5B	200	100		G	76	-	C	No indicar amb al vehicle que el vol avançar la possibilitat de fer-ho amb seguretat si no es pot apropar al costat dret
4455	174	CIR	86	2	5A	200	100		G	76	-	C	Augmentar la velocitat quan sigui avançat per un altre vehicle
4456	175	CIR	86	2	5B	200	100		G	76	-	C	Efectuar maniobres que impedeixin o dificultin l'avançament quan hagi de ser avançat
4457	176	CIR	86	2	5C	200	100		G	76	-	C	No reduir la velocitat quan hagi de ser avançat, un cop iniciat l'avançament, al produir-se una situació de perill
4458	177	CIR	86	2	5D	200	100		G	76	-	C	No facilitar la tornada al seu carril quan el qui avança doni mostres inequívokes de desistir de la maniobra
4459	178	CIR	86	3	5A	200	100		G	76	-	C	No facilitar l'avançament del vehicle quan les circumstàncies no permetin ser avançats amb facilitat i sense perill
4460	179	CIR	87	1A	5A	200	100	4	G	76	-	C	Avançar en un revolt de visibilitat reduïda envaint la zona reservada al sentit contrari
4464	183	CIR	87	1B	5A	200	100		G	76	-	C	Avançar sense fer ús dels senyals acústics o òptics en pas per a vianants senyalitzat a un vehicle de més de dues rodes
4461	180	CIR	87	1A	5B	200	100	4	G	76	-	C	Avançar en un canvi de rasant de visibilitat reduïda envaint la zona reservada al sentit contrari
4462	181	CIR	87	1A	5C	200	100	4	G	76	-	C	Avançar a qualsevol lloc en què la visibilitat disponible no sigui suficient, envaint la zona reservada al sentit contrari
4463	182	CIR	87	1A	5D	200	100		G	76	-	C	Avançar darrere d'un vehicle amb la mateixa maniobra que impedeix, per dimensions, la visibilitat davantera de la via
4465	184	CIR	87	1B	5E	200	100		G	76	-	C	Avançar en un pas per a vianants senyalitzat a un vehicle de més de dues rodes
4466	185	CIR	87	1B	5F	200	100		G	76	-	C	Avançar a una intersecció amb vies per a ciclistes
4467	186	CIR	87	1B	5G	200	100		G	76	-	C	Avançar en pas vianants senyalitzat, a una velocitat que no permeti aturar-se a temps si sorgeix perill d'atropellament
4468	187	CIR	87	1C	5G	200	100		G	76	-	C	Avançar a una intersecció o als voltants
4469	188	CIR	87	1D	5H	200	100	4	G	76	-	C	Avançar en túnel o tram de via afectat per senyal on hi ha un carril per al sentit de circulació del vehicle avançat

CODI	CODI CASO	LLEI	ART.	AP.	OPCIÓ	IMPORT	AMB 50% DESCOMPTA	PUNTS	RISC	ARTICLES RISC LSV			INFRACCIÓ
4470	189	CIR	87	1D	5I	200	100		G	76	-	C	Avançar en pas inferior en què només es disposi d'un carril per al sentit de circulació del vehicle que pretén avançar
6026	527	LSV	35	4	5A	200	100	6	G	76	-	C	Avançar un cicle sense ocupar el carril contigu/contrari no guardant una amplada d'1,5 metres.
6027	528	LSV	35	4	5B	200	100		G	76	-	C	Avançar un cicle sense canviar de carril existint més d'un carril per sentit
													SUPÒSITS EXCEPCIONALS D'Ocupació DEL SENTIT CONTRARI
													Vehicles immobilitzats
4471	190	CIR	88	1	5A	200	100		G	76	-	C	Depassar un vehicle immobilitzat per necessitats del trànsit ocupant el carril esquerre en un tram amb prohibició d'avanç
4472	191	CIR	88	1	5B	200	100		G	76	-	C	Superar un obstacle de manera que s'ocupi el carril de senti contrari de la marxa causant perill pels altres usuaris
4473	192	CIR	88	1	5C	200	100		G	76	-	C	Depassar vehicle immobilitzat per causes alienes al trànsit ocupant el carril esquerre en tram amb prohibició d'avançar
													Obstacles
4474	193	CIR	89	1	5A	200	100		G	76	-	C	Depassar un obstacle situat al camí ocupant l'espai disposat per al sentit contrari de la marxa, ocasionant perill
													PARADA I ESTACIONAMENT
4475	194	CIR	90	2	5A	80	40		L	75	-	-	Parar el vehicle separat del voral dret de la calçada en via urbana de doble sentit
4748	415	CIR	90	2	5B	80	40		L	75	-	A	Estacionar en sentit contrari a la marxa
4477	195	CIR	91	1	5A	80	40		L	75	-	-	Parar obstaculitzant la circulació
4749	416	CIR	91	1	5B	80	40		L	75	-	-	Estacionar el vehicle obstaculitzant la circulació
4479	196	CIR	91	1	5C	200	100		G	76	-	D	Estacionar obstaculitzant greument la circulació
4750	417	CIR	91	1	5C	200	100		G	76	-	D	Parar en doble fila, si impedeix l'accés a un estacionament
4480	197	CIR	91	1	5D	200	100		G	76	-	D	Estacionar el vehicle obstaculitzant la circulació o creant perill per a la resta de usuaris
4751	418	CIR	91	1	5D	200	100		G	76	-	D	Estacionar obstaculitzant la circulació al sobresortir del vèrtex d'un xamfrà o de l'extrem a escaire d'una cantonada.
4752	419	CIR	91	1	5D	200	100		G	76	-	D	Estacionar quan s'obstaculitzi l'accés d'altres vehicles a un lloc d'estacionament
4753	420	CIR	91	1	5D	200	100		G	76	-	D	Estacionar en una rotonda, cruïlla o intersecció
4754	421	CIR	91	1	5D	200	100		G	76	-	D	Estacionar impedit la visibilitat del trànsit
4481	198	CIR	91	2	5A	200	100		G	76	-	D	Parar el vehicle quan s'impedeixi incorporar-se a la circulació a un altre vehicle degudament aturat o estacionat
4482	199	CIR	91	2	5B	200	100		G	76	-	D	Parar quan s'obstaculitzi el pas de sortida o accés a un immoble de persones o animals
4483	200	CIR	91	2	5C	200	100		G	76	-	D	Estacionar quan s'obstaculitzi el pas de sortida o accés a un immoble de persones o animals
4755	422	CIR	91	2	5D	200	100		G	76	-	D	Parar als passos rebaixats a les voreres
4484	201	CIR	91	2	5E	200	100		G	76	-	D	Estacionar davant del tram rebaixat de la vorera per al pas de persones amb discapacitats físiques
4485	202	CIR	91	2	5F	200	100		G	76	-	D	Parar el vehicle a les mitjanes, separadors, illots o altres elements de canalització del trànsit
4729	398	CIR	91	2	5F	200	100		G	76	-	D	Estacionar el vehicle a les mitjanes, separadors, illots o altres elements de canalització del trànsit
4486	203	CIR	91	2	5G	200	100		G	76	-	D	Estacionar un vehicle en zona reservada a càrrega i descàrrega, durant les hores d'utilització
4487	204	CIR	91	2	5H	200	100		G	76	-	D	Estacionar un vehicle en doble fila sense conductor
4756	423	CIR	91	2	5H	200	100		G	76	-	D	Estacionar el vehicle quan s'impedeixi incorporar-se a la circulació a un altre vehicle degudament aturat o estacionat
4489	205	CIR	91	2	5J	200	100		G	76	-	D	Estacionar el vehicle quan constitueixin un perill o obstaculitzin greument el trànsit de vianants, vehicles o animals
4757	424	CIR	91	2	5J	200	100		G	76	-	D	Estacionar en plena calçada, no estant al costat de vorera
4758	425	CIR	92	1	5A	80	40		L	75	-	-	Parar sense situar-se paral·lelament al costat de la calçada
4759	426	CIR	92	1	5B	80	40		L	75	-	-	Estacionar sense situar-se paral·lelament al costat de la calçada
4760	427	CIR	92	2	5A	80	40		L	75	-	-	No parar el vehicle tant a prop de vorada com sigui possible
4761	428	CIR	92	2	5B	80	40		L	75	-	-	Estacionar sense permetre la millor utilització de l'espai disponible
4762	429	CIR	92	2	5B	80	40		L	75	-	-	No estacionar el vehicle tant a prop de la vora de la calçada com sigui possible
4763	430	CIR	92	3	5A	80	40		L	75	-	-	Abandonar el lloc del conductor sense les mesures que evitin el moviment del vehicle
4764	431	CIR	92	3	5A	80	40		L	75	-	-	No retirar de la via les falques a l'iniciar de nou la marxa

CODI	CODI CASO	LLEI	ART.	AP.	OPCIÓ	IMPORT	AMB 50% DESCOMpte	PUNTS	RISC	ARTICLES RISC LSV			INFRACCIÓ
4765	432	CIR	93	1	5A	80	40		L	75	-	-	No respectar el senyal de limitació de temps d'estacionament
4766	433	CIR	93	1	5A	60	30		L	75	-	-	Estacionament de vehicles no autoritzats en zones regulades per parquímetre
4496	206	CIR	94	1A	5A	200	100		G	76	-	D	Parar en una intersecció de visibilitat reduïda
4700	373	CIR	94	1A	5A	200	100		G	76	-	D	Parar en corba de visibilitat reduïda
4701	374	CIR	94	1A	5A	200	100		G	76	-	D	Parar en zona de visibilitat reduïda
4497	207	CIR	94	1A	5B	200	100		G	76	-	D	Parar en un canvi de rasant de visibilitat reduïda o als seus voltants
4498	208	CIR	94	1A	5C	200	100		G	76	-	D	Parar en túnel o tram de via afectat pel senyal de "Túnel"
4499	209	CIR	94	1A	5D	200	100		G	76	-	D	Parar en un pas inferior
4500	210	CIR	94	1B	5F	200	100		G	76	-	D	Parar en un pas per a ciclistes
4501	211	CIR	94	1B	5G	200	100		G	76	-	D	Parar en un pas per a vianants
4767	434	CIR	94	1C	5H	80	40		L	75	-	-	Parar en un carril o part de la via per a la circulació exclusiva de determinats usuaris
4503	212	CIR	94	1C	5I	200	100		G	76	-	D	Parar en un carril o part de via reservada pel servei d'alguns usuaris
4504	213	CIR	94	1D	5K	200	100		G	76	-	D	Parar en una intersecció o voltants dificultat el gir
4768	435	CIR	94	1D	5K	200	100		G	76	-	D	Parar a les cruïlles, rotondes e interseccions.
4505	214	CIR	94	1F	5M	200	100		G	76	-	D	Parar on s'impedeixi veure la senyalització a altres usuaris
4506	215	CIR	94	1F	5N	200	100		G	76	-	D	Parar on s'obligui als altres usuaris a fer maniobres antireglamentàries
4702	375	CIR	94	1F	5N	200	100		G	76	-	D	Parar constituint un risc pels altres usuaris
4507	216	CIR	94	1h	5O	200	100		G	76	-	D	Parar en un carril destinat a l'ús exclusiu del transport públic urbà
4508	217	CIR	94	1H	5P	200	100		G	76	-	D	Parar en un carril reservat per a les bicicletes
4509	218	CIR	94	1I	5Q	200	100		G	76	-	D	Parar en zona per a estacionament i parada BUS
4703	376	CIR	94	1I	5Q	200	100		G	76	-	D	Parar en zona per a estacionament i parada TAXI
4704	377	CIR	94	1I	5Q	200	100		G	76	-	D	Parar en zona per a estacionament i parada AMBULANCIA
4705	378	CIR	94	1J	5R	200	100		G	76	-	D	Parar en zona reservada per a persones amb discapacitat
4510	219	CIR	94	1J	5S	200	100		G	76	-	D	Parar en un pas per a vianants
4511	220	CIR	94	2A	5A	200	100		G	76	-	D	Estacionar en una intersecció de visibilitat reduïda
4706	379	CIR	94	2A	5A	200	100		G	76	-	D	Estacionar en corba de visibilitat reduïda
4707	380	CIR	94	2A	5A	200	100		G	76	-	D	Estacionar en zona de visibilitat reduïda
4512	221	CIR	94	2A	5B	200	100		G	76	-	D	Estacionar en un canvi de rasant de visibilitat reduïda o als seus voltants
4513	222	CIR	94	2A	5C	200	100		G	76	-	D	Estacionar en túnel o tram de via afectat pel senyal de "Túnel"
4514	223	CIR	94	2A	5D	200	100		G	76	-	D	Estacionar en un pas inferior
4515	224	CIR	94	2A	5F	200	100		G	76	-	D	Estacionar en un pas per a ciclistes
4517	225	CIR	94	2A	5G	80	40		L	75	-	-	Estacionar en via ràpida no essent zona habilitada a tal efecte
4769	436	CIR	94	2A	5G	80	40		L	75	-	-	Estacionar en un carril o part de la via per a la circulació exclusiva de determinats usuaris.
4770	437	CIR	94	2A	5H	80	40		L	75	-	-	Estacionar en zona reservada per a motocicletes
4771	438	CIR	94	2A	5H	80	40		L	75	-	-	Estacionar en zona reservada a autoritats, policia o Jutjats
4772	439	CIR	94	2A	5H	80	40		L	75	-	-	Estacionar en zona reservada a autocars
4521	226	CIR	94	2A	5J	200	100		G	76	-	D	Estacionar en una intersecció o voltants dificultat el gir
4522	227	CIR	94	2A	5L	200	100		G	76	-	D	Estacionar on s'impedeixi veure la senyalització a altres usuaris
4523	228	CIR	94	2A	5M	200	100		G	76	-	D	Estacionar on s'obligui als altres usuaris a fer maniobres antireglamentàries
4524	229	CIR	94	2A	5N	200	100		G	76	-	D	Estacionar en carril bus
4525	230	CIR	94	2A	5O	200	100		G	76	-	D	Estacionar en carril bici
4526	231	CIR	94	2A	5P	200	100		G	76	-	D	Estacionar en parada bus
4527	232	CIR	94	2A	5P	200	100		G	76	-	D	Estacionar en parada taxi
4528	233	CIR	94	2A	5P	200	100		G	76	-	D	Estacionar en zona reservada per a ambulàncies
4529	234	CIR	94	2A	5Q	200	100		G	76	-	D	Estacionar en zona reservada per a persones amb discapacitat
4784	451	CIR	94	2A	5Q	200	100		G	76	-	D	Estacionar amb targeta fotocopiada o manipulada en zona reservada a titulars de targeta de tolerància d'aparcament.
4785	452	CIR	94	2A	5Q	200	100		G	76	-	D	Estacionar en zona reservada a titulars targeta tolerància d'aparcament sense que el titular sigui ocupant del vehicle
4530	235	CIR	94	2A	5R	200	100		G	76	-	D	Estacionar en un pas per a vianants
4531	236	CIR	94	2A	5S	200	100		G	76	-	D	Estacionar en un carril o part de via reservada pel servei d'alguns usuaris
7809	642	CIR	94	2A	5S	200	100		G	76	-	D	Estacionar en zona reservada per a autocaravanes.
4532	237	CIR	94	2A	5S	200	100		G	76	-	D	Estacionar en zona senyalitzada com estacionament individual personalitzat, sense autorització

CODI	CODI CASO	LLEI	ART.	AP.	OPCIÓ	IMPORT	AMB 50% DESCOMPTA	PUNTS	RISC	ARTICLES RISC LSV			INFRACCIÓ
4773	440	CIR	94	2B	5S	60	30		L	75	-	-	Estacionar en zona regulada per parquímetre sense el tiquet d'autorització fora de la primera hora de servei
4777	444	CIR	94	2B	5S	40	20		L	75	-	-	Estacionar en zona regulada per parquímetre sense el tiquet d'autorització durant la primera hora de servei
4779	446	CIR	94	2B	5S	40	20		L	75	-	-	Estacionar en zona parquímetre amb tarifa de zona incorrecta
4780	447	CIR	94	2B	5S	40	20		L	75	-	-	Estacionar en zona de parquímetre amb tarifa que no correspon al tipus de vehicle
4781	448	CIR	94	2B	5S	40	20		L	75	-	-	Estacionar en zona de parquímetre amb tarifa bonificada no disposant de la codificació ambiental requerida
4782	449	CIR	94	2A	5S	200	100		G	76	-	D	Estacionar davant d'una sortida d'emergència
4774	441	CIR	94	2B	5T	50	25		L	75	-	-	Estacionar en zona de parquímetre amb tiquet d'autorització ultrapassant en més d'una hora el temps autoritzat
4778	445	CIR	94	2B	5T	40	20		L	75	-	-	Estacionar en zona de parquímetre amb tiquet d'autorització ultrapassant fins una hora el temps autoritzat
4628	307	CIR	94	2E	5X	200	100		G	76	-	D	Estacionar el vehicle parcialment sobre la vorera
4629	308	CIR	94	2E	5X	200	100		G	76	-	D	Estacionar sobre la vorera impedit el pas dels vianants
4630	309	CIR	94	2E	5X	200	100		G	76	-	D	Estacionar en carrers amb la senyalització vertical de "carrer residencial"
4730	399	CIR	94	2E	5X	200	100		G	76	-	D	Estacionar el vehicle totalment sobre la vorera, passeig o altres zones destinades al pas de vianants.
4783	450	CIR	94	2E	5X	200	100		G	76	-	D	Estacionar en andanes, refugis i passeigs central o laterals
4775	442	CIR	94	2F	5Y	80	40		L	75	-	-	Estacionar davant de gual autoritzat
4776	443	CIR	94	2F	5Y	80	40		L	75	-	-	Estacionar en un contragual
7806	641	OM	26	4		80	40		L	75	-	-	Estacionar a les àrees o carrers de vianants
7144	579	OM	48	1	-	80	40		L	75	-	-	Estacionar bicicletes o VMP lligats als arbres, bancs, contenidors, papereres, marquesines i parada bus
7145	580	OM	48	2	-	80	40		L	75	-	-	Estacionar bicicletes o VMP lligats a mobiliari urbà quan es dificulti el destí, la funcionalitat o es pugui malmetre.
7146	581	OM	48	3	-	80	40		L	75	-	-	Estacionar bicicletes o VMP on impedeixi la circulació de vianants, l'accés al transport i l'ús d'espai reservat
7147	582	OM	48	4	-	80	40		L	75	-	-	Estacionar bicicletes o VMP sense poder deixar 1,80 d'espai lliure
7148	583	OM	48	5	-	80	40		L	75	-	-	Estacionar obstaculitzant les bicicletes o VMP les reserves de persones amb mobilitat reduïda
7149	584	OM	48	5	-	80	40		L	75	-	-	Estacionar obstaculitzant les bicicletes o VMP les zones de càrrega i descarrega durant les hores reservades.
7150	585	OM	48	5	-	80	40		L	75	-	-	Estacionar obstaculitzant les bicicletes o VMP les zones de servei públic durant les hores de reserva.
7151	586	OM	48	6	-	80	40		L	75	-	-	Estacionar les bicicletes o VMP en zones d'estacionament prohibit.
7152	587	OM	54	1	-	80	40		L	75	-	-	Parar als indrets on ho prohibeixi la senyalització vertical o horitzontal
7153	588	OM	54	3	-	80	40		L	75	-	-	Parar a les zones de vianants sense autorització.
7154	589	OM	54	3	-	80	40		L	75	-	-	Parar a les sortides d'emergència.
7155	590	OM	54	8	-	80	40		L	75	-	-	Parar a les andanes, refugis, passeigs i zones senyalitzades amb franges al paviment, parcial o totalment
7156	591	OM	54	9	-	80	40		L	75	-	-	Parar a les voreres, total o parcialment.
7157	592	OM	54	12	-	80	40		L	75	-	-	Parar a una via ràpida i d'atenció preferent (senyalitzada)
7158	593	OM	54	14	-	80	40		L	75	-	-	Parar en sentit contrari a la marxa.
7159	594	OM	55	-	-	80	40		L	75	-	-	Cobrir un vehicle estacionat amb funda
7160	595	OM	56	7	-	80	40		L	75	-	-	Estacionar en zones senyalitzades amb franges al paviment
7161	596	OM	56	9	-	80	40		L	75	-	-	Estacionar un vehicle en un estacionament senyalitzat al paviment fent-ho fora del perímetre marcat
7162	597	OM	56	10	-	80	40		L	75	-	-	Estacionar en carrers urbanitzats sense voreres sense autorització
7163	598	OM	56	11	-	80	40		L	75	-	-	Estacionar a menys de 50 cm d'un contenidor impedit o dificultant el seu buidatge.
7164	599	OM	56	11	-	80	40		L	75	-	-	Estacionar damunt les marques indicadores de la ubicació d'un contenidor
7165	600	OM	56	12	-	80	40		L	75	-	-	Estacionar davant d'elements d'abalisament -tanques, cintes, cons o similars
7166	601	OM	56	13	-	80	40		L	75	-	-	Estacionar sobrepassant el temps permès a la senyalització vertical.
7167	602	OM	56	14	-	80	40		L	75	-	-	Estacionar en un mateix lloc de la via durant un període superior a vuit dies.

CODI	CODI CASO	LLEI	ART.	AP.	OPCIÓ	IMPORT	AMB 50% DESCOMpte	PUNTS	RISC	ARTICLES RISC LSV			INFRACCIÓ
4551	250	CIR	102	2	5A	200	100		G	76	-	E	No substituir l'enllumenat de carretera pel d'encreuament enlluernant als usuaris del mateix sentit pel mirall retrovisor
4552	251	CIR	103	1	5A	200	100		G	76	-	E	No portar enllumenada la placa posterior de matrícula essent obligatòria la utilització de l'enllumenat
4553	252	CIR	103	1	5B	200	100		G	76	-	E	No portar enllumenada la placa de matrícula essent obligatòria la utilització de l'enllumenat
4554	253	CIR	104	1	5A	200	100		G	76	-	E	Circular durant el dia amb una motocicleta sense portar encès el llum de curt abast o d'encreuament
4555	254	CIR	105	1	5A	200	100		G	76	-	E	No portar els llums de posició encesos, un vehicle immobilitzat
4556	255	CIR	105	2	5A	200	100		G	76	-	E	Parar el vehicle entre la posta i la sortida del sol en la calçada o voral d'una travessia insuficientment il·luminada
													SUPÒSITS ESPECIALS D'ENLLUMENAT
4557	256	CIR	106	1	5A	200	100		G	76	-	E	Circular en condicions que disminueixin sensiblement la visibilitat sense portar l'enllumenat de posició
4558	257	CIR	106	2	5A	200	100		G	76	-	E	No fer ús dels llums de boira davanters o llums de curt o llarg abast davant condicions meteorològiques adverses
4559	258	CIR	106	2	5B	200	100		G	76	-	E	Utilitzar els llums de boira de davant sense una causa que ho justifiqui
4560	259	CIR	106	2	5B	200	100		G	76	-	E	Utilitzar els llums de boira de davant sense que existeixin condicions meteorològiques o ambientals adverses
4561	260	CIR	106	2	5C	200	100		G	76	-	E	Utilitzar els llums de boira posteriors sense que existeixin condicions meteorològiques o ambientals adverses
4562	261	CIR	107	-	5A	200	100		G	76	-	M	Circular amb l'enllumenat inferior per avaria a una velocitat que no permeti la detenció dintre de la zona il·luminada
													ADVERTÈNCIES DELS CONDUCTORS Obligació d'advertir les maniobres
4563	262	CIR	108	1	5A	200	100		G	76	-	M	No advertir el conductor d'un vehicle als altres usuaris de la via la realització d'una maniobra
													Advertències òptiques
4564	263	CIR	109	1	5A	80	40		L	75	-	-	No senyalitzar amb suficient antelació la realització d'una maniobra
4787	453	CIR	109	1	5B	80	40		L	75	-	-	No mantenir l'advertència lluminosa fins al final de la maniobra
4788	454	CIR	109	2	5A	80	40		L	75	-	-	Mantenir l'advertència lluminosa després de finalitzar la maniobra
4567	264	CIR	109	2	5H	80	40		L	75	-	-	No utilitzar els llums d'emergència per senyalitzar la presència d'un vehicle immobilitzat
4568	265	CIR	109	2	5J	200	100		G	76	-	M	No avisar de la intenció de frenar amb els senyals reglamentaris
4569	266	CIR	110	1	5A	80	40		L	75	-	-	Utilitzar senyals acústics estridents
4570	267	CIR	110	2	5A	100	50		L	75	-	-	Utilitzar senyals acústics especials sense ser vehicle prioritari
													ADVERTÈNCIES DELS SERVEIS D'URGÈNCIA I D'ALTRES SERVEIS
4571	268	CIR	111	-	5C	200	100		G	76	-	C	Circular utilitzant senyals acústics especials, sense ser vehicle prioritari
4572	269	CIR	111	-	5D	200	100		G	76	-	C	Utilitzar senyals lluminosos especials sense ser vehicle prioritari
4573	270	CIR	112	-	5B	200	100		G	76	-	E	Conduir un vehicle prioritari advertint la seva presència amb senyals reglamentaris sense circular en servei urgent
4574	271	CIR	113	-	5A	200	100		G	76	-	E	No advertir la presència del vehicle d'obra o servei amb senyal especial V-2 o mitjançant els llums determinats
4575	272	CIR	113	-	5C	200	100		G	76	-	E	No advertir la presència del vehicle o transport especial amb senyal especial V-2 o mitjançant els llums determinats
													ALTRES NORMES DE CIRCULACIÓ Portes
4789	455	CIR	114	1	5A	80	40		L	75	-	-	Circular portant obertes les portes del vehicle
4577	273	CIR	114	1	5B	80	40		L	75	-	-	Obrir les portes del vehicle abans de la seva completa immobilització
4578	274	CIR	114	1	5C	90	45		L	75	-	-	Obrir les portes del vehicle amb perill per altres vehicles
4579	275	CIR	114	2	5A	80	40		L	75	-	-	Entrar o sortir del vehicle pel costat més pròxim a la via
4580	276	CIR	114	2	5B	80	40		L	75	-	-	Entrar o sortir del vehicle sense que aquest es trobi parat
4581	277	CIR	114	3	5A	80	40		L	75	-	-	Manipular les portes d'un vehicle destinat al transport col·lectiu de viatgers sense autorització
													Apagada de motor
4582	278	CIR	115	2	5A	80	40		L	75	-	-	Romandre aturat a l'interior d'un túnel o altre lloc tancat, per un temps superior a dos minuts i no aturar el motor

CODI	CODI CASO	LLEI	ART.	AP.	OPCIÓ	IMPORT	AMB 50% DESCOMPTA	PUNTS	RISC	ARTICLES RISC LSV			INFRACCIÓ
4583	279	CIR	115	2	5B	80	40		L	75	-	-	Romandre aturat a l'interior d'un túnel o altre lloc tancat, més de dos minuts i conservar encès el llums de posició
4790	456	CIR	115	3	5A	80	40		L	75	-	-	No parar el motor, radio o telèfon mòbil durant la càrrega de combustible
4585	280	CIR	115	3	5B	80	40		L	75	-	-	Fer la càrrega de combustible del vehicle sense aturar el motor
4586	281	CIR	115	3	5C	80	40		L	75	-	-	Fer la càrrega de combustible del vehicle sense apagar els llums o sistemes elèctrics
													Cinturons de seguretat i sistemes de retenció infantil homologats
4818	483	CIR	117	1	5E	200	100	4	G	76	-	H	No fer ús el conductor del vehicle o no fer-ho adequadament, del cinturó de seguretat, correctament cordat
4819	484	CIR	117	1	5F	200	100		G	76	-	H	No fer ús l'ocupant del vehicle o no fer-ho adequadament, del cinturó de seguretat, correctament cordat
4590	282	CIR	117	3	5B	200	100		G	76	-	H	Circular amb un menor d'edat d'estatura igual o inferior 135 cm al seient davanter incomplint els supòsits excepcionals
4820	485	CIR	117	3	5C	200	100	4	G	76	-	H	Circular amb un menor d'edat d'estatura igual o inferior 135 cm, sense fer ús del sistema de retenció o fent-ho erroni
													Cascos i altres elements de protecció
4821	486	CIR	118	1	5C	200	100	4	G	76	-	H	No utilitzar el casc de protecció homologat o certificat el conductor del vehicle.
4822	487	CIR	118	1	5C	200	100	4	G	76	-	H	No utilitzar adequadament el casc de protecció homologat o certificat el conductor del vehicle.
4823	488	CIR	118	1	5D	200	100		G	76	-	H	No utilitzar el casc de protecció homologat o certificat el passatger del vehicle.
4824	489	CIR	118	1	5D	200	100		G	76	-	H	No utilitzar adequadament el casc de protecció homologat o certificat el passatger del vehicle.
4811	476	CIR	118	3	5B	200	100		G	76	-	H	No utilitzar l'ocupant armilla reflectant d'alta visibilitat quan surtin del vehicle
4825	490	CIR	118	3	5C	200	100	4	G	76	-	H	No utilitzar el conductor armilla reflectant d'alta visibilitat quan surtin del vehicle
													TEMPS DE CONDUCCIÓ I DESCANS
4595	283	CIR	120	1	5A	500	250	6	M	77	-	I	Circular amb un excés de més del 50 per cent en el temps de conducció establert a la legislació sobre transports terrestres
4596	284	CIR	120	1	5B	500	250	6	M	77	-	I	Circular amb una minoració de més del 50 per cent en temps de descans establert a la legislació sobre transports terrestre
													VIANANTS
													Circulació dels vianants
4791	457	CIR	121	1	5A	80	40		L	75	-	-	Transitar un vianant per la calçada existint vorera
4792	458	CIR	121	1	5B	80	40		L	75	-	-	Transitar un vianant per la calçada existint zona per als vianants transitable
4709	382	CIR	121	5	5A	200	100		G	76	-	C	Circular per la vorera sense raons d'emergència
7111	546	OM	32	2B	-	80	40		L	75	-	-	Córrer, saltar o circular de manera que molesti als altres usuaris.
7112	547	OM	32	2C	-	80	40		L	75	-	-	Esperar els autobusos i altres vehicles de SP fora dels refugis o voreres
7113	548	OM	32	2D	-	80	40		L	75	-	-	Pujar o baixar de vehicles en marxa
7114	549	OM	32	2E	-	80	40		L	75	-	-	Realitzar activitat en zones contigües a calçada que pertorbin els usuaris o dificultin la marxa dels vehicles.
													Circulació per la calçada o el voral
4603	286	CIR	122	1	5A	80	40		L	75	-	-	No circular un vianant per l'esquerra en una carretera o travessera que no disposa d'espai reservat per a vianants
4604	287	CIR	122	4	5A	80	40		L	75	-	-	No circular per la dreta un vianant que empeny o arrossega un cycle, ciclomotor de dues rodes, carro de mà o similar
4605	288	CIR	122	4	5B	80	40		L	75	-	-	No circular per la dreta un grup de vianants
4606	289	CIR	122	4	5C	80	40		L	75	-	-	No circular per la dreta un discapacitat que es desplaci en cadira de rodes
4607	290	CIR	122	5	5A	80	40		L	75	-	-	Circular per la calçada o voral sense acostar-se tant com sigui possible a la vora exterior, entorpint la circulació
4795	461	CIR	122	6	5A	80	40		L	75	-	-	Romandre un vianant parat a la calçada existint espai adequat
4609	291	CIR	122	7	5A	80	40		L	75	-	-	No deixar lliure la calçada, un vianant, en advertir els senyals òptics i acústics dels vehicles prioritaris
													Passos per a vianants i traspàs de calçades
4611	293	CIR	124	1	5A	80	40		L	75	-	-	Creuar la calçada un vianant fora del pas de vianants existent
4726	395	CIR	124	1	5C	80	40		L	75	-	-	Creuar la calçada un vianant sense obeir les senyals de l'agent
4612	294	CIR	124	3	5A	80	40		L	75	-	-	Creuar la calçada sense fer-ho de forma perpendicular a l'eix de la mateixa
4613	295	CIR	124	3	5B	80	40		L	75	-	-	Creuar la calçada aturant-se o entretenint-se sense necessitat
4796	462	CIR	124	3	5B	80	40		L	75	-	-	Creuar la calçada un vianant quan la llum del semàfor permet el pas de vehicles

CODI	CODI CASO	LLEI	ART.	AP.	OPCIÓ	IMPORT	AMB 50% DESCOMPT	PUNTS	RISC	ARTICLES RISC LSV			INFRACCIÓ
4614	296	CIR	124	4	5A	80	40		L	75	-	-	Creuar una plaça o glorieta per la calçada sense vorejar-la
													Joguines
4793	459	CIR	121	4	5A	80	40		L	75	-	-	Circular per la calçada amb un monopati, pati o similar sense causa justificada
4794	460	CIR	121	4	5B	80	40		L	75	-	-	Circular per vorera o carrer residencial sobre un monopati, pati o aparell similar a velocitat superior al pas humà
4601	285	CIR	121	4	5C	80	40		L	75	-	-	Circular sobre un monopati, pati o aparell similar agafat a qualsevol part d'un vehicle
7115	550	OM	34	1	-	80	40		L	75	-	-	Circular joguines fora de la vorera, via ciclista o via destinada per ells.
7116	551	OM	34	2	-	80	40		L	75	-	-	Circular joguines per via ciclista un menor de 12 anys sense un adult
7117	552	OM	34	3	-	80	40		L	75	-	-	Circular una joguina per vorera, andana o passeig a més de 6 Km/h.
7118	553	OM	34	4	-	80	40		L	75	-	-	Circular una joguina per àrea de vianants o carrer de convivència sense respectar preferència de pas de vianants.
7119	554	OM	34	5	-	80	40		L	75	-	-	Circular joguines per pas de vianants sense respectar la preferència dels vianants.
													VIANANTS
													Circulació per zones per als vianants. Excepcions
													Carrer de convivència
4610	292	CIR	122	8	5A	80	40		L	75	-	-	Destorbar el vianant, al conductor d'un vehicle en un carrer residencial senyalitzat amb el senyal S-28
7109	544	OM	27	-	-	80	40		L	75	-	-	No respectar, al carrer de convivència la preferència de pas dels vianants.
													Àrea de Vianants
7105	540	OM	26	1	-	80	40		L	75	-	-	Circular per àrea de vianants a velocitat superior 10 km/h o no adaptada al pas del vianants
7106	541	OM	26	1	-	80	40		L	75	-	-	Circular per un àrea de vianants els vehicles no autoritzats
7808	643	OM	26	1		80	40		L	75	-	-	Sobrepassar el temps màxim d'estada al carrer del Castell d'acord amb la senyalització.
													Zones 30
7110	545	OM	28	-	-	80	40		L	75	-	-	No respectar, a les zones 30 la preferència de pas dels vianants, bicicletes o VMP.
													COMPORTAMENT EN CAS D'EMERGÈNCIA
													Obligació d'auxili
4615	297	CIR	129	2	5A	200	100		G	76	-	D	Detenir un vehicle creant un nou perill per la circulació, estant implicat en un accident de trànsit
4616	298	CIR	129	2	5B	200	100		G	76	-	Q	No prestar a les víctimes auxili essent implicat en accident
4617	299	CIR	129	2	5B	200	100		G	76	-	Q	Fugir d'un accident, essent implicat, sense facilitar les dades als afectats i als agents
4618	300	CIR	129	2	5B	200	100		G	76	-	Q	No facilitar la identitat als agents de l'autoritat, en trobar-se implicat en un accident de circulació
4619	301	CIR	129	2	5H	200	100		G	76	-	Q	Negar-se a facilitar la identitat a altres afectats implicats en accident de circulació
4620	302	CIR	129	2	5I	200	100		G	76	-	Q	Estar implicat en accident de circulació amb danys materials i no comunicar la seva identitat als perjudicats absents
4621	303	CIR	129	2	5J	80	40		L	75	-	-	Negar-se a facilitar les dades del vehicle a altres afectats en accident de circulació
4622	304	CIR	129	3	5C	80	40		L	75	-	-	No facilitar la identitat als agents de l'autoritat, un usuari que adverteix un accident de circulació
													Immobilització del vehicle i caiguda de la càrrega
4623	305	CIR	130	1	5A	80	40		L	75	-	-	No senyalitzar eficaçment la caiguda de la càrrega del vehicle a la calçada
4797	463	CIR	130	1	5B	80	40		L	75	-	-	No adoptar el conductor d'un vehicle immobilitzat mesures perquè el vehicle sigui retirat el més aviat possible
4798	464	CIR	130	2	5A	80	40		L	75	-	-	No adoptar el conductor d'un vehicle que li ha caigut la càrrega les mesures per retirar-la el més aviat possible
4799	465	CIR	130	3	5B	80	40		L	75	-	-	No col·locar els dispositius de presenyalització al quedar immobilitzat un vehicle o per caiguda de la càrrega
4627	306	CIR	130	5	5B	200	100		G	76	-	X	Remolcar un vehicle avariats o accidentat per un altre vehicle no destinat a aquesta finalitat
													Responsabilitat de la senyalització a les vies
4635	311	CIR	139	3	5C	200	100		G	76	-	B	No comunicar a l'òrgan responsable de la gestió del trànsit la realització d'obres a la via pública abans del seu inici
4636	312	CIR	139	4	5B	200	100		G	76	-	B	Incumplir les instruccions dictades per l'òrgan responsable de la gestió del trànsit amb ocasió de les obres realitzades
4637	313	CIR	139	4	5B	200	100		G	76	-	B	Realitzar obres en la via sense la corresponent autorització

CODI	CODI CASO	LLEI	ART.	AP.	OPCIÓ	IMPORT	AMB 50% DESCOMPTA	PUNTS	RISC	ARTICLES RISC LSV			INFRACCIÓ
4638	314	CIR	139	4	5B	200	100		G	76	-	B	Incomplir les normes que regulen les activitats industrials que afecten de manera directa a la seguretat vial
4639	315	CIR	140	-	5D	3000	-		M	77	-	Ñ	No instal·lar senyalització d'obres o fer-ho incomplint la normativa vigent posant en greu risc la seguretat vial
4640	316	CIR	140	-	5E	3000	-		M	77	-	Ñ	Instal·lar la senyalització d'obres en forma diferent al que estableix la normativa vigent posant en greu risc seguretat
4641	317	CIR	140	-	5F	200	100		G	76	-	B	No senyalitzar eficaçment les obres que dificultin la circulació tant de dia com de nit
RETIRADA, SUBSTITUCIÓ I ALTERACIÓ DE SENYALS													
4643	319	CIR	142	3	5A	3000	-		M	77	-	N	Modificar el contingut de la senyal amb enganxines, plaques o altres objectes que causin confusió als altres usuaris
4644	320	CIR	142	3	5B	3000	-		M	77	-	N	Modificar el contingut de la senyal amb enganxines, plaques altres objectes que puguin reduir la visibilitat o eficàcia
4645	321	CIR	142	3	5C	3000	-		M	77	-	N	Modificar el contingut de la senyal de forma que pugui enlluernar als usuaris o distreure la seva atenció
4646	322	CIR	142	3	5D	80	40		L	75	-	-	Col·locar sobre les senyals o al seu voltant plaques, cartell marques o objectes que puguin confondre o distreure atenció
4642	318	CIR	142	-	5B	3000	-		M	77	-	N	Retirar, ocultar, alterar o modificar la senyalització permanent o ocasional en via, sense permís o causa justificada
7100	535	OM	8	-	-	80	40		L	75	-	-	Col·locar senyals sense la prèvia autorització municipal
7101	536	OM	8	-	-	80	40		L	75	-	-	Obstaculitzar la visibilitat dels senyals o circulació de vianants per no mantenir els elements de vegetació
DELS SENYALS I ORDRES DELS AGENTS/AUTORITAT DE CIRCULACIÓ													
4647	323	CIR	143	1	5A	200	100	4	G	76	-	J	No obeir els senyals de l'agent de circulació en servei de regulació del trànsit
4648	324	CIR	143	1	5A	200	100	4	G	76	-	J	No obeir les ordres de l'agent de circulació en servei d'urgència
4801	467	CIR	143	1	5A	200	100		G	76	-	J	No obeir el vianant els senyals de l'agent de circulació en servei de regulació del trànsit
6030	531	LSV	76	-	5C	200	100	4	G	76	-	J	No respectar els senyals o ordres de l'autoritat que regula el trànsit o dels seus agents -incident seguretat vial-
DE LA SENYALITZACIÓ CIRCUMSTANCIAL													
4649	325	CIR	144	1	5A	200	100		G	76	-	C	No respectar les instruccions de compliment obligatori inscrites a un panell de missatge variable
4650	326	CIR	144	2	5A	200	100		G	76	-	C	No respectar la senyalització de abalisaments
DELS SEMÀFORS													
4651	327	CIR	145	-	5A	200	100		G	76	-	K	No respectar el vianant el llum vermell d'un semàfor
4652	328	CIR	146	-	5A	200	100	4	G	76	-	k	No respectar el conductor d'un vehicle la llum vermella no intermitent d'un semàfor
4654	330	CIR	146	-	5F	200	100		G	76	-	C	No parar el vehicle podent fer-ho davant del llum groc no intermitent
4653	329	CIR	146	-	5K	200	100	4	G	76	-	K	Depassar la línia de detenció més pròxima amb llum vermella
4655	331	CIR	148	1	5A	200	100	4	G	76	-	K	No detenir-se, el conductor d'un ciclomotor davant el llum vermell d'un semàfor
4656	332	CIR	148	1	5B	200	100		G	76	-	C	No detenir-se, el conductor d'un ciclomotor davant el llum groc d'un semàfor
4657	333	CIR	148	2	5C	80	40		L	75	-	-	No avançar, el conductor d'un taxi o d'un autobús de línies regulars, en el sentit i direcció indicada pel semàfor
4658	334	CIR	148	2	5I	200	100		G	76	-	C	No detenir-se, el conductor d'un taxi o d'un autobús de línies, davant un semàfor vermell
Senyals de prioritat													
4659	335	CIR	151	2	5A	200	100	4	G	76	-	L	No respectar el senyal vertical de cediui el pas
4660	336	CIR	151	2	5B	200	100	4	G	76	-	L	No respectar el senyal vertical d'stop
4661	337	CIR	151	2	5C	200	100		G	76	-	C	No respectar un senyal de prioritat
Senyals de prohibició d'entrada													
4662	338	CIR	152	-	5A	200	100		G	76	-	C	No obeir un senyal de circulació prohibida
4663	339	CIR	152	-	5B	90	45		L	75	-	-	No respectar senyal de direcció prohibida a tota classe de vehicles (R-101)
4664	340	CIR	152	-	5C	80	40		L	75	-	-	No respectar senyal de direcció prohibida a vehicles de motor (R-102)
4665	341	CIR	152	-	5D	80	40		L	75	-	-	No respectar senyal de direcció prohibida
4666	342	CIR	152	-	5E	200	100		G	76	-	C	No respectar senyal direcció prohibida a vehicles destinats al transport de mercaderies amb massa autoritzada superior
Senyals de restricció de pas													
4667	343	CIR	153	-	5C	200	100		G	76	-	C	No obeir un senyal de limitació de massa

