

Codi de verificació:	 2B2A6O112V3P0T6R0VCG
Procediment: N551 Ordenances de preus públics	
Expedient: 1164/2024	Document: 223001/2024

EDICTE

Referència: Rectificació de dues errades materials advertides en l'acord de ple de 19.02.2024 d'actualització i modificació dels preus públics del grup xv per l'execució d'escomeses de claveguerons a la xarxa de clavegueram (exp. 1164/2024)

Data aprovació: 27.05.2024

Es fa públic que el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 27 de maig de 2024, ha aprovat la rectificació de dues errades materials advertides en l'acord de ple de 19.02.2024 d'actualització i modificació dels preus públics del grup xv per l'execució d'escomeses de claveguerons a la xarxa de clavegueram. (exp. 1164/2024)
i que, literalment i en la part escaient, diu:

« **Primer.- RECTIFICAR**, a l'empara de l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les errades advertides en la taula del primer punt de la part dispositiva de l'Acord de Ple de 19 de febrer de 2024 i que es repeteixen en l'article 3 Tarifes (IVA no inclòs) de preus públics del Grup XV, que segueixen:

On diu:

“

Descripció	Ut	Codi	Preus unitaris licitació	Preus unitaris adjudicació (IVA no inclòs)
Connexió en paviments de formigó (diàmetre fins a 250mm, fondària 2,20m i estrebades) inclosa la reposició de pintura de senyalització horitzontal.	m	C01	299,55€	268,09 €
Connexió en carrers de terra (diàmetre fins a 250mm, fondària 2,20m i estrebades) inclosa la reposició de pintura de senyalització horitzontal.	m	C02	284,34€	263,91 €
Connexió en carrers asfaltats (diàmetre fins a 250mm, fondària 2,20m i estrebades) inclosa la reposició de pintura de senyalització horitzontal.	m	C03	299,35€	299,35 €
Connexió en voreres de rajoles i llosetes de formigó (diàmetre fins a 250mm, fondària 2,20m i estrebades) inclosa la reposició de pintura de senyalització horitzontal.	m	C04	320,37 €	275,28 €
Connexió en carrers amb llambordes i lloses de pedra natural (diàmetre fins a 250mm, fondària 2,20m i estrebades) inclosa la reposició de pintura de senyalització horitzontal.	m	C05	341,96 €	281,43 €
Cala per a localització de serveis (no inclosa la reposició).	ut	C06	136,44 €	104,82 €
Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta amb brides, de 250mm de DN.	ut	C07	989,25 €	989,25 €
Rehabilitació amb mànega contínua, de diàmetre fins a 300mm, inclosos els serveis auxiliars d'inspecció i neteja i	m	C08	349,60 €	349,60 €

fressat.				
Rehabilitació puntual interior de canonada amb sistema part-lining de diàmetre fins a 300mm, incloses les feines prèvies de preparació de canonada i comprovació posterior de la rehabilitació.	m	C09	374,22 €	374,22 €
Pou circular D100 de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4. Inclou brocal format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 100x60x60 cm, amb junt encadellat, inclou bastiment, tapa i graons. Totalment acabat.	ut	C10	1.318,53 €	1.318,53 €
Arqueta de registre 50 x 50, d'obra de fàbrica, sobre solera de formigó, amb marc i tapa de ferro colat. Totalment acabat.	ut	C11	344,13 €	277,28 €
Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passa murs amb gruix de paret d'entre 30 i 40cm, amb broca de diamant, per a diàmetres de fins a 400mm.	ut	C12	1.116,26 €	931,29 €
Construcció de canonada a l'interior de calaix de riera, per connexió al clavegueram. Inclous la construcció i encastament del baixant. Amidament en planta.	m	C13	1.052,36 €	788,03 €
Malla per a protecció juntes arrels arbres.	m	C14	60,29 €	60,29 €
Neteja amb equip de camió mixt d'impulsió-aspiració, amb recirculador d'aigua.	h	C15	99,05 €	99,05 €
Inspecció amb equip de càmera amb CCTV.	h	C16	101,27 €	101,27 €
Extracció mitjançant tovera especial talla arrels.	h	C17	103,51 €	103,51 €
Fresat mitjançant robot fresador.	h	C18	171,01 €	128,13 €
Canonada de PVC doble paret estructurada DN 315mm amb part interna llisa i externa corrugada, color teula tipus Sanecor o equivalent, per a xarxes de sanejament soterrat, sense pressió, en barres de 6m de longitud, de rigidesa nominal SN8kN/m2, amb unió per copa amb junta elàstica, inclosa pp de junta, pp peces especials si s'escau, lubricant i altres, connexió entre tubs i tub-pou, segons la norma UNE-EN 13476 i col·locada a fons de rasa.	m	*C19	40,08 €	30,85 €
Canonada de PVC doble paret estructurada DN 400mm amb part interna llisa i externa corrugada, color teula tipus Sanecor o equivalent, per a xarxes de sanejament soterrat, sense pressió, en barres de 6m de longitud, de rigidesa nominal SN8kN/m2, amb unió per copa amb junta elàstica, inclosa pp de junta, pp peces especials si s'escau, lubricant i altres, connexió entre tubs i tub-pou, segons la norma UNE-EN 13476 i col·locada a fons de rasa.	m	*C20	64,50 €	41,10 €
Canonada de PVC doble paret estructurada DN 500mm amb part interna llisa i externa corrugada, color teula tipus Sanecor o equivalent, per a xarxes de sanejament soterrat, sense pressió, en barres de 6m de longitud, de rigidesa nominal SN8kN/m2, amb unió per copa amb junta elàstica, inclosa pp de junta, pp peces especials si s'escau, lubricant i altres, connexió entre tubs i tub-pou, segons la norma UNE-EN 13476 i col·locada a fons de rasa.	m	*C21	115,04 €	70,96 €
Canonada de PVC doble paret estructurada DN 630mm amb part interna llisa i externa corrugada, color teula tipus Sanecor o equivalent, per a xarxes de sanejament soterrat, sense pressió, en barres de 6m de longitud, de rigidesa nominal SN8kN/m2, amb unió per copa amb junta elàstica, inclosa pp de junta, pp peces especials si s'escau, lubricant i altres, connexió entre tubs i tub-pou, segons la norma	m	*C22	127,04 €	118,13 €

UNE-EN 13476 i col·locada a fons de rasa.				
Canonada de PVC doble paret estructurada DN 800mm amb part interna llisa i externa corrugada, color teula tipus Sanecor o equivalent, per a xarxes de sanejament soterrat, sense pressió, en barres de 6m de longitud, de rigidesa nominal SN8kN/m2, amb unió per copa amb junta elàstica, inclosa pp de junta, pp peces especials si s'escau, lubricant i altres, connexió entre tubs i tub-pou, segons la norma UNE-EN 13476 i col·locada a fons de rasa.	m	*C23	205,60 €	202,56 €

Ha de dir:

Descripció	Ut	Codi	Preus unitaris
Connexió en paviments de formigó (diàmetre fins a 250mm, fondària 2,20m i estrebades) inclosa la reposició de pintura de senyalització horitzontal.	m	C01	268,09 €
Connexió en carrers de terra (diàmetre fins a 250mm, fondària 2,20m i estrebades) inclosa la reposició de pintura de senyalització horitzontal.	m	C02	263,91 €
Connexió en carrers asfaltats (diàmetre fins a 250mm, fondària 2,20m i estrebades) inclosa la reposició de pintura de senyalització horitzontal.	m	C03	299,35 €
Connexió en voreres de rajoles i llosetes de formigó (diàmetre fins a 250mm, fondària 2,20m i estrebades) inclosa la reposició de pintura de senyalització horitzontal.	m	C04	275,28 €
Connexió en carrers amb llambordes i lloses de pedra natural (diàmetre fins a 250mm, fondària 2,20m i estrebades) inclosa la reposició de pintura de senyalització horitzontal.	m	C05	281,43 €
Cala per a localització de serveis (no inclosa la reposició).	ut	C06	104,82 €
Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta amb brides, de 250mm de DN.	ut	C07	989,25 €
Rehabilitació amb mànega contínua, de diàmetre fins a 300mm, inclosos els serveis auxiliars d'inspecció i neteja i fressat.	m	C08	349,60 €
Rehabilitació puntual interior de canonada amb sistema part-lining de diàmetre fins a 300mm, incloses les feines prèvies de preparació de canonada i comprovació posterior de la rehabilitació.	m	C09	374,22 €
Pou circular D100 de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4. Inclou brocal format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 100x60x60 cm, amb junt encadellat, inclou bastiment, tapa i graons. Totalment acabat.	ut	C10	1.318,53 €
Arqueta de registre 50 x 50, d'obra de fàbrica, sobre solera de formigó, amb marc i tapa de ferro colat. Totalment acabat.	ut	C11	277,28 €
Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passa murs amb gruix de paret d'entre 30 i 40cm, amb broca de diamant, per a diàmetres de fins a 400mm.	ut	C12	931,29 €
Construcció de canonada a l'interior de calaix de riera, per connexió al clavegueram. Inclous la construcció i encastament del baixant. Amidament en planta.	m	C13	788,03 €
Malla per a protecció juntes arrels arbres.	m	C14	60,29 €
Neteja amb equip de camió mixt d'impulsió-aspiració, amb recirculador d'aigua.	h	C15	99,05 €

Inspecció amb equip de càmera amb CCTV.	h	C16	101,27 €
Extracció mitjançant tovera especial talla arrels.	h	C17	103,51 €
Fresat mitjançant robot fresador.	h	C18	128,13 €
Canonada de PVC doble paret estructurada DN 315mm amb part interna llisa i externa corrugada, color teula tipus Sanecor o equivalent, per a xarxes de sanejament soterrat, sense pressió, en barres de 6m de longitud, de rigidesa nominal SN8kN/m2, amb unió per copa amb junta elàstica, inclosa pp de junta, pp peces especials si s'escau, lubricant i altres, connexió entre tubs i tub-pou, segons la norma UNE-EN 13476 i col·locada a fons de rasa.	m	*C19	30,85 €
Canonada de PVC doble paret estructurada DN 400mm amb part interna llisa i externa corrugada, color teula tipus Sanecor o equivalent, per a xarxes de sanejament soterrat, sense pressió, en barres de 6m de longitud, de rigidesa nominal SN8kN/m2, amb unió per copa amb junta elàstica, inclosa pp de junta, pp peces especials si s'escau, lubricant i altres, connexió entre tubs i tub-pou, segons la norma UNE-EN 13476 i col·locada a fons de rasa.	m	*C20	41,10 €
Canonada de PVC doble paret estructurada DN 500mm amb part interna llisa i externa corrugada, color teula tipus Sanecor o equivalent, per a xarxes de sanejament soterrat, sense pressió, en barres de 6m de longitud, de rigidesa nominal SN8kN/m2, amb unió per copa amb junta elàstica, inclosa pp de junta, pp peces especials si s'escau, lubricant i altres, connexió entre tubs i tub-pou, segons la norma UNE-EN 13476 i col·locada a fons de rasa.	m	*C21	70,96 €
Canonada de PVC doble paret estructurada DN 630mm amb part interna llisa i externa corrugada, color teula tipus Sanecor o equivalent, per a xarxes de sanejament soterrat, sense pressió, en barres de 6m de longitud, de rigidesa nominal SN8kN/m2, amb unió per copa amb junta elàstica, inclosa pp de junta, pp peces especials si s'escau, lubricant i altres, connexió entre tubs i tub-pou, segons la norma UNE-EN 13476 i col·locada a fons de rasa.	m	*C22	118,13 €
Canonada de PVC doble paret estructurada DN 800mm amb part interna llisa i externa corrugada, color teula tipus Sanecor o equivalent, per a xarxes de sanejament soterrat, sense pressió, en barres de 6m de longitud, de rigidesa nominal SN8kN/m2, amb unió per copa amb junta elàstica, inclosa pp de junta, pp peces especials si s'escau, lubricant i altres, connexió entre tubs i tub-pou, segons la norma UNE-EN 13476 i col·locada a fons de rasa.	m	*C23	202,56 €

Segon.- APROVAR els preus públics del Grup XV per l'execució d'escomeses de claveguerons a la xarxa de clavegueram, que s'annexen al present acord, amb les rectificacions exposades en el primer punt de la part dispositiva.

Tercer.- PUBLICAR els preus públics del Grup XV per l'execució d'escomeses de claveguerons a la xarxa de clavegueram, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el tauler electrònic d'edictes i anuncis municipals i en el Web municipal per al seu coneixement general, als efectes previstos en l'article 45 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Quart.- TRASLLADAR els anteriors acords a l'Àmbit de Gestió de Qualitat Urbana i Mobilitat, a l'Àmbit d'Economia i Hisenda, a la Intervenció i la Tresoreria municipals, als efectes oportuns.

Cinquè.- NOTIFICAR els anteriors acords a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) als efectes oportuns.

GRUP XV

PREUS PÚBLICS PER A L'EXECUCIÓ D'ESCOMESSES PARTICULARS A LA XARXA DE CLAVEGUERAM

Article 1r. OBJECTE

A l'empara del que estableix l'article 41 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, es fixen els preus públics per l'execució d'escomeses particulars.

Article 2n. OBLIGACIÓ DE PAGAMENT

Estan obligats al pagament d'aquesta tarifa les persones que sol·licitin l'execució d'escomeses particulars a la xarxa de clavegueram.

Article 3r. TARIFES (IVA NO INCLÒS):

Els preus públics corresponents a l'execució d'escomeses particulars a la xarxa de clavegueram s'exigirà una sola vegada i consistirà en la quantitat resultant de la següent taula:

Descripció	Ut	Codi	Preus unitaris
Connexió en paviments de formigó (diàmetre fins a 250mm, fondària 2,20m i estrebades) inclosa la reposició de pintura de senyalització horitzontal.	m	C01	268,09 €
Connexió en carrers de terra (diàmetre fins a 250mm, fondària 2,20m i estrebades) inclosa la reposició de pintura de senyalització horitzontal.	m	C02	263,91 €
Connexió en carrers asfaltats (diàmetre fins a 250mm, fondària 2,20m i estrebades) inclosa la reposició de pintura de senyalització horitzontal.	m	C03	299,35 €
Connexió en voreres de rajoles i llosetes de formigó (diàmetre fins a 250mm, fondària 2,20m i estrebades) inclosa la reposició de pintura de senyalització horitzontal.	m	C04	275,28 €
Connexió en carrers amb llambordes i lloses de pedra natural (diàmetre fins a 250mm, fondària 2,20m i estrebades) inclosa la reposició de pintura de senyalització horitzontal.	m	C05	281,43 €
Cala per a localització de serveis (no inclosa la reposició).	ut	C06	104,82 €
Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta amb brides, de 250mm de DN.	ut	C07	989,25 €
Rehabilitació amb mànega contínua, de diàmetre fins a 300mm, inclosos els serveis auxiliars d'inspecció i neteja i fressat.	m	C08	349,60 €
Rehabilitació puntual interior de canonada amb sistema part-lining de diàmetre fins a 300mm, incloses les feines prèvies de preparació de canonada i comprovació posterior de la rehabilitació.	m	C09	374,22 €
Pou circular D100 de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4. Inclou brocal format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 100x60x60 cm, amb junt encadellat, inclou bastiment, tapa i graons. Totalment acabat.	ut	C10	1.318,53 €
Arqueta de registre 50 x 50, d'obra de fàbrica, sobre solera de formigó, amb marc i tapa de ferro colat. Totalment acabat.	ut	C11	277,28 €

Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passa murs amb gruix de paret d'entre 30 i 40cm, amb broca de diamant, per a diàmetres de fins a 400mm.	ut	C12	931,29 €
Construcció de canonada a l'interior de calaix de riera, per connexió al clavegueram. Inclous la construcció i encastament del baixant. Amidament en planta.	m	C13	788,03 €
Malla per a protecció juntes arrels arbres.	m	C14	60,29 €
Neteja amb equip de camió mixt d'impulsió-aspiració, amb recirculador d'aigua.	h	C15	99,05 €
Inspecció amb equip de càmera amb CCTV.	h	C16	101,27 €
Extracció mitjançant tovera especial talla arrels.	h	C17	103,51 €
Fresat mitjançant robot fresador.	h	C18	128,13 €
Canonada de PVC doble paret estructurada DN 315mm amb part interna llisa i externa corrugada, color teula tipus Sanecor o equivalent, per a xarxes de sanejament soterrat, sense pressió, en barres de 6m de longitud, de rigidesa nominal SN8kN/m2, amb unió per copa amb junta elàstica, inclosa pp de junta, pp peces especials si s'escau, lubricant i altres, connexió entre tubs i tub-pou, segons la norma UNE-EN 13476 i col·locada a fons de rasa.	m	*C19	30,85 €
Canonada de PVC doble paret estructurada DN 400mm amb part interna llisa i externa corrugada, color teula tipus Sanecor o equivalent, per a xarxes de sanejament soterrat, sense pressió, en barres de 6m de longitud, de rigidesa nominal SN8kN/m2, amb unió per copa amb junta elàstica, inclosa pp de junta, pp peces especials si s'escau, lubricant i altres, connexió entre tubs i tub-pou, segons la norma UNE-EN 13476 i col·locada a fons de rasa.	m	*C20	41,10 €
Canonada de PVC doble paret estructurada DN 500mm amb part interna llisa i externa corrugada, color teula tipus Sanecor o equivalent, per a xarxes de sanejament soterrat, sense pressió, en barres de 6m de longitud, de rigidesa nominal SN8kN/m2, amb unió per copa amb junta elàstica, inclosa pp de junta, pp peces especials si s'escau, lubricant i altres, connexió entre tubs i tub-pou, segons la norma UNE-EN 13476 i col·locada a fons de rasa.	m	*C21	70,96 €
Canonada de PVC doble paret estructurada DN 630mm amb part interna llisa i externa corrugada, color teula tipus Sanecor o equivalent, per a xarxes de sanejament soterrat, sense pressió, en barres de 6m de longitud, de rigidesa nominal SN8kN/m2, amb unió per copa amb junta elàstica, inclosa pp de junta, pp peces especials si s'escau, lubricant i altres, connexió entre tubs i tub-pou, segons la norma UNE-EN 13476 i col·locada a fons de rasa.	m	*C22	118,13 €
Canonada de PVC doble paret estructurada DN 800mm amb part interna llisa i externa corrugada, color teula tipus Sanecor o equivalent, per a xarxes de sanejament soterrat, sense pressió, en barres de 6m de longitud, de rigidesa nominal SN8kN/m2, amb unió per copa amb junta elàstica, inclosa pp de junta, pp peces especials si s'escau, lubricant i altres, connexió entre tubs i tub-pou, segons la norma UNE-EN 13476 i col·locada a fons de rasa.	m	*C23	202,56 €

»

De conformitat amb el punt tercer de l'acord, es fa pública la rectificació de dues errades materials advertides en l'acord de ple de 19.02.2024 d'actualització i modificació dels preus públics del grup xv per l'execució d'escomeses de claveguerons a la xarxa de clavegueram.

(exp. 1164/2024), amb l'advertiment que els acords anteriors són definitius i esgoten la via administrativa, per la qual cosa podran ser objecte de recurs contenciós administratiu davant la Sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Els interessats podran d'interposar aquest recurs en un termini màxim de dos mesos comptador des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al BOPB; tanmateix, hauran de comunicar-ho prèviament a l'Ajuntament.

Això no obstant, els interessats podran interposar altres recursos i accions que considerin procedents.

La qual cosa es fa pública per al coneixement general.

Signat digitalment per:
L'Alcaldia
Josep Maria Vallès Navarro
31-05-2024 09:26