

DOCUMENT ANUNCI	ÒRGAN SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA	EXPEDIENT 2553-00007-2023
Codi Segur de Verificació: 8d33faa6-d800-4d30-8c2f-2533667fa0b3 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2024_22391789 Data d'impressió: 02/12/2024 13:05:30 Pàgina 1 de 12	SIGNATURES 1.- CARLES VALLS ARNÓ (TCAT) (Alcalde), 02/12/2024 10:01	



AJUNTAMENT
DE **BALENYÀ**

ANUNCI

Es fa públic que, per acord de Junta de Govern Local de data 25 de novembre de 2024, s'ha adoptat l'acord que segueix a continuació:

“CONCESSIÓ L·LICÈNCIA AMBIENTAL ANNEX II

Vist l'informe de la Ponència comarcal d'avaluació ambiental (PCAA) del Consell Comarcal d'Osona, amb registre d'entrada a aquest Ajuntament el dia 21 d'octubre de 2024 que es transcriu a continuació:

“La Ponència comarcal d'avaluació ambiental (PCAA), a la sessió tinguda el dia 11 d'octubre de 2024, ha aprovat l'informe integrat que literalment diu:

1. ANTECEDENTS

Expedient número: 2553-000015-2024 (X2024000606)

Peticionari: LLUÍS RELATS MOLINA

Adreça: carrer Bòbila, 5 P.I. La Bòbila - Balenyà
Activitat: taller de reparació d'automòbils branques mecànica, electricitat, carrosseria, pintura, pneumàtics i motocicletes

Codi annex II: 12.19.a) tallers de reparació mecànica que fan operacions de pintura i/o tractament de superfície

Tramitació seguida

1. En data 16 d'abril de 2024 l'Ajuntament de Balenyà entra al registre general del Consell Comarcal l'expedient detallat, sol·licitant l'informe integrat corresponent.

A la sol·licitud s'adjunta una memòria tècnica signada en data 26 de maig de 2023 per Josep Tena Jiménez, enginyer tècnic industrial col·legiat 11623.

2. Informe del s'emeten els informes de suficiència i idoneïtat del projecte tècnic aportat següents:
 - Informe dels vectors protecció atmosfèrica i del medi nocturn, de data 14 de novembre de 2022, de caràcter desfavorable.
 - Informe del vector residus, de data 13 de maig de 2024, de caràcter desfavorable.
 - Informe del vector aigües residuals, de data 29 de maig de 2024, de caràcter favorable.

3. En data 3 de juny de 2024 es notifica a l'Ajuntament de Balenyà

Plaça Josep Espona s/n- 08550 **BALENYÀ** (BARCELONA) – TEL. **93 889 83 85** – Email: **balenya@diba.cat**

8d33faa6-d800-4d30-8c2f-2533667fa0b3



DOCUMENT ANUNCI	ÒRGAN SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA	EXPEDIENT 2553-000007-2023
Codi Segur de Verificació: 8d33faa6-d800-4d30-8c2f-2533667fa0b3 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2024_22391789 Data d'impressió: 02/12/2024 13:05:30 Pàgina 2 de 12	SIGNATURES 1.- CARLES VALLS ARNÓ (TCAT) (Alcalde), 02/12/2024 10:01	



AJUNTAMENT DE **BALENYÀ**

que, a la vista dels informes de suficiència esmentats la documentació tècnica aportada es considera insuficient i que cal requerir al peticionari per tal que aportï nova documentació.

En data 20 de juny de 2024 l'Ajuntament de Balenyà entra al registre general del Consell Comarcal la documentació següent aportada pel peticionari en resposta al requeriment efectuat:

- Annex de projecte tècnic, signat en data 17 de juny de 2024 per Document signat en data 23 de febrer de 2023 per Josep Tena Jiménez, enginyer tècnic industrial col·legiat 11623.
4. En data 25 de setembre de 2024 l'Ajuntament de Balenyà entra al registre general del Consell Comarcal el certificat del resultat de l'exposició pública on s'acredita que l'expedient de referència ha estat sotmès al tràmit d'informació pública i que no consta que s'hi hagin formulat al·legacions

Informes emesos

S'han emès informes en relació amb el vectors d'emissions a l'atmosfera, protecció del medi nocturn, residus i aigües residuals.

Descripció de l'activitat

L'activitat principal és la de taller de reparació d'automòbils, branques mecànica, electricitat, carrosseria, pintura, pneumàtics i motocicletes.

Fonaments de dret

- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Consideracions

Un cop revisada la documentació tècnica aportada, tant la inicial com la complementària, cal esmentar les consideracions següents pel que fa als vectors ambientals:

Vector emissions a l'atmosfera:

1. Caracterització de l'establiment i els focus.

L'activitat que es desenvoluparà serà la corresponent a taller de reparació d'automòbils, en les branques de mecànica, electricitat, carrosseria, pintura, pneumàtics i motocicletes.

Plaça Josep Espona s/n- 08550 **BALENYÀ** (BARCELONA) – TEL. **93 889 83 85** – Email: **balenya@diba.cat**

8d33faa6-d800-4d30-8c2f-2533667fa0b3



DOCUMENT ANUNCI	ÒRGAN SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA	EXPEDIENT 2553-000007-2023
Codi Segur de Verificació: 8d33faa6-d800-4d30-8c2f-2533667fa0b3 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2024_22391789 Data d'impressió: 02/12/2024 13:05:30 Pàgina 3 de 12		SIGNATURES 1.- CARLES VALLS ARNÓ (TCAT) (Alcalde), 02/12/2024 10:01



AJUNTAMENT
DE **BALENYÀ**

El projecte tècnic presentat indica que el consum anual total de dissolvents, associat a la cabina de pintura de vehicles, serà inferior a 0,5 tones/any; de forma que es trobarà exclusa de l'àmbit d'aplicació del Reial decret 117/2003.

Així doncs, l'activitat disposarà de dos focus emissors vehiculats:

- F-1: focus corresponent a la cabina de pintura.

Classificació CAPCA: 06 01 02 04 “-“ (sense grup).

Recobriments de vehicles amb consum de dissolvents inferior a 0,5 t/any.

El focus emissor evacua a l'exterior l'aire aspirat de la cabina mitjançant un conducte de xapa galvanitzada de dimensions 0,90 m. x 0,90 m. fins a una alçada que supera la coberta de l'edificació.

Aquest focus disposa de la següent mesura correctora: filtres “paint – stop” per partícules de pintura.

Aquest focus emissor presenta unes emissions amb les següents característiques:

CONTAMINATS EMESOS : Components orgànics volàtils COV's
EMISSIÓ MÀSSICA : 0,54 Kg/h
CABAL : 27.000 m3/h
VELOCITAT : 0,25 m/s
TEMPERATURA : 20 ° C
HORES EMISSIÓ / DIA : 3 hores / dia
DIES EMISSIÓ ANY / 229 dies / any

- F-2: cremador associat a la cabina de pintura.

Classificació CAPCA: 03 01 06 05 “-“ (sense grup). *Altres equips de combustió no especificats anteriorment de potència inferior a 250 kWt.*

El focus emissor evacua a l'exterior els gasos de combustió mitjançant un conducte circular de xapa galvanitzada de dimensions diàmetre 0,25 m. fins a una alçada que supera la coberta de l'edificació.

Aquest focus emissor presenta les següents

Plaça Josep Esposa s/n– 08550 **BALENYÀ** (BARCELONA) – TEL. **93 889 83 85** – Email: **balenya@diba.cat**

8d33faa6-d800-4d30-8c2f-2533667fa0b3



DOCUMENT ANUNCI	ÒRGAN SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA	EXPEDIENT 2553-000007-2023
Codi Segur de Verificació: 8d33faa6-d800-4d30-8c2f-2533667fa0b3 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2024_22391789 Data d'impressió: 02/12/2024 13:05:30 Pàgina 4 de 12	SIGNATURES 1.- CARLES VALLS ARNÓ (TCAT) (Alcalde), 02/12/2024 10:01	



AJUNTAMENT
DE **BALENYÀ**

característiques: POTÈNCIA: 245 Kw
COMBUSTIBLE: GAS-OIL
CONTAMINATS EMESOS : Monòxid de Carboni,
òxids de nitrogen NIVELL D'EMISSIÓ : CO 40
mg/Nm3 i NO2 75 mg/Nm3
CONSUM : 0,040 m3/h
HORES EMISSIÓ /
DIA : 1 hora / dia
DIES EMISSIÓ ANY /
229 dies / any

2. Mesures generals de prevenció de la contaminació atmosfèrica.

- Tenint en compte la classificació de l'establiment i dels focus vehiculats, l'activitat queda exempta de la imposició de valors límit d'emissió i de

mesuraments. No obstant això, els focus emissors a l'atmosfera han de garantir una bona dispersió dels contaminants a l'atmosfera d'acord amb l'article 5b) del Decret 139/2018.

- D'acord amb l'article 18 del Decret 139/2018, els focus emissors a l'atmosfera (incloses les torxes i els biofiltres) han d'estar registrats electrònicament mitjançant l'aplicació de Llibres de Registre Electrònic de Focus Emissors del Departament de Territori i Sostenibilitat de manera que indiquin les condicions de funcionament i la classificació CAPCA que figura en aquest document.
- D'acord amb l'article 5.h del Decret 139/2018 l'empresa ha de complir els requisits tècnics normatius d'aplicació i les Instruccions Tècniques del Servei de

Vigilància i Control de l'Aire, disponibles al lloc web del Departament, en allò que pugui ser d'aplicació a l'activitat autoritzada en relació amb les emissions a l'atmosfera.

3. Condicions específiques de prevenció de les emissions a l'atmosfera.

- L'establiment haurà de calcular anualment el seu consum de dissolvents i conservar la informació necessària per realitzar-lo. Per aquest còmput s'han de tenir en compte tots els dissolvents emprats a l'activitat, tant en procés com en neteja i ja siguin purs o formant part de mescles.
- En cas de superació del llindar de consum establert a l'annex II del Reial decret 117/2003 per a la seva activitat, l'establiment ho haurà de comunicar al Servei de Vigilància i Control de l'Aire del Departament de Territori i Sostenibilitat i realitzar, abans del 31 de març de l'any següent, un pla de gestió de dissolvents on demostrï el compliment dels límits d'emissió que li són d'aplicació.

Plaça Josep Espona s/n- 08550 **BALENYÀ** (BARCELONA) – TEL. **93 889 83 85** – Email: **balenya@diba.cat**

8d33faa6-d800-4d30-8c2f-2533667fa0b3



DOCUMENT ANUNCI	ÒRGAN SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA	EXPEDIENT 2553-000007-2023
Codi Segur de Verificació: 8d33faa6-d800-4d30-8c2f-2533667fa0b3 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2024_22391789 Data d'impressió: 02/12/2024 13:05:30 Pàgina 5 de 12	SIGNATURES 1.- CARLES VALLS ARNÓ (TCAT) (Alcalde), 02/12/2024 10:01	



AJUNTAMENT DE **BALENYÀ**

Vector protecció del medi nocturn:

El projecte tècnic presentat s'exposa que l'establiment no disposa d'enllumenat exterior que pugui generar contaminació lumínica.

En cas que s'instal·lés algun tipus d'enllumenat exterior, s'haurà de complir amb els requeriments que es determinen al Decret 190/2015, tenint en compte que l'activitat està situada en una zona de protecció moderada (E3):

- Les làmpades han de ser de tipus I, II o III (segons la definició de l'apartat 1 de l'annex 2 del Decret 190/2015, de 25 d'agost). En cas que no es puguin justificar documentalment els criteris esmentats, s'accepten les làmpades de vapor de sodi, led PC-Ambre o blanques de temperatura de color de 4.200 K o inferior. Les làmpades han de ser de classe A, A+ o A++.
- El percentatge màxim del flux d'hemisferi superior instal·lat dels llum ha de ser del 5%.
- La instal·lació d'il·luminació exterior ha d'estar apagada a partir de les 0.00 h en horari d'hivern i de la 1.00 h en horari d'estiu.

Vector residus:

De l'annex al projecte tècnic presentat, se'n desprèn la següent taula de generació i gestió de residus:

Codi	Descripció	Tipus	Origen	Previsió generació anual (t)	Sistema emmagatzematge	Capacitat màxima emmagatzematge	Sistema lliurament
130205	Olis lubricants amb PVC	P	Canvis d'oli motors	1,5	En bidons, zona coberta pavimentada	0,75	Recollida transportista extern
160601	Bateries plom	P	Canvi de bateries	0,95	Contenedor, zona coberta pavimentada	0,475	

Codi	Descripció	Tipus	Origen	Previsió generació anual (t)	Sistema emmagatzematge	Capacitat màxima emmagatzematge	Sistema lliurament
160107	Filtres d'oli	P	Canvi de filtres d'oli	0,4	Bidons, en zona coberta pavimentada	0,2	
160113	Líquids de frens	P	Canvi líquids de frens	0,2		0,1	
160114	Anticongelants amb substàncies perilloses	P	Reposició de líquids	0,9		0,45	
150202	Filtres de cabina usats	P	Canvis dels filtres de cabina	0,25	Bosses, zona coberta pavimentada	0,125	
150110	Envasos que contenen restes de substàncies líquides	P	Buidatge d'envasos amb líquids	0,6	Bidons, en zona coberta pavimentada	0,3	
150101	Aerosols	P	Envasos buits	0,2		0,1	
080111	Restes de pintures	P	Pintura	0,25		0,125	

Plaça Josep Espونا s/n- 08550 **BALENYÀ** (BARCELONA) – TEL. **93 889 83 85** – Email: **balenya@diba.cat**

8d33faa6-d800-4d30-8c2f-2533667fa0b3



DOCUMENT ANUNCI	ÒRGAN SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA	EXPEDIENT 2553-000007-2023
Codi Segur de Verificació: 8d33faa6-d800-4d30-8c2f-2533667fa0b3 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2024_22391789 Data d'impressió: 02/12/2024 13:05:30 Pàgina 6 de 12		SIGNATURES 1.- CARLES VALLS ARNÓ (TCAT) (Alcalde), 02/12/2024 10:01



AJUNTAMENT
DE **BALENYÀ**

080115	Aigua amb restes de pintura	P	Pintura	0,25		0,125	
080117	Residus de decapatge o eliminació de pintura i vernís	P	Operacions de llijat	0,35	Bosses, zona coberta pavimentada	0,175	5,85
160103	Pneumàtics al final vida útil	NP	Canvis pneumàtics	0,5	Piles, zona coberta pavimentada	0,25	
160112	Sabates de fre diferents de 160111	NP	Canvis de sabates de frens	0,3	Bidons, zona coberta pavimentada	0,15	
160117	Ferralla	NP	Substitució	0,8		0,4	
160119	Plàstics	NP	Peces de recanvi de plàstic	0,6	Contenedor, en zona coberta pavimentada	0,3	
200101	Paper i cartró	NP	Embalatges	0,55		0,275	
200301	Mescla residus banals	NP	Diversos	0,6		0,3	
150203	Filtres d'aire usats	NP	Filtres d'aire usats	0,25	Bidons, zona coberta pavimentada	0,125	3,6

A la documentació tècnica annexa hi consta un plànol amb indicació d'on s'ubicarà la zona d'emmagatzematge de residus, tot i que no s'hi especifica quina tipologia de residu s'emmagatzema en cada contenidor/bidó.

Vector aigües residuals:

Els cabals d'aigües residuals a abocar són els següents:

Cabal d'aigües residuals	57,25	m ³ /any
Cabal mitjà	0,26	m ³ /dia
Cabal màxim	0.03	m ³ /hora
Sistema de sanejament	Centelles	

Les aigües pluvials són conduïdes a través de la xarxa interna separativa fins la xarxa municipal també separativa.

Segons el tècnic autor del projecte presentat, l'abocament d'aigua residual de l'empresa no requereix cap tipus de tractament per complir amb la normativa vigent d'abocaments.

Les instal·lacions de l'empresa, descrites en el projecte tècnic presentat, es consideren adequades per complir la normativa vigent d'abocaments.

2. CARÀCTER DE L'INFORME

Favorable condicionat a les mesures que es detallen a l'apartat 3 d'aquest informe.

3. CAPACITATS DE L'ACTIVITAT

- Els focus emissors vehiculats a l'atmosfera són:

Plaça Josep Espona s/n– 08550 **BALENYÀ** (BARCELONA) – TEL. **93 889 83 85** – Email: **balenya@diba.cat**

8d33faa6-d800-4d30-8c2f-2533667fa0b3



DOCUMENT ANUNCI	ÒRGAN SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA	EXPEDIENT 2553-000007-2023
Codi Segur de Verificació: 8d33faa6-d800-4d30-8c2f-2533667fa0b3 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2024_22391789 Data d'impressió: 02/12/2024 13:05:30 Pàgina 7 de 12		SIGNATURES 1.- CARLES VALLS ARNÓ (TCAT) (Alcalde), 02/12/2024 10:01



AJUNTAMENT DE **BALENYÀ**

Focus núm.	Descripció	Classificació CAPCA
1	Cabina de pintura	06 01 02 04
2	Cremador cabina de pintura	03 01 03 05

- El cabal d'aigües residuals a abocar per l'activitat es fixa en:

Cabal d'aigües residuals	22.50	m ³ /any
Cabal mitjà	0.10	m ³ /dia
Cabal màxim	0.01	m ³ /hora

- La capacitat que s'autoritza es fixa en:

Codi	Descripció	Tipus	Previsió generació anual (t)	Capacitat màxima emmagatzematge
130205	Olis lubricants amb PVC	P	1,5	0,75
160601	Bateries plom	P	0,95	0,475
160107	Filtres d'oli	P	0,4	0,2
160113	Líquids de frens	P	0,2	0,1
160114	Anticongelants amb substàncies perilloses	P	0,9	0,45
150202	Filtres de cabina usats	P	0,25	0,125
150110	Envasos que contenen restes de substàncies perilloses	P	0,6	0,3
150101	Aerosols	P	0,2	0,1
080111	Restes de pintures	P	0,25	0,125
080115	Aigua amb restes de pintura	P	0,25	0,125
080117	Residus de decapatge o eliminació de pintura i vernís	P	0,35	0,175
Total residus no perillosos				5,85
160103	Pneumàtics al final vida útil	NP	0,5	0,25

Codi	Descripció	Tipus	Previsió generació anual (t)	Capacitat màxima emmagatzematge
160112	Sabates de fre diferents de 160111	NP	0,3	0,15
160117	Ferralla	NP	0,8	0,4
160119	Plàstics	NP	0,6	0,3
200101	Paper i cartró	NP	0,55	0,275
200301	Mescla residus banals	NP	0,6	0,3
150203	Filtres d'aire usats	NP	0,25	0,125
Total residus perillosos				3,6

Plaça Josep Espona s/n- 08550 **BALENYÀ** (BARCELONA) – TEL. **93 889 83 85** – Email: **balenya@diba.cat**

8d33faa6-d800-4d30-8c2f-2533667fa0b3



DOCUMENT ANUNCI	ÒRGAN SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA	EXPEDIENT 2553-000007-2023
Codi Segur de Verificació: 8d33faa6-d800-4d30-8c2f-2533667fa0b3 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2024_22391789 Data d'impressió: 02/12/2024 13:05:30 Pàgina 8 de 12		SIGNATURES 1.- CARLES VALLS ARNÓ (TCAT) (Alcalde), 02/12/2024 10:01



AJUNTAMENT
DE **BALENYÀ**

TOTAL RESIDUS	9,45
---------------	------

4. CONDICIONS

Condicionat a l'adopció de les mesures correctores imposades al projecte i als annexestècnics inclosos a l'expedient i a les que tot seguit es detallen:

a) Vector protecció de l'ambient atmosfèric

- Tenint en compte la classificació de l'establiment i dels focus vehiculats, l'activitat queda exempta de la imposició de valors límit d'emissió i de mesuraments. No obstant això, els focus emissors a l'atmosfera han de garantir una bona dispersió dels contaminants a l'atmosfera d'acord amb l'article 5b) del Decret 139/2018.
- D'acord amb l'article 18 del Decret 139/2018, els focus emissors a l'atmosfera (incloses les torxes i els biofiltres) han d'estar registrats electrònicament mitjançant l'aplicació de Llibres de Registre Electrònic de Focus Emissors del Departament de Territori i Sostenibilitat de manera que indiquin les condicions de funcionament i la classificació CAPCA que figura en aquest document.
- D'acord amb l'article 5.h del Decret 139/2018 l'empresa ha de complir els requisits tècnics normatius d'aplicació i les Instruccions Tècniques del Servei de Vigilància i Control de l'Aire, disponibles al loc web del Departament, en allò que pugui ser d'aplicació a l'activitat autoritzada en relació amb les emissions a l'atmosfera.
- L'establiment haurà de calcular anualment el seu consum de dissolvents i conservar la informació necessària per realitzar-lo. Per aquest còmput s'han de tenir en compte tots els dissolvents emprats a l'activitat, tant en procés com en neteja i ja siguin purs o formant part de mesclades.
- En cas de superació del líndar de consum establert a l'annex II del Reial decret 117/2003 per a la seva activitat, l'establiment ho haurà de comunicar al Servei de Vigilància i Control de l'Aire del Departament de Territori i Sostenibilitat i realitzar, abans del 31 de març de l'any següent, un pla de gestió de dissolvents on demostrï el compliment dels límits d'emissió que li són d'aplicació.

b) Vector protecció del medi nocturn:

- En cas que s'implementi enllumenat exterior, ha de complir amb els requeriments establerts al Decret 190/2015, en particular:

Plaça Josep Espona s/n - 08550 **BALENYÀ** (BARCELONA) – TEL. **93 889 83 85** – Email: **balenya@diba.cat**

8d33faa6-d800-4d30-8c2f-2533667fa0b3

DOCUMENT ANUNCI	ÒRGAN SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA	EXPEDIENT 2553-000007-2023
Codi Segur de Verificació: 8d33faa6-d800-4d30-8c2f-2533667fa0b3 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2024_22391789 Data d'impressió: 02/12/2024 13:05:30 Pàgina 9 de 12	SIGNATURES 1.- CARLES VALLS ARNÓ (TCAT) (Alcalde), 02/12/2024 10:01	



AJUNTAMENT
DE **BALENYÀ**

- a) Les làmpades han de ser de tipus I, II o III (segons la definició de l'apartat 1 de l'annex 2 del Decret 190/2015, de 25 d'agost). En cas que no es puguin justificar documentalment els criteris esmentats, s'accepten les làmpades de vapor de sodi, led PC-Ambre o blanques de temperatura de color de 4.200 K o inferior. Les làmpades han de ser de classe A, A+ o A++.
- b) El percentatge màxim del flux d'hemisferi superior instal·lat dels llum ha de ser del 5%.
- c) La instal·lació d'il·luminació exterior ha d'estar apagada a partir de les 0.00 h en horari d'hivern i de la 1.00 h en horari d'estiu.

c) Vector aigües residuals:

- Ha de disposar de permís per a l'abocament a la xarxa de sanejament públic comarcal, mitjançant connexió als col·lectors del municipi de Centelles de les aigües residuals generades i complir amb les mesures correctores que s'hi imposen.
- L'empresa haurà d'ubicar, abans de la connexió al sistema de sanejament i en totes i cadascuna de les connexions que posseeixi, una arqueta de registre lliure de qualsevol mena d'obstacle i accessible en tot moment als serveis tècnics competents per a l'obtenció de mostres i aforament de cabals

d) Vector residus:

- En el control inicial de l'activitat cal verificar i recollir a l'acta:
 - Que l'empresa disposa del codi de productor de residus.
 - Que el tipus, l'origen, la producció i l'emmagatzematge dels residus generats són els previstos en el projecte de legalització.
 - Que els residus es gestionen d'acord amb el Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus i el Decret 152/2017, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya. A tal efecte es comprovarà la realització del registre de sortida de residus, així com la documentació acreditativa de la correcta gestió dels residus (fitxes d'acceptació, fulls de seguiment, justificants de lliurament, albarans o altra).
 - El correcte estat de manteniment, neteja i ordre de les zones d'emmagatzematge de residus, i el correcte etiquetatge d'aquestes.
 - En base a les sortides de residus perillosos recollides al registre de sortida, cas que alguns hagin estat gestionats en períodes superiors a sis mesos, caldrà comprovar que s'ha presentant la sol·licitud corresponent d'ampliació a l'ajuntament.

Plaça Josep Esposa s/n- 08550 **BALENYÀ** (BARCELONA) – TEL. **93 889 83 85** – Email: **balenya@diba.cat**

8d33faa6-d800-4d30-8c2f-2533667fa0b3



DOCUMENT ANUNCI	ÒRGAN SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA	EXPEDIENT 2553-000007-2023
Codi Segur de Verificació: 8d33faa6-d800-4d30-8c2f-2533667fa0b3 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2024_22391789 Data d'impressió: 02/12/2024 13:05:30 Pàgina 10 de 12	SIGNATURES 1.- CARLES VALLS ARNÓ (TCAT) (Alcalde), 02/12/2024 10:01	



AJUNTAMENT
DE **BALENYÀ**

- La Declaració Anual de Residus Industrials, si el control inicial es fa a posteriori del 31 de març de l'any següent al de concessió de llicència.
- Comprovar si es tracta d'una activitat susceptible de ser contaminant del sòl (APC). Si aquest és el cas, caldrà verificar que s'ha donat compliment a l'article 3 del RD 9/2005, i s'ha presentat l'informe Preliminar de Situació (IPS) a l'Agència de Residus de Catalunya.”

Vist l'informe emès per l'enginyer municipal de data 18 de novembre de 2024, que es reproduïx a continuació:

“Assumpte: Expedients activitats classificades. Obertura d'establiments, taller de reparació d'automòbils branques mecànica, electricitat, carrosseria, pintura, pneumàtics i motocicletes.

Expedient: X2023000735

Emplaçament: Carrer Bòbila, núm. 5 P.I. La Bòbila

Titular: Lluís Relats Molina

A la vista de la documentació presentada per la llicència ambiental municipal de l'activitat “taller de reparació d'automòbils branques mecànica, electricitat, carrosseria, pintura, pneumàtics i motocicletes”, situada al carrer Bòbila, núm. 5 P.I. La Bòbila, d'aquest municipi, un cop examinat l'expedient i la documentació presentada, d'acord amb:

- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
- Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
- RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'edificació, document bàsic “Seguretat en cas d'incendi”. (DB-SI).

ANTECEDENTS

- En data 16 d'abril de 2024 l'Ajuntament de Balenyà entra al registre general del Consell Comarcal l'expedient detallat, sol·licitant l'informe integrat corresponent.
- En data 25 de setembre de 2024 l'Ajuntament de Balenyà entra al registre general del Consell Comarcal el certificat del resultat de l'exposició pública on

Plaça Josep Espona s/n– 08550 **BALENYÀ** (BARCELONA) – TEL. **93 889 83 85** – Email: **balenya@diba.cat**

8d33faa6-d800-4d30-8c2f-2533667fa0b3



DOCUMENT ANUNCI	ÒRGAN SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA	EXPEDIENT 2553-000007-2023
Codi Segur de Verificació: 8d33faa6-d800-4d30-8c2f-2533667fa0b3 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2024_22391789 Data d'impressió: 02/12/2024 13:05:30 Pàgina 11 de 12	SIGNATURES 1.- CARLES VALLS ARNÓ (TCAT) (Alcalde), 02/12/2024 10:01	



AJUNTAMENT DE BALENYÀ

s'acredita que l'expedient de referència ha estat sotmès al tràmit d'informació pública i que no consta que s'hi hagin formulat al·legacions

- En data 21.10.2024 i registre d'entrada E2024004647 té entrada al registre de l'Ajuntament de Balenyà l'informe integrat referent a l'activitat de "taller de reparació d'automòbils branques mecànica, electricitat, carrosseria, pintura, pneumàtics i motocicletes", amb titular Lluís Relats Molina, per part de La Ponència comarcal d'avaluació ambiental (PCAA) a la sessió tinguda el dia 11 d'octubre de 2024, amb **caràcter favorable** condicionat a les mesures que es detallen a l'apartat 3 de l'informe integrat.

FETS

L'activitat inclosa en el present projecte es classifica de la següent manera:

- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. Es pot classificar com a Annex II 12.19.a – tallers de reparació mecànica que fan operacions de pintura i/o tractament de superfície.
- Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. No s'inclou en l'Annex 1. Supòsits sotmesos al control preventiu de la Generalitat de Catalunya.

A continuació s'emet el següent informe, on es detalla la documentació requerida pels serveis tècnics municipals:

- Cal donar compliment a l'apartat 3 de l'informe integrat de la PCAA.
- És responsabilitat del titular, previ al inici de l'activitat, disposar de la legalització de les instal·lacions subjectes a normativa específica.

Donat que s'ha amés informe integrat favorable per part de la ponència Comarcal d'Avaluació Ambiental, com a resultat s'informa FAVORABLEMENT per l'obertura de l'activitat de "taller de reparació d'automòbils branques mecànica, electricitat, carrosseria, pintura, pneumàtics i motocicletes", situada al carrer Bòbila, núm. P.I. La Bòbila, del municipi de Balenyà al titular Lluís Relats Molina, condicionada a l'exposat en el present informe."

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat l'adopció del següent acord:

Primer. Atorgar la llicència ambiental municipal Annex II al Sr. Lluís Relats Molina, al carrer Bòbila, número 5, per l'activitat de taller de reparació d'automòbils branques mecànica, electricitat, carrosseria, pintura, pneumàtics i motocicletes.

Segon. Aprovar la liquidació corresponent a la tramitació i expedició de la llicència ambiental annex II exercides en local tancats o recintes amb una superfície de fins a 500 m2, d'acord amb el que preveu l'Ordenança fiscal número 27 reguladora de les taxes d'intervenció administrativa en activitats i instal·lacions, per import de 512,94 euros.

Plaça Josep Espona s/n– 08550 **BALENYÀ** (BARCELONA) – TEL. **93 889 83 85** – Email: **balenya@diba.cat**

8d33faa6-d800-4d30-8c2f-2533667fa0b3



DOCUMENT ANUNCI	ÒRGAN SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA	EXPEDIENT 2553-000007-2023
Codi Segur de Verificació: 8d33faa6-d800-4d30-8c2f-2533667fa0b3 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2024_22391789 Data d'impressió: 02/12/2024 13:05:30 Pàgina 12 de 12	SIGNATURES 1.- CARLES VALLS ARNÓ (TCAT) (Alcalde), 02/12/2024 10:01	



AJUNTAMENT
DE **BALENYÀ**

Tercer. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província.

Quart. Notificar el present acord al titular de l'activitat i a la Ponència comarcal d'avaluació ambiental (PCAA)."

Balenyà, 2 de desembre de 2024.

L'alcalde,

Carles Valls i Arnó

Plaça Josep Espona s/n– 08550 **BALENYÀ** (BARCELONA) – TEL. **93 889 83 85** – Email: **balenya@diba.cat**

8d33faa6-d800-4d30-8c2f-2533667fa0b3

