

ANUNCI

L'Assemblea de la Mancomunitat Penedès-Garraf, en la sessió ordinària número 0001-2025 celebrada en data 29/01/2025, va aprovar el següent acord:

ESMENA ERROR MATERIAL EN L'EXPEDIENT D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L'ACORD REGULADOR DE PREU PÚBLIC PER AL SERVEI DE LABORATORI D'ANÀLISI

EXP: 1861-0906/2024

Antecedents de fet

Primer. Atès que s'ha detectat un error en la data de vigència i aplicació de la modificació de l'Acord Regulador del preu públic per al Servei de Laboratori d'Anàlisis que s'ha anat arrossegant en tots els documents de l'expedient.

Segon. Atès es va aprovar l'Acord regulador del preu públic per al Servei de Laboratori d'anàlisis en l'Assemblea de la Mancomunitat Penedès-Garraf, en la sessió extraordinària número 0009-2023 celebrada en data 08/11/2023, i posteriorment es va esmenar en l'Assemblea de la Mancomunitat Penedès-Garraf, en la sessió ordinària número 0001-2024 celebrada en data 31/01/2024, l'error detectat en la *Disposició final* en el sentit següent:

"On diu:

TERCER.- APROVAR l'Acord Regulador del preu públic per al Servei de laboratori d'anàlisis 2024, el qual es cita en la seva literalitat:

(...)

Disposició final

El present Acord Regulador, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.

Ha de dir:

TERCER.- APROVAR l'Acord Regulador del preu públic per al Servei de laboratori d'anàlisis 2024, el qual es cita en la seva literalitat:

(...)

Disposició final

El present Acord Regulador, entrarà en vigor a partir de l'1 de gener del 2024, un cop efectuada la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i regirà fins la seva modificació o derogació expressa."



Tercer. Atès que en la modificació actual aprovada no es modifica la data de vigència del present acord, no obstant, el citat error no modifica el fons de l'acord i la normativa preveu la possibilitat d'esmena d'errors en l'article 109 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Legislació aplicable

- I. Article 109 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
- II. L'article 21.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP) i en la normativa vigent en matèria de transparència.
- III. Articles 41 al 47 i 127 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
- IV. Articles 24 al 27 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics.
- V. Articles 22.2.d) i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Per tot això, i de conformitat a l'establert en l'article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es proposa al Ple de la Corporació (Assemblea General) l'adopció dels següents,

A C O R D S:

PRIMER. ESMENAR l'error detectat en la *Disposició final* de l'acord regulador del preu públic per al Servei de laboratori d'anàlisis, del punt SEGON de la part resolutiva de l'acord "PROPOSTA APROVACIO MODIFICACIÓ ACORD REGULADOR PREU PÚBLIC LABORATOR" aprovat per l'Assemblea de la Mancomunitat Penedès-Garraf, sessió ordinària número 0006-2024 celebrada en data 27/11/2024:

On diu:

SEGON.- APROVAR la modificació de l'Acord Regulador del preu públic per al Servei de laboratori d'anàlisis , el qual es cita en la seva literalitat:

ACORD REGULADOR DEL PREU PÚBLIC PER AL SERVEI DE LABORATORI D'ANÀLISIS en vigor des de la seva publicació al BOPB en data 22/11/2023 i posterior rectificació i publicació al BOBP en data 21/02/2024

S'actualitzen preus. On deia:

(...)

Article 5.- Quantia

La quantia del preu públic regulat en aquest Acord es determinarà per l'aplicació de les tarifes corresponents que figuren en el present article. A les tarifes del preu públic caldrà aplicar el tipus d'IVA vigent:



a) Anàlisis de mostres d'aigües de consum i continentals

TARIFES ANALÍTQUES AIGÜES DE CONSUM I CONTINENTALS		
CONCEPTE	ANALÍTICA QUE INCLOU	PREU (€)
17β-Estradiol	17β-Estradiol	81,46
Àcid isocianúric	Àcid isocianúric	18,26
Acrilamida	Acrilamida	59,24
Alcalinitat	Alcalinitat	13,27
Alumini	Alumini	17,51
Amoni	Amoni	11,52
Antimoni	Antimoni	17,51
Azitromicina	Azitromicina	81,46
Anàlisi Caracterització (RD 3/2023)	Duresa, Calci, Magnesi i potassi	47,25
Anàlisi Control de Rutina (RD 3/2023)	Color, gust, olor, terbolesa, pH, clor lliure residual	22,86
Anàlisi aixeta consumidor (RD 3/2023) instal·lació canonades metàl·liques	E. coli, recompte de colònies a 22°C, color, terbolesa, pH, conductivitat, clor lliure residual, plom, coure, crom total, níquel, ferro	123,21
Anàlisi aixeta consumidor (RD 3/2023) instal·lació canonades de plàstic o PVC	E. coli, recompte de colònies a 22°C, color, terbolesa, pH, conductivitat, clor lliure residual, plom, clorur de vinil i bisfenol a	144,99
Anàlisi Control xarxa de distribució i sortida dipòsit de regulació/distribució (RD 3/2023) amb utilització de clor actiu com a desinfectant	E. coli, Enterococs intestinals, coliforms, recompte de colònies a 22°C, color, gust, olor, pH, conductivitat, terbolesa i clor lliure residual	72,40
Anàlisi Control xarxa de distribució i sortida dipòsit de regulació/distribució (RD 3/2023) realització de Cloraminació	E. coli, Enterococs intestinals, coliforms, recompte de colònies a 22°C, color, gust, olor, pH, conductivitat, terbolesa, clor lliure residual, nitrits, clor combinat residual i amoni	93,88
Anàlisi control dipòsit de capçalera/ETAP (RD 3/2023) amb utilització de clor actiu com a desinfectant	E. coli, Enterococs intestinals, coliforms, recompte de colònies a 22°C, color, gust, olor, pH, conductivitat, terbolesa, clor lliure residual i Clostridium perfringens (incloses les espores)	83,84
Anàlisi control dipòsit de capçalera/ETAP (RD 3/2023) realització de Cloraminació	E. coli, Enterococs intestinals, coliforms, recompte de colònies a 22°C, color, gust, olor, pH, conductivitat, terbolesa, clor lliure residual, nitrits, clor combinat residual, amoni i Clostridium perfringens (incloses les espores)	105,31
Anàlisi control fonts naturals	Amoni, coliforms, conductivitat 20°C, enterococs, Escherichia coli, nitrats, pH, terbolesa, aerobis a 22°C, Clostridium perfringens i espores	110,88
Anàlisi control piscina RD742/2013	Clor combinat, clor residual lliure, pH, temperatura, terbolesa, transparència, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa	43,41

Anàlisi completa (RD 3/2023)	Escherichia coli, Enterococs intestinals, Clostridium perfringens (incloses les espores) acrilamida, antimoni, arsènic, bencé, benzo (a) piré, bor, bromat, cadmi, cianurs, clorur de vinil, coure, crom total, 1,2-dicloretà, epiclorhidrina, fluorurs, mercuri, níquel, nitrats, nitrits, plom, seleni, plaguicides totals, Hidrocarburs aromàtics policíclics, Trihalometans, Tetracloretè i Tricloroetè, coliforms, recompte de colònies a 22°C, colífags somàtics, color, olor i gust, pH, alumini, amoni, clorurs, conductivitat, ferro, manganés, índex de Langelier, sodi, sulfats, terbolesa, clor combinat residual, clor lliure residual, oxidabilitat	922,95
Anàlisi completa (RD 3/2023) (Nous paràmetres Annex I, part B; a controlar no més tard del 2/1/2024)	Escherichia coli, Enterococs intestinals, Clostridium perfringens (incloses les espores) acrilamida, antimoni, arsènic, bencé, benzo (a) piré, bisfenol a, bor, bromat, cadmi, cianurs, clorur de vinil, coure, crom total, 1,2-dicloretà, epiclorhidrina, fluorurs, mercuri, níquel, nitrats, nitrits, plom, seleni, urani, plaguicides totals, Σ 20 PFAS, Σ 5 Àcids Haloacètics, Hidrocarburs aromàtics policíclics, Trihalometans, Tetracloretè i Tricloroetè, coliforms, recompte de colònies a 22°C, colífags somàtics, color, olor i gust, pH, alumini, amoni, clorurs, conductivitat, ferro, manganés, índex de Langelier, sodi, sulfats, terbolesa, clorats, clorits, clor combinat residual, clor lliure residual, oxidabilitat	1186,43
Anàlisi substàncies i compostos (llista d'observacions Annex IV RD 3/2023)	17 β -Estradiol, Nonilfenol, Azitromicina i Diclofenaco	286,74
Arsènic	Arsènic	17,51
Bari	Bari	17,51
Benzè	Benzè	60,61
Beril-li	Beril-li	17,51
Bicarbonats i carbonats	Bicarbonats i carbonats	13,27
Bisfenol A	Bisfenol A	51,84
Bor	Bor	17,51
Bromats	Bromats	18,26
Bromurs	Bromurs	18,26
Cadmi	Cadmi	17,51
Calci	Calci	9,64
Carboni orgànic total (COT, TOC)	Carboni orgànic total (COT, TOC)	42,35
Cianurs totals	Cianurs totals	17,51
Clor combinat residual	Clor combinat residual	4,97
Clor lliure residual	Clor lliure residual	4,97
Clor residual total	Clor residual total	4,97
Clorats	Clorats	18,26
Clorits	Clorits	18,26
Clorur de Vinil	Clorur de Vinil	59,24
Clorurs	Clorurs	11,52
Cobalt	Cobalt	14,90

Colifags somàtics	Colifags somàtics	37,03
Color	Color	9,64
Compostos Orgànics Volàtils (COV) element individual	Element individual (COV)	60,61
Conductivitat 20°C	Conductivitat 20°C	4,97
Courea	Courea	17,51
Crom hexavalent	Crom hexavalent	17,51
Crom trivalent	Crom trivalent	17,51
Crom total	Crom total	17,51
Diclofenaco	Diclofenaco	81,46
Duresa total	Duresa total	19,29
Ferro	Ferro	17,51
Fluorurs	Fluorurs	18,26
Fosfats	Fosfats	15,34
Fòsfor total	Fòsfor total	15,34
Hidrocarburs aromàtics policíclics	Benzo (b) Fluorantè, Benzo (a) Pirè, Benzo (k) Fluorantè, Indè (1,2,3,c,d) Pirè, Benzo (g,h,i) Perilè	112,15
Índex de Langelier	Càlcul (calci, bicarbonats, conductivitat a 20°C, temperatura i pH)	32,56
Magnesi	Magnesi	11,18
Manganès	Manganès	17,51
Mercuri	Mercuri	17,51
Microcistina	Microcistina	65,88
Níquel	Níquel	17,51
Nitrats	Nitrats	11,52
Nitrits	Nitrits	11,52
Nonilfenol	Nonilfenol	81,46
Ous de nemàtode	Ous de nemàtode	70,02
Oxidabilitat al permanganat	Oxidabilitat al permanganat	14,47
pH	pH	4,97
Plaguicides totals	Plaguicides organoclorats, plaguicides organofosforats i triazines	206,68
Plata	Plata	17,51
Plom	Plom	17,51
Potassi	Potassi	17,51
Radioactivitat amb Triti RD314/2016	Alfa total, beta resta, dosi indicativa, triti	141,84
Radioactivitat sense Triti RD314/2016	Alfa total, beta resta, dosi indicativa	122,82
Radó RD314/2016	Radó	60,54
Recompte coliformes	Recompte coliformes	14,47
Recompte Clostridium perfringens i espores	Recompte Clostridium perfringens i espores	14,47
Recompte Aeròbis 22°C	Recompte Aeròbis 22°C	14,47
Recompte Aeròbis 37°C	Recompte Aeròbis 37°C	14,47
Recompte Enterococs	Recompte Enterococs	14,47
Recompte Escherichia coli	Recompte Escherichia coli	14,47
Recompte Legionella (spp i pneumophila)	Recompte Legionella (spp i pneumophila/serotipat)	51,67
Recompte Pseudomonas aeruginosa	Recompte Pseudomonas aeruginosa	12,32



Residu sec a 180°C	Residu sec a 180°C	14,89
Seleni	Seleni	17,51
Sodi	Sodi	17,51
Sulfats	Sulfats	13,27
Σ 20 PFAS (Substàncies perfluoroalquilades i polifluoroalquilades)	PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS, PFBS, PFBA, PFDS, PFDA, PFDoS, PFDoDA, PFHpS, PFHpA, PFHxA, PFNS, PFPeS, PFPeA, PFTris, PFTrDA, PFUnS, PFUnDA	118,49
Σ 5 Àcids Haloacètics	Àcid monocloracètic, Àcid dicloracètic, Àcid tricloracètic, Àcid monobromacètic, Àcid dibromacètic	59,24
Terbolesa	Terbolesa	9,64
Tetraclorètil i Tricloroetil	Tetraclorètil i Tricloroetil	93,01
Trihalometans	Trihalometans	93,01
Triazines	Triazines	87,53
Triti RD314/2016	Triti RD314/2016	60,54
Urani	Urani	26,66
Vanadi	Vanadi	17,51
Zinc	Zinc	17,51

b) Anàlisis de mostres d'aigües residuals i fangs

TARIFES ANALÍTQUES AIGÜES RESIDUALS I FANGS		
CONCEPTE	ANALÍTICA QUE INCLOU	PREU (€)
Alcalinitat i àcids volàtils	Alcalinitat i àcids volàtils	22,37
Alumini	Alumini	21,09
Amoni/Nitrogen amoniacal	Amoni/Nitrogen amoniacal	11,52
Anàlisis fangs	Calci total, cadmi, coure, crom, ferro, magnesi total, níquel, plom, potassi, sodi total, zinc, fòsfor, relació C/N, matèria orgànica total, pH ext. 1/5, conductivitat 25°C ext 1/5, mercuri, matèria seca, calcinació a 550°C, nitrogen amoniacal, nitrogen orgànic	196,27
Antimoni	Antimoni	21,09
Arsènic	Arsènic	21,09
Bari	Bari	21,09
Bor	Bor	21,09
Bromats	Bromats	18,26
Bromurs	Bromurs	18,26
Cadmi	Cadmi	21,09
Calci	Calci	14,00
Carboni orgànic total (COT, TOC)	Carboni orgànic total (COT, TOC)	42,35
Cianurs totals	Cianurs totals	26,95
Clorurs	Clorurs	11,52
Cobalt	Cobalt	21,09
Color	Color	9,64
Compostos de butilestany	Compostos de butilestany	88,66
Compostos de fenilestany	Compostos de fenilestany	88,66
Compostos organoclorats absorbibles (AOX)	Compostos organoclorats absorbibles (AOX)	120,13

Conductivitat 25°C (Sals solubles)	Conductivitat 25°C (Sals solubles)	4,97
Coure	Coure	21,09
Crom total	Crom total	21,09
Crom hexavalent	Crom hexavalent	21,09
Demanda bioquímica d'oxigen (DBO ₅)	Demanda bioquímica d'oxigen (DBO ₅)	26,84
Demanda química d'oxigen decantada (DQO _d)	Demanda química d'oxigen (DQO _d)	25,33
Demanda química d'oxigen no decantada (DQO _{nd})	Demanda química d'oxigen (DQO _{nd})	25,33
Detergents aniònics	Detergents aniònics	31,66
Detergents catiònics	Detergents catiònics	31,66
Detergents no iònics	Detergents no iònics	31,66
Diòxid de sofre	Diòxid de sofre	49,01
Dissolvents aromàtics industrials (BTEX)	Benzè, toluè, etilbenzè, xilè	78,69
Estany	Estany	21,09
Ferro total	Ferro total	21,09
Fluorurs	Fluorurs	18,26
Fòsfor total	Fòsfor total	15,34
Hidrocarburs	Hidrocarburs	46,40
Hidrocarburs aromàtics policíclics	Benzo (b) Fluorantè, Benzo (a) Pirè, Benzo (k) Fluoranté, Indè (1,2,3,c,d) Pirè, Benzo (g,h,i) Perilè	108,53
Índex de fenols	Índex de fenols	21,01
Magnesi	Magnesi	11,18
Manganès	Manganès	21,09
Matèria seca (residu sec a 180°C)	Matèria seca (residu sec a 180°C)	15,34
Matèria sedimentable	Matèria sedimentable	3,83
Matèries inhibidores (MI)	Matèries inhibidores (MI)	74,50
Matèries volàtils (incineració a 550°C)	Matèries volàtils (incineració a 550°C)	15,34
Mercuri	Mercuri	21,09
Molibdè	Molibdè	21,09
Níquel	Níquel	21,09
Nitrats	Nitrats	11,52
Nitrits	Nitrits	11,52
Nitrogen orgànic i amoniacal (Kjeldahl)	Nitrogen orgànic i amoniacal (Kjeldahl)	23,04
Olis i greixos	Olis i greixos	32,45
pH	pH	4,97
Plom	Plom	21,09
Potassi	Potassi	21,09
Seleni	Seleni	21,09
Sodi	Sodi	21,09
Sòlids en suspensió (MES)	Sòlids en suspensió (MES)	11,52
Sòlids volàtils (SSV)	Sòlids volàtils (SSV)	15,34
Sulfats	Sulfats	13,27
Sulfurs dissolts	Sulfurs dissolts	21,01
Sulfurs totals	Sulfurs totals	21,01
Terbolesa	Terbolesa	9,64
Titani	Titani	21,09

Triazines	Triazines	87,53
Volum decantable a 30 minuts (V30)	Volum decantable a 30 minuts (V30)	3,72
Zinc	Zinc	21,09
c) Inspeccions sanitàries i de seguretat alimentària		
TARIFES INSPECCIONS SANITÀRIES I DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA		
CONCEPTE		PREU (€)
Realització d'inspecció sanitària i elaboració d'informe a establiments minoristes alimentació, bars, bars restaurants i restaurants		90,24
Realització d'inspecció sanitària i elaboració d'informe a establiments de tatuatges i pírcing		90,24
Realització de valoració de risc sanitari a establiments minoristes alimentació, bars, bars restaurants i restaurants		52,67
Realització d'inspecció sanitària, valoració de risc i elaboració d'informe a establiments minoristes alimentació, bars, bars restaurants i restaurants		120,81
Realització d'inspecció sanitària i elaboració d'informe a piscines d'ús públic		94,87
d) Anàlisis microbiològiques d'aliments		
TARIFES ANÀLISIS MICROBIOLÒGUIQUES D'ALIMENTS		
CONCEPTE	ANALÍTICA QUE INCLOU	PREU (€)
Detecció i enumeració d'Enterobacteris	Detecció i enumeració d'Enterobacteris	21,37
Detecció i enumeració de Listeria monocytogenes	Detecció i enumeració de Listeria monocytogenes	52,50
Detecció i enumeració de Salmonel·la	Detecció i enumeració de Salmonel·la	52,47
Detecció i enumeració de Staphylococcus aureus	Detecció i enumeració de Staphylococcus aureus	27,23
Enumeració d'Escherichia coli	Enumeració d'Escherichia coli	27,23
Enumeració de Bacillus cereus	Enumeració de Bacillus cereus	18,73
e) Anàlisis de control de superfícies		
TARIFES ANÀLISIS CONTROL DE SUPERFÍCIES		
CONCEPTE	ANALÍTICA QUE INCLOU	PREU (€)
Determinació Enterobacteris	Determinació Enterobacteris (recompte en placa)	7,80
Determinació de bacteris mesòfils	Determinació de bacteris mesòfils (recompte en placa)	7,80
f) Anàlisis de sanitat ambiental		
TARIFES ANÀLISIS SANITAT AMBIENTAL		
CONCEPTE	ANALÍTICA QUE INCLOU	PREU (€)
Determinació de bacteris mesòfils	Determinació de bacteris mesòfils (recompte en placa)	7,80
Determinació de fongs i llevats	Determinació de fongs i llevats (recompte en placa)	7,80
Anàlisis microbiològic sorra	Estreptococs fecals i Escherichia coli	80,69
g) Anàlisis clíniques		
TARIFES ANÀLISIS CLÍNQUES		
CONCEPTE		PREU (€)
Determinació d'alcohol en orina		3,98
Determinació d'amfetamines en orina		3,98
Determinació de benzodiazepinas en orina		3,98
Determinació de buprenorfina en orina		3,98
Determinació de cocaïna en orina		3,98
Determinació de cannabis en orina		3,98
Determinació de metamfetamina en orina		3,98

Determinació de opiàcis en orina	3,98
h) Recollida de mostres	
RECOLLIDA DE MOSTRES PER A ANÀLISI	
CONCEPTE	PREU (€)
Desplaçament per recollida de mostres	22,85
Desplaçament per recollida de mostres i mostreig	28,17

Als preus de cada fet imposable no està inclosa la recollida de les mostres "in situ". En cas de desplaçament per part de la Mancomunitat Penedès-Garraf, s'aplicarà el preu corresponent regulat en el present Acord Regulador.

(...)

Ha de dir:

(...)

Article 5.- Quantia

La quantia del preu públic regulat en aquest Acord es determinarà per l'aplicació de les tarifes corresponents que figuren en el present article. A les tarifes del preu públic caldrà aplicar el tipus d'IVA vigent:

a) Anàlisis de mostres d'aigües de consum i continentals

TARIFES ANALÍTQUES AIGÜES DE CONSUM I CONTINENTALS		
CONCEPTE	ANALÍTICA QUE INCLOU	PREU (€)
17β-Estradiol	17β-Estradiol	83,90
Àcid isocianúric	Àcid isocianúric	18,81
Acrilàmida	Acrilàmida	61,02
Alcalinitat	Alcalinitat	13,67
Alumini	Alumini	18,03
Amoni	Amoni	11,87
Antimoni	Antimoni	18,03
Azitromicina	Azitromicina	83,90
Anàlisi Caracterització (RD 3/2023)	Duresa, Calci, Magnesi i potassi	48,67
Anàlisi Control de Rutina (RD 3/2023)	Color, gust, olor, terbolesa, pH, clor lliure residual	23,55
Anàlisi aixeta consumidor (RD 3/2023) instal·lació canonades metàl·liques	E. coli, recompte de colònies a 22°C, color, terbolesa, pH, conductivitat, clor lliure residual, plom, coure, crom total, níquel, ferro	126,91
Anàlisi aixeta consumidor (RD 3/2023) instal·lació canonades de plàstic o PVC	E. coli, recompte de colònies a 22°C, color, terbolesa, pH, conductivitat, clor lliure residual, plom, clorur de vinil i bisfenol a	149,34

Anàlisi Control xarxa de distribució i sortida dipòsit de regulació/distribució (RD 3/2023) amb utilització de clor actiu com a desinfectant	E. coli, Enterococs intestinals, coliforms, recompte de colònies a 22°C, color, gust, olor, pH, conductivitat, terbolesa i clor lliure residual	74,57
Anàlisi Control xarxa de distribució i sortida dipòsit de regulació/distribució (RD 3/2023) realització de Cloraminació	E. coli, Enterococs intestinals, coliforms, recompte de colònies a 22°C, color, gust, olor, pH, conductivitat, terbolesa, clor lliure residual, nitrats, clor combinat residual i amoni	96,70
Anàlisi control dipòsit de capçalera/ETAP (RD 3/2023) amb utilització de clor actiu com a desinfectant	E. coli, Enterococs intestinals, coliforms, recompte de colònies a 22°C, color, gust, olor, pH, conductivitat, terbolesa, clor lliure residual i Clostridium perfringens (incloses les espores)	86,36
Anàlisi control dipòsit de capçalera/ETAP (RD 3/2023) realització de Cloraminació	E. coli, Enterococs intestinals, coliforms, recompte de colònies a 22°C, color, gust, olor, pH, conductivitat, terbolesa, clor lliure residual, nitrats, clor combinat residual, amoni i Clostridium perfringens (incloses les espores)	108,47
Anàlisi control fonts naturals	Amoni, coliforms, conductivitat 20°C, enterococs, Escherichia coli, nitrats, pH, terbolesa, aerobis a 22°C, Clostridium perfringens i espores	114,21
Anàlisi control piscina RD742/2013	Clor combinat, clor residual lliure, pH, temperatura, terbolesa, transparència, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa	44,72
Anàlisi completa (RD 3/2023)	Escherichia coli, Enterococs intestinals, Clostridium perfringens (incloses les espores) acrilàmida, antimoni, arsènic, bencé, benzo (a) piré, bor, bromat, cadmi, cianurs, clorur de vinil, coure, crom total, 1,2-dicloretà, epiclòrhidrina, fluorurs, mercuri, níquel, nitrats, nitrats, plom, seleni, plaguicides totals, Hidrocarburs aromàtics policíclics, Trihalometans, Tetraclorètil i Tricloroetil, coliforms, recompte de colònies a 22°C, colífags somàtics, color, olor i gust, pH, alumini, amoni, clorurs, conductivitat, ferro, manganés, índex de Langelier, sodi, sulfats, terbolesa, clor combinat residual, clor lliure residual, oxidabilitat	950,64

Anàlisi completa (RD 3/2023) (Nous paràmetres Annex I, part B; a controlar no més tard del 2/1/2024)	Escherichia coli, Enterococs intestinals, Clostridium perfringens (incloses les espores) acrilàmida, antimoni, arsènic, bencé, benzo (a) piré, bisfenol a, bor, bromat, cadmi, cianurs, clorur de vinil, coure, crom total, 1,2-dicloretà, epiclorhidrina, fluorurs, mercuri, níquel, nitrats, nitrits, plom, seleni, urani, plaguicides totals, Σ 20 PFAS, Σ 5 Àcids Haloacètics, Hidrocarburs aromàtics policíclics, Trihalometans, Tetraclorè i Tricloroetè, coliforms, recompte de colònies a 22°C, colífags somàtics, color, olor i gust, pH, alumini, amoni, clorurs, conductivitat, ferro, manganés, índex de Langelier, sodi, sulfats, terbolesa, clorats, clorits, clor combinat residual, clor lliure residual, oxidabilitat	1222,02
Anàlisi substàncies i compostos (llista d'observacions Annex IV RD 3/2023)	17 β -Estradiol, Nonilfenol, Azitromicina i Diclofenaco	295,34
Arsènic	Arsènic	18,04
Bari	Bari	18,04
Benzè	Benzè	62,43
Beril-li	Beril-li	18,04
Bicarbonats i carbonats	Bicarbonats i carbonats	13,67
Bisfenol A	Bisfenol A	53,40
Bor	Bor	18,04
Bromats	Bromats	18,81
Bromurs	Bromurs	18,81
Cadmi	Cadmi	18,04
Calci	Calci	9,93
Carboni orgànic total (COT, TOC)	Carboni orgànic total (COT, TOC)	43,62
Cianurs totals	Cianurs totals	18,04
Clor combinat residual	Clor combinat residual	5,12
Clor lliure residual	Clor lliure residual	5,12
Clor residual total	Clor residual total	5,12
Clorats	Clorats	18,81
Clorits	Clorits	18,81
Clorur de Vinil	Clorur de Vinil	61,02
Clorurs	Clorurs	11,87
Cobalt	Cobalt	15,35
Colífags somàtics	Colífags somàtics	38,14
Color	Color	9,93
Compostos Orgànics Volàtils (COV) element individual	Element individual (COV)	62,43
Conductivitat 20°C	Conductivitat 20°C	5,12
Coure	Coure	18,04

Crom hexavalent	Crom hexavalent	18,04
Crom trivalent	Crom trivalent	18,04
Crom total	Crom total	18,04
Diclofenaco	Diclofenaco	83,90
Duresa total	Duresa total	19,87
Ferro	Ferro	18,04
Fluorurs	Fluorurs	18,81
Fosfats	Fosfats	15,80
Fòsfor total	Fòsfor total	15,80
Hidrocarburs aromàtics policíclics	Benzo (b) Fluorantè, Benzo (a) Pirè, Benzo (k) Fluoranté, Indè (1,2,3,c,d) Pirè, Benzo (g,h,i) Perilè	115,51
Índex de Langelier	Càlcul (calci, bicarbonats, conductivitat a 20°C, temperatura i pH)	33,54
Magnesi	Magnesi	11,52
Manganès	Manganès	18,04
Mercuri	Mercuri	18,04
Microcistina	Microcistina	67,86
Níquel	Níquel	18,04
Nitrats	Nitrats	11,87
Nitrits	Nitrits	11,87
Nonilfenol	Nonilfenol	83,90
Ous de nemàtode	Ous de nemàtode	72,12
Oxidabilitat al permanganat	Oxidabilitat al permanganat	14,90
pH	pH	5,12
Plaguicides totals	Plaguicides organoclorats, plaguicides organofosforats i triazines	212,88
Plata	Plata	18,04
Plom	Plom	18,04
Potassi	Potassi	18,04
Radioactivitat amb Triti RD314/2016	Alfa total, beta resta, dosi indicativa, triti	146,10
Radioactivitat sense Triti RD314/2016	Alfa total, beta resta, dosi indicativa	126,50
Radó RD314/2016	Radó	62,36
Recompte coliformes	Recompte coliformes	14,90
Recompte Clostridium perfringens i espores	Recompte Clostridium perfringens i espores	14,90
Recompte Aeròbis 22°C	Recompte Aeròbis 22°C	14,90
Recompte Aeròbis 37°C	Recompte Aeròbis 37°C	14,90
Recompte Enterococs	Recompte Enterococs	14,90
Recompte Escherichia coli	Recompte Escherichia coli	14,90
Recompte Legionella (spp i pneumophila)	Recompte Legionella (spp i pneumophila/serotipat)	53,22
Recompte Pseudomonas aeruginosa	Recompte Pseudomonas aeruginosa	12,69
Residu sec a 180°C	Residu sec a 180°C	15,34



Seleni	Seleni	18,04
Sodi	Sodi	18,04
Sulfats	Sulfats	13,67
Σ 20 PFAS (Substàncies perfluoroalquilades i polifluoroalquilades)	PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS, PFBS, PFBA, PFDS, PFDA, PFDoS, PFDODA, PFHpS, PFHpA, PFHxA, PFNS, PFPeS, PFPeA, PFTris, PFTrDA, PFUnS, PFUnDA	122,04
Σ 5 Àcids Haloacètics	Àcid monoclòracètic, Àcid dicloracètic, Àcid tricloracètic, Àcid monobromacètic, Àcid dibromacètic	61,02
Terbolesa	Terbolesa	9,93
Tetraclorètè i Tricloroetè	Tetraclorètè i Tricloroetè	95,80
Trihalometans	Trihalomentans	95,80
Triazines	Triazines	90,16
Triti RD314/2016	Triti RD314/2016	62,36
Urani	Urani	27,46
Vanadi	Vanadi	18,04
Zinc	Zinc	18,04

b) Anàlisis de mostres d'aigües residuals i fangs

TARIFES ANALÍTQUES AIGÜES RESIDUALS I FANGS		
CONCEPTE	ANALÍTICA QUE INCLOU	PREU (€)
Alcalinitat i àcids volàtils	Alcalinitat i àcids volàtils	23,04
Alumini	Alumini	21,72
Amoni/Nitrogen amoniacal	Amoni/Nitrogen amoniacal	11,87
Anàlisis fangs (RD1051/22)	Calci total, cadmi, coure, crom, ferro, magnesi total, níquel, plom, potassi, sodi total, zinc, fòsfor, relació C/N, matèria orgànica total, pH ext. 1/5, conductivitat 25°C ext 1/5, mercuri, matèria seca, calcinació a 550°C, nitrogen amoniacal, nitrogen orgànic	376,05
Antimoni	Antimoni	21,72
Arsènic	Arsènic	21,72
Bari	Bari	21,72
Bor	Bor	21,72
Bromats	Bromats	18,81
Bromurs	Bromurs	18,81
Cadmi	Cadmi	21,72
Calci	Calci	14,42
Carboni orgànic total (COT, TOC)	Carboni orgànic total (COT, TOC)	43,62
Cianurs totals	Cianurs totals	27,76
Clorurs	Clorurs	11,87
Cobalt	Cobalt	21,72
Color	Color	9,93
Compostos de butilestany	Compostos de butilestany	91,32

Compostos de fenilestany	Compostos de fenilestany	91,32
Compostos organoclorats absorbibles (AOX)	Compostos organoclorats absorbibles (AOX)	123,73
Conductivitat 25°C (Sals solubles)	Conductivitat 25°C (Sals solubles)	5,12
Courea	Courea	21,72
Crom total	Crom total	21,72
Crom hexavalent	Crom hexavalent	21,72
Demanda bioquímica d'oxigen (DBO ₅)	Demanda bioquímica d'oxigen (DBO ₅)	27,65
Demanda química d'oxigen decantada (DQO _d)	Demanda química d'oxigen (DQO _d)	26,09
Demanda química d'oxigen no decantada (DQO _{nd})	Demanda química d'oxigen (DQO _{nd})	26,09
Detergents aniònics	Detergents aniònics	32,61
Detergents catiònics	Detergents catiònics	32,61
Detergents no iònics	Detergents no iònics	32,61
Diòxid de sofre	Diòxid de sofre	50,48
Dissolvents aromàtics industrials (BTEx)	Benzè, toluè, etilbenzè, xilè	81,05
Estany	Estany	21,72
Ferro total	Ferro total	21,72
Fluorurs	Fluorurs	18,81
Fòsfor total	Fòsfor total	15,80
Hidrocarburs	Hidrocarburs	47,79
Hidrocarburs aromàtics policíclics	Benzo (b) Fluorantè, Benzo (a) Pirè, Benzo (k) Fluorantè, Indè (1,2,3,4,5) Pirè, Benzo (g,h,i) Perilè	111,79
Índex de fenols	Índex de fenols	21,64
Magnesi	Magnesi	11,52
Manganès	Manganès	21,72
Matèria seca (residu sec a 180°C)	Matèria seca (residu sec a 180°C)	15,80
Matèria sedimentable	Matèria sedimentable	3,94
Matèries inhibidores (MI)	Matèries inhibidores (MI)	76,74
Matèries volàtils (incineració a 550°C)	Matèries volàtils (incineració a 550°C)	15,80
Mercuri	Mercuri	21,72
Molibdè	Molibdè	21,72
Níquel	Níquel	21,72
Nitrats	Nitrats	11,87
Nitrits	Nitrits	11,87
Nitrogen orgànic i amoniacal (Kjeldahl)	Nitrogen orgànic i amoniacal (Kjeldahl)	23,73
Olis i greixos	Olis i greixos	33,42
pH	pH	5,12
Plom	Plom	21,72
Potassi	Potassi	21,72
Seleni	Seleni	21,72
Sodi	Sodi	21,72
Sòlids en suspensió (MES)	Sòlids en suspensió (MES)	11,87



Sòlids volàtils (SSV)	Sòlids volàtils (SSV)	15,80
Sulfats	Sulfats	13,67
Sulfurs dissolts	Sulfurs dissolts	21,64
Sulfurs totals	Sulfurs totals	21,64
Terbolesa	Terbolesa	9,93
Titani	Titani	21,72
Triazines	Triazines	90,15
Volum decantable a 30 minuts (V30)	Volum decantable a 30 minuts (V30)	3,83
Zinc	Zinc	21,72
c) Inspeccions sanitàries i de seguretat alimentària		
TARIFES INSPECCIONS SANITÀRIES I DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA		
CONCEPTE		PREU (€)
Realització d'inspecció sanitària i elaboració d'informe a establiments minoristes alimentació, bars, bars restaurants i restaurants		92,95
Realització d'inspecció sanitària i elaboració d'informe a establiments de tatuatges i pírcing		92,94
Realització de valoració de risc sanitari a establiments minoristes alimentació, bars, bars restaurants i restaurants		54,25
Realització d'inspecció sanitària, valoració de risc i elaboració d'informe a establiments minoristes alimentació, bars, bars restaurants i restaurants		124,44
Realització d'inspecció sanitària i elaboració d'informe a piscines d'ús públic		97,71
d) Anàlisis microbiològiques d'aliments		
TARIFES ANÀLISIS MICROBIOLÒGUIQUES D'ALIMENTS		
CONCEPTE	ANALÍTICA QUE INCLOU	PREU (€)
Detecció i enumeració d'Enterobacteris	Detecció i enumeració d'Enterobacteris	22,01
Detecció i enumeració de Listeria monocytogenes	Detecció i enumeració de Listeria monocytogenes	54,08
Detecció i enumeració de Salmonel·la	Detecció i enumeració de Salmonel·la	54,04
Detecció i enumeració de Staphylococcus aureus	Detecció i enumeració de Staphylococcus aureus	28,05
Enumeració d'Escherichia coli	Enumeració d'Escherichia coli	28,05
Enumeració de Bacillus cereus	Enumeració de Bacillus cereus	19,29
e) Anàlisis de control de superfícies		
TARIFES ANÀLISIS CONTROL DE SUPERFÍCIES		
CONCEPTE	ANALÍTICA QUE INCLOU	PREU (€)
Determinació Enterobacteris	Determinació Enterobacteris (recompte en placa)	8,03

Determinació de bacteris mesòfils	Determinació de bacteris mesòfils (recompte en placa)	8,03
f) Anàlisis de sanitat ambiental		
TARIFES ANÀLISIS SANITAT AMBIENTAL		
CONCEPTE	ANALÍTICA QUE INCLOU	PREU (€)
Determinació de bacteris mesòfils	Determinació de bacteris mesòfils (recompte en placa)	8,03
Determinació de fongs i llevats	Determinació de fongs i llevats (recompte en placa)	8,03
Anàlisis microbiològic sorbals	Estreptococs fecals i Escherichia coli	83,11
g) Anàlisis clíniques		
TARIFES ANÀLISIS CLÍNQUES		
CONCEPTE		PREU (€)
Determinació d'amfetamines en orina		4,10
Determinació de benzodiazepinas en orina		4,10
Determinació de buprenorfina en orina		4,10
Determinació de cocaïna en orina		4,10
Determinació de cannabis en orina		4,10
Determinació de metamfetamina en orina		4,10
Determinació d'etilglucoronid en orina		4,90
Determinació de opiàcis en orina		4,10
h) Recollida de mostres		
RECOLLIDA DE MOSTRES PER A ANÀLISI		
CONCEPTE		PREU (€)
Desplaçament per recollida de mostres		23,53
Desplaçament per recollida de mostres i mostreig		29,02

Als preus de cada fet imposable no està inclosa la recollida de les mostres "in situ". En cas de desplaçament per part de la Mancomunitat Penedès-Garraf, s'aplicarà el preu corresponent regulat en el present Acord Regulador.

(...)

Ha de dir:

SEGON.- APROVAR la modificació de l'Acord Regulador del preu públic per al Servei de laboratori d'anàlisis , el qual es cita en la seva literalitat:



ACORD REGULADOR DEL PREU PÚBLIC PER AL SERVEI DE LABORATORI D'ANÀLISIS en vigor des de la seva publicació al BOPB en data 22/11/2023 i posterior rectificació i publicació al BOBP en data 21/02/2024

S'actualitzen preus. On deia:

(...)

Article 5.- Quantia

La quantia del preu públic regulat en aquest Acord es determinarà per l'aplicació de les tarifes corresponents que figuren en el present article. A les tarifes del preu públic caldrà aplicar el tipus d'IVA vigent:

a) Anàlisis de mostres d'aigües de consum i continentals

TARIFES ANALÍTQUES AIGÜES DE CONSUM I CONTINENTALS		
CONCEPTE	ANALÍTICA QUE INCLOU	PREU (€)
17β-Estradiol	17β-Estradiol	81,46
Àcid isocianúric	Àcid isocianúric	18,26
Acrilamida	Acrilamida	59,24
Alcalinitat	Alcalinitat	13,27
Alumini	Alumini	17,51
Amoni	Amoni	11,52
Antimoni	Antimoni	17,51
Azitromicina	Azitromicina	81,46
Anàlisi Caracterització (RD 3/2023)	Duresa, Calci, Magnesi i potassi	47,25
Anàlisi Control de Rutina (RD 3/2023)	Color, gust, olor, terbolesa, pH, clor lliure residual	22,86
Anàlisi aixeta consumidor (RD 3/2023) instal·lació canonades metàl·liques	E. coli, recompte de colònies a 22°C, color, terbolesa, pH, conductivitat, clor lliure residual, plom, coure, crom total, níquel, ferro	123,21
Anàlisi aixeta consumidor (RD 3/2023) instal·lació canonades de plàstic o PVC	E. coli, recompte de colònies a 22°C, color, terbolesa, pH, conductivitat, clor lliure residual, plom, clorur de vinil i bisfenol a	144,99
Anàlisi Control xarxa de distribució i sortida dipòsit de regulació/distribució (RD 3/2023) amb utilització de clor actiu com a desinfectant	E. coli, Enterococs intestinals, coliforms, recompte de colònies a 22°C, color, gust, olor, pH, conductivitat, terbolesa i clor lliure residual	72,40
Anàlisi Control xarxa de distribució i sortida dipòsit de regulació/distribució (RD 3/2023) realització de Cloraminació	E. coli, Enterococs intestinals, coliforms, recompte de colònies a 22°C, color, gust, olor, pH, conductivitat, terbolesa, clor lliure residual, nitrits, clor combinat residual i amoni	93,88
Anàlisi control dipòsit de capçalera/ETAP (RD 3/2023) amb utilització de clor actiu com a desinfectant	E. coli, Enterococs intestinals, coliforms, recompte de colònies a 22°C, color, gust, olor, pH, conductivitat, terbolesa, clor lliure residual i Clostridium perfringens (incloses les espores)	83,84

Anàlisi control dipòsit de capçalera/ETAP (RD 3/2023) realització de Cloraminació	E. coli, Enterococs intestinals, coliforms, recompte de colònies a 22°C, color, gust, olor, pH, conductivitat, terbolesa, clor lliure residual, nitrats, clor combinat residual, amoni i Clostridium perfringens (incloses les espores)	105,31
Anàlisi control fonts naturals	Amoni, coliforms, conductivitat 20°C, enterococs, Escherichia coli, nitrats, pH, terbolesa, aerobis a 22°C, Clostridium perfringens i espores	110,88
Anàlisi control piscina RD742/2013	Clor combinat, clor residual lliure, pH, temperatura, terbolesa, transparència, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa	43,41
Anàlisi completa (RD 3/2023)	Escherichia coli, Enterococs intestinals, Clostridium perfringens (incloses les espores) acrilàmida, antimoni, arsènic, bencé, benzo (a) piré, bor, bromat, cadmi, cianurs, clorur de vinil, coure, crom total, 1,2-dicloretà, epiclorhidrina, fluorurs, mercuri, níquel, nitrats, nitrats, plom, seleni, plaguicides totals, Hidrocarburs aromàtics policíclics, Trihalometans, Tetraclorè i Tricloroetè, coliforms, recompte de colònies a 22°C, colífags somàtics, color, olor i gust, pH, alumini, amoni, clorurs, conductivitat, ferro, manganés, índex de Langelier, sodi, sulfats, terbolesa, clor combinat residual, clor lliure residual, oxidabilitat	922,95
Anàlisi completa (RD 3/2023) (Nous paràmetres Annex I, part B; a controlar no més tard del 2/1/2024)	Escherichia coli, Enterococs intestinals, Clostridium perfringens (incloses les espores) acrilàmida, antimoni, arsènic, bencé, benzo (a) piré, bisfenol a, bor, bromat, cadmi, cianurs, clorur de vinil, coure, crom total, 1,2-dicloretà, epiclorhidrina, fluorurs, mercuri, níquel, nitrats, nitrats, plom, seleni, urani, plaguicides totals, Σ 20 PFAS, Σ 5 Àcids Haloacètics, Hidrocarburs aromàtics policíclics, Trihalometans, Tetraclorè i Tricloroetè, coliforms, recompte de colònies a 22°C, colífags somàtics, color, olor i gust, pH, alumini, amoni, clorurs, conductivitat, ferro, manganés, índex de Langelier, sodi, sulfats, terbolesa, clorats, clorits, clor combinat residual, clor lliure residual, oxidabilitat	1186,43
Anàlisi substàncies i compostos (llista d'observacions Annex IV RD 3/2023)	17β-Estradiol, Nonilfenol, Azitromicina i Diclofenaco	286,74
Arsènic	Arsènic	17,51
Bari	Bari	17,51
Benzè	Benzè	60,61
Beril-li	Beril-li	17,51
Bicarbonats i carbonats	Bicarbonats i carbonats	13,27
Bisfenol A	Bisfenol A	51,84
Bor	Bor	17,51
Bromats	Bromats	18,26
Bromurs	Bromurs	18,26

Cadmi	Cadmi	17,51
Calci	Calci	9,64
Carboni orgànic total (COT, TOC)	Carboni orgànic total (COT, TOC)	42,35
Cianurs totals	Cianurs totals	17,51
Clor combinat residual	Clor combinat residual	4,97
Clor lliure residual	Clor lliure residual	4,97
Clor residual total	Clor residual total	4,97
Clorats	Clorats	18,26
Clorits	Clorits	18,26
Clorur de Vinil	Clorur de Vinil	59,24
Clorurs	Clorurs	11,52
Cobalt	Cobalt	14,90
Colífags somàtics	Colífags somàtics	37,03
Color	Color	9,64
Compostos Orgànics Volàtils (COV) element individual	Element individual (COV)	60,61
Conductivitat 20°C	Conductivitat 20°C	4,97
Courea	Courea	17,51
Crom hexavalent	Crom hexavalent	17,51
Crom trivalent	Crom trivalent	17,51
Crom total	Crom total	17,51
Diclofenaco	Diclofenaco	81,46
Duresa total	Duresa total	19,29
Ferro	Ferro	17,51
Fluorurs	Fluorurs	18,26
Fosfats	Fosfats	15,34
Fòsfor total	Fòsfor total	15,34
Hidrocarburs aromàtics policíclics	Benzo (b) Fluorantè, Benzo (a) Pirè, Benzo (k) Fluorantè, Indè (1,2,3,c,d) Pirè, Benzo (g,h,i) Perilè	112,15
Índex de Langelier	Càlcul (calci, bicarbonats, conductivitat a 20°C, temperatura i pH)	32,56
Magnesi	Magnesi	11,18
Manganès	Manganès	17,51
Mercuri	Mercuri	17,51
Microcistina	Microcistina	65,88
Níquel	Níquel	17,51
Nitrats	Nitrats	11,52
Nitrits	Nitrits	11,52
Nonilfenol	Nonilfenol	81,46
Ous de nemàtode	Ous de nemàtode	70,02
Oxidabilitat al permanganat	Oxidabilitat al permanganat	14,47
pH	pH	4,97
Plaguicides totals	Plaguicides organoclorats, plaguicides organofosforats i triazines	206,68
Plata	Plata	17,51
Plom	Plom	17,51



Potassi	Potassi	17,51
Radioactivitat amb Triti RD314/2016	Alfa total, beta resta, dosi indicativa, triti	141,84
Radioactivitat sense Triti RD314/2016	Alfa total, beta resta, dosi indicativa	122,82
Radó RD314/2016	Radó	60,54
Recompte coliformes	Recompte coliformes	14,47
Recompte Clostridium perfringens i espores	Recompte Clostridium perfringens i espores	14,47
Recompte Aeròbis 22°C	Recompte Aeròbis 22°C	14,47
Recompte Aeròbis 37°C	Recompte Aeròbis 37°C	14,47
Recompte Enterococs	Recompte Enterococs	14,47
Recompte Escherichia coli	Recompte Escherichia coli	14,47
Recompte Legionella (spp i pneumophila)	Recompte Legionella (spp i pneumophila/serotipat)	51,67
Recompte Pseudomonas aeruginosa	Recompte Pseudomonas aeruginosa	12,32
Residu sec a 180°C	Residu sec a 180°C	14,89
Seleni	Seleni	17,51
Sodi	Sodi	17,51
Sulfats	Sulfats	13,27
Σ 20 PFAS (Substàncies perfluoroalquilades i polifluoroalquilades)	PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS, PFBS, PFBA, PFDS, PFDA, PFDoS, PFDODA, PFHpS, PFHpA, PFHxA, PFNS, PFPeS, PFPeA, PFTris, PFTrDA, PFUnS, PFUnDA	118,49
Σ 5 Àcids Haloacètics	Àcid monocloracètic, Àcid dicloracètic, Àcid tricloracètic, Àcid monobromacètic, Àcid dibromacètic	59,24
Terbolesa	Terbolesa	9,64
Tetraclorètil i Tricloroetil	Tetraclorètil i Tricloroetil	93,01
Trihalometans	Trihalometans	93,01
Triazines	Triazines	87,53
Triti RD314/2016	Triti RD314/2016	60,54
Urani	Urani	26,66
Vanadi	Vanadi	17,51
Zinc	Zinc	17,51

b) Anàlisis de mostres d'aigües residuals i fangs

TARIFES ANALÍTQUES AIGÜES RESIDUALS I FANGS		
CONCEPTE	ANALÍTICA QUE INCLOU	PREU (€)
Alcalinitat i àcids volàtils	Alcalinitat i àcids volàtils	22,37
Alumini	Alumini	21,09
Amoni/Nitrogen amoniacal	Amoni/Nitrogen amoniacal	11,52
Anàlisis fangs	Calci total, cadmi, coure, crom, ferro, magnesi total, níquel, plom, potassi, sodi total, zinc, fòsfor, relació C/N, matèria orgànica total, pH ext. 1/5, conductivitat 25°C ext 1/5, mercuri, matèria seca, calcinació a 550°C, nitrogen amoniacal, nitrogen orgànic	196,27
Antimoni	Antimoni	21,09
Arsènic	Arsènic	21,09
Bari	Bari	21,09
Bor	Bor	21,09



Bromats	Bromats	18,26
Bromurs	Bromurs	18,26
Cadmi	Cadmi	21,09
Calci	Calci	14,00
Carboni orgànic total (COT, TOC)	Carboni orgànic total (COT, TOC)	42,35
Cianurs totals	Cianurs totals	26,95
Clorurs	Clorurs	11,52
Cobalt	Cobalt	21,09
Color	Color	9,64
Compostos de butilestany	Compostos de butilestany	88,66
Compostos de fenilestany	Compostos de fenilestany	88,66
Compostos organoclorats absorbibles (AOX)	Compostos organoclorats absorbibles (AOX)	120,13
Conductivitat 25°C (Sals solubles)	Conductivitat 25°C (Sals solubles)	4,97
Coure	Coure	21,09
Crom total	Crom total	21,09
Crom hexavalent	Crom hexavalent	21,09
Demanda bioquímica d'oxigen (DBO ₅)	Demanda bioquímica d'oxigen (DBO ₅)	26,84
Demanda química d'oxigen decantada (DQO _d)	Demanda química d'oxigen (DQO _d)	25,33
Demanda química d'oxigen no decantada (DQO _{nd})	Demanda química d'oxigen (DQO _{nd})	25,33
Detergents aniónics	Detergents aniónics	31,66
Detergents catiónics	Detergents catiónics	31,66
Detergents no iònics	Detergents no iònics	31,66
Diòxid de sofre	Diòxid de sofre	49,01
Dissolvents aromàtics industrials (BTEX)	Benzè, toluè, etilbenzè, xilè	78,69
Estany	Estany	21,09
Ferro total	Ferro total	21,09
Fluorurs	Fluorurs	18,26
Fòsfor total	Fòsfor total	15,34
Hidrocarburs	Hidrocarburs	46,40
Hidrocarburs aromàtics policíclics	Benzo (b) Fluorantè, Benzo (a) Pirè, Benzo (k) Fluorantè, Indè (1,2,3,c,d) Pirè, Benzo (g,h,i) Perilè	108,53
Índex de fenols	Índex de fenols	21,01
Magnesi	Magnesi	11,18
Manganès	Manganès	21,09
Matèria seca (residu sec a 180°C)	Matèria seca (residu sec a 180°C)	15,34
Matèria sedimentable	Matèria sedimentable	3,83
Matèries inhibidores (MI)	Matèries inhibidores (MI)	74,50
Matèries volàtils (incineració a 550°C)	Matèries volàtils (incineració a 550°C)	15,34
Mercuri	Mercuri	21,09
Molibdè	Molibdè	21,09
Níquel	Níquel	21,09
Nitrats	Nitrats	11,52
Nitrits	Nitrits	11,52
Nitrogen orgànic i amoniacal (Kjeldahl)	Nitrogen orgànic i amoniacal (Kjeldahl)	23,04
Olis i greixos	Olis i greixos	32,45

pH	pH	4,97
Plom	Plom	21,09
Potassi	Potassi	21,09
Seleni	Seleni	21,09
Sodi	Sodi	21,09
Sòlids en suspensió (MES)	Sòlids en suspensió (MES)	11,52
Sòlids volàtils (SSV)	Sòlids volàtils (SSV)	15,34
Sulfats	Sulfats	13,27
Sulfurs dissolts	Sulfurs dissolts	21,01
Sulfurs totals	Sulfurs totals	21,01
Terbolesa	Terbolesa	9,64
Titani	Titani	21,09
Triazines	Triazines	87,53
Volum decantable a 30 minuts (V30)	Volum decantable a 30 minuts (V30)	3,72
Zinc	Zinc	21,09

c) Inspeccions sanitàries i de seguretat alimentària

TARIFES INSPECCIONS SANITÀRIES I DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA	
CONCEPTE	PREU (€)
Realització d'inspecció sanitària i elaboració d'informe a establiments minoristes alimentació, bars, bars restaurants i restaurants	90,24
Realització d'inspecció sanitària i elaboració d'informe a establiments de tatuatges i pírcing	90,24
Realització de valoració de risc sanitari a establiments minoristes alimentació, bars, bars restaurants i restaurants	52,67
Realització d'inspecció sanitària, valoració de risc i elaboració d'informe a establiments minoristes alimentació, bars, bars restaurants i restaurants	120,81
Realització d'inspecció sanitària i elaboració d'informe a piscines d'ús públic	94,87

d) Anàlisis microbiològiques d'aliments

TARIFES ANÀLISIS MICROBIOLÒGUIQUES D'ALIMENTS		
CONCEPTE	ANALÍTICA QUE INCLOU	PREU (€)
Detecció i enumeració d'Enterobacteris	Detecció i enumeració d'Enterobacteris	21,37
Detecció i enumeració de Listeria monocytogenes	Detecció i enumeració de Listeria monocytogenes	52,50
Detecció i enumeració de Salmonel·la	Detecció i enumeració de Salmonel·la	52,47
Detecció i enumeració de Staphylococcus aureus	Detecció i enumeració de Staphylococcus aureus	27,23
Enumeració d'Escherichia coli	Enumeració d'Escherichia coli	27,23
Enumeració de Bacillus cereus	Enumeració de Bacillus cereus	18,73

e) Anàlisis de control de superfícies

TARIFES ANÀLISIS CONTROL DE SUPERFÍCIES		
CONCEPTE	ANALÍTICA QUE INCLOU	PREU (€)
Determinació Enterobacteris	Determinació Enterobacteris (recompte en placa)	7,80
Determinació de bacteris mesòfils	Determinació de bacteris mesòfils (recompte en placa)	7,80

f) Anàlisis de sanitat ambiental

TARIFES ANÀLISIS SANITAT AMBIENTAL		
CONCEPTE	ANALÍTICA QUE INCLOU	PREU (€)
Determinació de bacteris mesòfils	Determinació de bacteris mesòfils (recompte en placa)	7,80

Determinació de fongs i llevats	Determinació de fongs i llevats (recompte en placa)	7,80
Anàlisi microbiològic sorra	Estreptococs fecals i Escherichia coli	80,69

g) Anàlisis clíniques

TARIFES ANÀLISIS CLÍNQUES	
CONCEPTE	PREU (€)
Determinació d'alcohol en orina	3,98
Determinació d'amfetamines en orina	3,98
Determinació de benzodiazepinas en orina	3,98
Determinació de buprenorfina en orina	3,98
Determinació de cocaïna en orina	3,98
Determinació de cannabis en orina	3,98
Determinació de metamfetamina en orina	3,98
Determinació de opiàcs en orina	3,98

h) Recollida de mostres

RECOLLIDA DE MOSTRES PER A ANÀLISI	
CONCEPTE	PREU (€)
Desplaçament per recollida de mostres	22,85
Desplaçament per recollida de mostres i mostreig	28,17

Als preus de cada fet imposable no està inclosa la recollida de les mostres "in situ". En cas de desplaçament per part de la Mancomunitat Penedès-Garraf, s'aplicarà el preu corresponent regulat en el present Acord Regulator.

(...)

Ha de dir:

(...)

Article 5.- Quantia

La quantia del preu públic regulat en aquest Acord es determinarà per l'aplicació de les tarifes corresponents que figuren en el present article. A les tarifes del preu públic caldrà aplicar el tipus d'IVA vigent:

a) Anàlisis de mostres d'aigües de consum i continentals

TARIFES ANALÍTiques AIGÜES DE CONSUM I CONTINENTALS		
CONCEPTE	ANALÍTICA QUE INCLOU	PREU (€)
17β-Estradiol	17β-Estradiol	83,90
Àcid isocianúric	Àcid isocianúric	18,81
Acrilàmida	Acrilàmida	61,02
Alcalinitat	Alcalinitat	13,67
Alumini	Alumini	18,03
Amoni	Amoni	11,87



Antimoni	Antimoni	18,03
Azitromicina	Azitromicina	83,90
Anàlisi Caracterització (RD 3/2023)	Duresa, Calci, Magnesi i potassi	48,67
Anàlisi Control de Rutina (RD 3/2023)	Color, gust, olor, terbolesa, pH, clor lliure residual	23,55
Anàlisi aixeta consumidor (RD 3/2023) instal·lació canonades metàl·liques	E. coli, recompte de colònies a 22°C, color, terbolesa, pH, conductivitat, clor lliure residual, plom, coure, crom total, níquel, ferro	126,91
Anàlisi aixeta consumidor (RD 3/2023) instal·lació canonades de plàstic o PVC	E. coli, recompte de colònies a 22°C, color, terbolesa, pH, conductivitat, clor lliure residual, plom, clorur de vinil i bisfenol a	149,34
Anàlisi Control xarxa de distribució i sortida dipòsit de regulació/distribució (RD 3/2023) amb utilització de clor actiu com a desinfectant	E. coli, Enterococs intestinals, coliforms, recompte de colònies a 22°C, color, gust, olor, pH, conductivitat, terbolesa i clor lliure residual	74,57
Anàlisi Control xarxa de distribució i sortida dipòsit de regulació/distribució (RD 3/2023) realització de Cloraminació	E. coli, Enterococs intestinals, coliforms, recompte de colònies a 22°C, color, gust, olor, pH, conductivitat, terbolesa, clor lliure residual, nitrats, clor combinat residual i amoni	96,70
Anàlisi control dipòsit de capçalera/ETAP (RD 3/2023) amb utilització de clor actiu com a desinfectant	E. coli, Enterococs intestinals, coliforms, recompte de colònies a 22°C, color, gust, olor, pH, conductivitat, terbolesa, clor lliure residual i Clostridium perfringens (incloses les espores)	86,36
Anàlisi control dipòsit de capçalera/ETAP (RD 3/2023) realització de Cloraminació	E. coli, Enterococs intestinals, coliforms, recompte de colònies a 22°C, color, gust, olor, pH, conductivitat, terbolesa, clor lliure residual, nitrats, clor combinat residual, amoni i Clostridium perfringens (incloses les espores)	108,47
Anàlisi control fonts naturals	Amoni, coliforms, conductivitat 20°C, enterococs, Escherichia coli, nitrats, pH, terbolesa, aerobis a 22°C, Clostridium perfringens i espores	114,21
Anàlisi control piscina RD742/2013	Clor combinat, clor residual lliure, pH, temperatura, terbolesa, transparència, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa	44,72
Anàlisi completa (RD 3/2023)	Escherichia coli, Enterococs intestinals, Clostridium perfringens (incloses les espores) acrilamida, antimoni, arsènic, bencé, benzo (a) piré, bor, bromat, cadmi, cianurs, clorur de vinil, coure, crom total, 1,2-dicloretà, epiclorhidrina, fluorurs, mercuri, níquel, nitrats, nitrats, plom, seleni, plaguicides totals, Hidrocarburs aromàtics policíclics, Trihalometans, Tetraclorè i Tricloroetè, coliforms, recompte de colònies a 22°C, colífags somàtics, color, olor i gust, pH, alumini, amoni, clorurs, conductivitat, ferro, manganés, índex de Langelier, sodi, sulfats, terbolesa, clor combinat residual, clor lliure residual, oxidabilitat	950,64

CSV: 674a2e81-2694-4ced-bcc0-4d4b9404b05c
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de
1 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça
<https://tramits.mancomunitat.cat/ValidarDocuments.aspx>.

Anàlisi completa (RD 3/2023) (Nous paràmetres Annex I, part B; a controlar no més tard del 2/1/2024)	Escherichia coli, Enterococs intestinals, Clostridium perfringens (incloses les espores) acrilamida, antimoni, arsènic, bencé, benzo (a) piré, bisfenol a, bor, bromat, cadmi, cianurs, clorur de vinil, coure, crom total, 1,2- dicloretà, epiclorhidrina, fluorurs, mercuri, níquel, nitrats, nitrats, plom, seleni, urani, plaguicides totals, Σ 20 PFAS, Σ 5 Àcids Haloacètics, Hidrocarburs aromàtics políciclics, Trihalometans, Tetraclorè i Tricloroetè, coliforms, recompte de colònies a 22°C, colífags somàtics, color, olor i gust, pH, alumini, amoni, clorurs, conductivitat, ferro, manganès, índex de Langelier, sodi, sulfats, terbolesa, clorats, clorits, clor combinat residual, clor lliure residual, oxidabilitat	1222,02
Anàlisi substàncies i compostos (llista d'observacions Annex IV RD 3/2023)	17 β -Estradiol, Nonilfenol, Azitromicina i Diclofenaco	295,34
Arsènic	Arsènic	18,04
Bari	Bari	18,04
Benzè	Benzè	62,43
Beril·li	Beril·li	18,04
Bicarbonats i carbonats	Bicarbonats i carbonats	13,67
Bisfenol A	Bisfenol A	53,40
Bor	Bor	18,04
Bromats	Bromats	18,81
Bromurs	Bromurs	18,81
Cadmi	Cadmi	18,04
Calci	Calci	9,93
Carboni orgànic total (COT, TOC)	Carboni orgànic total (COT, TOC)	43,62
Cianurs totals	Cianurs totals	18,04
Clor combinat residual	Clor combinat residual	5,12
Clor lliure residual	Clor lliure residual	5,12
Clor residual total	Clor residual total	5,12
Clorats	Clorats	18,81
Clorits	Clorits	18,81
Clorur de Vinil	Clorur de Vinil	61,02
Clorurs	Clorurs	11,87
Cobalt	Cobalt	15,35
Colífags somàtics	Colífags somàtics	38,14
Color	Color	9,93
Compostos Orgànics Volàtils (COV) element individual	Element individual (COV)	62,43
Conductivitat 20°C	Conductivitat 20°C	5,12
Coure	Coure	18,04
Crom hexavalent	Crom hexavalent	18,04
Crom trivalent	Crom trivalent	18,04
Crom total	Crom total	18,04
Diclofenaco	Diclofenaco	83,90

Duresa total	Duresa total	19,87
Ferro	Ferro	18,04
Fluorurs	Fluorurs	18,81
Fosfats	Fosfats	15,80
Fòsfor total	Fòsfor total	15,80
Hidrocarburs aromàtics policíclics	Benzo (b) Fluorantè, Benzo (a) Pirè, Benzo (k) Fluoranté, Indè (1,2,3,c,d) Pirè, Benzo (g,h,i) Perilè	115,51
Índex de Langelier	Càlcul (calci, bicarbonats, conductivitat a 20°C, temperatura i pH)	33,54
Magnesi	Magnesi	11,52
Manganès	Manganès	18,04
Mercuri	Mercuri	18,04
Microcistina	Microcistina	67,86
Níquel	Níquel	18,04
Nitrats	Nitrats	11,87
Nitrits	Nitrits	11,87
Nonilfenol	Nonilfenol	83,90
Ous de nemàtode	Ous de nemàtode	72,12
Oxidabilitat al permanganat	Oxidabilitat al permanganat	14,90
pH	pH	5,12
Plaguicides totals	Plaguicides organoclorats, plaguicides organofosforats i triazines	212,88
Plata	Plata	18,04
Plom	Plom	18,04
Potassi	Potassi	18,04
Radioactivitat amb Triti RD314/2016	Alfa total, beta resta, dosi indicativa, triti	146,10
Radioactivitat sense Triti RD314/2016	Alfa total, beta resta, dosi indicativa	126,50
Radó RD314/2016	Radó	62,36
Recompte coliformes	Recompte coliformes	14,90
Recompte Clostridium perfringens i espores	Recompte Clostridium perfringens i espores	14,90
Recompte Aeròbis 22°C	Recompte Aeròbis 22°C	14,90
Recompte Aeròbis 37°C	Recompte Aeròbis 37°C	14,90
Recompte Enterococs	Recompte Enterococs	14,90
Recompte Escherichia coli	Recompte Escherichia coli	14,90
Recompte Legionella (spp i pneumophila)	Recompte Legionella (spp i pneumophila/serotipat)	53,22
Recompte Pseudomonas aeruginosa	Recompte Pseudomonas aeruginosa	12,69
Residu sec a 180°C	Residu sec a 180°C	15,34
Seleni	Seleni	18,04
Sodi	Sodi	18,04
Sulfats	Sulfats	13,67
Σ 20 PFAS (Substàncies perfluoroalquilades i polifluoroalquilades)	PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS, PFBS, PFBA, PFDS, PFDA, PFDoS, PFDoDA, PFHpS, PFHpA, PFHxA, PFNS, PFPeS, PFPeA, PFTris, PFTrDA, PFUnS, PFUnDA	122,04



Σ 5 Àcids Haloacètics	Àcid monocloracètic, Àcid dicloracètic, Àcid tricloracètic, Àcid monobromacètic, Àcid dibromacètic	61,02
Terbolesa	Terbolesa	9,93
Tetraclorètè i Tricloroètè	Tetraclorètè i Tricloroètè	95,80
Trihalometans	Trihalomentans	95,80
Triazines	Triazines	90,16
Triti RD314/2016	Triti RD314/2016	62,36
Urani	Urani	27,46
Vanadi	Vanadi	18,04
Zinc	Zinc	18,04

b) Anàlisis de mostres d'aigües residuals i fangs

TARIFES ANALÍTQUES AIGÜES RESIDUALS I FANGS		
CONCEPTE	ANALÍTICA QUE INCLOU	PREU (€)
Alcalinitat i àcids volàtils	Alcalinitat i àcids volàtils	23,04
Alumini	Alumini	21,72
Amoni/Nitrogen amoniacal	Amoni/Nitrogen amoniacal	11,87
Anàlisis fangs (RD1051/22)	Calci total, cadmi, coure, crom, ferro, magnesi total, níquel, plom, potassi, sodi total, zinc, fòsfor, relació C/N, matèria orgànica total, pH ext. 1/5, conductivitat 25°C ext 1/5, mercuri, matèria seca, calcinació a 550°C, nitrogen amoniacal, nitrogen orgànic	376,05
Antimoni	Antimoni	21,72
Arsènic	Arsènic	21,72
Bari	Bari	21,72
Bor	Bor	21,72
Bromats	Bromats	18,81
Bromurs	Bromurs	18,81
Cadmi	Cadmi	21,72
Calci	Calci	14,42
Carboni orgànic total (COT, TOC)	Carboni orgànic total (COT, TOC)	43,62
Cianurs totals	Cianurs totals	27,76
Clorurs	Clorurs	11,87
Cobalt	Cobalt	21,72
Color	Color	9,93
Compostos de butilestany	Compostos de butilestany	91,32
Compostos de fenilestany	Compostos de fenilestany	91,32
Compostos organoclorats absorbibles (AOX)	Compostos organoclorats absorbibles (AOX)	123,73
Conductivitat 25°C (Sals solubles)	Conductivitat 25°C (Sals solubles)	5,12
Coure	Coure	21,72
Crom total	Crom total	21,72
Crom hexavalent	Crom hexavalent	21,72

Demanda bioquímica d'oxigen (DBO ₅)	Demanda bioquímica d'oxigen (DBO ₅)	27,65
Demanda química d'oxigen decantada (DQO _d)	Demanda química d'oxigen (DQO _d)	26,09
Demanda química d'oxigen no decantada (DQO _{nd})	Demanda química d'oxigen (DQO _{nd})	26,09
Detergents aniònics	Detergents aniònics	32,61
Detergents catiònics	Detergents catiònics	32,61
Detergents no iònics	Detergents no iònics	32,61
Diòxid de sofre	Diòxid de sofre	50,48
Dissolvents aromàtics industrials (BTEx)	Benzè, toluè, etilbenzè, xilè	81,05
Estany	Estany	21,72
Ferro total	Ferro total	21,72
Fluorurs	Fluorurs	18,81
Fòsfor total	Fòsfor total	15,80
Hidrocarburs	Hidrocarburs	47,79
Hidrocarburs aromàtics policíclics	Benzo (b) Fluorantè, Benzo (a) Pirè, Benzo (k) Fluorantè, Indè (1,2,3,c,d) Pirè, Benzo (g,h,i) Perilè	111,79
Índex de fenols	Índex de fenols	21,64
Magnesi	Magnesi	11,52
Manganès	Manganès	21,72
Matèria seca (residu sec a 180°C)	Matèria seca (residu sec a 180°C)	15,80
Matèria sedimentable	Matèria sedimentable	3,94
Matèries inhibidores (MI)	Matèries inhibidores (MI)	76,74
Matèries volàtils (incineració a 550°C)	Matèries volàtils (incineració a 550°C)	15,80
Mercuri	Mercuri	21,72
Molibdè	Molibdè	21,72
Níquel	Níquel	21,72
Nitrats	Nitrats	11,87
Nitrits	Nitrits	11,87
Nitrogen orgànic i amoniacal (Kjeldahl)	Nitrogen orgànic i amoniacal (Kjeldahl)	23,73
Olis i greixos	Olis i greixos	33,42
pH	pH	5,12
Plom	Plom	21,72
Potassi	Potassi	21,72
Seleni	Seleni	21,72
Sodi	Sodi	21,72
Sòlids en suspensió (MES)	Sòlids en suspensió (MES)	11,87
Sòlids volàtils (SSV)	Sòlids volàtils (SSV)	15,80
Sulfats	Sulfats	13,67
Sulfurs dissolts	Sulfurs dissolts	21,64
Sulfurs totals	Sulfurs totals	21,64
Terbolesa	Terbolesa	9,93
Titani	Titani	21,72
Triazines	Triazines	90,15

Volum decantable a 30 minuts (V30)	Volum decantable a 30 minuts (V30)	3,83
Zinc	Zinc	21,72

c) Inspeccions sanitàries i de seguretat alimentària

TARIFES INSPECCIONS SANITÀRIES I DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA		
CONCEPTE		PREU (€)
Realització d'inspecció sanitària i elaboració d'informe a establiments minoristes alimentació, bars, bars restaurants i restaurants		92,95
Realització d'inspecció sanitària i elaboració d'informe a establiments de tatuatges i pírcing		92,94
Realització de valoració de risc sanitari a establiments minoristes alimentació, bars, bars restaurants i restaurants		54,25
Realització d'inspecció sanitària, valoració de risc i elaboració d'informe a establiments minoristes alimentació, bars, bars restaurants i restaurants		124,44
Realització d'inspecció sanitària i elaboració d'informe a piscines d'ús públic		97,71

d) Anàlisis microbiològiques d'aliments

TARIFES ANÀLISIS MICROBIOLÒGUIQUES D'ALIMENTS		
CONCEPTE	ANALÍTICA QUE INCLOU	PREU (€)
Detecció i enumeració d'Enterobacteris	Detecció i enumeració d'Enterobacteris	22,01
Detecció i enumeració de Listeria monocytogenes	Detecció i enumeració de Listeria monocytogenes	54,08
Detecció i enumeració de Salmonel·la	Detecció i enumeració de Salmonel·la	54,04
Detecció i enumeració de Staphylococcus aureus	Detecció i enumeració de Staphylococcus aureus	28,05
Enumeració d'Escherichia coli	Enumeració d'Escherichia coli	28,05
Enumeració de Bacillus cereus	Enumeració de Bacillus cereus	19,29

e) Anàlisis de control de superfícies

TARIFES ANÀLISIS CONTROL DE SUPERFÍCIES		
CONCEPTE	ANALÍTICA QUE INCLOU	PREU (€)
Determinació Enterobacteris	Determinació Enterobacteris (recompte en placa)	8,03
Determinació de bacteris mesòfils	Determinació de bacteris mesòfils (recompte en placa)	8,03

f) Anàlisis de sanitat ambiental

TARIFES ANÀLISIS SANITAT AMBIENTAL		
CONCEPTE	ANALÍTICA QUE INCLOU	PREU (€)
Determinació de bacteris mesòfils	Determinació de bacteris mesòfils (recompte en placa)	8,03
Determinació de fongs i llevats	Determinació de fongs i llevats (recompte en placa)	8,03
Anàlisis microbiològic sorbals	Estreptococs fecals i Escherichia coli	83,11

g) Anàlisis clíniques

TARIFES ANÀLISIS CLÍNQUES	
CONCEPTE	PREU (€)
Determinació d'amfetamines en orina	4,10
Determinació de benzodiazepinas en orina	4,10
Determinació de buprenorfina en orina	4,10
Determinació de cocaïna en orina	4,10
Determinació de cannabis en orina	4,10
Determinació de metamfetamina en orina	4,10
Determinació d'etilglucorònid en orina	4,90
Determinació de opiàcis en orina	4,10

h) Recollida de mostres

RECOLLIDA DE MOSTRES PER A ANÀLISI	
CONCEPTE	PREU (€)
Desplaçament per recollida de mostres	23,53
Desplaçament per recollida de mostres i mostreig	29,02

Als preus de cada fet imposable no està inclosa la recollida de les mostres "in situ". En cas de desplaçament per part de la Mancomunitat Penedès-Garraf, s'aplicarà el preu corresponent regulat en el present Acord Regulador.

(...)

Disposició final

El present Acord Regulador, entrarà en vigor a partir de l'1 de gener de l'any següent al de la seva aprovació, un cop efectuada la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i registrarà fins la seva modificació o derogació expressa.

TERCER - PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona els anteriors acords que són objecte d'aquesta aprovació i exposar-ho en el tauler d'anuncis i pàgina web de la Mancomunitat Penedès-Garraf.

El/la president,

Juan Luis Ruiz López

Vilanova i la Geltrú, en data de la signatura electrònica.