

Dimarts, 2 d'abril de 2013

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Just Desvern

EDICTE

El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 20 de desembre de 2012, va aprovar inicialment el canvi en la forma de gestió del servei de clavegueram al municipi de Sant Just així com el reglament regulador del servei. Atès que ha transcorregut el termini d'exposició pública i no s'han presentat al·legacions, s'entén aprovat definitivament, per la qual cosa, en compliment d'allò establert a l'article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprovà el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, es procedeix a la publicació del seu text íntegre:

"REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL DE CLAVEGUERAM DE SANT JUST DESVERN

CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1. OBJECTE

I.- L'objecte del present Reglament és la regulació del Servei municipal de Clavegueram al terme Municipal de Sant Just Desvern i de les relacions entre l'Ajuntament, el Prestador del Servei, i els usuaris, assenyalant els drets i obligacions bàsiques de cada una de les parts, sense perjudici de les atribucions d'altres Administracions.

II.- El Servei de Clavegueram és de caràcter públic, sense altres limitacions que les condicions i obligacions assenyalades en aquest Reglament i la resta de disposicions legals vigents. En tot cas, el Servei de Clavegueram s'ajustarà a allò previst al present Reglament i, subsidiàriament a allò previst al Reglament Metropolità d'abocament d'aigües residuals i a la normativa aplicable en matèria de gestió de serveis públics per part dels ens locals.

ARTICLE 2. ÀMBIT D'APLICACIÓ I CONSIDERACIÓ DEL SERVEI

Aquest Reglament és de compliment estricte a tota la xarxa de clavegueram de titularitat pública situada al terme municipal de Sant Just Desvern, tan actual com a ampliacions futures, així com a les escomeses que aboquen a aquesta xarxa.

El servei de clavegueram i sanejament en general es declara de recepció obligatòria per als usuaris, de conformitat amb l'article 247.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

ARTICLE 3. FORMA DE GESTIÓ I TITULARITAT DEL SERVEI

D'acord amb els articles 66.3 l) i 67 a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Servei de Clavegueram és de titularitat municipal, podent prestar-lo l'Ajuntament de forma directa o indirecta, mitjançant qualsevol de les formes previstes a la legislació i en especial al Decret 179/1.995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).

El Servei de Clavegueram, amb independència de la modalitat de prestació, quedarà sotmès permanentment al control de l'Ajuntament, el qual podrà revisar en tot moment les tasques i treballs que es duguin a terme.

En el seu cas, el Prestador del Servei representarà l'Ajuntament davant dels organismes de l'Administració Pública en totes les activitats relacionades amb clavegueram, i durà a terme en aquest sentit els acords municipals que s'adoptin al respecte.

La gestió del servei de clavegueram correspondrà a l'entitat gestora concessionària que el prestarà sotmetent-se a les disposicions contingudes en el document administratiu de formalització, el preceptuat en les lleis i altres disposicions en matèria de Règim Local i aquelles disposicions emanades de l'Ajuntament que puguin resultar de l'exercici de les prerrogatives que el mateix ostenta com a titular del servei.

ARTICLE 4. FINALITATS

El Reglament del servei municipal de clavegueram es dicta per a l'acompliment de les següents finalitats:

Dimarts, 2 d'abril de 2013

- a) Regular l'ús del sistema públic de sanejament de manera que es garanteixi el bon funcionament i la integritat de les infraestructures que el constitueixen.
- b) Regular les obres i instal·lacions de sanejament, pel que fa referència a escomeses de clavegueram.
- c) Ampliacions, substitucions, reformes i millores de les obres, instal·lacions i serveis a què es refereix l'apartat anterior.
- d) Regular la utilització de les escomeses per evacuació d'aigües residuals i pluvials.
- e) La salvaguarda de la integritat i seguretat de les persones i instal·lacions de sanejament del terme municipal.
- f) Prevenir tota anomalia en els processos de depuració utilitzats pel sanejament públic de l'aigua residual.

ARTICLE 5. DEFINICIONS

Als efectes d'aquest Reglament, s'entén per:

1. Sistema públic de sanejament d'aigües residuals: el conjunt de béns de domini públic interrelacionats en un tot orgànic, compost per una o més xarxes locals de clavegueram, col·lectors, estacions de bombament, emissaris submarins, estació depuradora d'aigües residuals i altres instal·lacions de sanejament associades, amb l'objecte de recollir, conduir fins a l'estació i sanejar, de manera integrada, les aigües residuals generades en un o més municipis.
2. Sistema de les xarxes separatives d'aigües pluvials: el conjunt de béns de domini públic constituït per les xarxes de recollida exclusiva de les aigües pluvials, provinents dels habitatges, dels carrers, carreteres i/o aparcaments i les aboquen a la xarxa hidrogràfica (rius i rieres). El sistema inclou els sistemes de filtració i depuració que siguin precisos. L'abocament haurà de comptar amb el permís de l'ens competent en la matèria.
3. Sistema de les xarxes unitàries: el conjunt de béns de domini públic constituït per les xarxes de recollida tant de les aigües residuals com de les aigües pluvials, provinents dels habitatges, dels carrers, carreteres i que les aboquen al sistema públic de sanejament en alta.
4. Sistema públic de sanejament en alta: el conjunt de béns de domini públic constituït per l'estació depuradora d'aigües residuals, les estacions de bombament, els emissaris submarins i els col·lectors en alta associats. S'entén per col·lector en alta aquella instal·lació a la qual es connecten les xarxes de clavegueram col·lectives, conduint directament (per gravetat o bombament) les aigües residuals recollides fins a l'estació depuradora d'aigües residuals.
5. Sistema públic de sanejament en baixa: el conjunt de béns de domini públic constituït per la xarxa de clavegueram municipal i les altres instal·lacions que, de conformitat amb la normativa de règim local, són de competència del municipi.
6. Aigües residuals: les aigües utilitzades que, procedents d'habitatges, instal·lacions comercials, industrials, sanitàries, comunitàries o públiques, s'aboquen, a vegades, juntament amb aigües d'altra procedència.
7. Aigües residuals urbanes: les aigües residuals domèstiques o la barreja d'aquestes amb les aigües residuals no domèstiques i/o aigües d'escorrentia pluvial.
8. Aigües residuals domèstiques: les aigües residuals procedents dels usos particulars (sanitaris, dutxes, cuina i menjador, rentat de roba i vaixelles, etc.) generades principalment pel metabolisme humà i les activitats domèstiques no industrials, ni comercials, ni agrícoles, ni ramaderes.
9. Aigües residuals no domèstiques: totes les aigües residuals abocades des d'establiments utilitzats per efectuar qualsevol activitat comercial, industrial, agrícola o ramadera i que no siguin d'escorrentia pluvial.
10. Aigües blanques: les aigües que no han estat sotmeses a cap procés de transformació de tal manera que la seva potencial capacitat de pertorbació del medi és nul·la i, per tant, no han de ser conduïdes mitjançant els sistemes públics de sanejament. La procedència és diversa: aigües destinades al rec agrícola, aigües subterrànies, aigües superficials, deus o brolladors i aigües procedents de la xarxa d'abastament.
11. Aigües pluvials: les aigües provinents de precipitació atmosfèrica que, en funció del seu recorregut d'escolament, tenen un caràcter d'aigües blanques o aigües residuals urbanes.

Dimarts, 2 d'abril de 2013

12. Connexió al servei de sanejament o escomesa: Canonada d'aigües residuals d'una instal·lació, edifici (establiment) o nau industrial que s'estén des de la finca o propietat pública o privada fins al col·lector general de sanejament al qual està connectat i és on acaba la connexió.

13. Usuaris domèstics: aquells que aboquen aigües residuals domèstiques segons la definició de l'apartat 8.

14. Usuaris no domèstics: aquells que aboquen aigües residuals no domèstiques segons la definició de l'apartat 9.

15. Arqueta de control: arqueta situada sobre el tub de l'escomesa d'aigües residuals o pluvials a la xarxa de clavegueram municipal, que permet la inspecció i el control de les aigües que a aquest conducte són abocades.

ARTICLE 6. OBLIGACIONS DEL PRESTADOR DEL SERVEI

El Prestador del Servei de Clavegueram està subjecte al compliment de les següents obligacions:

a) Prestar el servei a tot usuari i ampliar-lo a tothom que ho sol·liciti, sempre i quan es compleixin els requisits establerts en el present Reglament i altres disposicions aplicables.

b) Mantenir i conservar, al seu càrrec, en bon estat de funcionament, les xarxes i instal·lacions existents per a l'evacuació de les aigües residuals.

c) Garantir la recollida d'aigües fecals o residuals des de la connexió al sistema de clavegueram públic fins als punts d'abocament o connexió a la xarxa de sanejament en alta. En cas de propietats aïllades i/o en zones sense cobertura de sanejament, s'aplicarà el que descriuen els articles pertinents.

d) Mantenir la disponibilitat i regularitat del Servei de Clavegueram.

e) Construir les escomeses o connexions dels particulars fins a la xarxa pública, amb càrrec a l'usuari, i en les condicions establertes en el present Reglament.

f) En el supòsit d'interrupcions o alteracions del Servei per accidents, avaries, ampliació o noves connexions de la xarxa o causes de força major, el Prestador del Servei estarà exempt de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis davant l'usuari, si bé haurà d'informar de la seva incidència territorial i temporal, amb la deguda antelació.

En el supòsit que el Prestador del Servei es vegi obligat a executar obres d'ampliació o noves connexions que comportin interrupcions del Servei, aquestes hauran de ser informades a l'Ajuntament i degudament comunicades, mitjançant anunci o bans de l'Ajuntament, als usuaris del Servei, amb un mínim de 24 hores, restant en aquests casos exempt de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis davant l'usuari.

g) Aplicar els preus o tarifes vigents en cada moment a l'hora de facturar possibles treballs directament als abonats

h) El seu personal, en les relacions amb els usuaris, anirà proveït d'aquella documentació que acrediti degudament la seva identitat.

ARTICLE 7. DRETS DEL PRESTADOR DEL SERVEI

El Prestador del servei tindrà els següents drets:

a) Percebre la retribució que en cada moment estigui aprovada, per l'Ajuntament o aquella altra Administració competent per la prestació del Servei Municipal de clavegueram.

b) Percebre els imports que li puguin correspondre per l'execució de les tasques accessòries al Servei de Clavegueram que es realitzin en benefici dels usuaris, als preus oficialment aprovats per l'Ajuntament o aquella altra Administració competent.

c) Comprovar i revisar les instal·lacions interiors dels usuaris, podent imposar l'obligació d'instal·lar equips correctors, en cas que aquella pugués produir perturbacions a la xarxa.

d) Disposar de l'ús de la via pública per dur a terme els treballs, garantint, en la mesura del possible, el bon funcionament de la vida ciutadana, en coordinació amb altres administracions i departaments que tinguin competències atribuïdes en aquesta matèria.

Dimarts, 2 d'abril de 2013

ARTICLE 8. OBLIGACIONS DE L'USUARI

L'usuari estarà subjecte a les següents obligacions:

- a) Respectar les instal·lacions que integren la infraestructura del Servei de clavegueram, xarxes d'evacuació d'aigües residuals i connexions corresponents, quedant prohibida qualsevol manipulació o alteració dels seus elements per part de personal no autoritzat.
- b) Satisfer puntualment l'import dels serveis prestats, d'acord amb el previst en aquest Reglament, i en el seu cas, en les Ordenances aplicables.
- c) Realitzar el manteniment de la seva xarxa de desguàs per evitar problemes en la xarxa de clavegueram municipal o afectacions en la via pública. S'inclou també l'escomesa fins a la connexió amb la xarxa de clavegueram municipal.
- d) Abstenir-se d'establir o permetre derivacions en la seva instal·lació per evacuar aigua d'altres locals o habitatges. No podrà tampoc realitzar connexions a la xarxa pública.
- e) Permetre l'entrada al local o habitatge beneficiat pel Servei en les hores hàbils o de normal relació amb l'exterior, al personal del Prestador del servei que, exhibint l'acreditació pertinent, tracti de revisar o comprovar les instal·lacions.
- f) Respectar els precintes col·locats pel Prestador del Servei o pels organismes competents de l'Administració.
- g) Comunicar a l'Ajuntament o al Prestador del servei qualsevol incidència o modificació en la instal·lació interior que pugui resultar significativa pel seu volum.
- h) Respectar les obligacions, límits i prohibicions establertes en aquest Reglament.

ARTICLE 9. DRETS DE L'USUARI

L'usuari del Servei de Clavegueram gaudirà dels següents drets:

- a) Rebre el servei, que fa que les seves aigües residuals siguin evacuades correctament i sense molèsties, en els termes i condicionants que estableix aquest Reglament.
- b) A que se li apliquin els preus o tarifes vigents en cada moment, a l'hora de facturar la taxa, o en el seu cas, el preu privat, que correspongui per la prestació del Servei de Clavegueram del terme municipal de Sant Just Desvern.
- c) Formular les reclamacions que cregui convenientes d'acord amb la normativa aplicable.

ARTICLE 10. RÈGIM JURÍDIC DEL SERVEI

El Servei de Clavegueram es regeix per les normes següents:

- a) Pel que fa a requeriments sanitaris, per la legislació general sanitària i pel que estableix aquest Reglament.
- b) Pel que fa a requeriments tècnics, per la legislació de caràcter tècnic i industrial que els sigui aplicable i pel que determina aquest Reglament.
- c) Pel que fa als drets dels usuaris, per la legislació general de protecció d'usuaris i consumidors, pel que estableix aquest Reglament i per les clàusules generals i particulars del contracte de prestació del servei.
- d) Pel que fa al règim econòmic, pel Text Refós de Disposicions Vigents en matèria de Règim Local, pel Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, pel Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, i altres disposicions de caràcter general aplicable, així com per les Ordenances municipals que puguin ser d'aplicació i pel present Reglament.
- e) Les potestats d'inspecció i de sanció es regiran també pel que estableix aquest Reglament, i altres disposicions generals aplicables en matèria de règim sancionador de les Administracions Públiques.
- f) Pel Reglament Metropolità d'abocament d'aigües residuals en tot allò que subsidiàriament resulti aplicable.

Dimarts, 2 d'abril de 2013

ARTICLE 11. ALTRA NORMATIVA D'APLICACIÓ

El present Reglament s'aplicarà sense perjudici del que disposa la Directiva 2000/60/CE, de 23 d'octubre de 2000, per la que s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües, la Directiva 76/4M/CEE relativa a la contaminació causada per determinades substàncies perilloses vessades al medi de la Comunitat, la Directiva 91/271/CEE, sobre el tractament de las aigües residuals urbanes, el Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament, el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre pel qual s'aprova el Text Refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya, i demés normativa vigent que pugui ésser d'aplicació.

CAPÍTOL II.- UTILITZACIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

ARTICLE 12. DISPONIBILITAT

Als efectes d'aplicació d'aquest Reglament, es considera que un immoble pot disposar del Servei d'evacuació d'aigües residuals quan existeixin col·lectors en servei en terreny públic limítrof amb l'immoble en qüestió i la nova connexió no representi una sobrecàrrega significativa del sanejament en el punt de connexió.

Quan en una via pública existeixin conduccions sota les dues voreres, l'existència de xarxa en la vorera oposada al punt desitjat de prestació del servei sol·licitat, no serà condició suficient per al compliment del que expressa el paràgraf anterior.

ARTICLE 13. ÚS DEL SISTEMA DE CLAVEGUERAM

1. Tots els edificis i instal·lacions existents, llevat de les excepcions previstes en aquest Reglament, i les de nova construcció hauran d'abocar les seves aigües residuals al clavegueram públic a través de la corresponent escomesa de sanejament, en les condicions exigides en aquest Reglament.

L'Ajuntament autoritzarà la utilització del clavegueram a aquelles instal·lacions que reuneixin les condicions previstes en aquest Reglament, i s'obliguin al compliment dels seus preceptes.

2. Allà on hi hagi clavegueram separatiu, les edificacions han de comptar amb una doble xarxa de desguàs i de baixants, i s'ha d'evitar en tot moment la mescla d'aigües residuals i pluvials.

3. Si la façana de la finca dóna a més d'una via pública amb xarxa pròpia d'evacuació d'aigües residuals, el titular pot sol·licitar la connexió en qualsevol de les vies. En aquest cas, l'Ajuntament autoritzarà la connexió sol·licitada, a menys que, per condicions tècniques de la xarxa municipal, no sigui possible accedir a allò sol·licitat. En aquest cas, caldrà comunicar-ho al peticionari.

4. Excepcionalment, i quan per motius tècnics sigui impossible la connexió a la xarxa de clavegueram que passa per davant la façana, es constituirà servitud entre parcel·les a fi de permetre la seva connexió al col·lector general en el punt més favorable, per la qual cosa es presentarà el projecte corresponent. La conservació d'aquesta connexió correspondrà als propietaris de la instal·lació.

ARTICLE 14. EXCEPCIONS A L'ÚS DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM

Queden excloses de l'obligació d'ús de la xarxa de clavegueram municipal:

1. Les indústries existents que a l'entrada en vigor d'aquest Reglament tinguin autorització d'abocament a llera pública atorgat per l'Administració competent.

2. Només excepcional i justificadament es podrien autoritzar abocaments a lleres públiques o altres sistemes de tractament dels mateixos. En aquest cas, s'ajustaran a l'establert per la legislació d'aigües, disposicions complementàries o altra normativa aplicable.

3. Els pous negres, les fosses sèptiques, els abocaments directes a llera pública, les infiltracions al terreny o qualsevol altra forma d'eliminació de les aigües residuals que doni sortida lliure de les aigües contaminades al terreny són solucions tècniques a extingir.

Aquestes solucions s'admeten en règim transitori per a situacions preexistents, i hauran de ser substituïts en ocasió de remodelatges, rehabilitacions o novacions dels immobles connexos o quan degut a una ampliació del clavegueram es

Dimarts, 2 d'abril de 2013

donin les condicions a què fa referència el punt tercer de l'article "Inexistència de xarxa pública de sanejament. En aquest cas, aquests usuaris hauran de connectar la seva escomesa al clavegueram públic.

S'admet l'ús de fosses sèptiques quan es tracti de vivendes unifamiliars, aïllades, que estiguin en terreny urbanitzable. Estaran obligats a la seva neteja una vegada a l'any com a mínim, quedant obligats a l'execució dels treballs necessaris per al seu correcte funcionament i manteniment.

4. En sòl rústic i en zones sense clavegueram les edificacions i instal·lacions permeses hauran d'establir el seu propi sistema de recollida i depuració de les seves aigües residuals, ajustant-se, si escau, a la normativa que estableixi l'entitat responsable del medi receptor.

ARTICLE 15. ELEVACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS

Quan el nivell del desguàs particular no permeti la conducció a la claveguera per gravetat, l'elevació haurà d'ésser realitzada pel propietari de la finca.

En cap cas, podrà exigir-se ni a l'Ajuntament ni al Prestador del Servei responsabilitats pel fet que a través de l'escomesa de desguàs puguin penetrar en una finca particular aigües procedents de la xarxa de clavegueram municipal. Serà obligatori la instal·lació de sistemes de protecció anti-retorn d'aigües residuals quan hi hagi elevació d'aigües residuals i quan hi hagi perill de retorn d'aigües procedents del sistema públic.

ARTICLE 16. SERVITUDS DE PAS

Sempre que sigui possible, les xarxes de clavegueram i els col·lectors en alta hauran de discórrer per la via pública. En el supòsit que això sigui tècnicament impossible, en la construcció de claveguerams per urbanitzacions, polígons industrials i altres sistemes particulars de clavegueram, s'estableixen les següents servituds, a fi de permetre els treballs de neteja, manteniment, les possibles reparacions i protegir les instal·lacions de possibles intrusions vegetals que puguin causar avaries:

a) Servitud de clavegueram: comprèn una franja longitudinal paral·lela a l'eix de la claveguera i al seu llarg, a la qual està totalment prohibida l'edificació i la plantació d'arbres i altres vegetals. La seva amplitud (h) a cada costat de l'eix, ve donada per l'expressió $h = Re + 1$, expressada en metres, on Re és el radi exterior horitzontal de la claveguera en la seva part més ampla.

b) Servitud de protecció del col·lector general: comprèn una franja definida a l'igual que l'anterior i on està permesa l'edificació, però no la plantació d'arbres o plantes d'arrel fonda. La seva amplitud és de $h = Re + 3$, expressada en metres.

ARTICLE 17. LIMITACIONS

No es permetran les connexions directes d'usuaris individuals al col·lector general o en alta. De forma excepcional i provisional, s'autoritzaran aquestes connexions si no hi ha altra solució tècnica amb el consentiment previ de la resta d'administracions competents.

No és permès vessar aigües residuals a través de connexions mòbils. Es podran traslladar les aigües residuals procedents de granges, instal·lacions provisionals com fires o camps d'acollida del terme municipal, i establiments industrials fins la planta depuradora, mitjançant camions-cisterna per a poder ser tractades, sempre que siguin admeses pel gestor de la planta depuradora.

ARTICLE 18. INSTAL·LACIONS EN NOVES URBANITZACIONS I POLÍGONS INDUSTRIALS

S'entén per urbanitzacions i polígons aquells conjunts de terrenys sobre els quals l'actuació urbanística exigeix la creació, modificació o ampliació d'una infraestructura viària i de servei entre les diferents parcel·les o solars en què es divideix el terreny i d'aquestes amb les zones ja urbanitzades de l'entorn urbà.

Les instal·lacions de la xarxa de clavegueram pròpies per al polígon o urbanització anteriorment definit o per a solars o immobles ubicats en aquell, que posteriorment pugui afectar l'acceptació de la propietat de les instal·lacions per l'Ajuntament per a la seva adscripció a la xarxa general del servei de clavegueram, seran executades pel promotor o propietari i, al seu càrrec, amb subjecció al corresponent projecte tècnic necessàriament aprovat per l'Ajuntament, i que haurà estat sotmès a informe del prestador del servei.

Dimarts, 2 d'abril de 2013

El prestador del servei podrà exigir durant el desenvolupament de les obres, com en la seva recepció o posada en servei, quantes proves estimi convenient per garantir la idoneïtat de l'execució i el compliment de les especificacions de qualitat dels materials previstos en el projecte, corrent les despeses derivades de tals proves a càrrec del promotor o propietari de la urbanització.

L'enllaç o enllaços de les xarxes de la urbanització o polígon, amb les conduccions de la xarxa general sota domini del prestador del servei, així com les modificacions i reforços que hagués d'efectuar-se en les mateixes, com a conseqüència de les noves demandes imposades per la urbanització, quedaran perfectament delimitades en el projecte previ, i seran executades pel prestador del servei i a càrrec del promotor o propietari de la urbanització, conforme al quadre de preus aprovat per l'Ajuntament. En cap cas estarà facultat el promotor o executor de la urbanització per realitzar les escomeses de clavegueram als possibles edificis, solars o parcel·les de la mateixa.

Una vegada finalitzades les instal·lacions de les xarxes de la urbanització o polígon, seran verificades pel prestador del servei, i si les trobés conformes, informará l'Ajuntament en el que afecti per a l'acceptació de la propietat de les instal·lacions, les seves servituds de pas i usos de la urbanització o polígon que passin a domini públic, assumint la gestió i manteniment una vegada que rebuda per l'Ajuntament, li sigui ordenat per aquest la seva adscripció al servei.

Si ha transcorregut més d'un any des de la finalització de les obres sense haver estat rebudes per l'Ajuntament, serà necessari realitzar, per a la recepció d'instal·lacions en el que afecti a l'acceptació de la propietat de les instal·lacions, una prova de recepció en les mateixes condicions assenyalades anteriorment, i efectuar, a càrrec i compte del promotor o propietari, totes les modificacions que li indiqui el Prestador del servei, a fi que la nova xarxa que s'incorpori al servei compleixi les normes vigents.

ARTICLE 19. INEXISTÈNCIA DE XARXA PÚBLICA DE SANEJAMENT

1. Quan, excepcionalment, no hi hagi xarxa de clavegueram enfront la finca, però sí a una distància inferior a 100 metres, l'usuari haurà de conduir les aigües mitjançant la construcció d'un nou tram de la xarxa de clavegueram.

Aquest nou tram de xarxa també serà executat pel Prestador del Servei, amb càrrec a l'usuari.

Podrà construir-se mancomunadament per tots els titulars de les finques ubicades en el tram esmentat i seran els serveis tècnics municipals els que determinin i distribueixin els costos entre els propietaris afectats.

2. Si la distància de la finca al clavegueram fos superior a 100 metres o per instal·lacions de clavegueram pròpies d'urbanitzacions, carrers o polígons nous no s'autoritzarà l'edificació ni l'ús industrial del solar llevat que l'usuari, prèviament a la petició de llicència d'edificació o ús, presenti projecte de desguàs. Aquest projecte haurà d'ésser aprovat per l'Administració competent i executat pel Prestador del Servei, quan aquest suposi l'ampliació de la xarxa municipal, amb càrrec a l'usuari.

Mentre les obres de canalització del desguàs no s'hagin finalitzat correctament, no es concedirà, ni la llicència d'ocupació, ni la llicència ambiental.

Les instal·lacions resultants s'integraran a la xarxa municipal de clavegueram, de titularitat municipal i gestionades pel Prestador del Servei.

3. Els edificis ja construïts a l'entrada en vigor d'aquest Reglament i que no disposin de connexió a la xarxa municipal de clavegueram s'atindran a les prescripcions següents:

a. Si disposen de desguàs per mitjà de pou negre, fossa sèptica, abocament a llera pública, desguàs a cel obert o similar la connexió del qual a la xarxa de clavegueram disti menys de 100 metres, mesurats seguint l'alineació dels vials afectats pel longitudinal de la connexió, i sigui tècnicament possible, vénen obligats a enllaçar aquest desguàs a la mateixa a través del conducte particular de clavegueram i/o de l'escomesa corresponent, a modificar la xarxa interior de la finca per connectar-la amb l'esmentada escomesa i a encegar l'antic sistema. En aquest cas, transcorregut el termini d'un mes a partir del requeriment que a aquest efecte haurà de dirigir l'Ajuntament a l'interessat sense que aquest hagi sol·licitat l'escomesa de desguàs, el prestador del servei procedirà a la seva construcció fins a la línia de la façana en els termes previstos al punt 4 d'aquest article.

b. En el supòsit de trobar-se la finca afectada a una distància superior de 100 metres de la xarxa existent i en tant no es construeixi el clavegueram al que ha de connectar, moment en el qual s'hauran de complir les prescripcions del paràgraf anterior, podrà admetre's la solució de sanejament en la forma en què consuetudinàriament s'estigués realitzant,

Dimarts, 2 d'abril de 2013

sempre que s'estableixin les mesures correctores de la qualitat del mateix, de tal forma que sigui mediambientalment acceptable.

4. En el cas d'incompliment d'ordres d'execució, l'Ajuntament realitzarà l'execució forçosa subsidiària a través del prestador del servei, amb càrrec a l'obligat.

CAPÍTOL III.- AUTORITZACIONS DE CONNEXIÓ

ARTICLE 20. CONDICIONS BÀSIQUES DE LES NOVES CONNEXIONS

1. Per a qualsevol connexió al sistema a la xarxa de clavegueram, cal que la xarxa estigui en servei i que l'afluent compleixi les condicions que estableix el Reglament Metropolità.

2. L'execució de la connexió o escomesa ha de ser realitzada sempre pel Prestador del Servei.

Les obres d'escomesa al sistema de sanejament estaran subjectes al Plec d'Especificacions Generals del Sistema de Sanejament degudament aprovat per l'Ajuntament.

Totes les despeses derivades de les actuacions de connexió al sistema, seran a càrrec de la persona interessada, mitjançant l'aplicació dels preus de l'ordenança corresponent.

3. Tota connexió a la xarxa de clavegueram municipal està sotmesa a la preceptiva llicència municipal urbanística.

4. Queda prohibida la construcció d'arquetes registrables de la xarxa de desguàs de l'immoble en la via pública. Aquestes hauran d'estar sempre ubicades a l'interior de l'immoble.

5. En el cas d'enderrocs d'edificis no està permès la utilització de l'escomesa existent, caldrà sol·licitar-ne una de nova. A més, s'haurà de realitzar l'anul·lació del tram de via pública de l'escomesa antiga per part del Prestador del Servei, amb càrrec a l'usuari.

6. En el cas d'habitatges unifamiliars és obligatori realitzar una connexió a la xarxa de clavegueram per cada habitatge quedant prohibit el desguàs d'aigües residuals i/o pluvials de més d'un habitatge mitjançant una única escomesa.

En el cas d'una promoció de diversos habitatges unifamiliars la connexió dels quals podria ocasionar problemes a la xarxa de clavegueram per suposar la connexió d'un nombre elevat d'escomeses en un reduït tram de col·lector, el Prestador del Servei pot decidir renovar tot el tram de la xarxa afectat, amb càrrec a l'usuari.

7. Si és possible, i mentre no provoquin problemes de durabilitat ni de ruïna, provocats per la ruptura excessiva de les parets del pou o, d'accés al mateix, es procurarà fer les connexions de les escomeses en els pous de registre, existents en la xarxa. Si en el tram en què és projecta la connexió els pous de registre de la xarxa existent estan separats per més de 50 metres, es procedirà a la construcció d'un pou intermedi.

Igualment, en el cas de la construcció d'una escomesa que per les seves característiques físiques o bé que el seu ús ho requereixi, s'executarà un nou pou de registre on ser connectada.

La construcció del pou de registre serà per part del Prestador del Servei i anirà a càrrec de l'usuari.

8. Tota activitat que aboqui aigües residuals no domèstiques haurà d'ubicar, abans de la connexió al sistema i en totes i cadascuna de les connexions que posseeixi, una arqueta de registre lliure de qualsevol mena d'obstacle i accessible en tot moment als serveis tècnics competents per a l'obtenció de mostres. Totes les activitats, hauran de posar una reixa de desbast de llum adequada a la naturalesa dels seus abocaments, d'un màxim de 60 mm de pas net, abans d'abocar a la xarxa pública de sanejament. Aquesta instal·lació romandrà sempre dins de la parcel·la objecte de l'activitat.

Els cabals punta abocats a la xarxa municipal s'hauran de laminar si, en un moment donat, poden alterar el funcionament normal i calculat del sistema.

L'arqueta haurà de disposar d'un element aforador amb un registre totalitzador per a la determinació exacta del cabal abocat. Si els volums d'aigua consumida i els volums d'aigua abocada fossin aproximadament els mateixos, la mesura de la lectura del cabal d'aigua per abastament podrà ésser utilitzada com aforament del cabal abocat.

Dimarts, 2 d'abril de 2013

Si els efluent no compleixen les condicions i limitacions establertes, l'usuari té l'obligació de construir, explotar i mantenir al seu càrrec totes les instal·lacions de pretractament, homogeneïtzació i tractament que calguin fins que l'abocament compleixi la legislació vigent.

Està prohibit l'ús d'aigua per dilució dels abocaments, excepte en cas d'emergència.

9. L'autorització de la connexió es farà per cada finca, local o recinte que física o legalment constitueixi una unitat independent, amb accés directe a la via pública. A efecte d'aplicació, es considera unitat independent al conjunt d'habitatges i local amb portal únic d'entrada, així com els edificis comercials i industrials adscrits a una única persona física o jurídica i en la que es desenvolupa una única activitat comercial o industrial. Queda, per tant, prohibida la utilització de l'escomesa per una altra finca o propietat diferent d'aquella per la que es va concedir.

En els immobles en els que, a banda d'usuaris de consum domèstic existís algun abonat de consum industrial o demés usos, haurà de disposar d'escomesa independent a la resta d'usuaris.

ARTICLE 21. SOL·LICITUD DE CONNEXIÓ

1. Qualsevol escomesa o connexió a realitzar a la xarxa de clavegueram, així com la seva renovació o millora, haurà de ser sol·licitada pel propietari o titular de la relació jurídica d'ocupació de l'edifici o indústria.

2. Els interessats hauran de presentar a l'Ajuntament la sol·licitud de connexió a la xarxa de clavegueram amb la presentació prèvia dels documents següents, a part dels requisits legals de caràcter general, entre d'altres:

a) Nom del titular, domicili de l'habitatge, el local, el comerç, la indústria, el servei o la instal·lació.

b) Ubicació i característiques de l'establiment o de l'activitat, si s'escau.

c) Si es tracta de nova instal·lació o substitució, millora o modificació, total o parcial, d'escomesa per a construcció d'obra nova (escomesa provisional) o definitiva per a un edifici preexistent.

c) Croquis de situació i, si per la seva importància tingués lloc, plànol de la xarxa de desguàs interior de l'edifici en planta i alçada, a escales respectives 1:100 i 1:50, detallant expressament els sifons generals i la ventilació aèria. Al plànol en planta hi haurà el punt de connexió a la xarxa de sanejament.

d) Llicència de primera ocupació de l'habitatge o del permís d'activitat del local.

e) Sol·licitud de llicència urbanística.

f) Autoliquidació de la taxa.

g) Full d'encàrrec dels treballs al prestador del servei.

3. En el cas d'habitatges plurifamiliars de més de 10 habitatges i en el d'edificacions de tipus industrial o comercial, caldrà disposar d'un informe elaborat pel Prestador del Servei de suficiència de la xarxa municipal de clavegueram que serà d'obligat compliment.

Per tal d'elaborar l'esmentat informe el tècnic redactor del projecte d'edificació haurà d'aportar a l'Ajuntament un plànol d'emplaçament degudament signat a escala 1:1000 de l'obra proposant el punt de connexió de l'escomesa i el tipus d'edificació (plurifamiliar, industrial,...).

ARTICLE 22. TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA DE SOL·LICITUDS

1. L'Ajuntament traslladarà al prestador del servei la sol·licitud de llicència municipal urbanística de connexió perquè, en el termini màxim d'una setmana, emeti un informe pel que fa a l'estat i la suficiència de la xarxa de clavegueram, avaluant la incidència que pot tenir el projecte de connexió al sistema públic de sanejament i proporcionant la solució idònia per a la connexió. També determinarà la valoració de l'escomesa a realitzar i de les modificacions que, en el seu cas, hauran d'efectuar-se a la xarxa municipal existent com a conseqüència d'aquella.

2. L'expedient serà sotmès a l'Ajuntament per a atorgament, si procedeix, de l'autorització corresponent.

Dimarts, 2 d'abril de 2013

3. A partir de la data de comunicació de l'autorització a l'interessat, i dins del termini de quinze dies següents, haurà d'ingressar l'import de les obres de l'escomesa, segons la valoració efectuada. Transcorregut el termini assenyalat sense que s'hagin complimentat els requisits exigits, s'entendrà que el sol·licitant desisteix de la seva petició i es procedirà a l'arxiu de l'expedient, en els termes previstos a la legislació de procediment administratiu.

4. En un termini màxim d'una setmana des de que s'hagi realitzat l'ingrés, i a conveniència de l'interessat i previ avís del Servei de Policia Local, el Prestador del servei procedirà a executar l'obra sol·licitada. Un cop realitzada, presentarà a l'Ajuntament un informe tècnic final.

CAPÍTOL IV.- CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES ESCOMESES

ARTICLE 23. CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES ESCOMESES

1. La conservació i manteniment de les instal·lacions interiors i de la connexió a la xarxa de clavegueram seran a càrrec dels usuaris de la instal·lació, els quals són els únics responsables del seu correcte estat de funcionament.

2. Davant d'una anomalia o desperfecte de l'escomesa a sota de la via pública que impedis el funcionament correcte de l'escomesa, el Prestador del servei procedirà a executar la reparació, amb càrrec al titular de l'escomesa. En el cas de que es pogués solucionar amb una neteja, l'Administració competent requerirà al propietari per a què en el termini que se li assenyali, procedeixi a la seva neteja.

3. En el cas que la conservació i el manteniment fossin realitzats per qualsevol Administració o el Prestador del Servei, les despeses corresponents es repercutiran íntegrament a l'usuari.

4. El Prestador del Servei es reserva el dret de realitzar a la via pública qualsevol treball d'inspecció, construcció, reparació, neteja o variació d'escomeses o de remodelació de paviments afectats per aquells, a l'objecte de garantir el funcionament del sistema i la seva estètica, amb l'autorització prèvia de l'Ajuntament.

CAPÍTOL V.- AFECCIONS AL SISTEMA DE CLAVEGUERAM PÚBLIC

ARTICLE 24. AFECCIONS A LA XARXA DE CLAVEGUERAM

En el cas d'obres que afectin el sistema de clavegueram municipal i requereixin una actuació sobre el mateix, serà el prestador del servei de clavegueram qui l'executarà. El cost d'aquestes actuacions anirà a càrrec de l'empresa o entitat que hagi originat l'afectació, prèvia acceptació del corresponent pressupost emès pel prestador del servei de clavegueram, sens perjudici de l'exercici de les prerrogatives que en matèria de protecció de béns té atribuïdes l'administració per la legislació vigent.

CAPÍTOL VI.- RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE 25. RÈGIM ECONÒMIC DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM

1. L'Ajuntament determinarà la millor forma per a retribuir la prestació del servei de clavegueram municipal al Prestador del servei, segons els pactes que s'haguessin estipulat en el moment l'adjudicació del servei.

L'Ajuntament podrà modificar el sistema de retribució del concessionari, fixant una retribució a satisfer directament pels usuaris del servei, relacionada amb el consum d'aigua o amb d'altres paràmetres relatius a la intensitat d'ús del servei, tenint sempre en compte que caldrà mantenir l'equilibri econòmic de la concessió.

L'equilibri econòmic de la concessió es produeix quan el concessionari, amb la retribució vigent, hagi cobert el conjunt de despeses d'explotació que incideixin en la prestació del servei, i també les despeses financeres generades per les inversions realitzades i la recuperació del capital invertit o les aportacions.

En qualsevol cas, les quantitats a satisfer pels usuaris per aquest concepte seran aprovades prèviament per l'Ajuntament i/o aquella altra Administració competent, amb inclusió de tots els treballs i tasques relacionades amb el Servei de Clavegueram, essent publicades dites quantitats pel Consistori amb la deguda antelació i a través dels mitjans adients que permetin el seu coneixement per part dels usuaris, així com la seva modalitat de liquidació.

2. Per l'execució de les escomeses el concessionari percebrà els imports que estiguin determinats per la corresponent ordenança fiscal.

Dimarts, 2 d'abril de 2013

3. Les ampliacions, substitucions, renovacions i millores de la xarxa que hagin estat executades pel Prestador i que siguin per compte de particulars, hauran de ser abonats per aquests i per l'import del corresponent pressupost.

La no acceptació del pressupost per l'interessat en el termini màxim de 15 dies hàbils, des de la seva notificació pel Prestador del servei, es considerarà com desistiment de la petició per part del sol·licitant.

4. L'Ajuntament resta facultat a articular tots aquells mecanismes admesos en dret que consideri convenients per tal de garantir el cobrament del preu del Servei, ja sigui de forma independent o a través d'altres rebuts existents dins de l'àmbit municipal (subministrament d'aigua, etc.).

CAPÍTOL VII.- RÈGIM SANCIONADOR

ARTICLE 26. TIPIFICACIÓ DE LES INFRACCIONS

Els incompliments que es produeixin d'acord amb la present normativa reguladora del clavegueram i de la resta de normativa d'aplicació seran objecte de sanció per part de l'Ajuntament d'acord amb el previst en aquest Reglament, prèvia tramitació del corresponent expedient administratiu sancionador en els termes del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, del Reglament de Procediment per l'exercici de la potestat sancionadora aprovat per Decret 1398/1993, de 4 d'agost i amb respecte a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

En el supòsit que els fets siguin tipificats com a infracció per altre normativa sectorial, s'aplicarà aquesta, sense que en cap cas puguin recaure diferents sancions respecte a un mateix fet infractor. Els infractors queden, a més, obligats a la reparació dels danys que puguin produir-se a les instal·lacions del Servei o al medi receptor.

Les infraccions es tipifiquen en molt greus, greus i lleus.

Son infraccions molt greus:

- a) Exercici d'activitats que, sense obtenció de les autoritzacions administratives pertinents d'acord amb la realitat de l'abocament, fossin determinants de l'existència de danys i perjudicis a la xarxa del clavegueram.
- b) La reincidència en infraccions greus.

Són infraccions greus:

- a) L'execució d'obres de qualsevol mena sense haver obtingut prèvia autorització municipal o amb infracció dels requisits tècnics determinats en aquest Reglament o demés normativa.
- b) Causar danys a les instal·lacions municipals per mala fe o ús indegut de les mateixes.
- c) Incompliment de les ordres municipals o del Prestador del Servei, en el seu cas, en supòsits d'emergència.
- d) Incompliment de les directrius municipals o del Prestador del Servei, així com actes en contra de les prescripcions d'aquest Reglament.
- e) Connexió d'aparells o instal·lacions no autoritzades o modificació de les subministrades per l'Ajuntament o el Prestador del Servei.
- f) Obstaculitzar la funció inspectora de l'Ajuntament, del Prestador del Servei o de qualsevol dels seus representants degudament acreditats.

Son infraccions lleus:

- a) L'incompliment per l'abonat de qualsevol de les obligacions imposades en aquest Reglament no expressament tipificat com a greu o molt greu.

ARTICLE 27. SANCIONS

Les sancions a imposar són multa, suspensió temporal total o parcial del permís d'abocament, precintat de l'escomesa o clausura de l'abocament, amb caràcter temporal o definitiu.

Dimarts, 2 d'abril de 2013

Les infraccions tipificades per aquest Reglament poden ser sancionades amb les multes següents:

1. Infraccions molt greus, multa de fins a 3.000.-EUR.
2. Infraccions greus, multa fins a 1.500.-EUR.
3. Infraccions lleus, multa fins a 750.-EUR.

En el supòsit d'infraccions greus o molt greus, i amb independència de les sancions pecuniàries anteriors, es podrà acordar, de forma provisional o definitiva, la suspensió temporal total o parcial del permís d'abocament, la clausura de l'abocament, amb caràcter temporal o definitiu, com a mesures per suprimir els efectes de la infracció i per restaurar la legalitat vigent, prèvia audiència de l'interessat per termini de deu dies.

És competència de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Sant Just Desvern, o del regidor/a en qui delegui, la imposició de sancions per infracció del present Reglament.

ARTICLE 28. GRADUACIÓ DE LES SANCIONS

Les sancions es graduaran atenent als següents criteris, que es valoraran en forma conjunta o per separat:

- a) Afectació de la salut i seguretat de les persones.
- b) Reincidència.
- c) Gravetat del dany.
- d) Possibilitat de restauració i reparació del dany.
- e) Benefici per l'infractor derivat del fet sancionat.

ARTICLE 29. MULTES COERCITIVES

L'incompliment de les ordres d'execució a què es refereix l'article 19 d'aquest Reglament podrà determinar la imposició de multes coercitives, per una quantia de 300 a 3000 EUR, en els termes previstos al Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme."

Qualsevol ciutadà podrà impugnar-lo directament, mitjançant la interposició del recurs contenciós administratiu previst a la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa de 13 de juliol de 1998, el qual s'haurà de presentar davant la Sala del Contenciós del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, comptats a partir del dia següent de la publicació íntegra de l'esmentada disposició de caràcter general.

Sant Just Desvern, 18 de març de 2013
L'alcalde, Josep Perpinyà i Palau