
Dijous, 29 de maig de 2014

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de l'Ametlla del Vallès

Medi Ambient

ANUNCI

(2013/34).

El Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària de data 29 de gener de 2014 va aprovar inicialment l'Ordenança de l'Arbrat de l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès.

Havent-se exposat al públic durant el termini de 30 dies mitjançant anunci publicat al *Butlletí Oficial de la Província de Barcelona*, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels diaris de més difusió de la província, al tauler d'anuncis municipal i a la pàgina web de l'ajuntament, no s'han produït al·legacions ni reclamacions i per tant, l'acord d'aprovació inicial s'ha elevat a definitiu, de forma automàtica i es publica el text íntegre de la ordenança, al *Butlletí Oficial de la Província de Barcelona* de conformitat amb el que disposa l'article 38 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Contra els acords dictats pel plenari municipal, que es refereixen a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació o de la publicació al *Butlletí Oficial de la Província de Barcelona*, de conformitat amb el que preveu l'article 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de les possibilitats que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques de formular requeriment previ que preveu l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s'entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà de l'endemà d'aquell en què es rep la comunicació de l'acord exprés o d'aquell en què s'entén rebutjat presumptament.

L'expedient restarà per a la consulta i la informació que preveu l'article 107 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, a l'arxiu de planejament d'aquest ajuntament situat al carrer Torregassa, 35-37 en el municipi de l'Ametlla del Vallès, en horari de 9 a 13 de dilluns a divendres.

A continuació es transcriu el text íntegre de l'ordenança de l'Arbrat de l'Ametlla del Vallès:

ORDENANÇA D'ARBRAT DE L'AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DEL VALLÈS

Índex

TÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS

CAPÍTOL 1: Objecte i àmbit d'aplicació

Article 1r. Objecte

Article 2n. Difusió

Article 3r. Obligació de compliment

Article 4t. Àmbit d'aplicació

Article 5è. Competències

Dijous, 29 de maig de 2014

TÍTOL II: ARBRAT EN SÒL PÚBLIC

CAPÍTOL 2: Arbrat viari o de carrer

- Article 6è. L'arbre i la seva funcionalitat
- Article 7è. Amplada de voreres
- Article 8è. Distàncies entre els arbres
- Article 9è. Distància de l'arbrat als fanals
- Article 10è. Escocells
- Article 11è. Espai de plantació
- Article 12è. Disposició dels serveis

CAPÍTOL 3: Arbrat en parcs i jardins

- Article 13è. Funció i disposició de l'arbrat a parcs i jardins
- Article 14è. Paviments
- Article 15è. Disposició de fanals
- Article 16è. Disposició del mobiliari i senyals
- Article 17è. Edificacions i altres elements constructius
- Article 18è. Serveis

CAPÍTOL 4: Limitacions

- Article 19è. Arbrat no permès al municipi
- Article 20è. Arbrat no permès en àrees infantils
- Article 21è. Arbrat no permès a voreres
- Article 22è. Plantacions als espais fluvials

TÍTOL III: ARBRAT EN SÒL PRIVAT

CAPÍTOL 1: L'arbrat privat com element de la ciutat

- Article 23è. Regulació general
- Article 24è. Valoració i reposició d'arbrat
- Article 25è. Mesures de protecció de la via pública en front d'arbrat

TÍTOL IV: PROTECCIÓ DE L'ARBRAT

CAPÍTOL 1: Garantir el benestar de l'arbrat

- Article 26è. Regulació general
- Article 27è. Protecció en cas d'obres
- Article 28è. Obertura de rases
- Article 29è. Protecció de grans exemplars

TÍTOL V: ARBRES I ARBREDES D'INTERÈS LOCAL

CAPÍTOL 1: Regulació general

- Article 30è. Àmbit de protecció dels AAIL
- Article 31è. Mesures de protecció dels AAIL
- Article 32è. Mesures de protecció de l'entorn
- Article 33è. Normativa tècnica d'obligat compliment
- Article 34è. Actualització del catàleg
- Article 35è. Incorporació de nous AAIL
- Article 36è. Descatalogació dels AAIL
- Article 37è. Intervenció i permisos d'actuacions sobre els AAIL en sòl privat
- Article 38è. Obligacions dels propietaris

Dijous, 29 de maig de 2014

TÍTOL VI: INFRACCIONS I SANCIONS

CAPÍTOL 1: Inspecció i control

Article 39è. Atribucions de l'Ajuntament
Article 40è. Denúncies

CAPÍTOL 2: Infraccions

Article 41è. Generalitats
Article 42è. Responsabilitats
Article 43è. Qualificació de les infraccions
Article 44è. Infraccions lleus
Article 45è. Infraccions greus
Article 46è. Infraccions molt greus
Article 47è. Reincidència

CAPÍTOL 3: Sancions

Article 48è. Generalitats
Article 49è. Multes
Article 50è. Graduació de sancions i quantia de les multes
Article 51è. Càlcul de la indemnització per danys causats a l'arbrat municipal

ANNEX I: CLASSIFICACIÓ D'ARBRAT SEGONS DESENVOLUPAMENT DE CAPÇADA

ANNEX II: RELACIÓ D'ARBRES I ARBREDES D'INTERÈS LOCAL

TÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS.

CAPÍTOL 1: Objecte i àmbit d'aplicació.

Article 1r. Objecte.

1.1. És objecte d'aquesta ordenança regular totes les accions que es duguin a terme sobre l'arbrat del terme municipal de l'Ametlla, especialment, el públic. També és objecte fixar unes directrius tècniques de gestió de l'arbrat i el seu entorn. Aquestes directrius han de servir per definir, programar i coordinar, cas per cas, qualsevol intervenció i totes les accions necessàries per assegurar la bona elecció, conservació, supervivència i seguretat de l'arbrat.

1.2. L'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, amb aquesta ordenança, vol establir el marc de relacions entre l'administració i la ciutadania. L'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès en el compliment de les competències que té atribuïdes i des del seu compromís, prestarà els serveis públics adients i amb un nivell de qualitat suficient, per tal d'assolir els objectius bàsics que motiven l'ordenança.

1.3. És objecte d'aquesta ordenança definir les accions que puguin afectar seriosament el desenvolupament vital i la seguretat de l'arbrat.

1.4. En paral·lel a l'ordenança, s'establirà un pla de gestió de l'arbrat viari per tal de portar a la pràctica les disposicions aquí fixades.

1.5. A la vegada es pretén potenciar i defensar l'arbrat tant de zones públiques com privades per la seva importància quant a l'equilibri ecològic del medi natural sempre i quant sigui compatible amb criteris social i d'eficiència econòmica.

1.6. Es pretén amb això l'establiment d'un marc legal de regulació i protecció dels arbres, d'acord amb els principis inspiradors establerts a la Ley 4/1989, de 4 de març, de Conservación de la Naturaleza y de la Fauna y Flora Silvestres, i a la Ley 2/1991, de 14 de febrer, per la Protección y Regulación de la Fauna y Flora Silvestres.

Article 2n. Difusió.

L'Ajuntament donarà a conèixer el contingut de l'ordenança als ciutadans i ciutadanes de l'Ametlla del Vallès a través de la pàgina web a fi d'aconseguir-ne una millor difusió.

Dijous, 29 de maig de 2014

Article 3r. Obligació de compliment.

El desconeixement d'aquesta ordenança no eximeix del compliment de les disposicions que s'estableixen.

Article 4t. Àmbit d'aplicació.

Són d'aplicació les prescripcions de l'ordenança següent a tots els arbres de l'Ametlla del Vallès tant si són de titularitat pública com privada, es trobin en sòl no urbanitzable, en sòl urbà o urbanitzable.

Els arbres de titularitat pública morts també estan subjectes a aquesta ordenança fins que l'Ajuntament els retiri o en permeti la retirada.

Article 5è. Competències.

Tota acció necessària en relació amb l'arbrat és competència de l'Ajuntament. En general, però, la gestió de l'arbrat en sòls declarats com a forestals, en sòl no urbanitzable, per la legislació sectorial vigent, no seran competència municipal, a excepció del arbres o arbredes catalogades.

En el cas que es plantegin nous espais que impliquin la instauració d'arbrat, la regidoria de medi ambient serà la qui tindrà plenes competències en totes les qüestions relacionades amb aquest arbrat.

D'altra banda, la regidoria de medi ambient serà qui emetrà informes preceptius quan es plantegin qüestions relacionades sobre arbrat en l'atorgament de llicències d'obres.

L'Ajuntament és el responsable d'ajustar les condicions i l'estat actual de l'arbrat del municipi al que disposa aquesta ordenança.

Les competències municipals recollides en aquesta ordenança s'exerceixen a l'empara de l'article 53 del Decret Legislatiu, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i podran ser assumides per l'Alcaldia-Presidència. Aquest podrà exigir, d'ofici o a instància de part, en el marc de les seves competències, l'adopció de mesures preventives correctores o reparadores necessàries, ordenar les inspeccions que estimi convenient i aplicar les sancions en cas d'incompliment del manat i conforme al que s'estableix en aquesta ordenança

TÍTOL II: ARBRAT EN SÒL PÚBLIC.

CAPÍTOL 2: Arbrat viari o de carrer.

Article 6è. L'arbre i la seva funcionalitat.

6.1. L'arbre viari, entès com un dels elements estructuradors de la via pública, ha de gaudir de condicions òptimes per al seu desenvolupament sense que pugui entrar en conflicte amb altres elements de la via pública, així com interferir o envair la propietat privada.

6.2. Radicularment, els vials que permetin la seva presència han d'estar preparats per tal que els arbres puguin desenvolupar-se en plenes condicions sense que malmetin les voreres i/o serveis.

6.3. Sempre que l'amplada de vorera ho permeti, s'ha de plantar l'arbre a la mateixa vorera.

6.4. La presència de guals no ha d'afectar la regularitat de l'arbrat d'un carrer. Les llicències de les noves edificacions han de tenir en compte la presència de l'arbrat viari, igual que els fanals, en la disposició de guals, balcons i altres infraestructures que puguin afectar els elements de la via pública.

Article 7è. Amplada de voreres.

7.1. L'amplada de vorera és decisiva a l'hora de decidir quin tipus d'arbrat hi pot ser plantat.

a) En voreres inferiors a 1,5 m d'amplada, des de la calçada fins a la façana de l'edifici o propietat privada, no hi pot haver arbrat viari.

Dijous, 29 de maig de 2014

b) En voreres amb una amplada total de 1,5 a 2,5 m només es podran plantar les espècies que pertanyen al grup 1 i 2 de l'annex I d'aquesta ordenança.

c) En voreres amb una amplada total de més de 2,5 m es podran plantar les espècies que pertanyen als grups 1, 2, 3, 4 de l'Annex I.

d) En places dures i altres espais lliures, s'han de respectar igualment les distàncies dels arbres a les façanes, segons el seu desenvolupament.

7.2. En carrers que no es pugui disposar arbres a la vorera perquè sigui massa estreta o bé per tenir-hi serveis soterrats en tota la seva amplada, però, on sigui molt important que hi hagi presència d'arbrat, s'estudiarà la possibilitat d'ampliar la vorera puntualment ocupant part de l'espai d'aparcament, coincidint amb l'amplada de l'escocell de cada arbre. S'haurà de proveir l'arbre de les proteccions suficients respecte a possibles lesions en les maniobres d'aparcament. En aquest cas, la selecció d'arbrat també restarà condicionada a respectar les distàncies dels arbres a les façanes, segons el seu desenvolupament.

Article 8è. Distàncies entre els arbres.

8.1. El marc de plantació de l'arbrat viari ha de ser regular i a una distància que dependrà del seu desenvolupament, segons l'Annex I d'aquesta ordenança.

a) La distància mínima entre els arbres del grup 1 ha de ser de 3 metres.

b) La distància mínima entre els arbres del grup 2 ha de ser de 5 metres.

c) La distància mínima entre els arbres dels grups 3 i 4 ha de ser de 7 metres.

d) La distància mínima entre arbres de grups diferents ha de ser igual a la mitjana de les distàncies que els pertany per grup.

Article 9è. Distància de l'arbrat als fanals.

9.1. Els carrers de la ciutat es plantejaran per tal que els elements que l'estructuren i que hi són presents no s'interfereixin entre si.

a) La distància mínima entre els arbres del grup 1 i una lluminària ha de ser de 2 metres.

b) La distància mínima entre els arbres del grup 2 i una lluminària ha de ser de 3 metres.

c) La distància mínima entre els arbres dels grups 3 i 4 i una lluminària ha de ser de 4 metres.

Article 10è. Escocells.

10.1. L'escocell s'ha de construir amb els límits al mateix nivell de la vorera, mai elevats per sobre, per tal de facilitar la recollida d'aigües pluvials. Hi i ha d'haver 10 cm de profunditat com a mínim lliures per a la recepció d'aigua, entre el nivell del paviment de la vorera i la superfície de terra.

10.2. L'arbre ha de ser plantat exactament al centre de l'escocell.

10.3. L'escocell ha d'estar situat a la part més propera a la calçada, justament al costat de la peça del bordó de la vorera, excepte en el cas que es tracti d'una alineació d'arbres que es vulgui mantenir, tot i que l'amplada de vorera s'ampliï, o que es vulgui organitzar un espai amb suficient amplada per permetre un arbre, o grup d'arbres, enmig de la vorera, sempre respectant les distàncies de l'article 8è.

10.4. La superfície dels escocells depèn de l'amplada de la vorera i del desenvolupament de les espècies d'arbres que hi van situats (segons Annex I). Han de disposar, a tota la superfície de l'escocell d'una profunditat apta per al desenvolupament del sistema radicular de 80 cm, evitant que sobresurtin cap al seu interior les bases de formigó de la pavimentació de la vorera o de la fixació de l'escocell. Les terres de replert han de ser a base de terra apta per al conreu. En cap cas, s'han d'omplir amb restes de materials de construcció o runes.

a) Les voreres amb una amplada total de 1,5 a 2,5 m han de disposar d'un escocell de com a mínim, 0.64 m² útils, preferentment amb unes mides de com a mínim 0,8 m d'amplada i 0.8 m de llargada. Han de disposar sempre de reixa o material porós per evitar accidents.

Dijous, 29 de maig de 2014

b) Les voreres amb una amplada total de més de 2,5 m han de disposar d'un escocell de com a mínim 1 m² útil, preferentment amb unes mides de com a mínim 1 m d'amplada i 1 m de llargada. Es recomana la disposició de reixa o material porós per evitar accidents.

10.5. No es pot plantar cap element vegetal als escocells dels arbres en un radi inferior a 1,8 m del tronc.

10.6. Els escocells correguts són aquells que connecten els arbres d'una alineació. Han de disposar de mitjans físics contra l'aparició de males herbes.

Article 11è. Espai de plantació.

11.1. S'ha de destinar un volum del sòl sota la vorera per facilitar el desenvolupament radicular i reduir al màxim possible les agressions produïdes pels arbres als edificis, paviments i serveis.

Article 12è. Disposició dels serveis.

12.1. Sempre que sigui possible, no es plantarà un arbre a menys de 0,7 m de distància de la vertical del tronc de les línies de serveis de les companyies d'aigua, electricitat, gas, telèfon, fibra òptica, enllumenat públic o qualsevol altra, sigui soterrada o aèria. En cas contrari, es col·locarà una protecció mecànica dels tubs dels serveis.

12.2. Tampoc, sempre que sigui possible, s'ha de plantar un arbre a menys de 0,7 m de distància de la vertical de la seva futura capçada en edat adulta de les línies de serveis de les companyies d'electricitat, telèfon, d'enllumenat públic o qualsevol altra línia aèria.

12.3. Els serveis, incloses les línies d'il·luminació viària, han d'estar sempre situats entre l'escocell i les edificacions; com a mínim a 0,3 m de distància del límit exterior del mateix escocell en cas de voreres inferiors a 2,5 m, i a 0,5 m a voreres superiors a 2,5 m. En el cas que no es puguin respectar aquestes distàncies, s'han d'estudiar altres alternatives.

CAPÍTOL 3: Arbrat en parcs i jardins.

Article 13è. Funció i disposició de l'arbrat a parcs i jardins.

La disposició de l'arbrat està sotmesa al disseny dels espais enjardinats. La vegetació i, en concret, l'arbrat són els protagonistes dels parcs i jardins, per la qual cosa es donarà la màxima prioritat en relació a la seva disposició i protecció.

Article 14è. Paviments.

14.1. Les zones pavimentades on hi hagi arbrat ha d'estar perfectament condicionades per afavorir el desenvolupament de l'arbre.

14.2. La compactació del sòl ha de ser sempre la mínima que exigeixi la normatiu exceptuant les zones de trànsit de vehicles de serveis compartides amb arbrat, on la compactació s'ha d'ajustar al percentatge mínim imprescindible per a aquest ús. Aquest grau de compactació condicionarà l'elecció de les espècies d'aquestes zones.

Article 15è. Disposició de fanals.

15.1. Els fanals disposats dins els parcs i jardins no poden mai interferir el brancatge de l'arbrat que hi és present.

15.2. Els fanals mai poden estar a una distància inferior a 2 metres d'un arbre.

15.3. Els fanals es trien i es disposen racionalment segons el disseny de l'espai i en conjunció amb la distribució de l'arbrat dins l'espai enjardinat. La seva alçada i característiques depenen de l'alçada i amplada que podran assolir els arbres propers.

Article 16è. Disposició del mobiliari i senyals.

No hi pot haver cap paperera, banc, tanca, senyal, arqueta o qualsevol altre element de mobiliari urbà que necessiti una fixació al sòl, a una distància mínima d'1,5 metres del tronc de l'arbre, sempre i quant sigui viable tècnicament.

Dijous, 29 de maig de 2014

Article 17è. Edificacions i altres elements constructius.

La disposició i disseny de noves edificacions en parcs i jardins i elements constructius en parcs i jardins ha de tenir en compte la presència de l'arbrat existent. En cap cas pot haver-hi un mur, edifici, o altre element construït a menys de 5 metres d'un arbre.

En cas de tractar-se de murs de contenció on l'arbre es disposi per damunt del nivell del mur aquesta distància pot reduir-se a 2 metres.

Article 18è. Serveis.

18.1. Sempre que sigui possible, el pas dels serveis soterrats s'ha de fer a una distància mínima de 4 metres del tronc de l'arbre.

18.2. No es permet el pas de línies de telèfon, elèctriques o qualsevol altra que pugui interferir amb la capçada de l'arbre o que estigui situada en la vertical de la projecció de la mateixa en edat adulta.

CAPÍTOL 4: Limitacions.

Article 19è. Arbrat no permès al municipi.

És prohibeix explícitament la implantació, a tot el municipi sigui sòl urbà o no urbanitzable, públic o privat, de qualsevol espècie de flora inclosa a l'annex I del Reial Decret 1628/2011, de 14 de novembre, pel que es regula el llistat i catàleg espanyol d'espècies exòtiques i invasores.

Article 20è. Arbrat no permès en àrees infantils.

En relació a la seva toxicitat, no es permet la plantació de les espècies següents espècies en patis d'escola tant privats com públics, ni en àrees de joc públiques: *Melia azedarach*, *Taxus baccata*, *Ilex aquifolium*, *Nerium oleander*, *Laburnum anagyroides* i *Rhus typhina*.

Article 21è. Arbrat no permès a voreres.

A causa de la facilitat de trencament i les característiques de les seves arrels, no es permet la plantació de les espècies següents en voreres i zones pavimentades de la via pública: *Robinia pseudoacacia*, *Populus sp.*, *Pinus sp.*, *Eucalyptus sp.* i *Ulmus sp.*

Article 22è. Plantacions als espais fluvials.

Per l'amenaça que suposa per a la conservació de la biodiversitat, no es permet la plantació d'espècies al·lòctones als espais fluvials ni a les zones forestals.

En el cas dels espais fluvials, aquesta limitació inclou la llera i la ribera, on cal plantar espècies de flora autòctona i evitar la plantació de les espècies exòtiques invasores següents: *Celtis australis*, *Acer Negundo*, *Ulmus Pumila*, *Ligustrum japonicum*, així com varietats i híbrids exòtics de les espècies autòctones (*Populus X*, *Populus var.*, *Salix var.*, entre d'altres).

TÍTOL III: ARBRAT EN SÒL PRIVAT.

CAPÍTOL 1: L'arbrat privat com element de la ciutat.

Article 23è. Regulació general.

23.1. Els propietaris d'arbrat situat en jardins i terrasses particulars visibles des de la via pública han de mantenir-los en bones condicions, a fi de preservar l'estètica i el paisatge.

23.2. Atès l'interès social, cultural, paisatgístic i ambiental de l'arbrat privat, aquesta ordenança prescriu que no es podran realitzar tales ni trasplantaments sense la llicència urbanística corresponent. Si l'Ajuntament ho creu oportú, s'aplicaran mesures alternatives a les tales per tal de preservar aquesta vegetació.

23.3. L'arbrat situat sobre sòl privat ha de complir les màximes garanties de seguretat, per això:

Dijous, 29 de maig de 2014

a) El servei competent de l'Ajuntament pot requerir al propietari efectuar a l'arbrat una esporga de seguretat o tala, en el supòsit d'arbres morts que suposin un risc, a càrrec del propietari.

b) L'obertura de rases a menys de 2,5 m de distància del tronc, pel risc que comporta en l'estabilitat de l'arbre, les edificacions més properes així com elements i persones de la via pública, necessitarà llicència municipal.

23.4. El propietari ha de tenir els arbres situats en la seva propietat en perfecte estat fitosanitari. L'Ajuntament pot requerir, a càrrec del propietari, un tractament contra plagues i malalties a fi d'evitar la proliferació a altres àmbits del municipi, siguin públics o privats.

23.5. L'Ajuntament podrà ordenar la tallada de qualsevol arbre, sigui en sòl urbà o no urbanitzable que afecti la via pública. Especialment, en relació a l'aixecament de calçades i voreres derivat del sistema radicular de determinades espècies d'arbres.

Article 24è Valoració i reposició d'arbrat.

La reposició de l'arbrat es durà a terme d'acord amb l'art 72 del PGOU de l'Ametlla del Vallès si bé en les zones que pel moviment de terres s'hagin de tallar més arbres que els que resultarien de l'aplicació de l'apartat anterior, es replantarà aquest excés amb el mateix tipus que els tallats, sempre i que no siguin espècies d'elevada combustibilitat o generin problemes a la via pública (Pinus. sp.).

Per a fer la valoració de l'arbrat serà necessari un informe dels serveis tècnics en el que s'apliquin els criteris de la Norma Granada.

Article 25è. Mesures de protecció de la via pública en front d'arbrat.

25.1. Qualsevol parcel·la de titularitat privada en sòl urbà que tingui vegetació arbrada, especialment (Pinus pinea) i (Pinus halepensis), i que es pugui comprovar que afecta de manera evident la vorera, els serveis o la calçada, haurà de realitzar un mur de tancament de la parcel·la amb una fonamentació, d'un mínim d'un metre de profunditat, per tal d'impedir que les arrels malmeti la via pública.

25.2. En cas que es produeixin els mateixos efectes sobre la via pública derivats d'arbrat en parcel·les que ja disposen de tanca perimetral o en parcel·les en sòl no urbanitzable en les que no procedeix la construcció de rasses de protecció i tancament perimetrals, a partir dels oportuns informes tècnics, l'ajuntament podrà ordenar la tallada dels arbres que estiguin a menys de 6 m de la via pública que s'hauran de replantar seguint 24è de la vigent ordenança i en cap cas seran de (Pinus. sp.).

25.3. Sempre que qualsevol arbre malmeti la via pública es podrà ordenar la tallada d'arrels, branques o qualsevol part perimetral de la vegetació.

TÍTOL IV: PROTECCIÓ DE L'ARBRAT PÚBLIC.

CAPÍTOL 1: Garantir el benestar de l'arbrat.

Article 26è. Regulació general.

26.1. Està prohibida, de forma especial, tallar o arrabassar, podar o mutilar, aplicar pintures o danyar per qualsevol mitjà l'arbrat municipal. Cap persona no pot danyar intencionadament, fer talls, incisions, cavitats o mutilar un arbre, ni pot arrencar o partir els arbres.

26.2. Està prohibida qualsevol acció que modifiqui parts (aèries i subterrànies) de l'arbre, així com sacsejar o inclinar-lo. Tampoc es permet danyar, torçar, moure o manipular el seu sosteniment artificial (tutors, tensors, etc.) en el cas que l'arbre en disposi.

26.3. Resta especialment prohibida la instal·lació i fixació sobre els arbres de qualsevol mena de senyalització, eina, joc, vehicle, aparell o utilitzar-los com a suport de bastides, línies elèctriques, quadres elèctrics, llums, megafonia, pancartes i banderoles, tanques, gronxadors, etc., així com lligar-hi filferros, brides o cordes, clavar-hi claus o altres elements, o recolzar-hi eines, escales o altres.

Dijous, 29 de maig de 2014

26.4. Queda prohibit deixar, encara que sigui de forma transitòria, sobre l'escocell qualsevol material, d'obra, deixalles, escombraries o d'altra classe.

26.5. Queda també prohibit vessar en la seva proximitat qualsevol tipus de líquid que contingui substàncies nocives per a les arrels com lleixius, detergents, pintures, olis i qualsevol altre producte que pugui malmetre l'arbre o crear una capa sobre l'escocell que eviti la filtració d'aigua i/o l'intercanvi de gasos amb l'atmosfera.

26.6. No és permès lligar als arbres: bicicletes, ciclomotors o altres vehicles que puguin malmetre l'arbre.

26.7. No és permès lligar als arbres: gossos, cavalls o d'altres animals que puguin malmetre l'arbre.

26.8. Queda prohibit enfilar-se als arbres, retirar-ne els fruits i/o caçar-hi animals.

26.9. Fer proves o exercicis de tir, encendre petards, coets o focs d'artifici que puguin afectar l'arbrat.

26.10. En general, no es permeten totes les altres activitats no incloses en aquest article que puguin derivar en danys als arbres.

Article 27è. Protecció en cas d'obres.

27.1. En qualsevol obra o treball públic o privat que es desenvolupi en el terme municipal i en què les operacions de les obres, pas de vehicles i màquines es realitzin en terrenys propers a un arbre existent, aquests s'han de protegir abans del començament de les obres.

27.2. La protecció s'ha de fer amb una tanca d'una alçada no inferior a 1,5 m d'alçada i a una distància de l'arbre no inferior de 0,5 m sempre que hi hagi la necessitat d'acostar-se al perímetre de l'arbre en una distància menor d'1 m. Aquestes proteccions, les han de retirar un cop acabades les obres els operaris responsables de l'obra.

27.3. En aquelles obres on no intervingui maquinària pesada, però que l'arbre estigui en perill de ser lesionat cal protegir-lo amb una tanca que impedeixi qualsevol dany, col·locada a una distància mínima de 0,5 m.

27.4. Quan sigui inevitable elevar el nivell del sòl, s'han d'adoptar les mesures oportunes per conservar les condicions d'humitat, drenatge i aireig del terreny original, amb reblerats granulars permeables.

Article 28è. Obertura de rases.

28.1. Les rases, sempre que l'espai ho permeti, s'han de fer, com a mínim, a una distància superior d'1 m de l'escocell. En cap cas no es pot obrir a menys de 0,3 m del límit exterior de l'escocell.

28.2. Les canalitzacions dels serveis s'han d'instal·lar a la profunditat que marca la normativa per a cada servei i sempre per sota de la zona radical.

28.3. En parcs i jardins la distància mínima a respectar per a l'obertura de rases serà equivalent a la de la projecció de la capçada. Pel que fa arrels s'ha d'aplicar el que disposa l'art. 28.2 d'aquesta ordenança.

Article 29è. Protecció de grans exemplars.

29.1. En aquest tipus d'arbrat, s'actuarà de manera que s'asseguri, al màxim, la seva conservació. Per tant, s'ha d'allunyar del seu entorn qualsevol ús que pugui afectar-ne de forma negativa l'existència.

29.2. Durant l'execució d'obres d'urbanització s'han d'adoptar les mesures següents:

a) Separar la circulació i estacionament de vehicles.

b) Destinar la major extensió possible de sòl circumdant, com a mínim les àrees immediates als colls del tronc.

c) Formar parterres amb vegetació entapissant i condicionant el sòl com l'encoixinat (mulch) que millorin les condicions de vida de les arrels.

d) Evitar compactacions i impermeabilitzacions de terrenys explorats per arrels i com a mínim en el terreny ocupat per la seva capçada.

Dijous, 29 de maig de 2014

e) Protegir el seu perímetre amb la finalitat que no s'acostin vehicles, ni maquinària ni s'hi dipositin materials. Quan no sigui possible protegir aquest perímetre caldrà protegir colls, troncs, branques baixes, amb elements sòlids fixats per ells mateixos, sense malmetre arrels, amb la col·locació de planxes rígides que distribueixin càrregues puntuals.

f) Evitar reblerts i rebaixos del terreny explorat per arrels que puguin provocar-ne la destrucció i alterar-ne la humitat. Quan sigui inevitable elevar el nivell del sòl, s'han d'adoptar les mesures oportunes per conservar les condicions d'humitat, drenatge i aireig del terreny original, amb reblerts granulars permeables.

g) Els rebaixos, que no haurien d'afectar el sòl situat sota la capçada, s'han de tancar ràpidament per evitar la dessecació del terreny un cop s'han retallat les lesions de les arrels seccionades.

29.3. En tractar-se d'arbres i arbredes formades per grans exemplars tots els treballs i operacions que afectin aquests individus han de ser supervisats, assessorats i informats pel tècnic responsable.

TÍTOL V: ARBRES I ARBREDES D'INTERÈS LOCAL.

CAPÍTOL 1: Regulació general.

Article 30è. Àmbit de protecció dels AAIL.

30.1. Els arbres declarats d'interès local es consideraran protegits. Aquesta protecció implica la prohibició de tallar-los o arrencar-los totalment o parcial, així com de danyar-los per qualsevol mitjà.

30.2. Per a la realització dels tractaments silvícoles i fitosanitaris que calguin per al manteniment del bon estat de l'arbre caldrà l'autorització prèvia de l'Ajuntament.

30.3. Per tal de garantir el manteniment de l'arbre catalogat, s'establiran uns perímetres de protecció que es determinaran en base a:

a) Arbres amb estructura esfèrica o ovalada (on l'alçada és propera o inferior a l'amplada de la capçada), a la superfície de la projecció de la capçada més tres metres al seu voltant.

b) Arbres de port vertical (on l'alçada és superior a l'amplada), a la superfície equivalent a una circumferència de radi igual a 2/3 de la seva alçada més un metre al seu voltant.

30.4. En casos puntuals en què la ubicació d'un AAIL estigui condicionada per un entorn desfavorable previ a la catalogació i que no permeti aplicar en la seva totalitat les mesures de protecció d'aquest article, s'ha d'actuar sempre a favor de l'AAIL amb la voluntat d'assolir el major nivell de protecció possible.

Article 31è. Mesures de protecció dels AAIL.

31.1. Les mesures de protecció d'arbrat descrites als articles 23 al 30 d'aquesta ordenança són extensibles als arbres o arbredes d'interès local.

31.2. Dins l'àmbit de protecció no es pot cremar materials de cap tipus, dipositar substàncies tòxiques pels arbres, construir edificacions, ampliació o modificació de camins o voreres, pas de maquinària de més de 3,5 t, realitzar actes populars massius o altres que puguin afectar la seva integritat, sense prèvia llicència municipal.

Article 32è. Mesures de protecció de l'entorn.

32.1. S'ha d'evitar en la mesura que sigui possible que els AAIL quedin ombrejats per arbres o altres elements urbans.

32.2. La redacció i execució del planejament urbanístic derivat i de nous projectes d'obres i urbanització en que s'afecti l'exposició d'un AAIL, es tindrà en consideració aquest factor i es valoraran totes les solucions possibles per tal de no afectar-lo negativament.

32.3. L'exposició al vent sol ser un greuge per als elements que tenen problemes d'estructura i ancoratge; caldrà un tractament individual per solucionar els problemes puntuals.

32.4. S'ha de vetllar per tal que els AAIL vells rebin la protecció d'altres arbres que visquin en la seva proximitat.

Dijous, 29 de maig de 2014

32.5. En les zones de bosc on hi hagi algun AAIL i en les agrupacions, s'ha de respectar la vegetació adjunta i les seves pròpies interaccions, tenint en compte el conjunt com a element de protecció del vent i afavoridor de l'estabilitat. Només es poden arrabassar peus adjunts que suposin una competència directa per l'exemplar i que no li aportin cap benefici.

Article 33è. Normativa tècnica d'obligat compliment.

33.1. En el desenvolupament d'aquesta ordenança s'estableixen totes les mesures tècniques a tenir en compte en la realització dels treballs de conservació de tots els AAIL declarats d'interès municipal, que és d'obligat compliment.

33.2. A banda d'aquestes mesures, seran d'obligat compliment les que s'indiquen en les Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme publicades per la Fundació de l'Enginyeria Agrícola Catalana i en especial les següents:

NTJ 03E: 1993 Protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció.

NTJ 03S: 1999 Sosteniment artificial i protecció de l'arbrat.

NTJ 14C part 2 1998 Manteniment de l'arbrat: poda.

NTJ 14C part 3 1999 Manteniment de l'arbrat: altres operacions.

33.3. Quant a tractaments fitosanitaris cal seguir la normativa sectorial vigent.

33.4. També són de compliment obligat totes les normes tècniques referents a seguretat i salut en el treball, que indica la legislació vigent en aquesta matèria.

Article 34è. Actualització del catàleg.

34.1. Caldrà establir un pla de manteniment dels arbres i arbredes catalogats de titularitat municipal i les directrius de conservació per als de titularitat privada. Les actualitzacions del catàleg caldrà consensuar-les d'acord amb els propietaris dels arbres i amb els ens implicants en la gestió d'aquests.

Article 35è. Incorporació de nous AAIL.

35.1. La incorporació de nous AAIL al catàleg s'ha de fer a proposta de qualsevol ciutadà o servei de l'Ajuntament de L'Ametlla del Vallès.

35.2. la regidoria de medi ambient serà l'encarregat de recollir les diferents propostes de catalogació, ordenar els informes corresponents i d'estimar els valors propis de cada element que ha de determinar si es tracta d'un arbre o arbreda digne d'una protecció especial. Veure annex II amb la relació dels arbres i arbredes catalogats.

Article 36è. Descatalogació dels AAIL.

36.1. La descatalogació d'un arbre o arbreda d'interès municipal només serà possible quan es determini que han desaparegut els valors o les causes per les quals va ser catalogat al moment oportú. També, per raons de seguretat per a béns i persones o qualsevol altra motivació de força major, es podran descatalogar. Aquest procés requereix un informe previ de la regidoria de medi ambient.

36.2. Segons la tipologia de protecció i les accions que es poden fer sobre alguns AAIL (trasplantament, substitució, etc.) se'n pot derivar la desaparició de l'element descatalogat.

Article 37è. Intervenció i permisos d'actuacions sobre els AAIL en sòl privat.

37.1. El Servei de Medi Ambient i Espais Verds establirà i executarà un pla d'actuació en conveni i d'acord amb els propietaris i realitzarà les tasques de conservació dels Elements Botànics d'Interès Municipal en sòl privat dels propietaris que ho sol·licitin. Per això caldrà presentar una sol·licitud on han de constar les dades del propietari, la identificació de l'exemplar, amb el codi de l'AAIL i una breu relació de les tasques de conservació previstes, d'acord amb la Fitxa de gestió i conservació específica.

37.2. Els tècnics del Servei de Medi Ambient i Espais Verds de l'Ajuntament han d'efectuar les visites tècniques oportunes i informar-ne en cada cas abans de realitzar qualsevol treball.

37.3. L'Ajuntament pot atorgar permisos d'actuacions properes a un AAIL, sempre que es realitzin acomplint els articles 29 i 30 d'aquesta ordenança. Per a la obtenció del permís s'ha de presentar la sol·licitud on han de constar les dades de la persona interessada, la identificació de l'exemplar, amb el codi de l'AAIL i les accions previstes que es duren a terme.

Dijous, 29 de maig de 2014

Article 38è. Obligacions dels propietaris.

38.1. Els propietaris han d'informar a la regidoria de medi ambient de l'Ajuntament de qualsevol anomalia o mancança referent a la conservació que es detecti als AAIL que es trobin dins de la seva propietat.

38.2. És obligació dels propietaris de finques on hi hagi AAIL de vetllar pel seu bon manteniment, de manera que mai comportin risc per a particulars de les finques confrontades.

38.3. Qualsevol acció i treball de conservació sobre un element botànic o al seu perímetre de protecció que vulguin desenvolupar els particulars ha de ser autoritzat per la regidoria de medi ambient a través del permís corresponent.

TÍTOL VI: INFRACCIONS I SANCIONS.

CAPÍTOL 1: Inspecció i control.

Article 39è. Atribucions de l'Ajuntament.

Correspon a l'Ajuntament exercir el control del compliment d'aquesta ordenança, exigir l'adopció de mesures correctores necessàries, assenyalar limitacions, realitzar totes aquelles inspeccions que siguin necessàries i aplicar les sancions corresponents en cas d'incompliment.

Article 40è. Denúncies.

40.1. Tota persona, física o jurídica, pot denunciar davant l'Ajuntament qualsevol vulneració d'aquesta ordenança. Les denúncies formulades donen lloc a l'obertura de les diligències corresponents per tal de comprovar la veracitat dels fets denunciats i, si s'escau, la incoació de l'expedient sancionador corresponent. Caldrà, doncs, notificar als denunciants les resolucions que s'adoptin.

40.2. Quan es formalitzi la denúncia s'han de facilitar les dades necessàries perquè els òrgans municipals competents puguin realitzar la comprovació corresponent.

40.3. La iniciació, informació, tramitació i resolució de les denúncies formulades s'han d'ajustar al procediment sancionador general corresponent.

40.4. El responsable de l'activitat que pugui ocasionar o estigui provocant una afectació en algun arbre està obligat a permetre l'accés al personal acreditat de l'Ajuntament.

CAPÍTOL 2: Infraccions.

Article 41è. Generalitats.

41.1. Constitueix infracció administrativa l'incompliment de les disposicions que conté aquesta ordenança i la vulneració de les prohibicions que s'estableixin. L'activitat instructora serà competència dels serveis tècnics municipals i la competència sancionada recaurà en l'Alcalde de la Corporació o la Junta de Govern Local, en cas que es delegui la competència.

41.2. Les infraccions seran objecte de sanció pel regidor que en tingui atribuïda la competència per raó de la matèria, que li hagi estat prèviament delegada, i amb el seguiment previ de l'expedient administratiu corresponent, amb la independència de l'obligació que té l'infractor de restituir el medi físic o el corresponent del patrimoni natural de L'Ametlla del Vallès a l'estadi anterior a la infracció.

41.3. Les infraccions contra les disposicions d'aquesta ordenança seran sancionades instruint l'expedient, simplificat, si escau, en què es garantirà l'audiència a l'interessat, aplicant el procediment sancionador general.

Article 42è. Responsabilitats.

42.1. Les persones següents seran considerades responsables directes de les infraccions a aquesta ordenança:

Dijous, 29 de maig de 2014

- a) Les autores i els autors materials de les infraccions, sigui per acció o omissió, tret dels supòsits que siguin menors d'edat, o que concorri en ells alguna causa legal d'impunitat. En aquest cas, en respondran els pares, les mares, els tutor, les tutores o aquelles persones que posseeixin la custòdia legal.
- b) Les persones titulars o propietàries dels vehicles amb els quals s'hagi comès la infracció, d'acord amb allò que s'estableixi amb la legislació vigent.
- c) En el cas que els danys siguin causats per animals, les persones que en siguin propietàries, d'acord amb el que estableix el Codi civil.
- d) Les persones titulars de les llicències, quan, amb motiu de l'exercici d'un dret que se'ls ha concedit, cometin una de les infraccions especificades en aquesta ordenança.
- e) Quan no sigui possible determinar el grau de participació de les distintes persones que hagin intervingut a la realització de la infracció, la responsabilitat ha de ser solidària.

42.2. La responsabilitat administrativa per les infraccions a què fa referència aquesta ordenança ha de ser independent de la responsabilitat civil, penal o d'un altre ordre que pugui derivar-se'n.

Article 43è. Qualificació de les infraccions.

Les infraccions es qualifiquen com a lleus, greus i molt greus i són les següents:

Article 44è. Infraccions lleus.

Es consideren com a lleus les infraccions següents:

- a) Posar pancartes, cartells, llums o pasquins a l'arbrat.
- b) Deixar sobre l'escocell, encara que sigui de forma transitòria, qualsevol material, sigui d'obra, deixalles o d'altra classe.
- c) Lligar bicicletes, motocicletes o qualsevol vehicle o objecte a l'arbrat; així com gossos, gats o qualsevol animal domèstic.
- d) Utilitzar els arbres per caçar o matar qualsevol animal, amb l'excepció de les zones autoritzades del municipi en aquells períodes en què la caça està autoritzada.
- e) Retirar els fruits de l'arbrat públic, o fer qualsevol altre tipus d'aprofitament agrícola o forestal; excepte en aquells arbres d'espais forestals on es doni permís exprés.
- f) Mantenir en males condicions els arbres privats visibles des de la via pública.
- g) Qualsevol acció o omissió que infringeixi disposicions contingudes en aquesta ordenança i que no resulti tipificada d'infracció greu o molt greu.

Article 45è. Infraccions greus.

Es consideren com a greu les infraccions següents:

- a) Danyar o maltractar l'arbrat.
- b) No aplicar les corresponents mesures de protecció de l'arbrat descrites als articles 23è a 30è d'aquesta ordenança en les obres que es realitzin a la via pública.
- c) Abocar aigües residuals, o qualsevol altre líquid nociu o perjudicial als escocells dels arbres.
- d) Aplicar pintures o grafitis a l'escorça i/o branques de l'arbre.
- e) Efectuar treballs de poda, tractaments fitosanitaris o d'altres de manteniment de l'arbrat públic sense permís municipal.
- f) Talar o malmetre arbres en sòl privat sense llicència municipal.

Dijous, 29 de maig de 2014

g) La negativa o la resistència a la tasca inspectora i de vigilància de l'administració, així com la negativa o resistència a subministrar dades o a facilitar la informació requerida per les autoritats competents o pels agents de l'autoritat, en el compliment de les seves funcions, i el subministrament d'informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error de manera explícita o implícita.

h) A més, la comissió reiterada d'una infracció lleu es considerarà greu.

Article 46è. Infraccions molt greus.

Es consideraran com a molt greus les infraccions següents:

- a) Tallar, arrencar o mutilar arbres de titularitat pública sense llicència municipal.
- b) Danyar, maltractar, tallar o realitzar qualsevol acció que afecti total o parcialment els AAIL.
- c) A més, la comissió reiterada d'una infracció greu es considerarà molt greu.

Article 47è. Reincidència.

S'entén que hi ha reincidència quan l'infractor ha estat sancionat, per resolució ferma, per raó d'haver comès més d'una infracció de la mateixa naturalesa, dins del període de l'any immediatament anterior.

CAPÍTOL 3: Sancions.

Article 48è. Generalitats.

Amb caràcter general s'aplicaran les multes establertes a l'article 50 d'aquesta ordenança, i sempre que no estigui previst en la legislació sectorial, les infraccions d'aquesta ordenança seran sancionades amb la multa prevista a la legislació general per a les sancions per infracció de les ordenances municipals.

48.1. Les sancions a imposar són les següents:

- a) Multa.
- b) Reposició del bé al seu estat inicial.
- c) Suspensió temporal de l'activitat, total o parcial, i de la llicència o títol municipal que autoritza, si s'escau, l'activitat.
- d) Suspensió definitiva de l'activitat, total o parcial, i revocació, en els mateixos termes, de la llicència o títol municipal que autoritza, si escau, l'activitat.
- e) Precintament d'aparells, vehicles i altres mitjans mecànics, temporals o definitius.

48.2. Les sancions previstes en aquesta ordenança s'apliquen als responsables sense perjudici de l'exercici de les accions civils i/o penals que escaigui emprendre en cada cas en defensa del bé públic i de l'obligació de rescabalar els danys o d'indemnitzar els perjudicis causats.

Article 49è. Multes.

49.1. La multa que s'imposi en qualsevol cas pot portar aparellada qualsevol de les altres sancions que s'apliquin, en la mesura en què condicionin l'exercici de l'activitat, sempre que es tracti d'infraccions greus o molt greus.

49.2. Les multes han de ser graduades tenint en compte la concurrència de les circumstàncies següents i, cal fer menció explícita, de les que es considerin provades en la infracció:

- a) La intencionalitat dels infractors.
- b) La comissió repetida d'infraccions.
- c) La transcendència social.
- d) La quantia del benefici il·lícit.
- e) El fet que l'objecte de la infracció sigui autoritzable.
- f) El grau d'incompliment efectiu dels supòsits d'aquesta ordenança de protecció o que no siguin previstos.

Dijous, 29 de maig de 2014

Article 50è. Graduació de sancions i quantia de les multes.

La quantia de la multa es determina en funció del grau de la infracció:

Infraccions lleus: multa de 60 a 300 EUR.

Infraccions greus: multa de 301 a 600 EUR

Infraccions molt greus: multa de 601 a 10.000 EUR.

Article 51è. Càlcul de la indemnització per danys causats a l'arbrat municipal.

51.1. L'aplicació de la indemnització corresponent per danys i perjudicis no exclou l'inici d'un expedient sancionador en aquells casos que correspongui.

51.2. La valoració de danys es calcularà en base a l'informe del tècnic municipal competent en base a la norma Granada.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL: en relació al procediment sancionador, seran d'aplicació els criteris establerts al Decret 287/1993, de la Generalitat de Catalunya, sobre el procediment sancionador en els àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.

DISPOSICIÓ FINAL: Aquesta ordenança va ser aprovada inicialment al Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 29 de gener de 2014, i publicada al *Butlletí Oficial de la Província de Barcelona* del dia 17 de febrer de 2014, i passat el termini reglamentari, va esdevenir definitivament aprovada.

ANNEX I: CLASSIFICACIÓ D'ARBRAT SEGONS DESENVOLUPAMENT DE CAPÇADA.

Grup 1. 3 m de capçada.

Nerium oleander
Hibiscus syriacus
Arbutus unedo
Cassia corymbosa
Citrus aurantium
Citrus sinensis
Citrus reticulata
Feijoa sellowiana
Photinia serrulata
Crataegus laevigata
Crataegus monogyna
Lagerstroemia indica
Poncirus trifoliata
Tamarix africana
Tamarix gallica
Tamarix pentandra

Grup 2. De 3 a 5 m de capçada.

Brachychiton acerifolium
Brachychiton populneum
Ilex aquifolium
Laurus nobilis
Ligustrum japonicum
Ligustrum lucidum
Acer campestre "Elsrijk"
Acer monspessulanum
Acer platanoides "Globosum"
Betula papyrifera
Betula pendula
Carpinus betulus "Fastigiata"
Cerciphyllum japonicum
Corylus colurna

Dijous, 29 de maig de 2014

Chitalpa tashkentensis
Cydonia oblonga
Davidia involucreta
Diospyros kaki
Eleagnus angustifolia
Fraxinus ornus
Fraxinus angustifolia "Raywood"
Koelreuteria paniculata "Fastigiata"
Laburnum anagyroides
Magnolia x soulangiana
Malus floribunda
Parrotia persica
Pistacia chinensis
Populus alba "bolleana"
Populus fremontii
Populus nigra "italica"
Prunus amygdalus
Prunus armeniaca
Prunus cerassifera "pisardii"
Prunus subhirtella
Prunus domestica
Prunus mahaleb
Prunus persica
Prunus serrulata "Kanzan"
Punica granatum
Pyrus callieriana "Chanticleer"
Robinia pseudoacacia "Pyramidalis"
Sambucus nigra
Sophora japonica "Pyramidalis"
Sorbus aria
Sorbus aucuparia
Sorbus domestica
Sorbus torminalis
Ziziphus jujuba

Grup 3. De 5 a 9 m de capçada.

Acer fremanii
Cassuarina equisetifolia
Cocculus laurifolius
Eryobotrya japonica
Grevillea robusta
Lagunaria patersonii
Olea europaea
Quercus suber
Schinus molle
Schinus terebenthifolius
Acer campestre
Acer negundo
Acer platanoides "Crimson king"
Acer platanoides "Columnare"
Acer pseudoplatanus "Purpureum"
Acer saccharinum
Albizia julibrissin
Alnus cordata
Broussonetia papyrifera
Alnus glutinosa
Alnus incana
Carpinus betulus
Catalpa bignonioides
Catalpa speciosa

Dijous, 29 de maig de 2014

Cedrela sinensis
Celtis occidentalis
Cercis siliquastrum
Cercis canadensis
Diospyros virginiana
Firmiana simplex
Fraxinus angustifolia
Gleditsia triacanthos "Skyline"
Jacaranda mimosifolia
Koelreuteria paniculata
Liquidambar styraciflua
Liquidambar orientalis
Maclura pomifera
Melia azedarach
Mespilus germanica
Morus alba
Morus nigra
Ostrya carpinifolia
Parkinsonia aculeata
Paulownia tomentosa
Platanus orientalis "cuneata"
Populus alba
Populus tremula
Populus teixana
Populus simonii
Robinia pseudoacacia
Salix alba
Sophora japonica
Tipuana tipu
Ulmus pumila

Grup 4. més de 9 m de capçada.

Ceratonia siliqua
Cinnamomum camphora
Eucalyptus amygdalina
Eucalyptus camaldulensis
Eucalyptus globulus
Magnolia grandiflora
Quercus ilex
Quercus virginiana
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Aesculus hippocastanum
Carya illinoensis
Castanea sativa
Celtis australis
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior
Ginkgo biloba
Gleditsia triacanthos
Gleditsia triacanthos "Inermis"
Gleditsia triacanthos "Sunburst"
Juglans nigra
Juglans regia
Liriodendron tulipifera
Phytolacca dioica
Platanus X hispanica
Platanus orientalis
Platanus occidentalis
Prunus avium

Dijous, 29 de maig de 2014

Pterocarya fraxinifolia
 Quercus canariensis
 Quercus cerrioides
 Quercus faginea
 Quercus petraea
 Quercus polymorpha
 Quercus pubescens
 Quercus robur
 Quercus rubra
 Salix babylonica
 Tilia cordata
 Tilia platyphyllos
 Tilia tomentosa
 Zelkova crenata
 Zelkova serrata

ANNEX II: RELACIÓ D'ARBRES I ARBREDES D'INTERÈS LOCAL.

Id	Nom arbre	Nom científic	UTM (X)	UTM (Y)
1	Roure de can Draper	Quercus pubescens	438797	4612732
2	Roure de la Bogadella	Quercus pubescens	437556	4612771
3	Alzina de la Bogadella	Quercus ilex	437556	4612771
5	Pins de can Plandolit	Pinus pinea	437737	4671074
6	Alzinar de can Ganduixer	Quercus ilex	438073	4611850
7	Lledoners de can Plantada	Celtis australis	437572	4611628
8	Alzina Font de can Draper	Quercus ilex	438811	4612747
9	Pi Font de can Draper	Pinus pinea	438760	4612731
10	Albereda de can Reixac	Populus alba	438750	4611950
11	Castanyers Pla del Verder	Castanea sativa	437039	4615221
12	Pi del Pla del Verder	Pinus pinea	437099	4615074
13	Pi Costa de can Draper	Pinus pinea	438739	4611934
14	Xiprer can Plantada	Cupressus sempervivens	437607	4611601
15	Cedres del Parc	Cedrus atlantica	438574	4613681
16	Albereda Font de la Mina	Populus alba	438408	4613694
18	Olivera Antic camí de Caldes	Olea europea	438717	4613364
19	Bosc de sureres	Quercus suber	437941	4614163
20	Plataners Ajuntament i passeig	Platanusxhispanica	438620	4613520
21	Oliveres can Coromines	Olea europea	438270	4613876
22	Figuera can Saniqueda	Ficus carica	437362	4612363
23	Pollancre Pla del Verder	Populus nigra	437433	4615068
24	Alzina de can Forn	Quercus ilex	437444	4612987
26	Plataners Font de la Mina	Platanusxhispanica	438426	4613663
27	Servers de St. Nicolau	Sorbus domestica	438542	4614460
28	Alzines de ca l'Arenys	Quercus ilex	439065	4613559
29	Teix de can Viver	Taxus baccatta	438409	4613992
30	Xiprers de can Pagès Vell	Cupressus sempervivens	439561	4610158
31	Plataners carretera	Platanusxhispanica	0	0
33	Alzina Forn de can Draper	Quercus ilex	438717	4612649
35	Alzina can Jaumira	Quercus ilex	438597	4610965
37	Olivera can Forn	Olea europea	437476	4613013
38	Lledoners can Forn	Celtis australis	437515	4613131
39	Alzina pati de can Forn	Quercus ilex	437505	4613115
40	Xiprers de can Forn	Cupressus sempervivens	437475	4613111
41	Teix can Pagès Nou	Taxus baccatta	439910	4610180
42	Lledoner can Pagès Nou	Celtis australis	439927	4610184
43	Boix grèvol can Guineu	Ilex aquifolium	437460	4612246
45	Ginebró Can Plantada	Juniperus oxicedrus	437620	4611598
46	Pins Bassa de can Plantada	Pinus pinea	437716	4611804
47	Cedres de les Tires	Cedrus atlantica	437716	4613335
48	Roure de can Guineu	Quercus pubescens	437629	4612422

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Dijous, 29 de maig de 2014

Id	Nom arbre	Nom científic	UTM (X)	UTM (Y)
50	Roures Torrent Plantada	Quercus pubescens	437380	4611735
51	Glicina Villa Eulàlia	Wisteria sinensis	438514	4613576
52	Glicina Can Sarral	Wisteria sinensis	438467	4613295
53	Oliveres Can Muntanyola	Olea europea	438690	4613550
54	Roure del Pedrerol	Quercus pubescens	438057	4611987
55	Lledoners can Draper	Celtis australis	438963	4612694
56	Cedres de can Voltes	Cedrus atlantica	438609	4613687
57	Pi de la Boadella	Pinus pinea	437537	4612870
58	Pi pinyer de can Suari	Pinus pinea	438035	4613004
59	Roure la Tasana	Quercus pubescens	439373	4613318
60	Roure consul	Quercus pubescens	438424	4612628

L'Ametlla del Vallès, 10 d'abril de 2014
L'alcalde, Andreu González Gil