COLOMÉ RODRÍGUEZ NÚRIA (1 de 1)
Alcadessa
Data Signatura: 01/02/2019
HASH: a237cd761b1a03dc5308edcf286a28e3

EDICTE

Es fa públic per al general coneixement que el dia 28 de gener de 2019 l'alcaldia va dictar la resolució que es transcriu literalment a continuació:

"Atès que en data 8 d'octubre de 2018 l'empresa ADAMO Telecom Iberia, SA va presentar un "Pla de desplegament de xarxa de comunicacions per fibra òptica" per a la seva aprovació. Segons memòria del propi Pla, ADAMO vol desplegar la xarxa de telecomunicacions a tot el nucli urbà de Sentmenat, sempre que les condicions tècniques ho permetin (plànol nº 4 del Pla i següents). Termini de desplegament previst: 20 setmanes.

Atès que el dia 22 d'octubre de 2018 l'arquitecta municipal A. G., l'informàtic municipal P. T. i l'enginyera M. C. varen reunir-se per assessorar-se tècnicament amb l'empresa LocalRet (O. D. i M. S.).

Vist que en data 13 de novembre de 2018 LocalRet va fer arribar a l'Ajuntament de Sentmenat l'informe *"Observacions sobre el Pla de desplegament de l'operador ADAMO al municipi de Sentmenat".*

Vist l'informe tècnic emès en data 21 de gener de 2019 -que recull les consideracions efectuades per l'empresa LocalRet en resposta a la sol·licitud d'assessorament efectuada per l'Ajuntament de Sentmenat en data 22.10.2018- de caràcter favorable a l'aprovació del Pla de desplegament de fibra òptica presentat per ADAMO Telecom Iberia, SA que subjecta l'execució de les obres i actuacions de desplegament a una sèrie de condicions.

Atenent al que disposa la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions i l'Ordenança municipal reguladora d'obres, serveis i instal·lacions a la via pública i espais públics municipals de Sentmenat, publicada al BOPB en data 18.08.2009.

Per tot això, en exercici de les competències que m'han estat conferides en virtut d'allò establert a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local,

RESOLC:

Primer. Aprovar el Pla de desplegament de xarxa de comunicacions per fibra òptica presentat per ADAMO Telecom Iberia, SA que restarà subjecte a les següents CONDICIONS:

1.- L'aprovació del pla no implica la concessió de cap tipus d'autorització. Per tant, un cop aprovat, l'operador haurà de presentar les corresponents declaracions responsables o sol·licituds de llicència. En aquest sentit, i d'acord amb l'article 34.6 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions (LGTel) l'aprovació del pla té l'efecte de substituir les eventuals llicències a sol·licitar per declaracions responsables. Però això només es produeix en relació al domini privat. Per tant, si la xarxa de l'operador ha de transcórrer pel domini públic (subsòl, sòl o vol), aquest haurà de sol·licitar la corresponent llicència d'obres (si hi ha obra civil), i en tot cas autorització d'ús del domini públic (si han de desplegar pel subsòl o pel vol del domini públic local).
Així doncs:

Codi Validació: AG2WWFRGAEY4HQKK9J44XRD5A | Verificació: http://sentmenat.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 4

BOPB Butlletí Oficial de la Província de Barcelona | Data 19-2-2019 | CVE 2019005098 | Pàg. 1-4 | https://bop.diba.cat | Diputació Barcelona

- Si l'operador pretén fer obra civil (construcció de noves canalitzacions o reparació de les existents, tal i com especifica el Pla de Desplegament presentat) en el domini públic (subsòl, sòl o vol), haurà de sol·licitar llicència d'obres i autorització d'ús del domini públic.
- Pel que fa al domini privat (façanes, per exemple), l'operador haurà d'aportar les declaracions responsables a que fa referència la disposició addicional vuitena a la "*Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación".*

2.- Si del pla de desplegament resultés que cal accedir a infraestructures existents (canalitzacions, per exemple), s'haurà d'especificar la seva titularitat:

- En la memòria del Pla l'operador fa constar que el desplegament es realitzarà aprofitant les infraestructures canalitzades existents i vacants de Telefónica. Així, i en virtut de l'oferta MARco o de qualsevol altre operador, l'ajuntament haurà d'autoritzar igualment l'ús del domini públic.
- Cas que aquestes no existissin o no fos possible el seu ús, segons la memòria del Pla es trobarà una ruta alternativa utilitzant altres canalitzacions existents, entre les quals estan les de titularitat municipal (*plànol nº7 de l'estudi per a la provisió de banda ampla al municipi elaborat pel Consorci Localret i la Diputació de Barcelona*). Si aquestes infraestructures són de titularitat municipal, d'acord amb l'article 37 LGTel i el reglament de desenvolupament (RD 330/2016, de 9 de setembre), l'operador haurà d'arribar a un acord amb l'ajuntament per accedir a les mateixes.

3.- Pel que fa a l'article 34.5 de la LGTel:

> ***"****Los operadores deberán hacer uso de las canalizaciones subterráneas o en el interior de las edificaciones que permitan el despliegue y explotación de redes públicas de comunicaciones electrónicas.*
>
> ***En los casos en los que no existan dichas canalizaciones o no sea posible su uso por razones técnicas o económicas,*** *los operadores podrán efectuar despliegues aéreos siguiendo los previamente existentes.*
>
> *Igualmente, en los mismos casos, los operadores podrán efectuar por fachadas despliegue de cables y equipos que constituyan redes públicas de comunicaciones electrónicas y sus recursos asociados, si bien para ello deberán utilizar****, en la medida de lo posible, los despliegues, canalizaciones, instalaciones y equipos previamente instalados.***
>
> *Los despliegues aéreos y por fachadas no podrán realizarse en casos justificados de edificaciones del patrimonio histórico-artístico o que puedan afectar a la seguridad pública".*

El traçat aeri s'haurà de concretar en les corresponents sol·licituds de llicència, autoritzacions d'ús del domini públic i/o declaracions responsables, no podent-se realitzar desplegaments aeris i per façanes en edificacions del patrimoni històric o artístic. En aquest sentit caldrà que l'Ajuntament verifiqui que el traçat aeri i per façana previst als plànols no afecta a edificacions de patrimoni històric o artístic.

Codi Validació: AG2WWFRGAEY4HQKK9J44XRD5A | Verificació: http://sentmenat.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 4

BOPB Butlletí Oficial de la Província de Barcelona | Data 19-2-2019 | CVE 2019005098 | Pàg. 2-4 | https://bop.diba.cat | Diputació Barcelona

En aplicació de l'art.34.5 del LGTel i degut al caràcter excepcional del desplegament aeri o per façana (que ho és davant la impossibilitat tècnica o econòmica d'efectuar desplegaments soterrats o en l'interior dels edificis o finques, els quals constitueixen la regla general), a mida que en el municipi de Sentmenat es facin obres de reurbanització que impliquin el soterrament de línies aèries existents, es requerirà a ADAMO el soterrament de les línies aèries que aquest hagués instal·lat prèviament per tal d'ajustar-se al màxim possible a les disposicions establertes a l'*"Ordenança municipal reguladora d'obres, serveis i instal·lacions a la via púbica i espais públics municipals de Sentmenat",* articles 7, 12, 14 i 15.

4.- La ubicació del cablejat aeri i/o caixes de connexió es realitzarà prèvia notificació i replanteig amb els serveis tècnics municipals, i hauran de minimitzar al màxim l'impacte visual tot preservant la qualitat del paisatge urbà: s'aprofitaran els retranqueigs existents, els possibles canvis de material de façana i en tot cas s'executaran el més paral·lel possible a les instal·lacions aèries existents, s'instal·laran canaletes existents en les façanes on els particulars les reclamin i/o on la preservació del paisatge urbà les facin necessàries.

5.- A la memòria del Pla de Desplegament l'operador indica que preveu executar un nou tram d'infraestructura per connectar la xarxa troncal de Palau-solità i Plegamans amb la infraestructura MARCo del municipi, tot i que no especifica aquest nou traçat als plànols.
CONDICIÓ: Així doncs, i per a la seva execució, caldrà la sol·licitud de l'autorització pertinent amb la incorporació del plànol que identifiqui el seu traçat i característiques.

Per altra banda l'operador indica que "no es realitzarà cap tipus de desplegament de xarxa de telecomunicacions per infraestructura aèria. En cas de ser necessari es realitzarà nova canalització d'ADAMO, prèvia sol·licitud de les llicències d'obra pertinents". Tot i això, als plànols s'observen alguns trams grafiats com a "infraestructura per façana" en traçats d'encreuament de carrers, però no especifica que sigui nova obra civil. Així mateix, l'operador fa constar que es preveu executar 20 nous pericons, grafiats als plànols per als quals s´haurà de tramitar la corresponent llicència d'obres.
CONDICIÓ: Aclariment de la infraestructura a executar en el moment de la sol·licitud de l'autorització pertinent, i validació municipal abans de la seva execució.

6.- Pel que fa al desplegament per façana de "Trams finals de xarxes d'alta velocitat", art. 45 LGTel. La Disposició Final tercera de la LGTel introdueix una disposició addicional vuitena a la "Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación", que preveu:

> ***«Disposición adicional octava Instalación de infraestructuras de red o estaciones radioeléctricas en edificaciones de dominio privado***
>
> *Las obras de instalación de infraestructuras de red o estaciones radioeléctricas en edificaciones de dominio privado no requerirán la obtención de licencia de obras o edificación ni otras autorizaciones, si bien, en todo caso el promotor de las mismas habrá de presentar ante la autoridad competente en materia de obras de edificación una declaración responsable donde conste que las obras se llevarán a cabo según un proyecto o una memoria técnica suscritos por técnico*

Codi Validació: AG2WWFRGAEY4HQKK9J44XRD5A | Verificació: http://sentmenat.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 4

BOPB Butlletí Oficial de la Província de Barcelona | Data 19-2-2019 | CVE 2019005098 | Pàg. 3-4 | https://bop.diba.cat | Diputació Barcelona

competente, según corresponda, justificativa del cumplimiento de los requisitos aplicables del Código Técnico de la Edificación. Una vez ejecutadas y finalizadas las obras de instalación de las infraestructuras de las redes de comunicaciones electrónicas, el promotor deberá presentar ante la autoridad competente una comunicación de la finalización de las obras y de que las mismas se han llevado a cabo según el proyecto técnico o memoria técnica".

Així, caldrà comunicar als serveis tècnics l'inici de cada fase aportant una declaració responsable signada per tècnic competent en la qual assumeixi la bona execució del traçat d'acord amb el projecte presentat, la normativa general i sectorial d'aplicació i dels aspectes relacionats amb la seguretat i salut que, per la naturalesa dels treballs o la configuració física de la fase a executar, puguin resultar significatius respecte l'estudi bàsic de seguretat general inclòs en el projecte.

7.- Caldrà obtenir els permisos o informes favorables necessaris, tant municipal com d'altres administracions.

8.- Cas que resulti necessari realitzar alguna cala per a la comprovació del traçat dels serveis en el subsòl, aquest extrem es comunicarà prèviament a aquests serveis tècnics, justificant l'actuació.

9.- Caldrà la coordinació amb la Policia Local per determinar les mesures de seguretat necessàries en matèria de trànsit que resultin necessàries en un temps mínim de 72 hores a l'inici de cada fase.

10.- Les ocupacions de via pública i del domini públic hauran de ser autoritzades per l'autoritat competent.

11.- Queden prohibits nous creuaments aeris i la instal·lació de nous pals per a aquesta finalitat.

Segon. Publicar aquesta resolució per al general coneixement al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en compliment de l'article 45 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, així com a la pàgina web municipal.

Tercer. Notificar aquesta resolució a la interessada."

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la publicació d'aquest Edicte. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la publicació d'aquest Edicte. Si bé s'hi pot interposar qualsevol altre recurs o acció que es consideri pertinent.

Sentmenat, a data de la signatura electrònica

Núria Colomé i Rodríguez
Alcaldessa

Codi Validació: AG2WWFRGAEY4HQKK9J44XRD5A | Verificació: http://sentmenat.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 4

BOPB Butlletí Oficial de la Província de Barcelona | Data 19-2-2019 | CVE 2019005098 | Pàg. 4-4 | https://bop.diba.cat | Diputació Barcelona