

A N U N C I

El Ple municipal, en sessió del dia 22 de setembre de 2020, va provar definitivament la modificació puntual del Capítol 3 de l'Ordenança municipal del paisatge urbà de Vilafranca del Penedès. El que es fa públic per a general coneixement i efectes, significant que contra aquest acte, que és definitiu en via administrativa, es pot interposar, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. No obstant això, es pot interposar-ne qualsevol altre si es considera convenient.

El text íntegre dels nous preceptes modificats s'insereix a continuació en annex.

L'Alcalde,



Pere Regull i Riba

Signat digitalment
per PERE REGULL
RIBA - DNI
77098935Z (TCAT)
el 05/10/2020 a les
17:56:33

Vilafranca del Penedès, 5 d'octubre de 2020

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
1306 5124 7056 7426 0217

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat



PLAN_GEN_SIGN
2/2020/EG_RN

Pàgina 1 de 12

ANNEX – Text de les modificacions definitives:

Nou redactat article 27, apartats 4 i 5:

4. És per això que queda prohibit:

- Situar o deixar abandonats a la via pública objectes o materials no autoritzats, encara que es trobin adossats a l'establiment propietat del mateix interessat.
- Col·locar o situar altaveus o equips musicals a l'exterior del local o a la terrassa, sense l'expressa i excepcional autorització municipal.
- Col·locar elements o instal·lacions que obstrueixin el bon funcionament i l'ús dels elements urbanístics o mobiliari urbà com ara boques de reg, hidrants, senyals informatius o circulatoris, papereres, bancs, etc., així com davant dels accessos als habitatges, guals o sortides d'emergència.
- Modificar o moure elements urbanístics com ara senyals, contenidors de brossa, mollons, etc.
- Ampliar el nombre de taules o cadires indicats a la llicència, així com també sobresortir de la superfície màxima o moure'n la ubicació d'aquesta.
- Instal·lar la terrassa i elements que la conformen sense disposar de l'autorització municipal.
- Realitzar rases o instal·lacions a la via pública o façana sense disposar de l'autorització municipal.
- Col·locar mobiliari auxiliar no autoritzat (expositors, congeladors, mostradors de venda i/o conservació d'aliments i begudes, caixes, ampolles o similars, màquines expenedores, etc), i instal·lar fogons, planxes o altres elements de cocció que emetin fums a la via pública, tret d'autorització excepcional expressa.
- Explotar la terrassa sense disposar de l'assegurança de responsabilitat civil adient en vigor.
- Utilitzar els arbres o mobiliari urbà com a suport per als elements de la terrassa.
- Durant les hores autoritzades, les taules i cadires no poden restar apilades a la via pública, sinó que han de desplegar-se correctament dins l'espai de terrassa autoritzat. A la nit, fora de l'horari autoritzat, les taules, cadires, pissarres i altres elements de funcionalitat equivalent han de retirar-se a l'interior de l'establiment, excepte que per raons justificades s'autoritzi específicament deixar-los a l'espai d'ús públic en les condicions que assenyali.

Només en casos justificats, sempre i quan les terrasses no s'ubiquin en ambients protegits turísticament, patrimonialment o davant d'edificis catalogats, es permet l'apilament temporal de taules i cadires a l'espai públic de la terrassa, sense obstaculitzar en cap cas l'espai de pas dels vianants i sempre dins dels límits de l'ocupació autoritzada. Si durant aquest temps es lliguen les taules i cadires, les cadenes o els altres sistemes de subjecció han d'anar protegits amb goma o plàstic per minimitzar el soroll en la col·locació o retirada; i no podran lligar-se a elements d'arbrat o de mobiliari públic. En qualsevol cas sempre s'han de disposar preservant la seguretat i la mobilitat dels vianants a l'espai públic, i de manera que no s'incompleixin les normatives vigents d'accessibilitat i no

Vilafranca del Penedès, 5 d'octubre de 2020

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

PLAN_GEN_SIGN
2/2020/EG_RN

Codi validació document:
1306 5124 7056 7426 0217

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat



Pàgina 2 de 12

suposin cap obstacle per a les persones amb discapacitat visual o amb mobilitat reduïda.

En tot cas, en el supòsit que l'establiment resti tancat més de 48 hores seguides, caldrà sempre que tots els elements s'emmagatzemin dins l'establiment o en un local tancat.

5. El mobiliari i elements d'establiments de bar i/o restaurant que es poden autoritzar per a ocupar la via pública són: taules, cadires, para-sols, mampares, paravents, estufes i jardineres. Tots aquests elements s'hauran de col·locar dins de l'espai concedit i delimitat en la llicència municipal. Les seves característiques seran les definides en l'article 29 d'aquesta ordenança i en els annexes II i IV.

S'admet la col·locació d'un únic element per anunciar els productes que se serveixen a les terrasses amb unes dimensions màximes de 0,60 x 0,60 x 1,50 metres d'amplada, profunditat i alçada. L'element en qüestió s'ha de situar dins del perímetre autoritzat de la terrassa.

Les pissarres, els faristols o altres elements de funcionalitat equivalent s'han de retirar a partir de l'hora de tancament.

Nou redactat de l'article 28:

Article 28.- Documentació mínima que cal presentar per a la sol·licitud d'ocupació de la via pública mitjançant terrasses.

La petició d'autorització de terrasses en sòl públic s'haurà de formular adjuntant la documentació mínima següent:

1. Per a les activitats que ho sol·liciten per primer cop.
 - a) Instància, indicant les mides, ubicació exacta pretesa i característiques de l'ocupació.
 - b) Compromís formal de tenir subscripta, vigent i al corrent de pagament, durant tot el període d'ocupació del sòl públic, una pòlissa d'assegurança que cobreixi la responsabilitat civil per danys materials i personals, derivada del local de l'establiment, de la terrassa i dels seus elements com taules i cadires, tanques, para-sols, etc. El compromís ha d'incloure la declaració d'assumir la persona titular de la llicència la responsabilitat derivada del funcionament de la terrassa.
 - c) Plànol de planta a escala signat pel titular, indicant la situació de la terrassa, les taules i les cadires, altres elements si n'hi ha com para-sols, tendals, marquesines o pèrgoles, paravents, estufes o jardineres, i en el qual es reflecteixi tot el mobiliari urbà, cruïlles, etc. de la zona, acotant la terrassa i indicant el pas lliure per a vianants.

Vilafranca del Penedès, 5 d'octubre de 2020

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

PLAN_GEN_SIGN
2/2020/EG_RN

Codi validació document:
1306 5124 7056 7426 0217

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat



Pàgina 3 de 12



- d) Autorització expressa de domiciliació bancària dels rebuts corresponents a la taxa d'ocupació del domini públic, indicant núm. de compte d'acord amb el model que es facilitarà. Aquesta domiciliació bancària serà requisit exigible per a la concessió de la llicència.

2. Per a les activitats d'ocupació del domini públic amb terrassa ja autoritzades, en les quals la persona titular vulgui:

- a) Fer modificacions sobre ubicació, nombre de taules i cadires o superfície ocupada, i/o
- b) Instal·lar o modificar elements com mobiliari, estris auxiliars, para-sols, pèrgoles, jardineres, mampares o altres elements, complint sempre les prescripcions d'aquesta Ordenança.

Cal prèviament presentar a l'Ajuntament una comunicació formal que ho indiqui, acompanyant:

-Declaració responsable sobre el fet que les modificacions plantejades compleixen la totalitat dels requisits i condicions sobre terrasses que estableix aquesta l'Ordenança municipal del Paisatge urbà de Vilafranca del Penedès.

-Descripció per escrit i gràfica, i segons correspongui en cada cas, de la situació de la terrassa, nombre de taules i cadires, superfície d'ocupació, altres elements com para-sols, pèrgoles, jardineres, etc si n'hi ha, i en el qual es reflecteixi tot el mobiliari urbà, cruïlles, etc. de la zona, acotant la terrassa i indicant el pas lliure per a vianants.

Una vegada presentada la comunicació, l'Ajuntament l'examinarà i podrà fer les comprovacions adients, estant facultat per a denegar motivadament la pretensió o per a formular les esmenes o requeriments de correcció corresponents. En cas que transcorri un mes sense haver dictat cap acte de denegació, correcció o esmena, existirà silenci positiu, i la persona interessada podrà portar a terme la modificació d'acord amb la comunicació presentada. Els canvis no podran tenir lloc abans de transcórrer aquest termini d'un mes, excepte si l'Ajuntament comunica abans per escrit que hi dona la seva conformitat.

Nou redactat de l'article 29:

Article 29.- Condicions mínimes per a la instal·lació de terrasses i els seu mobiliari.

1. La col·locació de terrasses a la via pública s'haurà de fer de forma que, amb caràcter general, quedi lliure l'espai adient per al pas de vianants, que serà com a mínim d'1,80 metres un cop descomptada la superfície que, per qualsevol causa o obstacle, no sigui apta per al trànsit. Amb caràcter particular s'hauran de seguir els criteris següents:

Vilafranca del Penedès, 5 d'octubre de 2020

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

PLAN_GEN_SIGN
2/2020/EG_RN

Codi validació document:
1306 5124 7056 7426 0217

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat



Pàgina 4 de 12

- a) En el cas de terrasses a la vorera, l'espai per al pas de vianants serà sempre superior al 50% de l'amplada de la vorera, i com a mínim aquest espai de vianants serà d'una amplada d'1,80 metres, i ubicat de manera prioritària a continuació de la façana.
- b) En illes de vianants, es pot autoritzar l'ocupació de com a màxim el 35% de l'ample del carrer, deixant una amplada lliure mínima de 3,20 m per a la circulació de vehicles i vianants, garantint per aquests darrers un espai mínim d'1,80 metres d'amplada, quan sigui possible i de manera prioritària enganxat a les façanes.
- c) En espais oberts, places, zones verdes o espais de grans dimensions en general, les terrasses no poden ocupar més del 50 per cent de la superfície lliure destinada als vianants de l'espai d'ús públic. La seva instal·lació haurà de ser fixada pels serveis tècnics de l'Ajuntament, i si cal podrà ser revisada a la baixa, de tal manera que aquesta no alteri la normal utilització d'aquests espais per a l'esbarjo, lleure, mercat o similar, i/o dificulti l'accés de vehicles d'emergència (bombers, ambulàncies, cossos de seguretat, etc.).
- d) En el cas d'establiments ubicats sota porxos, només poden situar taules, cadires, faristols i estufes. La situació de l'espai de la terrassa a l'interior del porxo ha de deixar una amplada mínima de pas lliure d'acord amb les normes vigents de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. En el supòsit que això no sigui possible, se situaran fora dels porxos segons les condicions establertes en els apartats 1 i 2 d'aquest article, considerant com amplada del carrer la distància entre les façanes exteriors dels porxos.
- e) En tots aquells espais de concentració lineal que han de compatibilitzar la seva ubicació amb zones de passeig de vianants (Rambla de la Girada, ...) és prioritzarà la ubicació a un dels costats, que s'haurà de mantenir al llarg de tota la rambla o passeig, definint una zona destinada a terrasses i un recorregut diàfan pels vianants que faciliti les condicions de mobilitat.

Les terrasses que es poden autoritzar a les rambles i els passeigs no poden ocupar més del 50 per cent de l'ample del passeig central o rambla.

2. En carrers de plataforma única o prioritat invertida, l'amplada lliure mínima per a la circulació de vehicles i vianants serà de 4 m.
3. No s'admetrà la instal·lació de terrasses en voreres d'amplada inferior a 4 m.
4. S'admet la instal·lació de terrasses a la calçada, en el cas que no sigui possible a la vorera, davant l'establiment segons les normes anteriors, sempre i quan es compleixin totes i cadascuna de les condicions següents:
 - a) No s'admetran terrasses a la calçada en el costat exterior del gir dels vehicles, ni en altres supòsits que es puguin considerar de risc per a la seguretat de les persones.

Vilafranca del Penedès, 5 d'octubre de 2020

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

PLAN_GEN_SIGN
2/2020/EG_RN

**Codi validació document:
1306 5124 7056 7426 0217**

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat



Pàgina 5 de 12

- b) El carrer ha de disposar de la possibilitat d'aparcament de vehicles (gratuït), ocupant la terrassa un espai inicialment previst com a aparcament.
- c) S'haurà de col·locar una piona rodona, de cautxú color vermell (RAL 3020 o similar) i banda reflectant, de 80 cm. d'alçada i 10 cm de diàmetre. Haurà de ser col·locada tocant la tarima, al cantó del pas dels vehicles, i a la cantonada que primer es troben aquests en el sentit de la seva marxa.
- d) La terrassa haurà de ser instal·lada sobre una tarima de fusta al mateix nivell de la vorera. La tarima tindrà els tres cantells exteriors pintats de color groc (RAL 1023 o similar), haurà de permetre per sota l'escorrentia de les aigües pluvials, i haurà de ser resistent a la intempèrie i no lliscant.
- e) La terrassa haurà d'estar situada davant l'establiment al qual pertany, i no podrà sortir dels límits de la façana o parcel·la que aquest ocupa. En tot cas no podrà tenir més de 10 metres de llargada, ni d'1,80 metres d'amplada.
- f) En el cas que estigui permès l'aparcament en ambdós costats de la calçada, l'amplada mínima de la calçada haurà de ser de 8 metres. Quan l'aparcament estigui permès en un sol costat, l'amplada mínima de la calçada haurà de ser de 6 metres.
- g) Les terrasses ubicades a la calçada hauran d'estar limitades per jardineres o mampara com les definides en els apartats 15 i 16 d'aquest article d'un sol color, en tots els costats que limitin amb la pròpia calçada. Totes les jardineres o mampares instal·lades evitaran el pas d'un nen o nena, i seran resistents a l'impacte d'un adult.
- h) Les terrasses ubicades en la calçada de l'Avda. Barcelona, Rambla Nostra Senyora i Av. Tarragona obligatòriament hauran d'estar limitades per jardineres com les definides en l'article 15 d'aquest article; el disseny i color de les quals haurà d'harmonitzar amb la resta d'elements de la terrassa. Podrà autoritzar-se la col·locació de mampares transparents de material rígid, de manera solidària amb les jardineres.

En casos excepcionals degudament justificats, es podrà emprar com a terrassa terreny públic destinat fins llavors a plaça d'aparcament a nivell de calçada, ampliant-se llavors la vorera i fent que tota la superfície de terrassa, la inicial i l'ampliació, tinguin la mateixa alçada i un tractament com a vorera unitària. Aquesta mesura requereix informe dels Serveis municipals d'Urbanisme i Mobilitat, i autorització municipal expressa per part de l'òrgan de govern competent, i comporta que el titular sol·licitant porti a terme a càrrec seu les obres i instal·lacions necessàries, incloent els ajustos i desplaçaments de mobiliari urbà adients, seguint sempre els criteris i requisits tècnics que se li indiquin.

- 5. Excepcionalment, en carrers en què no sigui possible la instal·lació de terrasses segons els apartats anteriors, es podrà no obstant autoritzar per acord de la Junta de Govern Local la instal·lació, previ informe dels serveis tècnics municipals que avaluï favorablement aspectes de seguretat, mobilitat, possibles obres necessàries d'adequació, instal·lació d'elements auxiliars (para-sols, marquesines

Vilafranca del Penedès, 5 d'octubre de 2020

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

PLAN_GEN_SIGN
2/2020/EG_RN

**Codi validació document:
1306 5124 7056 7426 0217**

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat



Pàgina 6 de 12

o pèrgoles) i altres. El cost de qualsevol adequació anirà a càrrec de la persona peticionària de la llicència d'ocupació.

6. Si és requerit, el titular de la llicència haurà de senyalitzar, a càrrec seu, amb un clau d'acer a cada cantonada (d'un model que s'especificarà) el perímetre dins del qual haurà de quedar col·locada la terrassa.
7. Les taules i cadires podran ser d'alumini, vímet o fusta, o d'una combinació d'aquests elements, però sempre hauran d'estar harmonitzades entre sí a tota la terrassa de l'establiment. Hauran de ser el menys sorolloses possible, no podran exhibir cap tipus de publicitat, excepte la pròpia de l'establiment, i en cap cas l'element publicitari podrà tenir una dimensió superior a 10 cm d'ample i 5 cm d'alçada en cada un dels mobles de la terrassa que el portin. Excepcionalment, a petició justificada del titular de l'establiment i amb informe tècnic previ, es podrà autoritzar la instal·lació de taules i cadires d'altres materials.

Tots els elements addicionals decoratius, com respallers, coixins, etc, podran ser objecte de revisió si aquest no harmonitzen amb la resta de elements que conformen la terrassa.

8. Els para-sols seran de forma quadrada o rectangular de fins a 3,5 metres de costat, desmuntables i plegables; de material tèxtil llis i d'un sol color (blanc, cru, negre o bordeus), sense cap tipus de publicitat excepte la del propi establiment i només als serrells. L'alçada mínima lliure serà de 2,20 metres i la màxima de 3,50 metres, amb la limitació que no podran afectar en cap cas balcons, façanes, arbres, fanals o altre mobiliari urbà. El seu suport serà lleuger i desmuntable, de fusta o metàl·lic; els peus estaran subjectats amb suports, admetent-se el seu ancoratge a terra prèvia autorització expressa de l'Ajuntament. S'admeten elements d'il·luminació solidaris o ancorats en els para-sols que no impedeixin que aquests es pleguin. S'hauran de mantenir en bon estat de conservació.
9. S'admeten la instal·lació de para-sols plegables a dos pendents, formats per dos tendals de forma rectangular i sustentació mitjançant estructura metàl·lica de color blanc, admetent-se el seu ancoratge a terra prèvia autorització expressa de l'Ajuntament. Els tendals seran de material tèxtil llis i d'un sol color (blanc, cru, negre o bordeus), sense cap tipus de publicitat excepte la del propi establiment i només als serrells. L'alçada mínima lliure serà de 2,20 metres i la màxima de 3,50 metres, amb la limitació que no podran afectar en cap cas balcons, façanes, arbres, fanals o altre mobiliari urbà. S'admeten elements d'il·luminació solidaris o ancorats en els tendals que no impedeixin que aquests es pleguin. S'hauran de mantenir en bon estat de conservació.
10. La instal·lació de para-sols en cap cas no podrà superar les mides màximes establertes per al perímetre de la terrassa. La instal·lació i els voladissos hauran de ser dins els límits del perímetre. Els voladissos només podran sobresortir 10 cm. del perímetre, sempre que quedi justificat en la llicència concedida.
11. Els para-sols instal·lats en àmbits molt representatius del municipi (rambla de Sant Francesc, rambla de Nostra Senyora, rambla de la Girada, rambla de la Generalitat, avingudes de Barcelona i de Tarragona, plaça de Jaume I, plaça de

Vilafranca del Penedès, 5 d'octubre de 2020

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

PLAN_GEN_SIGN
2/2020/EG_RN

**Codi validació document:
1306 5124 7056 7426 0217**

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat



Pàgina 7 de 12

l'Oli i plaça Sant Joan) hauran de ser de manera que el seu disseny, material i color harmonitzin amb la resta de les terrasses incloses en aquests àmbits, amb el seu entorn i amb l'entorn arquitectònic on s'emplacen. Tots ells hauran de respectar les condicions determinades per l'Ajuntament, per tal de garantir la seva uniformitat bàsica.

12. La instal·lació de pèrgoles es limita a

- a) Àmbits grafiats en el plànol de l'Annex II. Les pèrgoles situades en aquests àmbits compliran necessàriament amb les característiques fixades per l'Ajuntament i que es recullen gràficament en l'Annex V. Es poden admetre tendals a la part superior de les pèrgoles, a càrrec de la persona interessada, de material tèxtil llis i d'un sol color (blanc, cru, negre o bordeus), sense cap tipus de publicitat.
- b) En aquells espais de la via pública on la vorera tingui una amplada superior a 6m
- c) En altres espais d'amplada inferior a 6m, espais de plataforma única o en illes de vianants, es prioritzarà la instal·lació de para-sols o marquesines plegables, tot i que es podrà plantejar la instal·lació de pèrgoles en casos excepcionals que hauran de ser revisats de manera individualitzada i validats per la Junta de Govern Local, previ informe dels serveis tècnics municipals que avalui favorablement aspectes de seguretat, mobilitat, possibles obres necessàries d'adequació i altres. El cost de qualsevol adequació anirà a càrrec de la persona peticionària de la llicència d'ocupació.
- d) En espais oberts, places, zones verdes o espais de grans dimensions en general, la seva instal·lació haurà de ser fixada pels serveis tècnics de l'Ajuntament, de tal manera que aquesta no alteri la normal utilització d'aquests espais per activitats com l'esbarjo, el lleure, els mercats o similars, i/o dificulti l'accés de vehicles d'emergència (bombers, ambulàncies, cossos de seguretat, etc.).

13. Característiques de les PÈRGOLES (a excepció de les situades dins els àmbits grafiats en el plànol de l'Annex II):

S'entén per pèrgola el tipus d'instal·lació provisional o fixa, a la via pública, per a protecció del sol, pluja i vent, coberta i amb tancaments verticals, amb un màxim de 3 costats, amb l'ús complementari i/o annex al servei dels establiments hostalers i de restauració. Compliran les següents condicions:

a) CONDICIONS GENERALS.

1. Les pèrgoles situades dins un mateix àmbit (tram de carrer) hauran de tenir unes condicions estètiques (disseny, material i color) que harmonitzin amb la resta de terrasses del seu entorn i amb l'entorn arquitectònic on s'emplacen.
2. La seva instal·lació no podrà impedir la visibilitat del transit per la via on s'instal·la, ni les senyals de tràfic de la zona.

Vilafranca del Penedès, 5 d'octubre de 2020

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

PLAN_GEN_SIGN
2/2020/EG_RN

**Codi validació document:
1306 5124 7056 7426 0217**

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat



Pàgina 8 de 12

3. En cas d'existir mobiliari urbà (enllumenat públic, senyals de tràfic, bancs, papereres, arbres, etc), aquest haurà de quedar fora del recinte tancat de la terrassa. Haurà de deixar lliure per a la seva utilització pels serveis públics corresponents, les boques d'incendi, hidrants, registres de sanejament, centres de transformació i arquetes de registre de qualsevol servei públic.

b) ESTRUCTURA I FIXACIÓ

1. Estructura tubular lleugera, desmuntable i anivellada, d'alumini lacat (blanc, cru, negre o bordeus), fusta o altres materials resistents a la corrosió. Resistència al vent de 100 Km/h. Model i/o materials homologats segons normes UNE.
2. S'instal·larà sense cimentació fixa, de manera que seran fàcilment desmuntables, incloent els elements de subjecció de l'estructura. La fixació de l'estructura al paviment, haurà de ser d'alguna de les següents maneres: a) Claus i/o cargols al paviment, que posteriorment al desmuntar, es repararà al seu estat inicial. b) Daus de formigó o semblant, de contrapès. c) Ancoratge sobre lloses de formigó o semblant.
3. En cas de cessament de l'activitat associada a la pèrgola (sense que es produeixi un canvi de nom de l'activitat), caldrà procedir a la retirada de la pèrgola i tots els elements auxiliars que s'hagin pogut instal·lar, així com la reparació d'aquelles parts de la via pública afectades per la instal·lació (per exemple, punts de fixació al paviment), tot a càrrec del titular de l'establiment cessant.

c) COBRICIÓ O TANCAMENT SUPERIOR

1. L'alçada mínima lliure serà de 2,20 metres i la màxima de 3,50 metres, amb la limitació que no podran afectar en cap cas balcons, façanes, arbres, fanals o altre mobiliari. S'admeten elements d'il·luminació solidaris o ancorats en l'estructura de la pèrgola. S'hauran de mantenir en bon estat de conservació.
2. El cobriment o tancament superior tindrà vessant, per a la caiguda de les aigües de pluja, cap a l'exterior, es a dir, cap a la calçada i mai cap a la vorera de vianants.
3. Serà de lona, fibra acrílica o semblant, seran plegables o enrotllables, arplegable i de fàcil desmuntatge, de colors llisos (blanc, cru, negre o bordeus) i sense dibuixos.
4. Serà de material hidròfug, impermeable i resistent mecànicament a la tracció, al vent, a l'esquinçament i abrasió, resistent als floridures, putrefacció i els insectes. Serà de materials homologats segons normes UNE. 3

d) TANCAMENT VERTICAL

1. Podrà haver un màxim de 3 paraments verticals, de colors llisos (blanc, cru, negre o bordeus), que s'instal·laran sense cimentació fixa i fàcilment desmuntables.
2. Conformaran un recinte protegit mitjançant mòduls estructurals de materials lleugers, semblants als del cobriment, resistents a la corrosió.

Vilafranca del Penedès, 5 d'octubre de 2020

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

PLAN_GEN_SIGN
2/2020/EG_RN

**Codi validació document:
1306 5124 7056 7426 0217**

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat



Pàgina 9 de 12

3. Seran transparents i sense publicitat, admetent-se parts opaques del mateix color que els para-sols, fins a 1 metre d'alçada, que no podran ocupar més del 50% de la seva superfície. En general els paravents no es podran ancorar a terra, excepte si fos necessària una certa fixació, la qual vindrà determinada en la llicència, segons criteri tècnic municipal, de manera que es produeixi el mínim dany a la via pública.
 4. La part superior del tancament serà sempre transparent, i igualment resistent.
 5. En cap cas podran impedir l'evacuació de les aigües de pluja.
-
14. S'admeten tendals plegables a les façanes de l'establiment sota els quals sigui possible ubicar-hi terrassa. En cap cas s'admetran en àmbits o edificis protegits patrimonialment (carrer Cort, plaça de la Constitució, rambla de Sant Francesc i rambla Nostra Senyora), excepte si aquests son plegables, i si per les seves característiques, textures, colors, dimensions i materials harmonitzen amb l'entorn o amb el propi edifici, a criteri tècnic municipal. En tot cas i en totes les zones hauran de ser de material tèxtil llis d'un sol color, blanc, cru, negre o bordeus. No podran exhibir cap tipus de publicitat, excepte la pròpia de l'establiment.
 15. En el cas de voler muntar una instal·lació elèctrica, s'haurà de presentar un projecte tècnic de la instal·lació signat per un tècnic competent, i l'energia és a càrrec del titular de la llicència.
 - a) El subministrament elèctric que doni servei a una terrassa se sotmet a les reglamentacions vigents per a les instal·lacions de baixa tensió i a les instal·lacions en espai d'ús públic.
 - b) La instal·lació que dona suport a l'enllumenat s'ha de realitzar de manera que quan es tanqui l'establiment permeti deixar totalment aïllada l'alimentació elèctrica, la qual s'ha de desconnectar des del quadre general de l'establiment de restauració o assimilat de forma independent a la resta d'instal·lacions.
 16. S'admet la instal·lació de jardineres o testos com a separació física dels usuaris de les terrasses. Les jardineres de cada terrassa seran totes del mateix material, de 0,50 metres d'amplada màxima i 0,80 metres d'alçada màxima; amb plantes vives i en bon estat, amb una alçada màxima de les plantes de 1,50 metres respecte al paviment.
 17. Es podrà autoritzar la col·locació de mampares transparents de material rígid, de metacrilat o vidre de seguretat, i estructura d'alumini o fusta, les quals poden combinar-se de manera solidària amb una línia de testos o jardineres, al llarg de l'ocupació de la terrassa, per tal de preservar o separar els usuaris de les terrasses únicament de la calçada. L'ample màxim d'ocupació permès serà de 0,50 m i l'alçada total màxima de la planta o de la mampara serà d'1,50 m. En cap cas s'admetrà cap mena de publicitat a les mampares.
 18. Sens perjudici de la possible ubicació de paravents a què es refereix l'apartat 18 següent, a les zones de la rambla de Nostra Senyora i de l'avinguda de Tarragona i avinguda de Barcelona s'hauran de posar línies de testos o jardineres d'alçada

Vilafranca del Penedès, 5 d'octubre de 2020

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

PLAN_GEN_SIGN
2/2020/EG_RN

**Codi validació document:
1306 5124 7056 7426 0217**

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat



Pàgina 10 de 12



màxim 1,50 metres amb contigüitat amb la calçada i, opcionalment, en els laterals de la terrassa. En tot cas s'exigirà, abans de la seva instal·lació, la presentació d'un projecte tècnic que haurà de ser validat i autoritzat per l'Ajuntament.

19. Es podrà autoritzar, la col·locació de paravents de material no rígid, enrotllables, solidaris amb els para-sols, i sense estructura addicional. Seran transparents i sense publicitat, admetent-se parts opaques del mateix color que els para-sols, fins a 1 metre d'alçada, que no podran ocupar més del 50% de la seva superfície. Es podran col·locar de manera simultània en un màxim de 3 costats del para-sol. En general els paravents no es podran ancorar a terra, excepte si fos necessària una certa fixació, la qual vindrà determinada en la llicència, segons criteri tècnic municipal, de manera que es produeixi el mínim dany a la via pública.
20. Únicament s'admet la col·locació d'estufes a les terrasses, prèvia autorització, quan es garanteixi que aquests aparells no produeixen emissions que puguin generar efecte hivernacle, per la qual cosa s'haurà d'aportar la documentació tècnica de l'aparell on s'especifiqui les seves característiques tècniques. Es prohibeixen expressament les estufes de combustió.
21. Tots els elements que pertanyin a una mateixa autorització i/o establiment han d'estar fets amb materials del mateix color, disseny i textura. No poden en cap cas les terrasses unes característiques de disseny, material o cromàtiques que no harmonitzin amb la resta de les terrasses del seu entorn i amb l'entorn arquitectònic.
22. Totes les instal·lacions de terrasses i de mobiliari que regula aquest article, globalment i en les seves diferents parts, hauran d'adaptar-se a l'ambient on estan situades i no poden comportar un demèrit per als edificis i espais de la zona. Es podran prohibir els elements que contradiguin aquestes exigències, tenint en compte el seu volum, dimensions, forma, materials emprats o colors.

Nou redactat de l'article 30:

Article 30.- Període de llicència, i superfície i característiques.

1. Les llicències de terrasses a la via pública tindran una duració indefinida, i restaran extingides per renúncia del titular, tancament del local permanent d'hostaleria al qual s'associa la terrassa, impagament dels tributs municipals corresponents al local permanent o a l'ocupació de l'espai públic amb terrassa, o sanció per incompliment de deures que comporti l'extinció del dret d'ocupació. El dret a l'ocupació de l'espai públic amb terrassa s'entén atorgat a precari i pot ser revocat per l'Ajuntament, prèvia audiència del titular i sense dret a indemnització, si ho justifiquen necessitats sobrevingudes d'interès públic com una nova urbanització de la zona incompatible amb la terrassa, necessitats inherents a la mobilitat o estacionament de vehicles o vianants, existència d'altres locals d'hostaleria que sol·liciten també disposar de terrassa front al seu establiment o altres causes anàlogues.

Vilafranca del Penedès, 5 d'octubre de 2020

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

PLAN_GEN_SIGN
2/2020/EG_RN

Codi validació document:
1306 5124 7056 7426 0217

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat



Pàgina 11 de 12

2. Les llicències municipals expressaran la superfície en metres quadrats de l'ocupació màxima del domini públic que s'autoritza, superfície que es tindrà en compte en el càlcul de la taxa corresponent.
3. No es consent l'ocupació del domini públic sense la prèvia concessió de la llicència. Si l'ocupació té lloc malgrat l'absència de llicència, aquesta es podrà denegar, sense perjudici de liquidar-se la taxa per l'ocupació pel període efectiu d'aquesta, i d'aplicar-se els recàrrecs i sancions adients.
4. En el cas de traspàs o cessió del local fix d'hostaleria al qual es vincula la llicència d'ocupació del domini públic, aquesta es podrà cedir també comunicant-ho a l'Ajuntament per escrit, i la cessió no tindrà efectes abans de la comunicació. No s'admet però l'arrendament o cessió dels drets de llicència a titulars d'altres establiments d'hostaleria.

Nou apartat disposició transitòria tercera:

També s'introdueix un nou apartat dins la **Disposició transitòria tercera**, referent a les terrasses de bar i restaurant a la via pública, que diu el següent:

3. S'estableix una moratòria de dos anys (des de la data d'entrada en vigor de la modificació d'aquesta Ordenança) per a l'eliminació de les estufes de combustió existents en terrasses situades a la via pública. A partir d'aquesta data, totes les estufes de combustió estaran prohibides.

Vilafranca del Penedès, 5 d'octubre de 2020

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

Codi validació document:
1306 5124 7056 7426 0217

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat



PLAN_GEN_SIGN
2/2020/EG_RN

Pàgina 12 de 12